

**Anlage 1b zu den Festlegungen nach § 31 Abs. 4 RSAV  
vom 23. Mai 2019**

**ICD-spezifische Gültigkeitskriterien zur Gruppierung von ICD-Kodes in Dx- (DXG) und  
(hierarchisierte) Morbiditätsgruppen ((H)MG)  
im Berichtsjahr 2017 für das Ausgleichsjahr 2019**

**(H)MG001: HIV / AIDS mit Dauermedikation**

*DxG813: HIV / AIDS mit Dauermedikation*

| ICD   | Bezeichnung  | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| B20   | Infektiöse und parasitäre Krankheiten infolge HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit]           | W/M             | 0             | 124           |
| B21   | Bösartige Neubildungen infolge HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit]                          | W/M             | 0             | 124           |
| B22   | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten infolge HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit]          | W/M             | 0             | 124           |
| B23.0 | Akutes HIV-Infektionssyndrom   | W/M             | 0             | 124           |
| B23.8 | Sonstige näher bezeichnete Krankheitszustände infolge HIV-Krankheit  | W/M             | 0             | 124           |
| B24   | Nicht näher bezeichnete HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit]                                 | W/M             | 0             | 124           |
| O98.7 | HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit], die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett kompliziert | W               | 8             | 59            |
| U60.3 | Klinische Kategorien der HIV-Krankheit: Kategorie C  | W/M             | 0             | 124           |

*DxG814: HIV positiver Infektionsnachweis mit Dauermedikation*

| ICD   | Bezeichnung   | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| U60.1 | Klinische Kategorien der HIV-Krankheit: Kategorie A   | W/M             | 0             | 124           |
| U60.2 | Klinische Kategorien der HIV-Krankheit: Kategorie B   | W/M             | 0             | 124           |
| U60.9 | Klinische Kategorie der HIV-Krankheit nicht näher bezeichnet  | W/M             | 0             | 124           |
| U61.1 | Anzahl der T-Helferzellen bei HIV-Krankheit: Kategorie 1  | W/M             | 0             | 124           |
| U61.2 | Anzahl der T-Helferzellen bei HIV-Krankheit: Kategorie 2  | W/M             | 0             | 124           |
| U61.3 | Anzahl der T-Helferzellen bei HIV-Krankheit: Kategorie 3  | W/M             | 0             | 124           |
| U61.9 | Anzahl der (CD4++)T-Helferzellen nicht näher bezeichnet; [vor 2016]: Anzahl der (CD4++) T-Helferzellen nicht näher bezeichnet | W/M             | 0             | 124           |
| U85   | Humanes Immundefizienz-Virus mit Resistenz gegen Virustatika oder Proteinaseinhibitoren                                       | W/M             | 0             | 124           |
| Z21   | Asymptomatische HIV-Infektion [Humane Immundefizienz-Virusinfektion]  | W/M             | 0             | 124           |

**(H)MG002: Sepsis**

*DxG003: Sepsis*

| ICD   | Bezeichnung                     | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|---------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| A02.1 | Salmonellensepsis               | W/M             | 0             | 124           |
| A20.7 | Pestsepsis                      | W/M             | 0             | 124           |
| A22.7 | Milzbrandsepsis                 | W/M             | 0             | 124           |
| A26.7 | Erysipelothrix-Sepsis           | W/M             | 0             | 124           |
| A32.7 | Listeriensepsis                 | W/M             | 0             | 124           |
| A39.1 | Waterhouse-Friderichsen-Syndrom | W/M             | 0             | 124           |

|        |   |     |   |     |
|--------|---|-----|---|-----|
| A39.2  | Akute Meningokokkensepsis   | W/M | 0 | 124 |
| A39.3  | Chronische Meningokokkensepsis  | W/M | 0 | 124 |
| A39.4  | Meningokokkensepsis, nicht näher bezeichnet   | W/M | 0 | 124 |
| A40.0  | Sepsis durch Streptokokken, Gruppe A  | W/M | 0 | 124 |
| A40.1  | Sepsis durch Streptokokken, Gruppe B  | W/M | 0 | 124 |
| A40.2  | Sepsis durch Streptokokken, Gruppe D, und Enterokokken; [vor 2018]:<br>Sepsis durch Streptokokken, Gruppe D | W/M | 0 | 124 |
| A40.3  | Sepsis durch Streptococcus pneumoniae   | W/M | 0 | 124 |
| A40.8  | Sonstige Sepsis durch Streptokokken   | W/M | 0 | 124 |
| A40.9  | Sepsis durch Streptokokken, nicht näher bezeichnet  | W/M | 0 | 124 |
| A41.0  | Sepsis durch Staphylococcus aureus  | W/M | 0 | 124 |
| A41.1  | Sepsis durch sonstige näher bezeichnete Staphylokokken  | W/M | 0 | 124 |
| A41.2  | Sepsis durch nicht näher bezeichnete Staphylokokken   | W/M | 0 | 124 |
| A41.3  | Sepsis durch Haemophilus influenzae   | W/M | 0 | 124 |
| A41.4  | Sepsis durch Anaerobier   | W/M | 0 | 124 |
| A41.5  | Sepsis durch sonstige gramnegative Erreger  | W/M | 0 | 124 |
| A41.51 | Sepsis: Escherichia coli [E. coli]  | W/M | 0 | 124 |
| A41.52 | Sepsis: Pseudomonas   | W/M | 0 | 124 |
| A41.58 | Sepsis: Sonstige gramnegative Erreger   | W/M | 0 | 124 |
| A41.8  | Sonstige näher bezeichnete Sepsis   | W/M | 0 | 124 |
| A41.9  | Sepsis, nicht näher bezeichnet  | W/M | 0 | 124 |
| A42.7  | Aktinomykotische Sepsis   | W/M | 0 | 124 |
| B00.7  | Disseminierte Herpesvirus-Krankheit   | W/M | 0 | 124 |
| B37.7  | Candida-Sepsis  | W/M | 0 | 124 |
| O88.3  | Pyämische und septische Embolie während der Gestationsperiode   | W   | 8 | 59  |
| R57.2  | Septischer Schock   | W/M | 0 | 124 |

*DxG004: Sepsis beim Neugeborenen*

| ICD   | Bezeichnung  | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| P36.0 | Sepsis beim Neugeborenen durch Streptokokken, Gruppe B                             | W/M             | 0             | 1             |
| P36.1 | Sepsis beim Neugeborenen durch sonstige und nicht näher bezeichnete Streptokokken  | W/M             | 0             | 1             |
| P36.2 | Sepsis beim Neugeborenen durch Staphylococcus aureus                               | W/M             | 0             | 1             |
| P36.3 | Sepsis beim Neugeborenen durch sonstige und nicht näher bezeichnete Staphylokokken | W/M             | 0             | 1             |
| P36.4 | Sepsis beim Neugeborenen durch Escherichia coli                                    | W/M             | 0             | 1             |
| P36.5 | Sepsis beim Neugeborenen durch Anaerobier  | W/M             | 0             | 1             |
| P36.8 | Sonstige bakterielle Sepsis beim Neugeborenen                                      | W/M             | 0             | 1             |
| P36.9 | Bakterielle Sepsis beim Neugeborenen, nicht näher bezeichnet                       | W/M             | 0             | 1             |

**(H)MG003: Aspergillose / Kryptokokkose**

*DxG014: Aspergillose / Kryptokokkose*

| ICD   | Bezeichnung                     | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|---------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| B44.0 | Invasive Aspergillose der Lunge | W/M             | 0             | 124           |
| B44.1 | Sonstige Aspergillose der Lunge | W/M             | 0             | 124           |
| B44.2 | Aspergillose der Tonsillen      | W/M             | 0             | 124           |
| B44.7 | Disseminierte Aspergillose      | W/M             | 0             | 124           |

|       |                                       |     |   |     |
|-------|---------------------------------------|-----|---|-----|
| B44.8 | Sonstige Formen der Aspergillose      | W/M | 0 | 124 |
| B44.9 | Aspergillose, nicht näher bezeichnet  | W/M | 0 | 124 |
| B45.0 | Kryptokokkose der Lunge               | W/M | 0 | 124 |
| B45.1 | Kryptokokkose des Gehirns             | W/M | 0 | 124 |
| B45.3 | Kryptokokkose der Knochen             | W/M | 0 | 124 |
| B45.7 | Disseminierte Kryptokokkose           | W/M | 0 | 124 |
| B45.8 | Sonstige Formen der Kryptokokkose     | W/M | 0 | 124 |
| B45.9 | Kryptokokkose, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |

#### (H)MG004: Infektionen durch opportunistische Erreger

*DxG011: Infektion der Lunge durch Mykobakterien / Lungenkryptokokkose / Lungentoxoplasmose / Mukormykose der Lunge*

| ICD   | Bezeichnung  | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| A31.0 | Infektion der Lunge durch sonstige Mykobakterien                                 | W/M             | 0             | 124           |
| B42.0 | Sporotrichose der Lunge  | W/M             | 0             | 124           |
| B46.0 | Mukormykose der Lunge  | W/M             | 0             | 124           |
| B46.1 | Rhinozerebrale Mukormykose   | W/M             | 0             | 124           |
| B46.2 | Mukormykose des Magen-Darm-Trakts; [vor 2016]: Mukormykose des Magen-Darmtraktes | W/M             | 0             | 124           |
| B46.4 | Disseminierte Mukormykose  | W/M             | 0             | 124           |
| B46.5 | Mukormykose, nicht näher bezeichnet  | W/M             | 0             | 124           |
| B46.8 | Sonstige Formen der Zygomycose   | W/M             | 0             | 124           |

*DxG015: Pneumonie durch Pneumozystis carinii*

| ICD | Bezeichnung   | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-----|---------------|-----------------|---------------|---------------|
| B59 | Pneumozystose | W/M             | 0             | 124           |

*DxG025: (Systemische) Candida-Infektion mit Resistenz*

| ICD | Bezeichnung   | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-----|---|-----------------|---------------|---------------|
| U83 | Candida mit Resistenz gegen Fluconazol oder Voriconazol | W/M             | 0             | 124           |

#### (H)MG005: Infektion durch Zytomegalieviren / Kandidose / PML

*DxG012: Infektion durch Zytomegalieviren, einschließlich Pneumonie*

| ICD    | Bezeichnung  | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|--------|--|-----------------|---------------|---------------|
| B25.0  | Pneumonie durch Zytomegalieviren                       | W/M             | 0             | 124           |
| B25.1  | Hepatitis durch Zytomegalieviren                       | W/M             | 0             | 124           |
| B25.2  | Pankreatitis durch Zytomegalieviren                    | W/M             | 0             | 124           |
| B25.8  | Sonstige Zytomegalie                                   | W/M             | 0             | 124           |
| B25.80 | Infektion des Verdauungstraktes durch Zytomegalieviren | W/M             | 0             | 124           |
| B25.88 | Sonstige Zytomegalie                                   | W/M             | 0             | 124           |
| B25.9  | Zytomegalie, nicht näher bezeichnet                    | W/M             | 0             | 124           |

*DxG013: Kandidose der Lunge, des Ösophagus oder disseminierte Kandidose*

| ICD    | Bezeichnung         | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|--------|---------------------|-----------------|---------------|---------------|
| B37.1  | Kandidose der Lunge | W/M             | 0             | 124           |
| B37.81 | Candida-Ösophagitis | W/M             | 0             | 124           |

*DxG016: Progressive multifokale Leukenzephalopathie*

| ICD   | Bezeichnung                                 | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| A81.2 | Progressive multifokale Leukenzephalopathie | W/M             | 0             | 124           |

**(H)MG006: SIRS**

*DxG006: SIRS ohne Organkomplikationen*

| ICD   | Bezeichnung   | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| R65.0 | Systemisches inflammatorisches Response-Syndrom [SIRS] infektiöser Genese ohne Organkomplikationen      | W/M             | 0             | 124           |
| R65.2 | Systemisches inflammatorisches Response-Syndrom [SIRS] nichtinfektiöser Genese ohne Organkomplikationen | W/M             | 0             | 124           |
| R65.9 | Systemisches inflammatorisches Response-Syndrom [SIRS], nicht näher bezeichnet                          | W/M             | 0             | 124           |

*DxG007: SIRS mit Organkomplikationen*

| ICD   | Bezeichnung  | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| R65.1 | Systemisches inflammatorisches Response-Syndrom [SIRS] infektiöser Genese mit Organkomplikationen      | W/M             | 0             | 124           |
| R65.3 | Systemisches inflammatorisches Response-Syndrom [SIRS] nichtinfektiöser Genese mit Organkomplikationen | W/M             | 0             | 124           |

**(H)MG012: Degenerative Hirnerkrankungen / Delire / Enzephalopathie / organisch bedingte psychische Störungen**

*DxG252: Degenerative Hirnerkrankungen / Morbus Alzheimer*

| ICD    | Bezeichnung   | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|--------|---|-----------------|---------------|---------------|
| F00.0  | Demenz bei Alzheimer-Krankheit, mit frühem Beginn (Typ 2)     | W/M             | 0             | 124           |
| F00.1  | Demenz bei Alzheimer-Krankheit, mit spätem Beginn (Typ 1)     | W/M             | 0             | 124           |
| F00.2  | Demenz bei Alzheimer-Krankheit, atypische oder gemischte Form | W/M             | 0             | 124           |
| F00.9  | Demenz bei Alzheimer-Krankheit, nicht näher bezeichnet        | W/M             | 0             | 124           |
| F02.0  | Demenz bei Pick-Krankheit                                     | W/M             | 0             | 124           |
| G30.0  | Alzheimer-Krankheit mit frühem Beginn                         | W/M             | 0             | 124           |
| G30.1  | Alzheimer-Krankheit mit spätem Beginn                         | W/M             | 0             | 124           |
| G30.8  | Sonstige Alzheimer-Krankheit                                  | W/M             | 0             | 124           |
| G30.9  | Alzheimer-Krankheit, nicht näher bezeichnet                   | W/M             | 0             | 124           |
| G31.82 | Lewy-Körper-Krankheit; [vor 2015]: Lewy-Körper-Demenz         | W/M             | 0             | 124           |

**DxG253: Vorübergehende organische Psychose (akute exogene Reaktionstypen) mit Delir, Wahn oder Halluzination**

| ICD   | Bezeichnung                                     | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| F05.0 | Delir ohne Demenz                               | W/M             | 0             | 124           |
| F05.8 | Sonstige Formen des Delirs                      | W/M             | 0             | 124           |
| F05.9 | Delir, nicht näher bezeichnet                   | W/M             | 0             | 124           |
| F06.0 | Organische Halluzinose                          | W/M             | 0             | 124           |
| F06.1 | Organische katatonie Störung                    | W/M             | 0             | 124           |
| F06.2 | Organische wahnhaft [schizophreniforme] Störung | W/M             | 0             | 124           |
| F06.3 | Organische affektive Störungen                  | W/M             | 0             | 124           |
| F06.4 | Organische Angststörung                         | W/M             | 0             | 124           |

**DxG254: Toxische / nicht näher bezeichnete Enzephalopathie**

| ICD   | Bezeichnung                             | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| G92   | Toxische Enzephalopathie                | W/M             | 0             | 124           |
| G93.4 | Enzephalopathie, nicht näher bezeichnet | W/M             | 0             | 124           |

**DxG287: Delir bei Demenz**

| ICD   | Bezeichnung      | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
| F05.1 | Delir bei Demenz | W/M             | 15            | 124           |

**(H)MG013: Sonstige Demenzerkrankungen**

**DxG251: Demenz bei anderen Erkrankungen**

| ICD   | Bezeichnung   | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| F01.0 | Vaskuläre Demenz mit akutem Beginn                              | W/M             | 0             | 124           |
| F01.1 | Multiinfarkt-Demenz   | W/M             | 0             | 124           |
| F01.2 | Subkortikale vaskuläre Demenz                                   | W/M             | 0             | 124           |
| F01.3 | Gemischte kortikale und subkortikale vaskuläre Demenz           | W/M             | 0             | 124           |
| F01.8 | Sonstige vaskuläre Demenz                                       | W/M             | 0             | 124           |
| F01.9 | Vaskuläre Demenz, nicht näher bezeichnet                        | W/M             | 0             | 124           |
| F02.1 | Demenz bei Creutzfeldt-Jakob-Krankheit                          | W/M             | 0             | 124           |
| F02.2 | Demenz bei Chorea Huntington                                    | W/M             | 0             | 124           |
| F02.3 | Demenz bei primärem Parkinson-Syndrom                           | W/M             | 0             | 124           |
| F02.4 | Demenz bei HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit] | W/M             | 0             | 124           |
| F02.8 | Demenz bei anderenorts klassifizierten Krankheitsbildern        | W/M             | 0             | 124           |
| F03   | Nicht näher bezeichnete Demenz                                  | W/M             | 15            | 124           |

**(H)MG015: Diabetes mit multiplen Manifestationen oder Ketoazidose, Koma**

**DxG104: Diabetes mellitus Typ 2 mit diabetischer Ketoazidose oder Koma**

| ICD    | Bezeichnung  | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|--------|--|-----------------|---------------|---------------|
| E11.0  | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Koma                           | W/M             | 0             | 124           |
| E11.01 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Koma: Als entgleist bezeichnet | W/M             | 0             | 124           |
| E11.1  | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Ketoazidose                    | W/M             | 0             | 124           |

|        |  |     |   |     |
|--------|--|-----|---|-----|
| E11.11 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet  | W/M | 0 | 124 |
| E12.0  | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit Koma                                  | W/M | 0 | 124 |
| E12.01 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit Koma: Als entgleist bezeichnet        | W/M | 0 | 124 |
| E12.1  | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit Ketoazidose                           | W/M | 0 | 124 |
| E12.11 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E13.0  | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Koma   | W/M | 0 | 124 |
| E13.01 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Koma: Als entgleist bezeichnet                                       | W/M | 0 | 124 |
| E13.1  | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Ketoazidose  | W/M | 0 | 124 |
| E13.11 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet                                | W/M | 0 | 124 |
| E14.0  | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Koma   | W/M | 0 | 124 |
| E14.01 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Koma: Als entgleist bezeichnet   | W/M | 0 | 124 |
| E14.1  | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Ketoazidose  | W/M | 0 | 124 |
| E14.11 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet                                    | W/M | 0 | 124 |

*DxG105: Diabetes mellitus Typ 1 mit diabetischer Ketoazidose oder Koma*

| ICD    | Bezeichnung   | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|--------|---|-----------------|---------------|---------------|
| E10.0  | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Koma                                  | W/M             | 0             | 124           |
| E10.01 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Koma: Als entgleist bezeichnet        | W/M             | 0             | 124           |
| E10.1  | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Ketoazidose                           | W/M             | 0             | 124           |
| E10.11 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet | W/M             | 0             | 124           |

*DxG800: Diabetes mellitus Typ 2 mit multiplen Komplikationen*

| ICD    | Bezeichnung   | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|--------|---|-----------------|---------------|---------------|
| E11.7  | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen  | W/M             | 0             | 124           |
| E11.72 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet  | W/M             | 0             | 124           |
| E11.73 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet  | W/M             | 0             | 124           |
| E11.74 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet   | W/M             | 0             | 124           |
| E11.75 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet   | W/M             | 0             | 124           |
| E12.7  | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit multiplen Komplikationen   | W/M             | 0             | 124           |
| E12.72 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet | W/M             | 0             | 124           |
| E12.73 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet       | W/M             | 0             | 124           |
| E12.74 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet            | W/M             | 0             | 124           |

|        |  |     |   |     |
|--------|--|-----|---|-----|
| E12.75 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E13.7  | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen   | W/M | 0 | 124 |
| E13.72 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet               | W/M | 0 | 124 |
| E13.73 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet                     | W/M | 0 | 124 |
| E13.74 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet                          | W/M | 0 | 124 |
| E13.75 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet                                | W/M | 0 | 124 |
| E14.7  | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen   | W/M | 0 | 124 |
| E14.72 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet                   | W/M | 0 | 124 |
| E14.73 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet                         | W/M | 0 | 124 |
| E14.74 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet                              | W/M | 0 | 124 |
| E14.75 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet                                    | W/M | 0 | 124 |

*DxG801: Diabetes mellitus Typ 1 mit multiplen Komplikationen*

| ICD    | Bezeichnung  | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|--------|--|-----------------|---------------|---------------|
| E10.7  | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit multiplen Komplikationen   | W/M             | 0             | 124           |
| E10.72 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet | W/M             | 0             | 124           |
| E10.73 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet       | W/M             | 0             | 124           |
| E10.74 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet            | W/M             | 0             | 124           |
| E10.75 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet                  | W/M             | 0             | 124           |

**(H)MG016: Diabetes mit Krankheitserscheinungen der Nieren, Nerven, der peripheren Gefäße oder anderen näher bezeichneten Komplikationen**

*DxG098: Diabetes mellitus Typ 2 mit Nierenbeteiligung*

| ICD    | Bezeichnung   | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|--------|---|-----------------|---------------|---------------|
| E11.2  | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Nierenkomplikationen  | W/M             | 0             | 124           |
| E11.20 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet                      | W/M             | 0             | 124           |
| E11.21 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet                            | W/M             | 0             | 124           |
| E12.2  | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit Nierenkomplikationen | W/M             | 0             | 124           |

|        |   |     |   |     |
|--------|---|-----|---|-----|
| E12.20 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E12.21 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet       | W/M | 0 | 124 |
| E13.2  | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Nierenkomplikationen  | W/M | 0 | 124 |
| E13.20 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet                                | W/M | 0 | 124 |
| E13.21 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet                                      | W/M | 0 | 124 |
| E14.2  | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Nierenkomplikationen  | W/M | 0 | 124 |
| E14.20 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet                                    | W/M | 0 | 124 |
| E14.21 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet  | W/M | 0 | 124 |

*DxG099: Diabetes mellitus Typ 1 mit Nierenbeteiligung*

| ICD    | Bezeichnung  | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|--------|--|-----------------|---------------|---------------|
| E10.2  | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Nierenkomplikationen                                 | W/M             | 0             | 124           |
| E10.20 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | W/M             | 0             | 124           |
| E10.21 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet       | W/M             | 0             | 124           |

*DxG100: Diabetes mellitus Typ 2 mit Krankheitserscheinungen des Nervensystems*

| ICD    | Bezeichnung  | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|--------|--|-----------------|---------------|---------------|
| E11.4  | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit neurologischen Komplikationen  | W/M             | 0             | 124           |
| E11.40 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet  | W/M             | 0             | 124           |
| E11.41 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet  | W/M             | 0             | 124           |
| E12.4  | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit neurologischen Komplikationen                                 | W/M             | 0             | 124           |
| E12.40 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | W/M             | 0             | 124           |
| E12.41 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet       | W/M             | 0             | 124           |
| E13.4  | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit neurologischen Komplikationen  | W/M             | 0             | 124           |
| E13.40 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet                                | W/M             | 0             | 124           |
| E13.41 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet                                      | W/M             | 0             | 124           |
| E14.4  | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit neurologischen Komplikationen  | W/M             | 0             | 124           |
| E14.40 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet                                    | W/M             | 0             | 124           |
| E14.41 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet  | W/M             | 0             | 124           |



*DxG101: Diabetes mellitus Typ 1 mit Krankheitserscheinungen des Nervensystems*

| ICD    | Bezeichnung   | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|--------|---|-----------------|---------------|---------------|
| E10.4  | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit neurologischen Komplikationen                                 | W/M             | 0             | 124           |
| E10.40 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | W/M             | 0             | 124           |
| E10.41 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet       | W/M             | 0             | 124           |

*DxG102: Diabetes mellitus Typ 2 mit Krankheitserscheinungen an den peripheren Gefäßen*

| ICD    | Bezeichnung   | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|--------|---|-----------------|---------------|---------------|
| E11.5  | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit peripheren vaskulären Komplikationen  | W/M             | 0             | 124           |
| E11.50 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet  | W/M             | 0             | 124           |
| E11.51 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Als entgleist bezeichnet  | W/M             | 0             | 124           |
| E12.5  | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit peripheren vaskulären Komplikationen                                 | W/M             | 0             | 124           |
| E12.50 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | W/M             | 0             | 124           |
| E12.51 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Als entgleist bezeichnet       | W/M             | 0             | 124           |
| E13.5  | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit peripheren vaskulären Komplikationen  | W/M             | 0             | 124           |
| E13.50 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet                                | W/M             | 0             | 124           |
| E13.51 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Als entgleist bezeichnet                                      | W/M             | 0             | 124           |
| E14.5  | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit peripheren vaskulären Komplikationen  | W/M             | 0             | 124           |
| E14.50 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet                                    | W/M             | 0             | 124           |
| E14.51 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Als entgleist bezeichnet  | W/M             | 0             | 124           |

*DxG103: Diabetes mellitus Typ 1 mit Krankheitserscheinungen an den peripheren Gefäßen*

| ICD    | Bezeichnung  | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|--------|--|-----------------|---------------|---------------|
| E10.5  | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit peripheren vaskulären Komplikationen                                 | W/M             | 0             | 124           |
| E10.50 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | W/M             | 0             | 124           |
| E10.51 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Als entgleist bezeichnet       | W/M             | 0             | 124           |

*DxG106: Diabetes mellitus Typ 2 mit anderen näher bezeichneten Krankheitserscheinungen*

| ICD    | Bezeichnung   | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|--------|---|-----------------|---------------|---------------|
| E11.6  | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen                                 | W/M             | 0             | 124           |
| E11.60 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | W/M             | 0             | 124           |

|        |  |     |   |     |
|--------|--|-----|---|-----|
| E11.61 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet  | W/M | 0 | 124 |
| E12.6  | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen                                 | W/M | 0 | 124 |
| E12.60 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E12.61 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet       | W/M | 0 | 124 |
| E13.6  | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen  | W/M | 0 | 124 |
| E13.60 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet                                | W/M | 0 | 124 |
| E13.61 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet                                      | W/M | 0 | 124 |
| E14.6  | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen  | W/M | 0 | 124 |
| E14.60 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet                                    | W/M | 0 | 124 |
| E14.61 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet  | W/M | 0 | 124 |

*DxG107: Diabetes mellitus Typ 1 mit anderen näher bezeichneten Krankheitserscheinungen*

| ICD    | Bezeichnung   | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|--------|---|-----------------|---------------|---------------|
| E10.6  | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen                                 | W/M             | 0             | 124           |
| E10.60 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | W/M             | 0             | 124           |
| E10.61 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet       | W/M             | 0             | 124           |

*DxG323: Diabetische Neuropathie*

| ICD   | Bezeichnung                 | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|-----------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| G59.0 | Diabetische Mononeuropathie | W/M             | 0             | 124           |
| G63.2 | Diabetische Polyneuropathie | W/M             | 0             | 124           |

*DxG430: Diabetische Angiopathie*

| ICD   | Bezeichnung   | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| I79.2 | Periphere Angiopathie bei anderenorts klassifizierten Krankheiten | W/M             | 0             | 124           |

*DxG552: Glomeruläre Krankheiten bei Diabetes mellitus*

| ICD   | Bezeichnung                                   | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| N08.3 | Glomeruläre Krankheiten bei Diabetes mellitus | W/M             | 0             | 124           |

**(H)MG017: Diabetes mit Manifestationen am Auge oder anderen nicht näher bezeichneten Komplikationen**

*DxG108: Diabetes mellitus Typ 2 mit Manifestationen am Auge*

| ICD    | Bezeichnung  | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|--------|--|-----------------|---------------|---------------|
| E11.3  | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Augenkomplikationen  | W/M             | 0             | 124           |
| E11.30 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Augenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet  | W/M             | 0             | 124           |
| E11.31 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Augenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet  | W/M             | 0             | 124           |
| E12.3  | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit Augenkomplikationen                                 | W/M             | 0             | 124           |
| E12.30 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit Augenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | W/M             | 0             | 124           |
| E12.31 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit Augenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet       | W/M             | 0             | 124           |
| E13.3  | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Augenkomplikationen  | W/M             | 0             | 124           |
| E13.30 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Augenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet                                | W/M             | 0             | 124           |
| E13.31 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Augenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet                                      | W/M             | 0             | 124           |
| E14.3  | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Augenkomplikationen  | W/M             | 0             | 124           |
| E14.30 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Augenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet                                    | W/M             | 0             | 124           |
| E14.31 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Augenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet  | W/M             | 0             | 124           |

*DxG109: Diabetes mellitus Typ 1 mit Manifestationen am Auge*

| ICD    | Bezeichnung   | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|--------|---|-----------------|---------------|---------------|
| E10.3  | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Augenkomplikationen                                 | W/M             | 0             | 124           |
| E10.30 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Augenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | W/M             | 0             | 124           |
| E10.31 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Augenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet       | W/M             | 0             | 124           |

*DxG802: Diabetes mellitus Typ 2 mit nicht näher bezeichneten Komplikationen*

| ICD    | Bezeichnung  | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|--------|--|-----------------|---------------|---------------|
| E11.8  | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen  | W/M             | 0             | 124           |
| E11.80 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet  | W/M             | 0             | 124           |
| E11.81 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet  | W/M             | 0             | 124           |
| E12.8  | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen                                 | W/M             | 0             | 124           |
| E12.80 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | W/M             | 0             | 124           |
| E12.81 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet       | W/M             | 0             | 124           |
| E13.8  | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen  | W/M             | 0             | 124           |

|        |   |     |   |     |
|--------|---|-----|---|-----|
| E13.80 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E13.81 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet       | W/M | 0 | 124 |
| E14.8  | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen                                     | W/M | 0 | 124 |
| E14.80 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet     | W/M | 0 | 124 |
| E14.81 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet           | W/M | 0 | 124 |

*DxG803: Diabetes mellitus Typ 1 mit nicht näher bezeichneten Komplikationen*

| ICD    | Bezeichnung   | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|--------|---|-----------------|---------------|---------------|
| E10.8  | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen                                 | W/M             | 0             | 124           |
| E10.80 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | W/M             | 0             | 124           |
| E10.81 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet       | W/M             | 0             | 124           |

#### **(H)MG018: Kinder mit Diabetes mellitus Typ 1 unter 12 Jahre**

*DxG094: Kinder mit Diabetes mellitus Typ 1*

| ICD    | Bezeichnung   | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|--------|---|-----------------|---------------|---------------|
| E10.0  | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Koma  | W/M             | 0             | 11            |
| E10.01 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Koma: Als entgleist bezeichnet  | W/M             | 0             | 11            |
| E10.1  | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Ketoazidose   | W/M             | 0             | 11            |
| E10.11 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet                                       | W/M             | 0             | 11            |
| E10.2  | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Nierenkomplikationen  | W/M             | 0             | 11            |
| E10.20 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet                        | W/M             | 0             | 11            |
| E10.21 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet                              | W/M             | 0             | 11            |
| E10.3  | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Augenkomplikationen   | W/M             | 0             | 11            |
| E10.30 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Augenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet                         | W/M             | 0             | 11            |
| E10.31 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Augenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet                               | W/M             | 0             | 11            |
| E10.4  | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit neurologischen Komplikationen   | W/M             | 0             | 11            |
| E10.40 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet               | W/M             | 0             | 11            |
| E10.41 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet                     | W/M             | 0             | 11            |
| E10.5  | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit peripheren vaskulären Komplikationen  | W/M             | 0             | 11            |
| E10.50 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet        | W/M             | 0             | 11            |
| E10.51 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Als entgleist bezeichnet              | W/M             | 0             | 11            |
| E10.6  | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen                                 | W/M             | 0             | 11            |
| E10.60 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | W/M             | 0             | 11            |

|        |  |     |   |    |
|--------|--|-----|---|----|
| E10.61 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet                            | W/M | 0 | 11 |
| E10.7  | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit multiplen Komplikationen   | W/M | 0 | 11 |
| E10.72 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 11 |
| E10.73 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet       | W/M | 0 | 11 |
| E10.74 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet            | W/M | 0 | 11 |
| E10.75 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet                  | W/M | 0 | 11 |
| E10.8  | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen  | W/M | 0 | 11 |
| E10.80 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet                          | W/M | 0 | 11 |
| E10.81 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet                                | W/M | 0 | 11 |
| E10.9  | Diabetes mellitus, Typ 1: Ohne Komplikationen  | W/M | 0 | 11 |
| E10.90 | Diabetes mellitus, Typ 1: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet  | W/M | 0 | 11 |
| E10.91 | Diabetes mellitus, Typ 1: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet  | W/M | 0 | 11 |

#### **(H)MG019: Diabetes ohne Komplikationen**

*DxG110: Diabetes mellitus Typ 2 ohne Komplikationen*

| ICD    | Bezeichnung  | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|--------|--|-----------------|---------------|---------------|
| E11.9  | Diabetes mellitus, Typ 2: Ohne Komplikationen  | W/M             | 0             | 124           |
| E11.90 | Diabetes mellitus, Typ 2: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet  | W/M             | 0             | 124           |
| E11.91 | Diabetes mellitus, Typ 2: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet  | W/M             | 0             | 124           |
| E12.9  | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Ohne Komplikationen                                 | W/M             | 0             | 124           |
| E12.90 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | W/M             | 0             | 124           |
| E12.91 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet       | W/M             | 0             | 124           |
| E13.9  | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Ohne Komplikationen  | W/M             | 0             | 124           |
| E13.90 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet                                | W/M             | 0             | 124           |
| E13.91 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet                                      | W/M             | 0             | 124           |
| E14.9  | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Ohne Komplikationen  | W/M             | 0             | 124           |
| E14.90 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet                                    | W/M             | 0             | 124           |
| E14.91 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet  | W/M             | 0             | 124           |
| O24.1  | Diabetes mellitus in der Schwangerschaft: Vorher bestehender Diabetes mellitus, Typ 2  | W               | 8             | 59            |
| O24.2  | Diabetes mellitus in der Schwangerschaft: Vorher bestehender Diabetes mellitus durch Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]     | W               | 8             | 59            |
| O24.3  | Diabetes mellitus in der Schwangerschaft: Vorher bestehender Diabetes mellitus, nicht näher bezeichnet                             | W               | 8             | 59            |

*DxG111: Diabetes mellitus Typ 1 ohne Komplikationen*

| ICD    | Bezeichnung   | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|--------|---|-----------------|---------------|---------------|
| E10.9  | Diabetes mellitus, Typ 1: Ohne Komplikationen   | W/M             | 0             | 124           |
| E10.90 | Diabetes mellitus, Typ 1: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet         | W/M             | 0             | 124           |
| E10.91 | Diabetes mellitus, Typ 1: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet               | W/M             | 0             | 124           |
| O24.0  | Diabetes mellitus in der Schwangerschaft: Vorher bestehender Diabetes mellitus, Typ 1 | W               | 8             | 59            |

**(H)MG020: Insulintherapie**

*DxG096: Insulintherapie*

| ICD    | Bezeichnung  | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|--------|--|-----------------|---------------|---------------|
| E10.0  | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Koma   | W/M             | 0             | 124           |
| E10.01 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Koma: Als entgleist bezeichnet   | W/M             | 0             | 124           |
| E10.1  | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Ketoazidose  | W/M             | 0             | 124           |
| E10.11 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet  | W/M             | 0             | 124           |
| E10.2  | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Nierenkomplikationen   | W/M             | 0             | 124           |
| E10.20 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet   | W/M             | 0             | 124           |
| E10.21 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet   | W/M             | 0             | 124           |
| E10.3  | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Augenkomplikationen  | W/M             | 0             | 124           |
| E10.30 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Augenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet  | W/M             | 0             | 124           |
| E10.31 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Augenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet  | W/M             | 0             | 124           |
| E10.4  | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit neurologischen Komplikationen  | W/M             | 0             | 124           |
| E10.40 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet                                    | W/M             | 0             | 124           |
| E10.41 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet  | W/M             | 0             | 124           |
| E10.5  | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit peripheren vaskulären Komplikationen   | W/M             | 0             | 124           |
| E10.50 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet                             | W/M             | 0             | 124           |
| E10.51 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Als entgleist bezeichnet                                   | W/M             | 0             | 124           |
| E10.6  | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen  | W/M             | 0             | 124           |
| E10.60 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet                      | W/M             | 0             | 124           |
| E10.61 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet                            | W/M             | 0             | 124           |
| E10.7  | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit multiplen Komplikationen   | W/M             | 0             | 124           |
| E10.72 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet | W/M             | 0             | 124           |
| E10.73 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet       | W/M             | 0             | 124           |
| E10.74 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet            | W/M             | 0             | 124           |

|        |  |     |   |     |
|--------|--|-----|---|-----|
| E10.75 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet                  | W/M | 0 | 124 |
| E10.8  | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen  | W/M | 0 | 124 |
| E10.80 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet                          | W/M | 0 | 124 |
| E10.81 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet                                | W/M | 0 | 124 |
| E10.9  | Diabetes mellitus, Typ 1: Ohne Komplikationen  | W/M | 0 | 124 |
| E10.90 | Diabetes mellitus, Typ 1: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet  | W/M | 0 | 124 |
| E10.91 | Diabetes mellitus, Typ 1: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet  | W/M | 0 | 124 |
| E11.0  | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Koma   | W/M | 0 | 124 |
| E11.01 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Koma: Als entgleist bezeichnet   | W/M | 0 | 124 |
| E11.1  | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Ketoazidose  | W/M | 0 | 124 |
| E11.11 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet  | W/M | 0 | 124 |
| E11.2  | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Nierenkomplikationen   | W/M | 0 | 124 |
| E11.20 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet   | W/M | 0 | 124 |
| E11.21 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet   | W/M | 0 | 124 |
| E11.3  | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Augenkomplikationen  | W/M | 0 | 124 |
| E11.30 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Augenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet  | W/M | 0 | 124 |
| E11.31 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Augenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet  | W/M | 0 | 124 |
| E11.4  | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit neurologischen Komplikationen  | W/M | 0 | 124 |
| E11.40 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet                                    | W/M | 0 | 124 |
| E11.41 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet  | W/M | 0 | 124 |
| E11.5  | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit peripheren vaskulären Komplikationen   | W/M | 0 | 124 |
| E11.50 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet                             | W/M | 0 | 124 |
| E11.51 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Als entgleist bezeichnet                                   | W/M | 0 | 124 |
| E11.6  | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen  | W/M | 0 | 124 |
| E11.60 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet                      | W/M | 0 | 124 |
| E11.61 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet                            | W/M | 0 | 124 |
| E11.7  | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen   | W/M | 0 | 124 |
| E11.72 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E11.73 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet       | W/M | 0 | 124 |
| E11.74 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet            | W/M | 0 | 124 |
| E11.75 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet                  | W/M | 0 | 124 |
| E11.8  | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen  | W/M | 0 | 124 |
| E11.80 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet                          | W/M | 0 | 124 |
| E11.81 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet                                | W/M | 0 | 124 |

|        |   |     |   |     |
|--------|---|-----|---|-----|
| E11.9  | Diabetes mellitus, Typ 2: Ohne Komplikationen   | W/M | 0 | 124 |
| E11.90 | Diabetes mellitus, Typ 2: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet   | W/M | 0 | 124 |
| E11.91 | Diabetes mellitus, Typ 2: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet   | W/M | 0 | 124 |
| E12.0  | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit Koma   | W/M | 0 | 124 |
| E12.01 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit Koma: Als entgleist bezeichnet   | W/M | 0 | 124 |
| E12.1  | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit Ketoazidose  | W/M | 0 | 124 |
| E12.11 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet  | W/M | 0 | 124 |
| E12.2  | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit Nierenkomplikationen   | W/M | 0 | 124 |
| E12.20 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet   | W/M | 0 | 124 |
| E12.21 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet   | W/M | 0 | 124 |
| E12.3  | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit Augenkomplikationen  | W/M | 0 | 124 |
| E12.30 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit Augenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet  | W/M | 0 | 124 |
| E12.31 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit Augenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet  | W/M | 0 | 124 |
| E12.4  | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit neurologischen Komplikationen  | W/M | 0 | 124 |
| E12.40 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet                                    | W/M | 0 | 124 |
| E12.41 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet  | W/M | 0 | 124 |
| E12.5  | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit peripheren vaskulären Komplikationen   | W/M | 0 | 124 |
| E12.50 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet                             | W/M | 0 | 124 |
| E12.51 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Als entgleist bezeichnet                                   | W/M | 0 | 124 |
| E12.6  | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen  | W/M | 0 | 124 |
| E12.60 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet                      | W/M | 0 | 124 |
| E12.61 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet                            | W/M | 0 | 124 |
| E12.7  | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit multiplen Komplikationen   | W/M | 0 | 124 |
| E12.72 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E12.73 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet       | W/M | 0 | 124 |



|        |  |     |   |     |
|--------|--|-----|---|-----|
| E12.74 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E12.75 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet       | W/M | 0 | 124 |
| E12.8  | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen   | W/M | 0 | 124 |
| E12.80 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet               | W/M | 0 | 124 |
| E12.81 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet                     | W/M | 0 | 124 |
| E12.9  | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Ohne Komplikationen   | W/M | 0 | 124 |
| E12.90 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet                                       | W/M | 0 | 124 |
| E12.91 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet   | W/M | 0 | 124 |
| E13.0  | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Koma   | W/M | 0 | 124 |
| E13.01 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Koma: Als entgleist bezeichnet   | W/M | 0 | 124 |
| E13.1  | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Ketoazidose  | W/M | 0 | 124 |
| E13.11 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet  | W/M | 0 | 124 |
| E13.2  | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Nierenkomplikationen   | W/M | 0 | 124 |
| E13.20 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet   | W/M | 0 | 124 |
| E13.21 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet   | W/M | 0 | 124 |
| E13.3  | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Augenkomplikationen  | W/M | 0 | 124 |
| E13.30 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Augenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet  | W/M | 0 | 124 |
| E13.31 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Augenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet  | W/M | 0 | 124 |
| E13.4  | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit neurologischen Komplikationen  | W/M | 0 | 124 |
| E13.40 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet  | W/M | 0 | 124 |
| E13.41 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet  | W/M | 0 | 124 |
| E13.5  | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit peripheren vaskulären Komplikationen   | W/M | 0 | 124 |
| E13.50 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet   | W/M | 0 | 124 |
| E13.51 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Als entgleist bezeichnet   | W/M | 0 | 124 |
| E13.6  | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen  | W/M | 0 | 124 |
| E13.60 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet  | W/M | 0 | 124 |
| E13.61 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet  | W/M | 0 | 124 |

|        |  |     |   |     |
|--------|--|-----|---|-----|
| E13.7  | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen   | W/M | 0 | 124 |
| E13.72 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E13.73 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet       | W/M | 0 | 124 |
| E13.74 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet            | W/M | 0 | 124 |
| E13.75 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet                  | W/M | 0 | 124 |
| E13.8  | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen  | W/M | 0 | 124 |
| E13.80 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet                          | W/M | 0 | 124 |
| E13.81 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet                                | W/M | 0 | 124 |
| E13.9  | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Ohne Komplikationen  | W/M | 0 | 124 |
| E13.90 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet  | W/M | 0 | 124 |
| E13.91 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet  | W/M | 0 | 124 |
| E14.0  | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Koma   | W/M | 0 | 124 |
| E14.01 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Koma: Als entgleist bezeichnet   | W/M | 0 | 124 |
| E14.1  | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Ketoazidose  | W/M | 0 | 124 |
| E14.11 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet  | W/M | 0 | 124 |
| E14.2  | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Nierenkomplikationen   | W/M | 0 | 124 |
| E14.20 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet   | W/M | 0 | 124 |
| E14.21 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet   | W/M | 0 | 124 |
| E14.3  | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Augenkomplikationen  | W/M | 0 | 124 |
| E14.30 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Augenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet  | W/M | 0 | 124 |
| E14.31 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Augenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet  | W/M | 0 | 124 |
| E14.4  | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit neurologischen Komplikationen  | W/M | 0 | 124 |
| E14.40 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet  | W/M | 0 | 124 |
| E14.41 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet  | W/M | 0 | 124 |
| E14.5  | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit peripheren vaskulären Komplikationen   | W/M | 0 | 124 |
| E14.50 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet                                 | W/M | 0 | 124 |
| E14.51 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Als entgleist bezeichnet                                       | W/M | 0 | 124 |
| E14.6  | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen  | W/M | 0 | 124 |
| E14.60 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet                          | W/M | 0 | 124 |

|        |  |     |   |     |
|--------|--|-----|---|-----|
| E14.61 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet                            | W/M | 0 | 124 |
| E14.7  | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen   | W/M | 0 | 124 |
| E14.72 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E14.73 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet       | W/M | 0 | 124 |
| E14.74 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet            | W/M | 0 | 124 |
| E14.75 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet                  | W/M | 0 | 124 |
| E14.8  | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen  | W/M | 0 | 124 |
| E14.80 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet                          | W/M | 0 | 124 |
| E14.81 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet                                | W/M | 0 | 124 |
| E14.9  | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Ohne Komplikationen  | W/M | 0 | 124 |
| E14.90 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet  | W/M | 0 | 124 |
| E14.91 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet  | W/M | 0 | 124 |
| O24.0  | Diabetes mellitus in der Schwangerschaft: Vorher bestehender Diabetes mellitus, Typ 1  | W   | 8 | 59  |
| O24.1  | Diabetes mellitus in der Schwangerschaft: Vorher bestehender Diabetes mellitus, Typ 2  | W   | 8 | 59  |
| O24.2  | Diabetes mellitus in der Schwangerschaft: Vorher bestehender Diabetes mellitus durch Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]                   | W   | 8 | 59  |
| O24.3  | Diabetes mellitus in der Schwangerschaft: Vorher bestehender Diabetes mellitus, nicht näher bezeichnet   | W   | 8 | 59  |

#### **(H)MG021: PKU / HPA ohne BH4-Responsivität, Morbus Wilson, Gangliosidosen**

##### *DxG114: GM1/GM2 Gangliosidosen*

| ICD   | Bezeichnung             | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|-------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| E75.0 | GM2-Gangliosidose       | W/M             | 0             | 124           |
| E75.1 | Sonstige Gangliosidosen | W/M             | 0             | 124           |

##### *DxG135: Morbus Wilson*

| ICD   | Bezeichnung                       | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|-----------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| E83.0 | Störungen des Kupferstoffwechsels | W/M             | 0             | 124           |

##### *DxG918: Phenylketonurie / Hyperphenylalaninämie ohne BH4-Responsivität*

| ICD   | Bezeichnung                     | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|---------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| E70.0 | Klassische Phenylketonurie      | W/M             | 0             | 124           |
| E70.1 | Sonstige Hyperphenylalaninämien | W/M             | 0             | 124           |

# **(H)MG022: Cushing Syndrom, Amyloidose, Hypopituitarismus**

*DxG118: Hypopituitarismus inkl. hypophysärem Kleinwuchs*

| ICD   | Bezeichnung       | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|-------------------|-----------------|---------------|---------------|
| E23.0 | Hypopituitarismus | W/M             | 0             | 124           |

*DxG123: Amyloidose, familiäres Mittelmeerfieber*

| ICD   | Bezeichnung  | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| E85.0 | Nichtneuropathische heredofamiliäre Amyloidose     | W/M             | 0             | 124           |
| E85.1 | Neuropathische heredofamiliäre Amyloidose          | W/M             | 0             | 124           |
| E85.2 | Heredofamiliäre Amyloidose, nicht näher bezeichnet | W/M             | 0             | 124           |
| E85.3 | Sekundäre systemische Amyloidose                   | W/M             | 0             | 124           |
| E85.4 | Organbegrenzte Amyloidose                          | W/M             | 0             | 124           |
| E85.8 | Sonstige Amyloidose                                | W/M             | 0             | 124           |
| E85.9 | Amyloidose, nicht näher bezeichnet                 | W/M             | 0             | 124           |

*DxG126: Cushing-Syndrom*

| ICD   | Bezeichnung                               | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| E24.0 | Hypophysäres Cushing-Syndrom              | W/M             | 0             | 124           |
| E24.1 | Nelson-Tumor                              | W/M             | 0             | 124           |
| E24.2 | Arzneimittelinduziertes Cushing-Syndrom   | W/M             | 0             | 124           |
| E24.3 | Ektopisches ACTH-Syndrom                  | W/M             | 0             | 124           |
| E24.4 | Alkoholinduziertes Pseudo-Cushing-Syndrom | W/M             | 0             | 124           |
| E24.8 | Sonstiges Cushing-Syndrom                 | W/M             | 0             | 124           |
| E24.9 | Cushing-Syndrom, nicht näher bezeichnet   | W/M             | 0             | 124           |

# **(H)MG023: Lesch-Nyhan-Syndrom, Erkrankungen der Nebenschilddrüse, der Nebennieren, der Hypophyse und des Thymus, polyglanduläre Dysfunktion, Störungen des Stoffwechsels der Plasmaproteine**

*DxG115: Androgenitale Störungen*

| ICD    | Bezeichnung   | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|--------|---|-----------------|---------------|---------------|
| E25.0  | Angeborene adrenogenitale Störungen in Verbindung mit Enzymmangel                       | W/M             | 0             | 124           |
| E25.00 | 21-Hydroxylase-Mangel [AGS Typ 3], klassische Form                                      | W/M             | 0             | 124           |
| E25.01 | 21-Hydroxylase-Mangel [AGS Typ 3], Late-onset-Form                                      | W/M             | 0             | 124           |
| E25.08 | Sonstige angeborene adrenogenitale Störungen in Verbindung mit Enzymmangel              | W/M             | 0             | 124           |
| E25.09 | Angeborene adrenogenitale Störung in Verbindung mit Enzymmangel, nicht näher bezeichnet | W/M             | 0             | 124           |
| E25.8  | Sonstige adrenogenitale Störungen   | W/M             | 0             | 124           |
| E25.9  | Adrenogenitale Störung, nicht näher bezeichnet  | W/M             | 0             | 124           |

*DxG117: Erkrankungen des Thymus*

| ICD   | Bezeichnung                      | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|----------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| E32.0 | Persistierende Thymushyperplasie | W/M             | 0             | 124           |
| E32.1 | Abszess des Thymus               | W/M             | 0             | 124           |

|       |  |     |   |     |
|-------|--|-----|---|-----|
| E32.8 | Sonstige Krankheiten des Thymus              | W/M | 0 | 124 |
| E32.9 | Krankheit des Thymus, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |

*DxG122: Lesch-Nyhan-Syndrom*

| ICD   | Bezeichnung         | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|---------------------|-----------------|---------------|---------------|
| E79.1 | Lesch-Nyhan-Syndrom | W/M             | 0             | 124           |

*DxG127: Hyperaldosteronismus*

| ICD   | Bezeichnung                                  | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| E26.0 | Primärer Hyperaldosteronismus                | W/M             | 0             | 124           |
| E26.1 | Sekundärer Hyperaldosteronismus              | W/M             | 0             | 124           |
| E26.8 | Sonstiger Hyperaldosteronismus               | W/M             | 0             | 124           |
| E26.9 | Hyperaldosteronismus, nicht näher bezeichnet | W/M             | 0             | 124           |

*DxG128: Sonstige Erkrankungen der Nebennieren*

| ICD   | Bezeichnung   | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| E27.0 | Sonstige Nebennierenrindenüberfunktion                                  | W/M             | 0             | 124           |
| E27.1 | Primäre Nebennierenrindeninsuffizienz                                   | W/M             | 0             | 124           |
| E27.2 | Addison-Krise   | W/M             | 0             | 124           |
| E27.3 | Arzneimittelinduzierte Nebennierenrindeninsuffizienz                    | W/M             | 0             | 124           |
| E27.4 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Nebennierenrindeninsuffizienz      | W/M             | 0             | 124           |
| E27.5 | Nebennierenmarküberfunktion   | W/M             | 0             | 124           |
| E27.8 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Nebenniere                   | W/M             | 0             | 124           |
| E27.9 | Krankheit der Nebenniere, nicht näher bezeichnet                        | W/M             | 0             | 124           |
| E35.1 | Krankheiten der Nebennieren bei anderenorts klassifizierten Krankheiten | W/M             | 0             | 124           |

*DxG129: Erkrankungen der Nebenschilddrüse*

| ICD   | Bezeichnung  | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| E20.0 | Idiopathischer Hypoparathyreoidismus                               | W/M             | 0             | 124           |
| E20.1 | Pseudohypoparathyreoidismus  | W/M             | 0             | 124           |
| E20.8 | Sonstiger Hypoparathyreoidismus                                    | W/M             | 0             | 124           |
| E20.9 | Hypoparathyreoidismus, nicht näher bezeichnet                      | W/M             | 0             | 124           |
| E21.0 | Primärer Hyperparathyreoidismus                                    | W/M             | 0             | 124           |
| E21.1 | Sekundärer Hyperparathyreoidismus, anderenorts nicht klassifiziert | W/M             | 0             | 124           |
| E21.2 | Sonstiger Hyperparathyreoidismus                                   | W/M             | 0             | 124           |
| E21.3 | Hyperparathyreoidismus, nicht näher bezeichnet                     | W/M             | 0             | 124           |
| E21.4 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Nebenschilddrüse        | W/M             | 0             | 124           |
| E21.5 | Krankheit der Nebenschilddrüse, nicht näher bezeichnet             | W/M             | 0             | 124           |

*DxG130: Sonstige Erkrankungen der Hypophyse, polyglanduläre Dysfunktion*

| ICD   | Bezeichnung                                     | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| E22.0 | Akromegalie und hypophysärer Hochwuchs          | W/M             | 0             | 124           |
| E22.1 | Hyperprolaktinämie                              | W/M             | 0             | 124           |
| E22.2 | Syndrom der inadäquaten Sekretion von Adiuretin | W/M             | 0             | 124           |
| E22.8 | Sonstige Überfunktion der Hypophyse             | W/M             | 0             | 124           |

|       |  |     |   |     |
|-------|--|-----|---|-----|
| E22.9 | Überfunktion der Hypophyse, nicht näher bezeichnet           | W/M | 0 | 124 |
| E23.1 | Arzneimittelinduzierter Hypopituitarismus                    | W/M | 0 | 124 |
| E23.2 | Diabetes insipidus   | W/M | 0 | 124 |
| E23.3 | Hypothalamische Dysfunktion, anderenorts nicht klassifiziert | W/M | 0 | 124 |
| E23.6 | Sonstige Störungen der Hypophyse                             | W/M | 0 | 124 |
| E23.7 | Störung der Hypophyse, nicht näher bezeichnet                | W/M | 0 | 124 |
| E31.0 | Autoimmune polyglanduläre Insuffizienz                       | W/M | 0 | 124 |
| E31.1 | Polyglanduläre Überfunktion                                  | W/M | 0 | 124 |
| E31.8 | Sonstige polyglanduläre Dysfunktion                          | W/M | 0 | 124 |
| E31.9 | Polyglanduläre Dysfunktion, nicht näher bezeichnet           | W/M | 0 | 124 |

*DxG137: Andere und nicht näher bezeichnete Störungen des Stoffwechsel der Plasmaproteine*

| ICD   | Bezeichnung  | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| E88.0 | Störungen des Plasmaprotein-Stoffwechsels, anderenorts nicht klassifiziert | W/M             | 0             | 124           |

### **(H)MG024: Metabolische Störungen nach medizinischen Maßnahmen, angeborene Anomalien endokriner Drüsen**

*DxG125: Metabolische Störungen nach medizinischen Maßnahmen*

| ICD   | Bezeichnung   | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| E89.0 | Hypothyreose nach medizinischen Maßnahmen   | W/M             | 0             | 124           |
| E89.1 | Hypoinsulinämie nach medizinischen Maßnahmen  | W/M             | 0             | 124           |
| E89.2 | Hypoparathyreoidismus nach medizinischen Maßnahmen                                      | W/M             | 0             | 124           |
| E89.3 | Hypopituitarismus nach medizinischen Maßnahmen  | W/M             | 0             | 124           |
| E89.4 | Ovarialinsuffizienz nach medizinischen Maßnahmen  | W               | 0             | 124           |
| E89.5 | Testikuläre Unterfunktion nach medizinischen Maßnahmen                                  | M               | 0             | 124           |
| E89.6 | Nebennierenrinden- (Nebennierenmark-) Unterfunktion nach medizinischen Maßnahmen        | W/M             | 0             | 124           |
| E89.8 | Sonstige endokrine oder Stoffwechselstörungen nach medizinischen Maßnahmen              | W/M             | 0             | 124           |
| E89.9 | Endokrine oder Stoffwechselstörung nach medizinischen Maßnahmen, nicht näher bezeichnet | W/M             | 0             | 124           |

*DxG142: Angeborene Anomalien endokriner Drüsen*

| ICD   | Bezeichnung  | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| Q89.1 | Angeborene Fehlbildungen der Nebenniere              | W/M             | 0             | 124           |
| Q89.2 | Angeborene Fehlbildungen sonstiger endokriner Drüsen | W/M             | 0             | 124           |

### **(H)MG025: Hepatorenales Syndrom / Chronisches Leberversagen**

*DxG144: Hepatorenales Syndrom / Chronisches Leberversagen*

| ICD   | Bezeichnung               | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| K72.1 | Chronisches Leberversagen | W/M             | 0             | 124           |
| K76.7 | Hepatorenales Syndrom     | W/M             | 0             | 124           |

**(H)MG026: Leberzirrhose / Sonstige virale Hepatitis (ohne HAV), akut oder nicht näher bezeichneter Verlauf ohne Leberkoma**

*DxG145: Leberzirrhose*

| ICD   | Bezeichnung  | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| K70.2 | Alkoholische Fibrose und Sklerose der Leber                | W/M             | 15            | 124           |
| K70.3 | Alkoholische Leberzirrhose                                 | W/M             | 15            | 124           |
| K70.4 | Alkoholisches Leberversagen                                | W/M             | 15            | 124           |
| K71.7 | Toxische Leberkrankheit mit Fibrose und Zirrhose der Leber | W/M             | 0             | 124           |
| K74.0 | Leberfibrose   | W/M             | 0             | 124           |
| K74.1 | Lebersklerose  | W/M             | 0             | 124           |
| K74.2 | Leberfibrose mit Lebersklerose                             | W/M             | 0             | 124           |
| K74.3 | Primäre biliäre Zirrhose                                   | W/M             | 0             | 124           |
| K74.4 | Sekundäre biliäre Zirrhose                                 | W/M             | 0             | 124           |
| K74.5 | Biliäre Zirrhose, nicht näher bezeichnet                   | W/M             | 0             | 124           |
| K74.6 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Zirrhose der Leber    | W/M             | 0             | 124           |

*DxG150: Sonstige virale Hepatitis, exkl. durch HAV oder nicht näher bezeichnete Erreger, akut oder nicht näher bezeichneter Verlauf ohne Leberkoma*

| ICD   | Bezeichnung   | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| B16.1 | Akute Virushepatitis B mit Delta-Virus (Begleitinfektion) ohne Coma hepaticum | W/M             | 0             | 124           |
| B16.9 | Akute Virushepatitis B ohne Delta-Virus und ohne Coma hepaticum               | W/M             | 0             | 124           |
| B17.0 | Akute Delta-Virus- (Super-) Infektion eines Hepatitis-B- (Virus-) Trägers     | W/M             | 0             | 124           |
| B17.1 | Akute Virushepatitis C  | W/M             | 0             | 124           |
| B17.2 | Akute Virushepatitis E  | W/M             | 0             | 124           |
| B17.8 | Sonstige näher bezeichnete akute Virushepatitis                               | W/M             | 0             | 124           |

**(H)MG027: Chronische Virushepatitis ohne Dauermedikation (außer C)**

*DxG146: Chronische Virushepatitis ohne Dauermedikation (außer C)*

| ICD   | Bezeichnung                                       | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| B18.0 | Chronische Virushepatitis B mit Delta-Virus       | W/M             | 0             | 124           |
| B18.1 | Chronische Virushepatitis B ohne Delta-Virus      | W/M             | 0             | 124           |
| B18.8 | Sonstige chronische Virushepatitis                | W/M             | 0             | 124           |
| B18.9 | Chronische Virushepatitis, nicht näher bezeichnet | W/M             | 0             | 124           |

**(H)MG028: Leberversagen, akute Lebererkrankung**

*DxG148: Akute Lebererkrankung, einschließlich akuten Leberversagens, Leberabszess, Leberinfarkte (Zahnsche Infarkte)*

| ICD   | Bezeichnung                           | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|---------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| A06.4 | Leberabszess durch Amöben             | W/M             | 0             | 124           |
| K72.0 | Akutes und subakutes Leberversagen    | W/M             | 0             | 124           |
| K72.9 | Leberversagen, nicht näher bezeichnet | W/M             | 0             | 124           |
| K75.0 | Leberabszess                          | W/M             | 0             | 124           |
| K76.2 | Zentrale hämorrhagische Lebernekrose  | W/M             | 0             | 124           |

K76.3 Leberinfarkt W/M 0 124

*DxG149: Virale Hepatitis, akut oder nicht näher bezeichnet, mit Leberkoma*

| ICD   | Bezeichnung  | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| B15.0 | Virushepatitis A mit Coma hepaticum  | W/M             | 0             | 124           |
| B16.0 | Akute Virushepatitis B mit Delta-Virus (Begleitinfektion) und mit Coma hepaticum | W/M             | 0             | 124           |
| B16.2 | Akute Virushepatitis B ohne Delta-Virus mit Coma hepaticum                       | W/M             | 0             | 124           |
| B19.0 | Nicht näher bezeichnete Virushepatitis mit hepatischem Koma                      | W/M             | 0             | 124           |

#### **(H)MG031: Ileus**

*DxG156: Ileus*

| ICD   | Bezeichnung  | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| K56.0 | Paralytischer Ileus  | W/M             | 0             | 124           |
| K56.1 | Invagination   | W/M             | 0             | 124           |
| K56.2 | Volvulus   | W/M             | 0             | 124           |
| K56.3 | Gallensteinileus   | W/M             | 0             | 124           |
| K56.4 | Sonstige Obturation des Darmes                               | W/M             | 0             | 124           |
| K56.5 | Intestinale Adhäsionen [Briden] mit Obstruktion              | W/M             | 0             | 124           |
| K56.6 | Sonstige und nicht näher bezeichnete intestinale Obstruktion | W/M             | 0             | 124           |
| K56.7 | Ileus, nicht näher bezeichnet                                | W/M             | 0             | 124           |

#### **(H)MG032: Postoperativer Darmverschluss**

*DxG762: Postoperativer Darmverschluss*

| ICD   | Bezeichnung                   | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|-------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| K91.3 | Postoperativer Darmverschluss | W/M             | 0             | 124           |

#### **(H)MG033: Chronisch entzündliche Darmerkrankungen ohne Dauermedikation / Strahlenproktitis / Strahlenkolitis**

*DxG159: Morbus Crohn (Alter > 17 Jahre) ohne Dauermedikation*

| ICD    | Bezeichnung   | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|--------|---|-----------------|---------------|---------------|
| K50.0  | Crohn-Krankheit des Dünndarmes  | W/M             | 18            | 124           |
| K50.1  | Crohn-Krankheit des Dickdarmes  | W/M             | 18            | 124           |
| K50.8  | Sonstige Crohn-Krankheit  | W/M             | 18            | 124           |
| K50.80 | Crohn-Krankheit des Magens  | W/M             | 18            | 124           |
| K50.81 | Crohn-Krankheit der Speiseröhre   | W/M             | 18            | 124           |
| K50.82 | Crohn-Krankheit der Speiseröhre und des Magen-Darm-Traktes, mehrere Teilbereiche betreffend | W/M             | 18            | 124           |
| K50.88 | Sonstige Crohn-Krankheit  | W/M             | 18            | 124           |
| K50.9  | Crohn-Krankheit, nicht näher bezeichnet   | W/M             | 18            | 124           |



*DxG160: Colitis ulcerosa (Alter > 17 Jahre) ohne Dauermedikation*

| ICD   | Bezeichnung                              | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| K51.0 | Ulzeröse (chronische) Pankolitis         | W/M             | 18            | 124           |
| K51.2 | Ulzeröse (chronische) Proktitis          | W/M             | 18            | 124           |
| K51.3 | Ulzeröse (chronische) Rektosigmoiditis   | W/M             | 18            | 124           |
| K51.4 | Inflammatorische Polypen des Kolons      | W/M             | 18            | 124           |
| K51.5 | Linksseitige Kolitis                     | W/M             | 18            | 124           |
| K51.8 | Sonstige Colitis ulcerosa                | W/M             | 18            | 124           |
| K51.9 | Colitis ulcerosa, nicht näher bezeichnet | W/M             | 18            | 124           |

*DxG161: Entzündliche Darmerkrankung (Alter < 18 Jahre) ohne Dauermedikation*

| ICD    | Bezeichnung   | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|--------|---|-----------------|---------------|---------------|
| K50.0  | Crohn-Krankheit des Dünndarmes  | W/M             | 0             | 17            |
| K50.1  | Crohn-Krankheit des Dickdarmes  | W/M             | 0             | 17            |
| K50.8  | Sonstige Crohn-Krankheit  | W/M             | 0             | 17            |
| K50.80 | Crohn-Krankheit des Magens  | W/M             | 0             | 17            |
| K50.81 | Crohn-Krankheit der Speiseröhre   | W/M             | 0             | 17            |
| K50.82 | Crohn-Krankheit der Speiseröhre und des Magen-Darm-Traktes, mehrere Teilbereiche betreffend | W/M             | 0             | 17            |
| K50.88 | Sonstige Crohn-Krankheit  | W/M             | 0             | 17            |
| K50.9  | Crohn-Krankheit, nicht näher bezeichnet   | W/M             | 0             | 17            |
| K51.0  | Ulzeröse (chronische) Pankolitis  | W/M             | 0             | 17            |
| K51.2  | Ulzeröse (chronische) Proktitis   | W/M             | 0             | 17            |
| K51.3  | Ulzeröse (chronische) Rektosigmoiditis  | W/M             | 0             | 17            |
| K51.4  | Inflammatorische Polypen des Kolons   | W/M             | 0             | 17            |
| K51.5  | Linksseitige Kolitis  | W/M             | 0             | 17            |
| K51.8  | Sonstige Colitis ulcerosa   | W/M             | 0             | 17            |
| K51.9  | Colitis ulcerosa, nicht näher bezeichnet  | W/M             | 0             | 17            |

*DxG763: Strahlenproktitis/Strahlenkolitis*

| ICD   | Bezeichnung  | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| K52.0 | Gastroenteritis und Kolitis durch Strahleneinwirkung | W/M             | 0             | 124           |
| K62.7 | Strahlenproktitis                                    | W/M             | 0             | 124           |

**(H)MG034: Sonstige Komplikationen am Verdauungstrakt nach medizinischen Maßnahmen**

*DxG764: Sonstige Komplikationen am Verdauungstrakt nach medizinischen Maßnahmen*

| ICD    | Bezeichnung   | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|--------|---|-----------------|---------------|---------------|
| K91.80 | Generalisierte Mukositis bei Immunkompromittierung  | W/M             | 0             | 124           |
| K91.81 | Insuffizienzen von Anastomosen und Nähten nach Operationen an Gallenblase und Gallenwegen | W/M             | 0             | 124           |
| K91.82 | Insuffizienzen von Anastomosen und Nähten nach Operationen am Pankreas                    | W/M             | 0             | 124           |
| K91.83 | Insuffizienzen von Anastomosen und Nähten nach Operationen am sonstigen Verdauungstrakt   | W/M             | 0             | 124           |

**(H)MG035: Hämophilie oder Willebrand-Jürgens-Syndrom mit Dauermedikation**

*DxG225: Hämophilie mit Dauermedikation*

| ICD    | Bezeichnung  | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|--------|--|-----------------|---------------|---------------|
| D66    | Hereditärer Faktor-VIII-Mangel   | W/M             | 0             | 124           |
| D67    | Hereditärer Faktor-IX-Mangel   | W/M             | 0             | 124           |
| D68.31 | Hämorrhagische Diathese durch Vermehrung von Antikörpern gegen Faktor VIII | W/M             | 0             | 124           |

*DxG237: Willebrand-Jürgens-Syndrom mit Dauermedikation*

| ICD    | Bezeichnung  | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|--------|--|-----------------|---------------|---------------|
| D68.0  | Willebrand-Jürgens-Syndrom                         | W/M             | 0             | 124           |
| D68.00 | Hereditäres Willebrand-Jürgens-Syndrom             | W/M             | 0             | 124           |
| D68.01 | Erworbenes Willebrand-Jürgens-Syndrom              | W/M             | 0             | 124           |
| D68.09 | Willebrand-Jürgens-Syndrom, nicht näher bezeichnet | W/M             | 0             | 124           |

**(H)MG036: Hämophilie: Männer mit Bedarfsmedikation**

*DxG226: Hämophilie: Männer mit Bedarfsmedikation*

| ICD | Bezeichnung                    | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-----|--------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| D66 | Hereditärer Faktor-VIII-Mangel | M               | 0             | 124           |
| D67 | Hereditärer Faktor-IX-Mangel   | M               | 0             | 124           |

**(H)MG037: Sekundäre Thrombozytopenien und erworbener Mangel an Gerinnungsfaktoren**

*DxG233: Sekundäre Thrombozytopenien und erworbener Mangel an Gerinnungsfaktoren*

| ICD    | Bezeichnung  | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|--------|--|-----------------|---------------|---------------|
| D68.4  | Erworbener Mangel an Gerinnungsfaktoren  | W/M             | 0             | 124           |
| D69.5  | Sekundäre Thrombozytopenie   | W/M             | 0             | 124           |
| D69.52 | Heparin-induzierte Thrombozytopenie Typ I  | W/M             | 0             | 124           |
| D69.57 | Sonstige sekundäre Thrombozytopenien, als transfusionsrefraktär bezeichnet       | W/M             | 0             | 124           |
| D69.58 | Sonstige sekundäre Thrombozytopenien, nicht als transfusionsrefraktär bezeichnet | W/M             | 0             | 124           |
| D69.59 | Sekundäre Thrombozytopenie, nicht näher bezeichnet                               | W/M             | 0             | 124           |

**(H)MG038: Willebrand-Jürgens-Syndrom mit Bedarfsmedikation**

*DxG238: Willebrand-Jürgens-Syndrom mit Bedarfsmedikation*

| ICD    | Bezeichnung  | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|--------|--|-----------------|---------------|---------------|
| D68.0  | Willebrand-Jürgens-Syndrom                         | W/M             | 0             | 124           |
| D68.00 | Hereditäres Willebrand-Jürgens-Syndrom             | W/M             | 0             | 124           |
| D68.01 | Erworbenes Willebrand-Jürgens-Syndrom              | W/M             | 0             | 124           |
| D68.09 | Willebrand-Jürgens-Syndrom, nicht näher bezeichnet | W/M             | 0             | 124           |

**(H)MG039: Sonstige Myelopathien**

*DxG193: Spinalkanalstenose*

| ICD    | Bezeichnung  | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|--------|--|-----------------|---------------|---------------|
| M48.0  | Spinal(kanal)stenose   | W/M             | 0             | 124           |
| M48.00 | Spinal(kanal)stenose: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule                         | W/M             | 0             | 124           |
| M48.01 | Spinal(kanal)stenose: Okzipito-Atlanto-Axialbereich                                  | W/M             | 0             | 124           |
| M48.02 | Spinal(kanal)stenose: Zervikalbereich  | W/M             | 0             | 124           |
| M48.03 | Spinal(kanal)stenose: Zervikothorakalbereich   | W/M             | 0             | 124           |
| M48.04 | Spinal(kanal)stenose: Thorakalbereich  | W/M             | 0             | 124           |
| M48.05 | Spinal(kanal)stenose: Thorakolumbalbereich   | W/M             | 0             | 124           |
| M48.06 | Spinal(kanal)stenose: Lumbalbereich  | W/M             | 0             | 124           |
| M48.07 | Spinal(kanal)stenose: Lumbosakralbereich   | W/M             | 0             | 124           |
| M48.08 | Spinal(kanal)stenose: Sakral- und Sakrokokzygealbereich                              | W/M             | 0             | 124           |
| M48.09 | Spinal(kanal)stenose: Nicht näher bezeichnete Lokalisation                           | W/M             | 0             | 124           |
| M99.2  | Subluxationsstenose des Spinalkanals   | W/M             | 0             | 124           |
| M99.20 | Subluxationsstenose des Spinalkanals: Kopfbereich [okzipitozervikal]                 | W/M             | 0             | 124           |
| M99.21 | Subluxationsstenose des Spinalkanals: Zervikalbereich [zervikothorakal]              | W/M             | 0             | 124           |
| M99.22 | Subluxationsstenose des Spinalkanals: Thorakalbereich [thorakolumbal]                | W/M             | 0             | 124           |
| M99.23 | Subluxationsstenose des Spinalkanals: Lumbalbereich [lumbosakral]                    | W/M             | 0             | 124           |
| M99.24 | Subluxationsstenose des Spinalkanals: Sakralbereich [sakrokokzygeal, sakroiliakal]   | W/M             | 0             | 124           |
| M99.29 | Subluxationsstenose des Spinalkanals: Abdomen und sonstige Lokalisationen            | W/M             | 0             | 124           |
| M99.3  | Knöcherne Stenose des Spinalkanals   | W/M             | 0             | 124           |
| M99.30 | Knöcherne Stenose des Spinalkanals: Kopfbereich [okzipitozervikal]                   | W/M             | 0             | 124           |
| M99.31 | Knöcherne Stenose des Spinalkanals: Zervikalbereich [zervikothorakal]                | W/M             | 0             | 124           |
| M99.32 | Knöcherne Stenose des Spinalkanals: Thorakalbereich [thorakolumbal]                  | W/M             | 0             | 124           |
| M99.33 | Knöcherne Stenose des Spinalkanals: Lumbalbereich [lumbosakral]                      | W/M             | 0             | 124           |
| M99.34 | Knöcherne Stenose des Spinalkanals: Sakralbereich [sakrokokzygeal, sakroiliakal]     | W/M             | 0             | 124           |
| M99.39 | Knöcherne Stenose des Spinalkanals: Abdomen und sonstige Lokalisationen              | W/M             | 0             | 124           |
| M99.4  | Bindegewebige Stenose des Spinalkanals   | W/M             | 0             | 124           |
| M99.40 | Bindegewebige Stenose des Spinalkanals: Kopfbereich [okzipitozervikal]               | W/M             | 0             | 124           |
| M99.41 | Bindegewebige Stenose des Spinalkanals: Zervikalbereich [zervikothorakal]            | W/M             | 0             | 124           |
| M99.42 | Bindegewebige Stenose des Spinalkanals: Thorakalbereich [thorakolumbal]              | W/M             | 0             | 124           |
| M99.43 | Bindegewebige Stenose des Spinalkanals: Lumbalbereich [lumbosakral]                  | W/M             | 0             | 124           |
| M99.44 | Bindegewebige Stenose des Spinalkanals: Sakralbereich [sakrokokzygeal, sakroiliakal] | W/M             | 0             | 124           |
| M99.49 | Bindegewebige Stenose des Spinalkanals: Abdomen und sonstige Lokalisationen          | W/M             | 0             | 124           |
| M99.5  | Stenose des Spinalkanals durch Bandscheiben  | W/M             | 0             | 124           |
| M99.50 | Stenose des Spinalkanals durch Bandscheiben: Kopfbereich [okzipitozervikal]          | W/M             | 0             | 124           |
| M99.51 | Stenose des Spinalkanals durch Bandscheiben: Zervikalbereich [zervikothorakal]       | W/M             | 0             | 124           |

|        |   |     |   |     |
|--------|---|-----|---|-----|
| M99.52 | Stenose des Spinalkanals durch Bandscheiben: Thorakalbereich [thorakolumbal]  | W/M | 0 | 124 |
| M99.53 | Stenose des Spinalkanals durch Bandscheiben: Lumbalbereich [lumbosakral]  | W/M | 0 | 124 |
| M99.59 | Stenose des Spinalkanals durch Bandscheiben: Abdomen und sonstige Lokalisationen  | W/M | 0 | 124 |
| M99.6  | Stenose der Foramina intervertebralia, knöchern oder durch Subluxation  | W/M | 0 | 124 |
| M99.60 | Stenose der Foramina intervertebralia, knöchern oder durch Subluxation: Kopfbereich [okzipitozervikal]                    | W/M | 0 | 124 |
| M99.61 | Stenose der Foramina intervertebralia, knöchern oder durch Subluxation: Zervikalbereich [zervikothorakal]                 | W/M | 0 | 124 |
| M99.62 | Stenose der Foramina intervertebralia, knöchern oder durch Subluxation: Thorakalbereich [thorakolumbal]                   | W/M | 0 | 124 |
| M99.63 | Stenose der Foramina intervertebralia, knöchern oder durch Subluxation: Lumbalbereich [lumbosakral]                       | W/M | 0 | 124 |
| M99.64 | Stenose der Foramina intervertebralia, knöchern oder durch Subluxation: Sakralbereich [sakrokokzygeal, sakroiliakal]      | W/M | 0 | 124 |
| M99.69 | Stenose der Foramina intervertebralia, knöchern oder durch Subluxation: Abdomen und sonstige Lokalisationen               | W/M | 0 | 124 |
| M99.7  | Stenose der Foramina intervertebralia, bindegewebig oder durch Bandscheiben   | W/M | 0 | 124 |
| M99.70 | Stenose der Foramina intervertebralia, bindegewebig oder durch Bandscheiben: Kopfbereich [okzipitozervikal]               | W/M | 0 | 124 |
| M99.71 | Stenose der Foramina intervertebralia, bindegewebig oder durch Bandscheiben: Zervikalbereich [zervikothorakal]            | W/M | 0 | 124 |
| M99.72 | Stenose der Foramina intervertebralia, bindegewebig oder durch Bandscheiben: Thorakalbereich [thorakolumbal]              | W/M | 0 | 124 |
| M99.73 | Stenose der Foramina intervertebralia, bindegewebig oder durch Bandscheiben: Lumbalbereich [lumbosakral]                  | W/M | 0 | 124 |
| M99.74 | Stenose der Foramina intervertebralia, bindegewebig oder durch Bandscheiben: Sakralbereich [sakrokokzygeal, sakroiliakal] | W/M | 0 | 124 |
| M99.79 | Stenose der Foramina intervertebralia, bindegewebig oder durch Bandscheiben: Abdomen und sonstige Lokalisationen          | W/M | 0 | 124 |

*DxG309: Sonstige Myelopathien*

| ICD    | Bezeichnung   | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|--------|---|-----------------|---------------|---------------|
| G32.0  | Subakute kombinierte Degeneration des Rückenmarks bei anderenorts klassifizierten Krankheiten | W/M             | 0             | 124           |
| G95.0  | Syringomyelie und Syringobulbie   | W/M             | 0             | 124           |
| G95.1  | Vaskuläre Myelopathien  | W/M             | 0             | 124           |
| G95.10 | Nichttraumatische spinale Blutung   | W/M             | 0             | 124           |
| G95.18 | Sonstige vaskuläre Myelopathien   | W/M             | 0             | 124           |
| G95.2  | Rückenmarkskompression, nicht näher bezeichnet  | W/M             | 0             | 124           |
| G95.8  | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Rückenmarkes                                       | W/M             | 0             | 124           |
| G95.80 | Harnblasenlähmung bei Schädigung des oberen motorischen Neurons [UMNL]                        | W/M             | 0             | 124           |
| G95.81 | Harnblasenlähmung bei Schädigung des unteren motorischen Neurons [LMNL]                       | W/M             | 0             | 124           |
| G95.82 | Harnblasenfunktionsstörung durch spinalen Schock  | W/M             | 0             | 124           |
| G95.83 | Spinale Spastik der quergestreiften Muskulatur  | W/M             | 0             | 124           |
| G95.84 | Detrusor-Sphinkter-Dyssynergie bei Schädigungen des Rückenmarkes                              | W/M             | 0             | 124           |
| G95.85 | Deafferentierungsschmerz bei Schädigungen des Rückenmarkes                                    | W/M             | 0             | 124           |
| G95.88 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Rückenmarkes                                       | W/M             | 0             | 124           |

|       |   |     |   |     |
|-------|---|-----|---|-----|
| G95.9 | Krankheit des Rückenmarkes, nicht näher bezeichnet      | W/M | 0 | 124 |
| G99.2 | Myelopathie bei anderenorts klassifizierten Krankheiten | W/M | 0 | 124 |

#### (H)MG040: Osteoarthritis der Hüfte oder des Knies

##### *DxG197: Osteoarthrose der Beckenregion und der Hüfte*

| ICD    | Bezeichnung   | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|--------|---|-----------------|---------------|---------------|
| M16.0  | Primäre Koxarthrose, beidseitig   | W/M             | 0             | 124           |
| M16.1  | Sonstige primäre Koxarthrose  | W/M             | 0             | 124           |
| M16.2  | Koxarthrose als Folge einer Dysplasie, beidseitig   | W/M             | 0             | 124           |
| M16.3  | Sonstige dysplastische Koxarthrose  | W/M             | 0             | 124           |
| M16.4  | Posttraumatische Koxarthrose, beidseitig  | W/M             | 0             | 124           |
| M16.5  | Sonstige posttraumatische Koxarthrose   | W/M             | 0             | 124           |
| M16.6  | Sonstige sekundäre Koxarthrose, beidseitig  | W/M             | 0             | 124           |
| M16.7  | Sonstige sekundäre Koxarthrose  | W/M             | 0             | 124           |
| M16.9  | Koxarthrose, nicht näher bezeichnet   | W/M             | 0             | 124           |
| M19.05 | Primäre Arthrose sonstiger Gelenke: Beckenregion und Oberschenkel<br>[Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]  | W/M             | 0             | 124           |
| M19.25 | Sonstige sekundäre Arthrose: Beckenregion und Oberschenkel<br>[Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]         | W/M             | 0             | 124           |
| M19.85 | Sonstige näher bezeichnete Arthrose: Beckenregion und Oberschenkel<br>[Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | W/M             | 0             | 124           |
| M19.95 | Arthrose, nicht näher bezeichnet: Beckenregion und Oberschenkel<br>[Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]    | W/M             | 0             | 124           |

##### *DxG198: Osteoarthrose des Knies*

| ICD   | Bezeichnung                                | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| M17.0 | Primäre Gonarthrose, beidseitig            | W/M             | 0             | 124           |
| M17.1 | Sonstige primäre Gonarthrose               | W/M             | 0             | 124           |
| M17.2 | Posttraumatische Gonarthrose, beidseitig   | W/M             | 0             | 124           |
| M17.3 | Sonstige posttraumatische Gonarthrose      | W/M             | 0             | 124           |
| M17.4 | Sonstige sekundäre Gonarthrose, beidseitig | W/M             | 0             | 124           |
| M17.5 | Sonstige sekundäre Gonarthrose             | W/M             | 0             | 124           |
| M17.9 | Gonarthrose, nicht näher bezeichnet        | W/M             | 0             | 124           |

#### (H)MG041: Mechanische Komplikationen durch orthopädische Implantate

##### *DxG857: Mechanische Komplikationen durch orthopädische Implantate*

| ICD   | Bezeichnung  | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| M96.6 | Knochenfraktur nach Einsetzen eines orthopädischen Implantates,<br>einer Gelenkprothese oder einer Knochenplatte | W/M             | 0             | 124           |
| T84.0 | Mechanische Komplikation durch eine Gelenkendoprothese   | W/M             | 0             | 124           |
| T84.1 | Mechanische Komplikation durch eine interne<br>Osteosynthesevorrichtung an Extremitätenknochen                   | W/M             | 0             | 124           |
| T84.2 | Mechanische Komplikation durch eine interne<br>Osteosynthesevorrichtung an sonstigen Knochen                     | W/M             | 0             | 124           |
| T84.3 | Mechanische Komplikation durch sonstige Knochengeräte, -implantate<br>oder -transplantate                        | W/M             | 0             | 124           |

|       |  |     |   |     |
|-------|--|-----|---|-----|
| T84.4 | Mechanische Komplikation durch sonstige intern verwendete orthopädische Geräte, Implantate und Transplantate | W/M | 0 | 124 |
|-------|--|-----|---|-----|

#### (H)MG042: Sonstige iatrogene Erkrankungen des Bewegungssystems

*DxG858: Sonstige iatrogene Erkrankungen des Bewegungssystems*

| ICD    | Bezeichnung   | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|--------|---|-----------------|---------------|---------------|
| M96.0  | Pseudarthrose nach Fusion oder Arthrodesese               | W/M             | 0             | 124           |
| M96.1  | Postlaminektomie-Syndrom, anderenorts nicht klassifiziert | W/M             | 0             | 124           |
| M96.2  | Kyphose nach Bestrahlung                                  | W/M             | 0             | 124           |
| M96.3  | Kyphose nach Laminektomie                                 | W/M             | 0             | 124           |
| M96.4  | Postoperative Lordose                                     | W/M             | 0             | 124           |
| M96.5  | Skoliose nach Bestrahlung                                 | W/M             | 0             | 124           |
| M96.81 | Instabiler Thorax nach thoraxchirurgischem Eingriff       | W/M             | 0             | 124           |
| M96.82 | Verzögerte Knochenheilung nach Fusion oder Arthrodesese   | W/M             | 0             | 124           |

#### (H)MG043: Hämophilie: Männer ohne Dauer- oder Bedarfsmedikation, Frauen mit Bedarfsmedikation

*DxG227: Hämophilie: Frauen mit Bedarfsmedikation*

| ICD | Bezeichnung                    | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-----|--------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| D66 | Hereditärer Faktor-VIII-Mangel | U               | 0             | 124           |
| D66 | Hereditärer Faktor-VIII-Mangel | W               | 0             | 124           |
| D67 | Hereditärer Faktor-IX-Mangel   | U               | 0             | 124           |
| D67 | Hereditärer Faktor-IX-Mangel   | W               | 0             | 124           |

*DxG815: Hämophilie: Männer ohne Dauer- oder Bedarfsmedikation*

| ICD | Bezeichnung                    | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-----|--------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| D66 | Hereditärer Faktor-VIII-Mangel | M               | 0             | 124           |
| D67 | Hereditärer Faktor-IX-Mangel   | M               | 0             | 124           |

#### (H)MG044: Aplastische Anämien

*DxG224: Aplastische Anämie*

| ICD    | Bezeichnung   | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|--------|---|-----------------|---------------|---------------|
| D60.0  | Chronische erworbene isolierte aplastische Anämie                 | W/M             | 0             | 124           |
| D60.1  | Transitorische erworbene isolierte aplastische Anämie             | W/M             | 0             | 124           |
| D60.8  | Sonstige erworbene isolierte aplastische Anämien                  | W/M             | 0             | 124           |
| D60.9  | Erworbene isolierte aplastische Anämie, nicht näher bezeichnet    | W/M             | 0             | 124           |
| D61.0  | Angeborene aplastische Anämie                                     | W/M             | 0             | 124           |
| D61.1  | Arzneimittelinduzierte aplastische Anämie                         | W/M             | 0             | 124           |
| D61.10 | Aplastische Anämie infolge zytostatischer Therapie                | W/M             | 0             | 124           |
| D61.18 | Sonstige arzneimittelinduzierte aplastische Anämie                | W/M             | 0             | 124           |
| D61.19 | Arzneimittelinduzierte aplastische Anämie, nicht näher bezeichnet | W/M             | 0             | 124           |
| D61.2  | Aplastische Anämie infolge sonstiger äußerer Ursachen             | W/M             | 0             | 124           |
| D61.3  | Idiopathische aplastische Anämie                                  | W/M             | 0             | 124           |

|       |  |     |   |     |
|-------|--|-----|---|-----|
| D61.8 | Sonstige näher bezeichnete aplastische Anämien | W/M | 0 | 124 |
| D61.9 | Aplastische Anämie, nicht näher bezeichnet     | W/M | 0 | 124 |

#### **(H)MG045: Schwerwiegende refraktäre Anämien und myelodysplastische Syndrome**

*DxG219: Paroxysmale nächtliche Hämoglobinurie ohne Dauermedikation*

| ICD   | Bezeichnung   | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| D59.5 | Paroxysmale nächtliche Hämoglobinurie [Marchiafava-Micheli] | W/M             | 0             | 124           |

*DxG220: Refraktäre Anämien mit Blastenüberschuss, Mehrlinien-Dysplasien oder isolierter Chromosomenanomalie*

| ICD   | Bezeichnung  | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| D46.2 | Refraktäre Anämie mit Blastenüberschuss [RAEB]; [vor 2015]:<br>Refraktäre Anämie mit Blastenüberschuss | W/M             | 0             | 124           |
| D46.5 | Refraktäre Anämie mit Mehrlinien-Dysplasie   | W/M             | 0             | 124           |
| D46.6 | Myelodysplastisches Syndrom mit isolierter del(5q)-<br>Chromosomenanomalie                             | W/M             | 0             | 124           |

#### **(H)MG046: Willebrand-Jürgens-Syndrom ohne Dauer- oder Bedarfsmedikation**

*DxG239: Willebrand-Jürgens-Syndrom ohne Dauer- oder Bedarfsmedikation*

| ICD    | Bezeichnung  | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|--------|--|-----------------|---------------|---------------|
| D68.0  | Willebrand-Jürgens-Syndrom                         | W/M             | 0             | 124           |
| D68.00 | Hereditäres Willebrand-Jürgens-Syndrom             | W/M             | 0             | 124           |
| D68.01 | Erworbenes Willebrand-Jürgens-Syndrom              | W/M             | 0             | 124           |
| D68.09 | Willebrand-Jürgens-Syndrom, nicht näher bezeichnet | W/M             | 0             | 124           |

#### **(H)MG047: Anämien bei Neubildungen, HUS ohne Dauermedikation**

*DxG241: Hämolytisch-urämisches Syndrom*

| ICD   | Bezeichnung                    | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|--------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| D59.3 | Hämolytisch-urämisches Syndrom | W/M             | 0             | 124           |

*DxG247: Anämien bei Neubildungen*

| ICD   | Bezeichnung             | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|-------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| D63.0 | Anämie bei Neubildungen | W/M             | 0             | 124           |

#### **(H)MG048: Heparin-induzierte Thrombozytopenie Typ II**

*DxG228: Heparin-induzierte Thrombozytopenie Typ II*

| ICD    | Bezeichnung                                | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|--------|--|-----------------|---------------|---------------|
| D69.53 | Heparin-induzierte Thrombozytopenie Typ II | W/M             | 0             | 124           |

**(H)MG049: Sideroblastische / Sideroachrestische Anämien, Polycythaemia vera**

*DxG229: Polycythaemia vera*

| ICD | Bezeichnung        | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-----|--------------------|-----------------|---------------|---------------|
| D45 | Polycythaemia vera | W/M             | 0             | 124           |

*DxG231: Sideroblastische / Sideroachrestische Anämie*

| ICD   | Bezeichnung   | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| D64.0 | Hereditäre sideroachrestische [sideroblastische] Anämie                               | W/M             | 0             | 124           |
| D64.1 | Sekundäre sideroachrestische [sideroblastische] Anämie (krankheitsbedingt)            | W/M             | 0             | 124           |
| D64.2 | Sekundäre sideroachrestische [sideroblastische] Anämie durch Arzneimittel oder Toxine | W/M             | 0             | 124           |
| D64.3 | Sonstige sideroachrestische [sideroblastische] Anämien                                | W/M             | 0             | 124           |

**(H)MG050: Anämien durch akute Blutungen, hämolytische Anämien, sonstige refraktäre Anämien und myelodysplastische Syndrome**

*DxG223: Erworbene hämolytische Anämie*

| ICD   | Bezeichnung  | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| D59.0 | Arzneimittelinduzierte autoimmunhämolytische Anämie              | W/M             | 0             | 124           |
| D59.2 | Arzneimittelinduzierte nicht-autoimmunhämolytische Anämie        | W/M             | 0             | 124           |
| D59.4 | Sonstige nicht-autoimmunhämolytische Anämien                     | W/M             | 0             | 124           |
| D59.6 | Hämoglobinurie durch Hämolyse infolge sonstiger äußerer Ursachen | W/M             | 0             | 124           |

*DxG230: Sonstige myelodysplastische Syndrome*

| ICD   | Bezeichnung   | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| D46.7 | Sonstige myelodysplastische Syndrome                | W/M             | 0             | 124           |
| D46.9 | Myelodysplastisches Syndrom, nicht näher bezeichnet | W/M             | 0             | 124           |

*DxG234: Refraktäre Anämien*

| ICD   | Bezeichnung   | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| D46.0 | Refraktäre Anämie ohne Ringsideroblasten, so bezeichnet | W/M             | 0             | 124           |
| D46.1 | Refraktäre Anämie mit Ringsideroblasten                 | W/M             | 0             | 124           |
| D46.4 | Refraktäre Anämie, nicht näher bezeichnet               | W/M             | 0             | 124           |

*DxG235: Anämie durch akute Blutung und bei sonstigen näher bezeichneten Erkrankungen*

| ICD   | Bezeichnung   | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| D63.8 | Anämie bei sonstigen chronischen, anderenorts klassifizierten Krankheiten | W/M             | 0             | 124           |
| D64.8 | Sonstige näher bezeichnete Anämien  | W/M             | 0             | 124           |



*DxG244: Sonstige hämolytische Anämien*

| ICD   | Bezeichnung   | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| D59.1 | Sonstige autoimmunhämolytische Anämien                | W/M             | 0             | 124           |
| D59.8 | Sonstige erworbene hämolytische Anämien               | W/M             | 0             | 124           |
| D59.9 | Erworbene hämolytische Anämie, nicht näher bezeichnet | W/M             | 0             | 124           |

**(H)MG051: Alkohol- oder drogeninduzierte Psychose**

*DxG255: Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol*

| ICD   | Bezeichnung  | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| F10.3 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Entzugssyndrom   | W/M             | 0             | 124           |
| F10.4 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Entzugssyndrom mit Delir                                   | W/M             | 0             | 124           |
| F10.5 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Psychotische Störung                                       | W/M             | 0             | 124           |
| F10.6 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Amnestisches Syndrom                                       | W/M             | 0             | 124           |
| F10.7 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung | W/M             | 0             | 124           |
| F10.8 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Sonstige psychische und Verhaltensstörungen                | W/M             | 0             | 124           |
| F10.9 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Nicht näher bezeichnete psychische und Verhaltensstörung   | W/M             | 0             | 124           |

*DxG256: Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen außer Alkohol*

| ICD   | Bezeichnung   | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| F11.3 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide: Entzugssyndrom  | W/M             | 0             | 124           |
| F11.4 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide: Entzugssyndrom mit Delir  | W/M             | 0             | 124           |
| F11.5 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide: Psychotische Störung  | W/M             | 0             | 124           |
| F11.6 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide: Amnestisches Syndrom  | W/M             | 0             | 124           |
| F11.7 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung      | W/M             | 0             | 124           |
| F11.8 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide: Sonstige psychische und Verhaltensstörungen                     | W/M             | 0             | 124           |
| F11.9 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide: Nicht näher bezeichnete psychische und Verhaltensstörung        | W/M             | 0             | 124           |
| F12.3 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Entzugssyndrom   | W/M             | 0             | 124           |
| F12.4 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Entzugssyndrom mit Delir                                   | W/M             | 0             | 124           |
| F12.5 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Psychotische Störung                                       | W/M             | 0             | 124           |
| F12.6 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Amnestisches Syndrom                                       | W/M             | 0             | 124           |
| F12.7 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung | W/M             | 0             | 124           |

|       |  |     |   |     |
|-------|--|-----|---|-----|
| F12.8 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Sonstige psychische und Verhaltensstörungen   | W/M | 0 | 124 |
| F12.9 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Nicht näher bezeichnete psychische und Verhaltensstörung                                  | W/M | 0 | 124 |
| F13.3 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Entzugssyndrom   | W/M | 0 | 124 |
| F13.4 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Entzugssyndrom mit Delir   | W/M | 0 | 124 |
| F13.5 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Psychotische Störung   | W/M | 0 | 124 |
| F13.6 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Amnestisches Syndrom   | W/M | 0 | 124 |
| F13.7 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung                     | W/M | 0 | 124 |
| F13.8 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Sonstige psychische und Verhaltensstörungen                                    | W/M | 0 | 124 |
| F13.9 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Nicht näher bezeichnete psychische und Verhaltensstörung                       | W/M | 0 | 124 |
| F14.3 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Entzugssyndrom  | W/M | 0 | 124 |
| F14.4 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Entzugssyndrom mit Delir  | W/M | 0 | 124 |
| F14.5 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Psychotische Störung  | W/M | 0 | 124 |
| F14.6 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Amnestisches Syndrom  | W/M | 0 | 124 |
| F14.7 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung                                      | W/M | 0 | 124 |
| F14.8 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Sonstige psychische und Verhaltensstörungen   | W/M | 0 | 124 |
| F14.9 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Nicht näher bezeichnete psychische und Verhaltensstörung  | W/M | 0 | 124 |
| F15.3 | Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Entzugssyndrom   | W/M | 0 | 124 |
| F15.4 | Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Entzugssyndrom mit Delir                                   | W/M | 0 | 124 |
| F15.5 | Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Psychotische Störung                                       | W/M | 0 | 124 |
| F15.6 | Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Amnestisches Syndrom                                       | W/M | 0 | 124 |
| F15.7 | Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung | W/M | 0 | 124 |
| F15.8 | Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Sonstige psychische und Verhaltensstörungen                | W/M | 0 | 124 |
| F15.9 | Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Nicht näher bezeichnete psychische und Verhaltensstörung   | W/M | 0 | 124 |
| F16.3 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Entzugssyndrom   | W/M | 0 | 124 |
| F16.4 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Entzugssyndrom mit Delir   | W/M | 0 | 124 |
| F16.5 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Psychotische Störung   | W/M | 0 | 124 |
| F16.6 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Amnestisches Syndrom   | W/M | 0 | 124 |

|       |  |     |   |     |
|-------|--|-----|---|-----|
| F16.7 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung   | W/M | 0 | 124 |
| F16.8 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Sonstige psychische und Verhaltensstörungen  | W/M | 0 | 124 |
| F16.9 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Nicht näher bezeichnete psychische und Verhaltensstörung   | W/M | 0 | 124 |
| F18.3 | Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Entzugssyndrom   | W/M | 0 | 124 |
| F18.4 | Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Entzugssyndrom mit Delir   | W/M | 0 | 124 |
| F18.5 | Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Psychotische Störung   | W/M | 0 | 124 |
| F18.6 | Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Amnestisches Syndrom   | W/M | 0 | 124 |
| F18.7 | Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung   | W/M | 0 | 124 |
| F18.8 | Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Sonstige psychische und Verhaltensstörungen  | W/M | 0 | 124 |
| F18.9 | Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Nicht näher bezeichnete psychische und Verhaltensstörung   | W/M | 0 | 124 |
| F19.3 | Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Entzugssyndrom   | W/M | 0 | 124 |
| F19.4 | Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Entzugssyndrom mit Delir                                   | W/M | 0 | 124 |
| F19.5 | Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Psychotische Störung                                       | W/M | 0 | 124 |
| F19.6 | Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Amnestisches Syndrom                                       | W/M | 0 | 124 |
| F19.7 | Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung | W/M | 0 | 124 |
| F19.8 | Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Sonstige psychische und Verhaltensstörungen                | W/M | 0 | 124 |
| F19.9 | Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Nicht näher bezeichnete psychische und Verhaltensstörung   | W/M | 0 | 124 |

#### **(H)MG052: Alkohol- oder Drogenabhängigkeit**

##### *DxG257: Alkoholabhängigkeit*

| ICD   | Bezeichnung  | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| F10.2 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Abhängigkeitssyndrom | W/M             | 0             | 124           |

##### *DxG258: Drogenabhängigkeit*

| ICD   | Bezeichnung  | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| F11.2 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide: Abhängigkeitssyndrom | W/M             | 0             | 124           |

|       |  |     |   |     |
|-------|--|-----|---|-----|
| F12.2 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Abhängigkeitssyndrom  | W/M | 0 | 124 |
| F13.2 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Abhängigkeitssyndrom   | W/M | 0 | 124 |
| F14.2 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Abhängigkeitssyndrom  | W/M | 0 | 124 |
| F15.2 | Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Abhängigkeitssyndrom                           | W/M | 0 | 124 |
| F16.2 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Abhängigkeitssyndrom   | W/M | 0 | 124 |
| F18.2 | Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Abhängigkeitssyndrom   | W/M | 0 | 124 |
| F19.2 | Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Abhängigkeitssyndrom | W/M | 0 | 124 |

*DxG926: Opiatsubstitution*

| ICD    | Bezeichnung       | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|--------|-------------------|-----------------|---------------|---------------|
| Z51.83 | Opiatsubstitution | W/M             | 0             | 124           |

**(H)MG053: Schädlicher Gebrauch von Alkohol / Drogen ohne Abhängigkeitssyndrom**

*DxG259: Schädlicher Gebrauch von Drogen ohne Abhängigkeitssyndrom*

| ICD   | Bezeichnung  | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| F11.0 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide: Akute Intoxikation [akuter Rausch]                                     | W/M             | 0             | 124           |
| F11.1 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide: Schädlicher Gebrauch   | W/M             | 0             | 124           |
| F12.0 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Akute Intoxikation [akuter Rausch]                                | W/M             | 0             | 124           |
| F12.1 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Schädlicher Gebrauch  | W/M             | 0             | 124           |
| F13.0 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Akute Intoxikation [akuter Rausch]                     | W/M             | 0             | 124           |
| F13.1 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Schädlicher Gebrauch                                   | W/M             | 0             | 124           |
| F14.0 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Akute Intoxikation [akuter Rausch]                                      | W/M             | 0             | 124           |
| F14.1 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Schädlicher Gebrauch  | W/M             | 0             | 124           |
| F15.0 | Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Akute Intoxikation [akuter Rausch] | W/M             | 0             | 124           |
| F15.1 | Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Schädlicher Gebrauch               | W/M             | 0             | 124           |
| F16.0 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Akute Intoxikation [akuter Rausch]                               | W/M             | 0             | 124           |
| F16.1 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Schädlicher Gebrauch   | W/M             | 0             | 124           |
| F18.0 | Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Akute Intoxikation [akuter Rausch]                     | W/M             | 0             | 124           |
| F18.1 | Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Schädlicher Gebrauch                                   | W/M             | 0             | 124           |

|       |  |     |   |     |
|-------|--|-----|---|-----|
| F19.0 | Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Akute Intoxikation [akuter Rausch] | W/M | 0 | 124 |
| F19.1 | Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Schädlicher Gebrauch               | W/M | 0 | 124 |

*DxG260: Schädlicher Gebrauch von Alkohol ohne Abhängigkeitssyndrom*

| ICD   | Bezeichnung  | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| F10.0 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Akute Intoxikation [akuter Rausch] | W/M             | 0             | 124           |
| F10.1 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Schädlicher Gebrauch               | W/M             | 0             | 124           |

*DxG261: Konsum von Heroin und sonstigen psychotropen Substanzen*

| ICD    | Bezeichnung  | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|--------|--|-----------------|---------------|---------------|
| U69.30 | Sekundäre Schlüsselnummern für die Art des Konsums psychotroper Substanzen bei durch diese verursachten psychischen und Verhaltensstörungen: Intravenöser Konsum von Heroin; [vor 2016]: Intravenöser Konsum von Heroin  | W/M             | 0             | 124           |
| U69.31 | Sekundäre Schlüsselnummern für die Art des Konsums psychotroper Substanzen bei durch diese verursachten psychischen und Verhaltensstörungen: Nichtintravenöser Konsum von Heroin; [vor 2016]: Nichtintravenöser Konsum von Heroin                                | W/M             | 0             | 124           |
| U69.32 | Sekundäre Schlüsselnummern für die Art des Konsums psychotroper Substanzen bei durch diese verursachten psychischen und Verhaltensstörungen: Intravenöser Konsum sonstiger psychotroper Substanzen; [vor 2016]: Intravenöser Konsum sonstiger psychotroper Subst | W/M             | 0             | 124           |
| U69.33 | Sekundäre Schlüsselnummern für die Art des Konsums psychotroper Substanzen bei durch diese verursachten psychischen und Verhaltensstörungen: Intravenöser Konsum (Meth-)Amphetamin-haltiger Stoffe; [vor 2016]: Intravenöser Konsum (Meth-)Amphetamin-haltiger   | W/M             | 0             | 124           |
| U69.34 | Sekundäre Schlüsselnummern für die Art des Konsums psychotroper Substanzen bei durch diese verursachten psychischen und Verhaltensstörungen: Nichtintravenöser Konsum (Meth-)Amphetamin-haltiger Stoffe; [vor 2016]: Nichtintravenöser Konsum (Meth-)Amphetamin  | W/M             | 0             | 124           |
| U69.35 | Sekundäre Schlüsselnummern für die Art des Konsums psychotroper Substanzen bei durch diese verursachten psychischen und Verhaltensstörungen: Intravenöser Konsum sonstiger Stimulanzien, außer Koffein; [vor 2016]: Intravenöser Konsum sonstiger Stimulanzien,  | W/M             | 0             | 124           |
| U69.36 | Sekundäre Schlüsselnummern für die Art des Konsums psychotroper Substanzen bei durch diese verursachten psychischen und Verhaltensstörungen: Nichtintravenöser Konsum sonstiger Stimulanzien, außer Koffein; [vor 2016]: Nichtintravenöser Konsum sonstiger Sti  | W/M             | 0             | 124           |

**(H)MG054: Schizophrenie**

*DxG262: Schizophrenie, schizotype und wahnhafte Störungen*

| ICD   | Bezeichnung                                     | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| F20.0 | Paranoide Schizophrenie                         | W/M             | 0             | 124           |
| F20.1 | Hebephrene Schizophrenie                        | W/M             | 0             | 124           |
| F20.2 | Katatone Schizophrenie                          | W/M             | 0             | 124           |
| F20.3 | Undifferenzierte Schizophrenie                  | W/M             | 0             | 124           |
| F20.4 | Postschizophrene Depression                     | W/M             | 0             | 124           |
| F20.5 | Schizophrenes Residuum                          | W/M             | 0             | 124           |
| F20.6 | Schizophrenia simplex                           | W/M             | 0             | 124           |
| F20.8 | Sonstige Schizophrenie                          | W/M             | 0             | 124           |
| F20.9 | Schizophrenie, nicht näher bezeichnet           | W/M             | 0             | 124           |
| F21   | Schizotype Störung                              | W/M             | 0             | 124           |
| F25.0 | Schizoaffektive Störung, gegenwärtig manisch    | W/M             | 0             | 124           |
| F25.1 | Schizoaffektive Störung, gegenwärtig depressiv  | W/M             | 0             | 124           |
| F25.2 | Gemischte schizoaffektive Störung               | W/M             | 0             | 124           |
| F25.8 | Sonstige schizoaffektive Störungen              | W/M             | 0             | 124           |
| F25.9 | Schizoaffektive Störung, nicht näher bezeichnet | W/M             | 0             | 124           |

**(H)MG055: Näher bezeichnete bipolare affektive Störungen, rezidivierende schwere Depression**

*DxG263: Näher bezeichnete bipolare affektive Störungen*

| ICD   | Bezeichnung   | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| F30.0 | Hypomanie   | W/M             | 0             | 124           |
| F30.1 | Manie ohne psychotische Symptome  | W/M             | 0             | 124           |
| F30.2 | Manie mit psychotischen Symptomen   | W/M             | 0             | 124           |
| F31.0 | Bipolare affektive Störung, gegenwärtig hypomanische Episode  | W/M             | 0             | 124           |
| F31.1 | Bipolare affektive Störung, gegenwärtig manische Episode ohne psychotische Symptome   | W/M             | 0             | 124           |
| F31.2 | Bipolare affektive Störung, gegenwärtig manische Episode mit psychotischen Symptomen  | W/M             | 0             | 124           |
| F31.3 | Bipolare affektive Störung, gegenwärtig leichte oder mittelgradige depressive Episode   | W/M             | 0             | 124           |
| F31.4 | Bipolare affektive Störung, gegenwärtig schwere depressive Episode ohne psychotische Symptome   | W/M             | 0             | 124           |
| F31.5 | Bipolare affektive Störung, gegenwärtig schwere depressive Episode mit psychotischen Symptomen; [vor 2017]: Bipolare affektive Psychose, gegenwärtig schwere depressive Episode mit psychotischen Symptomen | W/M             | 0             | 124           |
| F31.6 | Bipolare affektive Störung, gegenwärtig gemischte Episode; [vor 2017]: Bipolare affektive Psychose, gegenwärtig gemischte Episode   | W/M             | 0             | 124           |
| F31.7 | Bipolare affektive Störung, gegenwärtig remittiert; [vor 2017]: Bipolare affektive Psychose, gegenwärtig remittiert   | W/M             | 0             | 124           |
| F34.0 | Zyklothymia   | W/M             | 0             | 124           |

*DxG838: Rezidivierende schwere Depression*

| ICD   | Bezeichnung  | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| F33.2 | Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig schwere Episode ohne psychotische Symptome  | W/M             | 0             | 124           |
| F33.3 | Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig schwere Episode mit psychotischen Symptomen | W/M             | 0             | 124           |

**(H)MG056: Wahn**

*DxG265: Erkrankungen mit dem Leitsymptom Wahn*

| ICD   | Bezeichnung  | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| F22.0 | Wahnhafte Störung  | W/M             | 0             | 124           |
| F22.8 | Sonstige anhaltende wahnhafte Störungen                    | W/M             | 0             | 124           |
| F22.9 | Anhaltende wahnhafte Störung, nicht näher bezeichnet       | W/M             | 0             | 124           |
| F23.3 | Sonstige akute vorwiegend wahnhafte psychotische Störungen | W/M             | 0             | 124           |
| F24   | Induzierte wahnhafte Störung                               | W/M             | 0             | 124           |

**(H)MG057: Sonstige depressive Störungen und Episoden, Andauernde Persönlichkeitsänderungen**

*DxG276: Andauernde Persönlichkeitsänderungen*

| ICD   | Bezeichnung   | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| F62.0 | Andauernde Persönlichkeitsänderung nach Extrembelastung       | W/M             | 0             | 124           |
| F62.1 | Andauernde Persönlichkeitsänderung nach psychischer Krankheit | W/M             | 0             | 124           |

*DxG817: Sonstige, nicht näher bezeichnete rezidivierende depressive Störungen*

| ICD   | Bezeichnung   | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| F33.8 | Sonstige rezidivierende depressive Störungen              | W/M             | 0             | 124           |
| F33.9 | Rezidivierende depressive Störung, nicht näher bezeichnet | W/M             | 0             | 124           |

*DxG818: Sonstige depressive Episoden*

| ICD   | Bezeichnung                                | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| F32.8 | Sonstige depressive Episoden               | W/M             | 0             | 124           |
| F32.9 | Depressive Episode, nicht näher bezeichnet | W/M             | 0             | 124           |

*DxG844: Dysthymie*

| ICD   | Bezeichnung | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|-------------|-----------------|---------------|---------------|
| F34.1 | Dysthymia   | W/M             | 0             | 124           |

**(H)MG058: Schwere Depression, sonstige manische und bipolare affektive Störungen**

*DxG839: Schwere Depression ohne Rezidiv*

| ICD   | Bezeichnung  | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| F32.2 | Schwere depressive Episode ohne psychotische Symptome  | W/M             | 0             | 124           |
| F32.3 | Schwere depressive Episode mit psychotischen Symptomen | W/M             | 0             | 124           |

*DxG843: Sonstige manische und bipolare affektive Störungen*

| ICD   | Bezeichnung  | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| F30.8 | Sonstige manische Episoden                         | W/M             | 0             | 124           |
| F30.9 | Manische Episode, nicht näher bezeichnet           | W/M             | 0             | 124           |
| F31.8 | Sonstige bipolare affektive Störungen              | W/M             | 0             | 124           |
| F31.9 | Bipolare affektive Störung, nicht näher bezeichnet | W/M             | 0             | 124           |

**(H)MG060: Anorexia nervosa / Bulimie**

*DxG275: Anorexia nervosa / Bulimia nervosa*

| ICD   | Bezeichnung                | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|----------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| F50.0 | Anorexia nervosa           | W/M             | 0             | 124           |
| F50.1 | Atypische Anorexia nervosa | W/M             | 0             | 124           |
| F50.2 | Bulimia nervosa            | W/M             | 0             | 124           |
| F50.3 | Atypische Bulimia nervosa  | W/M             | 0             | 124           |

**(H)MG061: Gastrointestinale Varizen**

*DxG760: Gastrointestinale Varizen*

| ICD   | Bezeichnung  | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| I85.0 | Ösophagusvarizen mit Blutung   | W/M             | 0             | 124           |
| I85.9 | Ösophagusvarizen ohne Blutung  | W/M             | 0             | 124           |
| I86.4 | Magenvarizen   | W/M             | 0             | 124           |
| I98.2 | Ösophagus- und Magenvarizen bei anderenorts klassifizierten Krankheiten, ohne Angabe einer Blutung | W/M             | 0             | 124           |
| I98.3 | Ösophagus- und Magenvarizen bei anderenorts klassifizierten Krankheiten, mit Angabe einer Blutung  | W/M             | 0             | 124           |
| K22.6 | Mallory-Weiss-Syndrom  | W/M             | 0             | 124           |

**(H)MG063: Peritonitis**

*DxG769: Peritonitis*

| ICD   | Bezeichnung                         | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|-------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| K65.0 | Akute Peritonitis                   | W/M             | 0             | 124           |
| K65.8 | Sonstige Peritonitis                | W/M             | 0             | 124           |
| K65.9 | Peritonitis, nicht näher bezeichnet | W/M             | 0             | 124           |
| K67.0 | Chlamydienperitonitis               | W/M             | 0             | 124           |



|       |                           |     |   |     |
|-------|---------------------------|-----|---|-----|
| K67.1 | Gonokokkenperitonitis     | W/M | 0 | 124 |
| K67.2 | Syphilitische Peritonitis | W/M | 0 | 124 |
| K67.3 | Tuberkulöse Peritonitis   | W/M | 0 | 124 |

#### **(H)MG064: Hämorrhagische Gastritis / Gastrointestinale Blutung, nicht näher bezeichnet**

*DxG761: Gastrointestinale Blutung, nicht näher bezeichnet*

| ICD   | Bezeichnung                                       | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| K92.2 | Gastrointestinale Blutung, nicht näher bezeichnet | W/M             | 0             | 124           |

*DxG766: Hämorrhagische Gastritis*

| ICD   | Bezeichnung                    | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|--------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| K29.0 | Akute hämorrhagische Gastritis | W/M             | 0             | 124           |

#### **(H)MG065: Meläna und Hämatemesis**

*DxG765: Meläna und Hämatemesis*

| ICD   | Bezeichnung | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|-------------|-----------------|---------------|---------------|
| K92.0 | Hämatemesis | W/M             | 0             | 124           |
| K92.1 | Meläna      | W/M             | 0             | 124           |

#### **(H)MG066: Rezidivierende depressive Störung**

*DxG842: Rezidivierende depressive Störung*

| ICD   | Bezeichnung  | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| F33.0 | Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig leichte Episode       | W/M             | 0             | 124           |
| F33.1 | Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig mittelgradige Episode | W/M             | 0             | 124           |
| F33.4 | Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig remittiert            | W/M             | 0             | 124           |

#### **(H)MG067: Leichte oder mittelgradige depressive Störungen**

*DxG269: Leichte oder mittelgradige depressive Episoden*

| ICD   | Bezeichnung                      | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|----------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| F32.0 | Leichte depressive Episode       | W/M             | 0             | 124           |
| F32.1 | Mittelgradige depressive Episode | W/M             | 0             | 124           |

**(H)MG069: N.n.bez. und akute vorübergehende psychotische Störungen, Persönlichkeitsstörungen, Sonstige Essstörungen**

*DxG267: Reaktive und andere / nicht näher bezeichnete nicht-organische Psychose / akute vorübergehende psychotische Störung*

| ICD   | Bezeichnung   | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| F23.0 | Akute polymorphe psychotische Störung ohne Symptome einer Schizophrenie | W/M             | 0             | 124           |
| F23.1 | Akute polymorphe psychotische Störung mit Symptomen einer Schizophrenie | W/M             | 0             | 124           |
| F23.2 | Akute schizophreniforme psychotische Störung                            | W/M             | 0             | 124           |
| F23.8 | Sonstige akute vorübergehende psychotische Störungen                    | W/M             | 0             | 124           |
| F23.9 | Akute vorübergehende psychotische Störung, nicht näher bezeichnet       | W/M             | 0             | 124           |
| F28   | Sonstige nichtorganische psychotische Störungen                         | W/M             | 0             | 124           |
| F29   | Nicht näher bezeichnete nichtorganische Psychose                        | W/M             | 0             | 124           |

*DxG268: Persönlichkeitsstörungen und dissoziative Störungen*

| ICD    | Bezeichnung   | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|--------|---|-----------------|---------------|---------------|
| F60.0  | Paranoide Persönlichkeitsstörung  | W/M             | 0             | 124           |
| F60.1  | Schizoide Persönlichkeitsstörung  | W/M             | 0             | 124           |
| F60.2  | Dissoziale Persönlichkeitsstörung   | W/M             | 0             | 124           |
| F60.3  | Emotional instabile Persönlichkeitsstörung  | W/M             | 0             | 124           |
| F60.30 | Emotional instabile Persönlichkeitsstörung: Impulsiver Typ  | W/M             | 0             | 124           |
| F60.31 | Emotional instabile Persönlichkeitsstörung: Borderline-Typ  | W/M             | 0             | 124           |
| F60.4  | Histrionische Persönlichkeitsstörung  | W/M             | 0             | 124           |
| F60.5  | Anankastische [zwanghafte] Persönlichkeitsstörung   | W/M             | 0             | 124           |
| F60.6  | Ängstliche (vermeidende) Persönlichkeitsstörung   | W/M             | 0             | 124           |
| F60.7  | Abhängige (asthenische) Persönlichkeitsstörung  | W/M             | 0             | 124           |
| F60.8  | Sonstige spezifische Persönlichkeitsstörungen   | W/M             | 0             | 124           |
| F60.9  | Persönlichkeitsstörung, nicht näher bezeichnet  | W/M             | 0             | 124           |
| F61    | Kombinierte und andere Persönlichkeitsstörungen   | W/M             | 0             | 124           |
| F62.8  | Sonstige andauernde Persönlichkeitsänderungen   | W/M             | 0             | 124           |
| F62.80 | Andauernde Persönlichkeitsänderung bei chronischem Schmerzsyndrom   | W/M             | 0             | 124           |
| F62.88 | Sonstige andauernde Persönlichkeitsänderungen   | W/M             | 0             | 124           |
| F62.9  | Andauernde Persönlichkeitsänderung, nicht näher bezeichnet  | W/M             | 0             | 124           |
| F68.1  | Artifizielle Störung [absichtliches Erzeugen oder Vortäuschen von körperlichen oder psychischen Symptomen oder Behinderungen] | W/M             | 0             | 124           |
| F68.8  | Sonstige näher bezeichnete Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen   | W/M             | 0             | 124           |
| F69    | Nicht näher bezeichnete Persönlichkeits- und Verhaltensstörung  | W/M             | 0             | 124           |

*DxG281: Sonstige Essstörungen*

| ICD   | Bezeichnung                                   | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| F50.4 | Essattacken bei anderen psychischen Störungen | W/M             | 0             | 124           |
| F50.5 | Erbrechen bei anderen psychischen Störungen   | W/M             | 0             | 124           |
| F50.8 | Sonstige Essstörungen                         | W/M             | 0             | 124           |
| F50.9 | Essstörung, nicht näher bezeichnet            | W/M             | 0             | 124           |

# **(H)MG070: Störungen der Impulskontrolle**

*DxG285: Störungen der Impulskontrolle*

| ICD   | Bezeichnung  | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| F63.0 | Pathologisches Spielen   | W/M             | 0             | 124           |
| F63.1 | Pathologische Brandstiftung [Pyromanie]                                    | W/M             | 0             | 124           |
| F63.2 | Pathologisches Stehlen [Kleptomanie]                                       | W/M             | 0             | 124           |
| F63.3 | Trichotillomanie   | W/M             | 0             | 124           |
| F63.8 | Sonstige abnorme Gewohnheiten und Störungen der Impulskontrolle            | W/M             | 0             | 124           |
| F63.9 | Abnorme Gewohnheit und Störung der Impulskontrolle, nicht näher bezeichnet | W/M             | 0             | 124           |

# **(H)MG071: Polyneuropathie**

*DxG321: Periphere Neuropathie / Myopathie*

| ICD   | Bezeichnung  | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| G60.0 | Hereditäre sensomotorische Neuropathie                           | W/M             | 0             | 124           |
| G60.1 | Refsum-Krankheit   | W/M             | 0             | 124           |
| G60.2 | Neuropathie in Verbindung mit hereditärer Ataxie                 | W/M             | 0             | 124           |
| G60.3 | Idiopathische progressive Neuropathie                            | W/M             | 0             | 124           |
| G60.8 | Sonstige hereditäre und idiopathische Neuropathien               | W/M             | 0             | 124           |
| G60.9 | Hereditäre und idiopathische Neuropathie, nicht näher bezeichnet | W/M             | 0             | 124           |
| G62.9 | Polyneuropathie, nicht näher bezeichnet                          | W/M             | 0             | 124           |
| G64   | Sonstige Krankheiten des peripheren Nervensystems                | W/M             | 0             | 124           |

*DxG322: Entzündliche / toxische Neuropathie, exkl. diabetischer Neuropathie*

| ICD    | Bezeichnung   | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|--------|---|-----------------|---------------|---------------|
| G61.0  | Guillain-Barré-Syndrom  | W/M             | 0             | 124           |
| G61.1  | Serumpolyneuropathie  | W/M             | 0             | 124           |
| G61.8  | Sonstige Polyneuritiden   | W/M             | 0             | 124           |
| G61.9  | Polyneuritis, nicht näher bezeichnet  | W/M             | 0             | 124           |
| G62.0  | Arzneimittelinduzierte Polyneuropathie  | W/M             | 0             | 124           |
| G62.1  | Alkohol-Polyneuropathie   | W/M             | 0             | 124           |
| G62.2  | Polyneuropathie durch sonstige toxische Agenzien  | W/M             | 0             | 124           |
| G62.8  | Sonstige näher bezeichnete Polyneuropathien   | W/M             | 0             | 124           |
| G62.80 | Critical-illness-Polyneuropathie  | W/M             | 0             | 124           |
| G62.88 | Sonstige näher bezeichnete Polyneuropathien   | W/M             | 0             | 124           |
| G63.0  | Polyneuropathie bei anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten | W/M             | 0             | 124           |
| G63.1  | Polyneuropathie bei Neubildungen  | W/M             | 0             | 124           |
| G63.3  | Polyneuropathie bei sonstigen endokrinen und Stoffwechselkrankheiten                    | W/M             | 0             | 124           |
| G63.4  | Polyneuropathie bei alimentären Mangelzuständen   | W/M             | 0             | 124           |
| G63.5  | Polyneuropathie bei Systemkrankheiten des Bindegewebes                                  | W/M             | 0             | 124           |
| G63.6  | Polyneuropathie bei sonstigen Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems                    | W/M             | 0             | 124           |
| G63.8  | Polyneuropathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten                   | W/M             | 0             | 124           |

**(H)MG072: Multiple Sklerose ohne Dauermedikation**

*DxG325: Multiple Sklerose / andere demyelinisierende Erkrankungen des Zentralnervensystems ohne Dauermedikation*

| ICD    | Bezeichnung   | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|--------|---|-----------------|---------------|---------------|
| G35.0  | Erstmanifestation einer multiplen Sklerose  | W/M             | 15            | 124           |
| G35.1  | Multiple Sklerose mit vorherrschend schubförmigem Verlauf   | W/M             | 15            | 124           |
| G35.10 | Multiple Sklerose mit vorherrschend schubförmigem Verlauf: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression | W/M             | 15            | 124           |
| G35.11 | Multiple Sklerose mit vorherrschend schubförmigem Verlauf: Mit Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression  | W/M             | 15            | 124           |
| G35.2  | Multiple Sklerose mit primär-chronischem Verlauf  | W/M             | 15            | 124           |
| G35.20 | Multiple Sklerose mit primär-chronischem Verlauf: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression          | W/M             | 15            | 124           |
| G35.21 | Multiple Sklerose mit primär-chronischem Verlauf: Mit Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression           | W/M             | 15            | 124           |
| G35.3  | Multiple Sklerose mit sekundär-chronischem Verlauf  | W/M             | 15            | 124           |
| G35.30 | Multiple Sklerose mit sekundär-chronischem Verlauf: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression        | W/M             | 15            | 124           |
| G35.31 | Multiple Sklerose mit sekundär-chronischem Verlauf: Mit Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression         | W/M             | 15            | 124           |
| G35.9  | Multiple Sklerose, nicht näher bezeichnet   | W/M             | 15            | 124           |
| G36.0  | Neuromyelitis optica [Devic-Krankheit]  | W/M             | 0             | 124           |
| G36.1  | Akute und subakute hämorrhagische Leukoencephalitis [Hurst]   | W/M             | 0             | 124           |
| G36.8  | Sonstige näher bezeichnete akute disseminierte Demyelinisation  | W/M             | 0             | 124           |
| G36.9  | Akute disseminierte Demyelinisation, nicht näher bezeichnet   | W/M             | 0             | 124           |
| G37.0  | Diffuse Hirnsklerose  | W/M             | 0             | 124           |
| G37.1  | Zentrale Demyelinisation des Corpus callosum  | W/M             | 0             | 124           |
| G37.2  | Zentrale pontine Myelinolyse  | W/M             | 0             | 124           |
| G37.5  | Konzentrische Sklerose [Baló-Krankheit]   | W/M             | 0             | 124           |
| G37.8  | Sonstige näher bezeichnete demyelinisierende Krankheiten des Zentralnervensystems                                 | W/M             | 0             | 124           |
| G37.9  | Demyelinisierende Krankheit des Zentralnervensystems, nicht näher bezeichnet                                      | W/M             | 0             | 124           |

**(H)MG073: Morbus Parkinson ohne Dauermedikation und Chorea Huntington**

*DxG326: Morbus Parkinson ohne Dauermedikation*

| ICD    | Bezeichnung   | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|--------|---|-----------------|---------------|---------------|
| G20.0  | Primäres Parkinson-Syndrom mit fehlender oder geringer Beeinträchtigung                           | W/M             | 0             | 124           |
| G20.00 | Primäres Parkinson-Syndrom mit fehlender oder geringer Beeinträchtigung: Ohne Wirkungsfluktuation | W/M             | 0             | 124           |
| G20.01 | Primäres Parkinson-Syndrom mit fehlender oder geringer Beeinträchtigung: Mit Wirkungsfluktuation  | W/M             | 0             | 124           |
| G20.1  | Primäres Parkinson-Syndrom mit mäßiger bis schwerer Beeinträchtigung                              | W/M             | 0             | 124           |
| G20.10 | Primäres Parkinson-Syndrom mit mäßiger bis schwerer Beeinträchtigung: Ohne Wirkungsfluktuation    | W/M             | 0             | 124           |
| G20.11 | Primäres Parkinson-Syndrom mit mäßiger bis schwerer Beeinträchtigung: Mit Wirkungsfluktuation     | W/M             | 0             | 124           |

|        |  |     |   |     |
|--------|--|-----|---|-----|
| G20.2  | Primäres Parkinson-Syndrom mit schwerster Beeinträchtigung                                 | W/M | 0 | 124 |
| G20.20 | Primäres Parkinson-Syndrom mit schwerster Beeinträchtigung: Ohne Wirkungsfluktuation       | W/M | 0 | 124 |
| G20.21 | Primäres Parkinson-Syndrom mit schwerster Beeinträchtigung: Mit Wirkungsfluktuation        | W/M | 0 | 124 |
| G20.9  | Primäres Parkinson-Syndrom, nicht näher bezeichnet   | W/M | 0 | 124 |
| G20.90 | Primäres Parkinson-Syndrom, nicht näher bezeichnet: Ohne Wirkungsfluktuation               | W/M | 0 | 124 |
| G20.91 | Primäres Parkinson-Syndrom, nicht näher bezeichnet: Mit Wirkungsfluktuation                | W/M | 0 | 124 |
| G23.2  | Multiple Systematrophie vom Parkinson-Typ [MSA-P]; [vor 2016]: Striatonigrale Degeneration | W/M | 0 | 124 |

*DxG327: Chorea Huntington und degenerative Basalganglienerkrankungen*

| ICD   | Bezeichnung   | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| G10   | Chorea Huntington   | W/M             | 0             | 124           |
| G23.0 | Hallervorden-Spatz-Syndrom  | W/M             | 0             | 124           |
| G23.1 | Progressive supranukleäre Ophthalmoplegie [Steele-Richardson-Olszewski-Syndrom] | W/M             | 0             | 124           |
| G23.3 | Multiple Systematrophie vom zerebellären Typ [MSA-C]                            | W/M             | 0             | 124           |
| G23.8 | Sonstige näher bezeichnete degenerative Krankheiten der Basalganglien           | W/M             | 0             | 124           |
| G23.9 | Degenerative Krankheit der Basalganglien, nicht näher bezeichnet                | W/M             | 0             | 124           |

**(H)MG074: Epilepsie**

*DxG328: Epilepsie (Alter > 17 Jahre)*

| ICD    | Bezeichnung  | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|--------|--|-----------------|---------------|---------------|
| G40.0  | Lokalisationsbezogene (fokale) (partiell) idiopathische Epilepsie und epileptische Syndrome mit fokal beginnenden Anfällen                           | W/M             | 18            | 124           |
| G40.00 | Pseudo-Lennox-Syndrom  | W/M             | 18            | 124           |
| G40.01 | CSWS [Continuous spikes and waves during slow-wave sleep]  | W/M             | 18            | 124           |
| G40.02 | Benigne psychomotorische Epilepsie [terror fits]   | W/M             | 18            | 124           |
| G40.08 | Sonstige lokalisationsbezogene (fokale) (partiell) idiopathische Epilepsie und epileptische Syndrome mit fokal beginnenden Anfällen                  | W/M             | 18            | 124           |
| G40.09 | Lokalisationsbezogene (fokale) (partiell) idiopathische Epilepsie und epileptische Syndrome mit fokal beginnenden Anfällen, nicht näher bezeichnet   | W/M             | 18            | 124           |
| G40.1  | Lokalisationsbezogene (fokale) (partiell) symptomatische Epilepsie und epileptische Syndrome mit einfachen fokalen Anfällen                          | W/M             | 18            | 124           |
| G40.2  | Lokalisationsbezogene (fokale) (partiell) symptomatische Epilepsie und epileptische Syndrome mit komplexen fokalen Anfällen                          | W/M             | 18            | 124           |
| G40.3  | Generalisierte idiopathische Epilepsie und epileptische Syndrome   | W/M             | 18            | 124           |
| G40.4  | Sonstige generalisierte Epilepsie und epileptische Syndrome  | W/M             | 18            | 124           |
| G40.5  | Spezielle epileptische Syndrome  | W/M             | 18            | 124           |
| G40.6  | Grand-Mal-Anfälle, nicht näher bezeichnet (mit oder ohne Petit-Mal); [vor 2016]: Grand-mal-Anfälle, nicht näher bezeichnet (mit oder ohne Petit mal) | W/M             | 18            | 124           |
| G40.7  | Petit-Mal-Anfälle, nicht näher bezeichnet, ohne Grand-Mal-Anfälle; [vor 2016]: Petit-mal-Anfälle, nicht näher bezeichnet, ohne Grand-mal-Anfälle     | W/M             | 18            | 124           |

|       |                                   |     |    |     |
|-------|-----------------------------------|-----|----|-----|
| G40.8 | Sonstige Epilepsien               | W/M | 18 | 124 |
| G40.9 | Epilepsie, nicht näher bezeichnet | W/M | 18 | 124 |

*DxG330: Epilepsie (Alter < 18 Jahre)*

| ICD    | Bezeichnung  | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|--------|--|-----------------|---------------|---------------|
| G40.0  | Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) idiopathische Epilepsie und epileptische Syndrome mit fokal beginnenden Anfällen                          | W/M             | 0             | 17            |
| G40.00 | Pseudo-Lennox-Syndrom  | W/M             | 0             | 17            |
| G40.01 | CSWS [Continuous spikes and waves during slow-wave sleep]  | W/M             | 0             | 17            |
| G40.02 | Benigne psychomotorische Epilepsie [terror fits]   | W/M             | 0             | 17            |
| G40.08 | Sonstige lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) idiopathische Epilepsie und epileptische Syndrome mit fokal beginnenden Anfällen                 | W/M             | 0             | 17            |
| G40.09 | Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) idiopathische Epilepsie und epileptische Syndrome mit fokal beginnenden Anfällen, nicht näher bezeichnet  | W/M             | 0             | 17            |
| G40.1  | Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) symptomatische Epilepsie und epileptische Syndrome mit einfachen fokalen Anfällen                         | W/M             | 0             | 17            |
| G40.2  | Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) symptomatische Epilepsie und epileptische Syndrome mit komplexen fokalen Anfällen                         | W/M             | 0             | 17            |
| G40.3  | Generalisierte idiopathische Epilepsie und epileptische Syndrome   | W/M             | 0             | 17            |
| G40.4  | Sonstige generalisierte Epilepsie und epileptische Syndrome  | W/M             | 0             | 17            |
| G40.5  | Spezielle epileptische Syndrome  | W/M             | 0             | 17            |
| G40.6  | Grand-Mal-Anfälle, nicht näher bezeichnet (mit oder ohne Petit-Mal); [vor 2016]: Grand-mal-Anfälle, nicht näher bezeichnet (mit oder ohne Petit mal) | W/M             | 0             | 17            |
| G40.7  | Petit-Mal-Anfälle, nicht näher bezeichnet, ohne Grand-Mal-Anfälle; [vor 2016]: Petit-mal-Anfälle, nicht näher bezeichnet, ohne Grand-mal-Anfälle     | W/M             | 0             | 17            |
| G40.8  | Sonstige Epilepsien  | W/M             | 0             | 17            |
| G40.9  | Epilepsie, nicht näher bezeichnet  | W/M             | 0             | 17            |

**(H)MG075: Hirnödeme / hypoxische Hirnschäden**

*DxG331: Hypoxischer Hirnschaden, Hirnödem, Hirnstammkompression (nicht-traumatisch)*

| ICD   | Bezeichnung   | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| G91.0 | Hydrocephalus communicans                                 | W/M             | 0             | 124           |
| G91.1 | Hydrocephalus occlusus                                    | W/M             | 0             | 124           |
| G91.3 | Posttraumatischer Hydrozephalus, nicht näher bezeichnet   | W/M             | 0             | 124           |
| G91.8 | Sonstiger Hydrozephalus                                   | W/M             | 0             | 124           |
| G91.9 | Hydrozephalus, nicht näher bezeichnet                     | W/M             | 0             | 124           |
| G93.1 | Anoxische Hirnschädigung, anderenorts nicht klassifiziert | W/M             | 0             | 124           |
| G93.5 | Compressio cerebri  | W/M             | 0             | 124           |

**(H)MG077: Paroxysmale ventrikuläre Tachykardie**

*DxG392: Paroxysmale ventrikuläre Tachykardie*

| ICD   | Bezeichnung                            | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| I47.0 | Ventrikuläre Arrhythmie durch Re-entry | W/M             | 0             | 124           |

147.2 Ventrikuläre Tachykardie W/M 0 124

### (H)MG078: Pulmonale Herzkrankheit

DxG356: Pulmonale Herzkrankheit

| ICD    | Bezeichnung   | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|--------|---|-----------------|---------------|---------------|
| I27.0  | Primäre pulmonale Hypertonie                              | W/M             | 0             | 124           |
| I27.1  | Kyphoskoliotische Herzkrankheit                           | W/M             | 0             | 124           |
| I27.2  | Sonstige näher bezeichnete sekundäre pulmonale Hypertonie | W/M             | 0             | 124           |
| I27.20 | Pulmonale Hypertonie bei chronischer Thromboembolie       | W/M             | 0             | 124           |
| I27.28 | Sonstige näher bezeichnete sekundäre pulmonale Hypertonie | W/M             | 0             | 124           |
| I27.8  | Sonstige näher bezeichnete pulmonale Herzkrankheiten      | W/M             | 0             | 124           |
| I27.9  | Pulmonale Herzkrankheit, nicht näher bezeichnet           | W/M             | 0             | 124           |
| I28.0  | Arteriovenöse Fistel der Lungengefäße                     | W/M             | 0             | 124           |

### (H)MG079: Herzstillstand / Schock

DxG350: Herzstillstand / Schock

| ICD   | Bezeichnung                                     | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| I46.0 | Herzstillstand mit erfolgreicher Wiederbelebung | W/M             | 0             | 124           |
| I46.9 | Herzstillstand, nicht näher bezeichnet          | W/M             | 0             | 124           |
| I49.0 | Kammerflattern und Kammerflimmern               | W/M             | 0             | 124           |

### (H)MG080: Herzinsuffizienz

DxG357: Kardiomyopathie

| ICD    | Bezeichnung   | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|--------|---|-----------------|---------------|---------------|
| I25.5  | Ischämische Kardiomyopathie   | W/M             | 0             | 124           |
| I42.0  | Dilatative Kardiomyopathie  | W/M             | 0             | 124           |
| I42.1  | Hypertrophische obstruktive Kardiomyopathie   | W/M             | 0             | 124           |
| I42.2  | Sonstige hypertrophische Kardiomyopathie  | W/M             | 0             | 124           |
| I42.3  | Eosinophile endomyokardiale Krankheit   | W/M             | 0             | 124           |
| I42.4  | Endokardfibroelastose   | W/M             | 0             | 124           |
| I42.5  | Sonstige restriktive Kardiomyopathie  | W/M             | 0             | 124           |
| I42.6  | Alkoholische Kardiomyopathie  | W/M             | 0             | 124           |
| I42.7  | Kardiomyopathie durch Arzneimittel oder sonstige exogene Substanzen                     | W/M             | 0             | 124           |
| I42.8  | Sonstige Kardiomyopathien   | W/M             | 0             | 124           |
| I42.80 | Arrhythmogene rechtsventrikuläre Kardiomyopathie [ARVCM]                                | W/M             | 0             | 124           |
| I42.88 | Sonstige Kardiomyopathien   | W/M             | 0             | 124           |
| I42.9  | Kardiomyopathie, nicht näher bezeichnet   | W/M             | 0             | 124           |
| I43.0  | Kardiomyopathie bei anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten | W/M             | 0             | 124           |
| I43.1  | Kardiomyopathie bei Stoffwechselkrankheiten   | W/M             | 0             | 124           |
| I43.2  | Kardiomyopathie bei alimentären Krankheiten   | W/M             | 0             | 124           |
| I43.8  | Kardiomyopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten                   | W/M             | 0             | 124           |
| I51.5  | Myokarddegeneration   | W/M             | 0             | 124           |

**DxG358: Herzinsuffizienz**

| ICD    | Bezeichnung  | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|--------|--|-----------------|---------------|---------------|
| I50.0  | Rechtsherzinsuffizienz   | W/M             | 0             | 124           |
| I50.00 | Primäre Rechtsherzinsuffizienz                                 | W/M             | 0             | 124           |
| I50.01 | Sekundäre Rechtsherzinsuffizienz                               | W/M             | 0             | 124           |
| I50.02 | Rechtsherzinsuffizienz ohne Beschwerden                        | W/M             | 0             | 124           |
| I50.03 | Rechtsherzinsuffizienz mit Beschwerden bei stärkerer Belastung | W/M             | 0             | 124           |
| I50.04 | Rechtsherzinsuffizienz mit Beschwerden bei leichter Belastung  | W/M             | 0             | 124           |
| I50.05 | Rechtsherzinsuffizienz mit Beschwerden in Ruhe                 | W/M             | 0             | 124           |
| I50.1  | Linksherzinsuffizienz  | W/M             | 0             | 124           |
| I50.11 | Linksherzinsuffizienz: Ohne Beschwerden                        | W/M             | 0             | 124           |
| I50.12 | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden bei stärkerer Belastung | W/M             | 0             | 124           |
| I50.13 | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden bei leichter Belastung  | W/M             | 0             | 124           |
| I50.14 | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden in Ruhe                 | W/M             | 0             | 124           |
| I50.19 | Linksherzinsuffizienz: Nicht näher bezeichnet                  | W/M             | 0             | 124           |
| I50.9  | Herzinsuffizienz, nicht näher bezeichnet                       | W/M             | 0             | 124           |

**(H)MG081: Akuter Myokardinfarkt / instabile Angina pectoris und andere akute ischämische Herzkrankheiten**

**DxG359: Akuter Myokardinfarkt**

| ICD   | Bezeichnung  | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| I21.0 | Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Vorderwand                              | W/M             | 15            | 124           |
| I21.1 | Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Hinterwand                              | W/M             | 15            | 124           |
| I21.2 | Akuter transmuraler Myokardinfarkt an sonstigen Lokalisationen                 | W/M             | 15            | 124           |
| I21.3 | Akuter transmuraler Myokardinfarkt an nicht näher bezeichneter Lokalisation    | W/M             | 15            | 124           |
| I21.4 | Akuter subendokardialer Myokardinfarkt   | W/M             | 15            | 124           |
| I21.9 | Akuter Myokardinfarkt, nicht näher bezeichnet                                  | W/M             | 15            | 124           |
| I23.4 | Ruptur der Chordae tendineae als akute Komplikation nach akutem Myokardinfarkt | W/M             | 15            | 124           |
| I23.5 | Papillarmuskelruptur als akute Komplikation nach akutem Myokardinfarkt         | W/M             | 15            | 124           |

**DxG360: Rezidivierender Myokardinfarkt**

| ICD   | Bezeichnung   | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| I22.0 | Rezidivierender Myokardinfarkt der Vorderwand                           | W/M             | 15            | 124           |
| I22.1 | Rezidivierender Myokardinfarkt der Hinterwand                           | W/M             | 15            | 124           |
| I22.8 | Rezidivierender Myokardinfarkt an sonstigen Lokalisationen              | W/M             | 15            | 124           |
| I22.9 | Rezidivierender Myokardinfarkt an nicht näher bezeichneter Lokalisation | W/M             | 15            | 124           |

**DxG361: Instabile Angina pectoris und andere akute Koronarerkrankungen**

| ICD   | Bezeichnung   | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| I20.0 | Instabile Angina pectoris                               | W/M             | 15            | 124           |
| I24.0 | Koronarthrombose ohne nachfolgenden Myokardinfarkt      | W/M             | 15            | 124           |
| I24.8 | Sonstige Formen der akuten ischämischen Herzkrankheit   | W/M             | 15            | 124           |
| I24.9 | Akute ischämische Herzkrankheit, nicht näher bezeichnet | W/M             | 15            | 124           |



# **(H)MG083: Angina pectoris / Z. n. altem Myokardinfarkt**

*DxG362: Postmyokardinfarkt-Syndrom*

| ICD   | Bezeichnung   | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| I23.0 | Hämoperikard als akute Komplikation nach akutem Myokardinfarkt  | W/M             | 15            | 124           |
| I23.1 | Vorhofseptumdefekt als akute Komplikation nach akutem Myokardinfarkt                                    | W/M             | 15            | 124           |
| I23.2 | Ventrikelseptumdefekt als akute Komplikation nach akutem Myokardinfarkt                                 | W/M             | 15            | 124           |
| I23.3 | Ruptur der Herzwand ohne Hämoperikard als akute Komplikation nach akutem Myokardinfarkt                 | W/M             | 15            | 124           |
| I23.6 | Thrombose des Vorhofes, des Herzohres oder der Kammer als akute Komplikation nach akutem Myokardinfarkt | W/M             | 15            | 124           |
| I23.8 | Sonstige akute Komplikationen nach akutem Myokardinfarkt  | W/M             | 15            | 124           |
| I24.1 | Postmyokardinfarkt-Syndrom  | W/M             | 15            | 124           |

*DxG363: Alter Myokardinfarkt*

| ICD    | Bezeichnung  | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|--------|--|-----------------|---------------|---------------|
| I25.2  | Alter Myokardinfarkt   | W/M             | 15            | 124           |
| I25.20 | Alter Myokardinfarkt: 29 Tage bis unter 4 Monate zurückliegend | W/M             | 15            | 124           |
| I25.21 | Alter Myokardinfarkt: 4 Monate bis unter 1 Jahr zurückliegend  | W/M             | 15            | 124           |
| I25.22 | Alter Myokardinfarkt: 1 Jahr und länger zurückliegend          | W/M             | 15            | 124           |
| I25.29 | Alter Myokardinfarkt: Nicht näher bezeichnet                   | W/M             | 15            | 124           |

*DxG364: Angina pectoris*

| ICD   | Bezeichnung                                       | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| I20.1 | Angina pectoris mit nachgewiesenem Koronarspasmus | W/M             | 15            | 124           |
| I20.8 | Sonstige Formen der Angina pectoris               | W/M             | 15            | 124           |
| I20.9 | Angina pectoris, nicht näher bezeichnet           | W/M             | 15            | 124           |

# **(H)MG084: Koronare Herzkrankheit / andere chronisch-ischämische Erkrankungen des Herzens**

*DxG365: Koronarsklerose und andere chronisch-ischämische Koronarerkrankungen*

| ICD    | Bezeichnung  | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|--------|--|-----------------|---------------|---------------|
| I25.0  | Atherosklerotische Herz-Kreislauf-Krankheit, so beschrieben            | W/M             | 15            | 124           |
| I25.1  | Atherosklerotische Herzkrankheit                                       | W/M             | 15            | 124           |
| I25.10 | Atherosklerotische Herzkrankheit: Ohne hämodynamisch wirksame Stenosen | W/M             | 15            | 124           |
| I25.11 | Atherosklerotische Herzkrankheit: Ein-Gefäß-Erkrankung                 | W/M             | 15            | 124           |
| I25.12 | Atherosklerotische Herzkrankheit: Zwei-Gefäß-Erkrankung                | W/M             | 15            | 124           |
| I25.13 | Atherosklerotische Herzkrankheit: Drei-Gefäß-Erkrankung                | W/M             | 15            | 124           |
| I25.14 | Atherosklerotische Herzkrankheit: Stenose des linken Hauptstammes      | W/M             | 15            | 124           |
| I25.15 | Atherosklerotische Herzkrankheit: Mit stenosierten Bypass-Gefäßen      | W/M             | 15            | 124           |
| I25.16 | Atherosklerotische Herzkrankheit: Mit stenosierten Stents              | W/M             | 0             | 124           |
| I25.19 | Atherosklerotische Herzkrankheit: Nicht näher bezeichnet               | W/M             | 15            | 124           |

|       |  |     |   |     |
|-------|--|-----|---|-----|
| I25.3 | Herz-(Wand-)Aneurysma; [vor 2016]: Herz (-Wand) -Aneurysma   | W/M | 0 | 124 |
| I25.6 | Stumme Myokardischämie                                       | W/M | 0 | 124 |
| I25.8 | Sonstige Formen der chronischen ischämischen Herzkrankheit   | W/M | 0 | 124 |
| I25.9 | Chronische ischämische Herzkrankheit, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |

*DxG366: Koronar- (Arterien-) Aneurysma*

| ICD   | Bezeichnung              | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|--------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| I25.4 | Koronararterienaneurysma | W/M             | 0             | 124           |

**(H)MG086: Erworbene Erkrankungen der Herzklappen und rheumatische Herzerkrankungen**

*DxG371: Endokarditis an der Mitral- oder Aortenklappe*

| ICD    | Bezeichnung   | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|--------|---|-----------------|---------------|---------------|
| I05.0  | Mitralklappenstenose  | W/M             | 0             | 124           |
| I05.1  | Rheumatische Mitralklappeninsuffizienz                                    | W/M             | 0             | 124           |
| I05.2  | Mitralklappenstenose mit Insuffizienz                                     | W/M             | 0             | 124           |
| I05.8  | Sonstige Mitralklappenkrankheiten   | W/M             | 0             | 124           |
| I05.9  | Mitralklappenkrankheit, nicht näher bezeichnet                            | W/M             | 0             | 124           |
| I06.0  | Rheumatische Aortenklappenstenose   | W/M             | 0             | 124           |
| I06.1  | Rheumatische Aortenklappeninsuffizienz                                    | W/M             | 0             | 124           |
| I06.2  | Rheumatische Aortenklappenstenose mit Insuffizienz                        | W/M             | 0             | 124           |
| I06.8  | Sonstige rheumatische Aortenklappenkrankheiten                            | W/M             | 0             | 124           |
| I06.9  | Rheumatische Aortenklappenkrankheit, nicht näher bezeichnet               | W/M             | 0             | 124           |
| I08.0  | Krankheiten der Mitral- und Aortenklappe, kombiniert                      | W/M             | 0             | 124           |
| I08.1  | Krankheiten der Mitral- und Trikuspidalklappe, kombiniert                 | W/M             | 0             | 124           |
| I08.2  | Krankheiten der Aorten- und Trikuspidalklappe, kombiniert                 | W/M             | 0             | 124           |
| I08.3  | Krankheiten der Mitral-, Aorten- und Trikuspidalklappe, kombiniert        | W/M             | 0             | 124           |
| I09.1  | Rheumatische Krankheiten des Endokards, Herzklappe nicht näher bezeichnet | W/M             | 0             | 124           |
| I34.0  | Mitralklappeninsuffizienz   | W/M             | 0             | 124           |
| I34.1  | Mitralklappenprolaps  | W/M             | 0             | 124           |
| I34.2  | Nicht rheumatische Mitralklappenstenose                                   | W/M             | 0             | 124           |
| I34.8  | Sonstige nicht rheumatische Mitralklappenkrankheiten                      | W/M             | 0             | 124           |
| I34.80 | Nicht rheumatische Mitralklappenstenose mit Mitralklappeninsuffizienz     | W/M             | 0             | 124           |
| I34.88 | Sonstige nicht rheumatische Mitralklappenkrankheiten                      | W/M             | 0             | 124           |
| I34.9  | Nicht rheumatische Mitralklappenkrankheit, nicht näher bezeichnet         | W/M             | 0             | 124           |
| I35.0  | Aortenklappenstenose  | W/M             | 0             | 124           |
| I35.1  | Aortenklappeninsuffizienz   | W/M             | 0             | 124           |
| I35.2  | Aortenklappenstenose mit Insuffizienz                                     | W/M             | 0             | 124           |
| I35.8  | Sonstige Aortenklappenkrankheiten   | W/M             | 0             | 124           |
| I35.9  | Aortenklappenkrankheit, nicht näher bezeichnet                            | W/M             | 0             | 124           |
| I39.0  | Mitralklappenkrankheiten bei anderenorts klassifizierten Krankheiten      | W/M             | 0             | 124           |
| I39.1  | Aortenklappenkrankheiten bei anderenorts klassifizierten Krankheiten      | W/M             | 0             | 124           |

*DxG372: Erkrankungen der Mitral- oder Aortenklappe*

| ICD   | Bezeichnung               | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| I07.0 | Trikuspidalklappenstenose | W/M             | 0             | 124           |

|       |   |     |   |     |
|-------|---|-----|---|-----|
| I07.1 | Trikuspidalklappeninsuffizienz  | W/M | 0 | 124 |
| I07.2 | Trikuspidalklappenstenose mit Insuffizienz  | W/M | 0 | 124 |
| I07.8 | Sonstige Trikuspidalklappenkrankheiten  | W/M | 0 | 124 |
| I07.9 | Trikuspidalklappenkrankheit, nicht näher bezeichnet   | W/M | 0 | 124 |
| I08.8 | Sonstige Krankheiten mehrerer Herzklappen   | W/M | 0 | 124 |
| I08.9 | Krankheit mehrerer Herzklappen, nicht näher bezeichnet                                      | W/M | 0 | 124 |
| I36.0 | Nichtrheumatische Trikuspidalklappenstenose   | W/M | 0 | 124 |
| I36.1 | Nichtrheumatische Trikuspidalklappeninsuffizienz  | W/M | 0 | 124 |
| I36.2 | Nichtrheumatische Trikuspidalklappenstenose mit Insuffizienz                                | W/M | 0 | 124 |
| I36.8 | Sonstige nichtrheumatische Trikuspidalklappenkrankheiten                                    | W/M | 0 | 124 |
| I36.9 | Nichtrheumatische Trikuspidalklappenkrankheit, nicht näher bezeichnet                       | W/M | 0 | 124 |
| I37.0 | Pulmonalklappenstenose  | W/M | 0 | 124 |
| I37.1 | Pulmonalklappeninsuffizienz   | W/M | 0 | 124 |
| I37.2 | Pulmonalklappenstenose mit Insuffizienz   | W/M | 0 | 124 |
| I37.8 | Sonstige Pulmonalklappenkrankheiten   | W/M | 0 | 124 |
| I37.9 | Pulmonalklappenkrankheit, nicht näher bezeichnet  | W/M | 0 | 124 |
| I38   | Endokarditis, Herzklappe nicht näher bezeichnet   | W/M | 0 | 124 |
| I39.2 | Trikuspidalklappenkrankheiten bei anderenorts klassifizierten Krankheiten                   | W/M | 0 | 124 |
| I39.3 | Pulmonalklappenkrankheiten bei anderenorts klassifizierten Krankheiten                      | W/M | 0 | 124 |
| I39.4 | Krankheiten mehrerer Herzklappen bei anderenorts klassifizierten Krankheiten                | W/M | 0 | 124 |
| I39.8 | Endokarditis bei anderenorts klassifizierten Krankheiten, Herzklappe nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |

#### (H)MG087: Atresie der A. pulmonalis (Alter < 18 Jahre)/ Elektiv offen belassenes Sternum

*DxG373: Offen belassenes Sternum*

| ICD    | Bezeichnung  | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|--------|--|-----------------|---------------|---------------|
| M96.80 | Elektiv offen belassenes Sternum nach thoraxchirurgischem Eingriff | W/M             | 0             | 124           |

*DxG378: Atresie der A. pulmonalis (Alter < 18 Jahre)*

| ICD   | Bezeichnung               | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| Q25.5 | Atresie der A. pulmonalis | W/M             | 0             | 17            |

#### (H)MG088: Andere angeborene Herzfehler

*DxG374: Angeborene Herzklappenfehler (Alter < 18 Jahre)*

| ICD   | Bezeichnung   | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| Q22.0 | Pulmonalklappenatresie                                  | W/M             | 0             | 17            |
| Q22.1 | Angeborene Pulmonalklappenstenose                       | W/M             | 0             | 17            |
| Q22.2 | Angeborene Pulmonalklappeninsuffizienz                  | W/M             | 0             | 17            |
| Q22.3 | Sonstige angeborene Fehlbildungen der Pulmonalklappe    | W/M             | 0             | 17            |
| Q22.4 | Angeborene Trikuspidalklappenstenose                    | W/M             | 0             | 17            |
| Q22.5 | Ebstein-Anomalie  | W/M             | 0             | 17            |
| Q22.6 | Hypoplastisches Rechtsherzsyndrom                       | W/M             | 0             | 17            |
| Q22.8 | Sonstige angeborene Fehlbildungen der Trikuspidalklappe | W/M             | 0             | 17            |

|       |   |     |   |    |
|-------|---|-----|---|----|
| Q22.9 | Angeborene Fehlbildung der Trikuspidalklappe, nicht näher bezeichnet        | W/M | 0 | 17 |
| Q23.0 | Angeborene Aortenklappenstenose   | W/M | 0 | 17 |
| Q23.1 | Angeborene Aortenklappeninsuffizienz  | W/M | 0 | 17 |
| Q23.2 | Angeborene Mitralklappenstenose   | W/M | 0 | 17 |
| Q23.3 | Angeborene Mitralklappeninsuffizienz  | W/M | 0 | 17 |
| Q23.4 | Hypoplastisches Linksherzsyndrom  | W/M | 0 | 17 |
| Q23.8 | Sonstige angeborene Fehlbildungen der Aorten- und Mitralklappe              | W/M | 0 | 17 |
| Q23.9 | Angeborene Fehlbildung der Aorten- und Mitralklappe, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 17 |

*DxG375: Aortenatresie / -stenose und andere angeborene Aortenfehler (Alter < 18 Jahre)*

| ICD   | Bezeichnung                                 | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| Q25.1 | Koarktation der Aorta                       | W/M             | 0             | 17            |
| Q25.2 | Atresie der Aorta                           | W/M             | 0             | 17            |
| Q25.3 | Stenose der Aorta (angeboren)               | W/M             | 0             | 17            |
| Q25.4 | Sonstige angeborene Fehlbildungen der Aorta | W/M             | 0             | 17            |

*DxG381: Situs inversus / Kartagener-Syndrom (Alter < 18 Jahre)*

| ICD   | Bezeichnung    | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|----------------|-----------------|---------------|---------------|
| Q89.3 | Situs inversus | W/M             | 0             | 17            |

*DxG394: Sonstige Fehlbildungen großer Arterien*

| ICD   | Bezeichnung  | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| Q25.0 | Offener Ductus arteriosus  | W/M             | 0             | 17            |
| Q25.6 | Stenose der A. pulmonalis (angeboren)                              | W/M             | 0             | 17            |
| Q25.7 | Sonstige angeborene Fehlbildungen der A. pulmonalis                | W/M             | 0             | 17            |
| Q25.8 | Sonstige angeborene Fehlbildungen der großen Arterien              | W/M             | 0             | 17            |
| Q25.9 | Angeborene Fehlbildung der großen Arterien, nicht näher bezeichnet | W/M             | 0             | 17            |

**(H)MG091: Hypertonie, hypertensive Erkrankungen und andere nicht näher bezeichnete Herzerkrankungen**

*DxG354: Hypertensive Herzerkrankung, mit Herzinsuffizienz*

| ICD    | Bezeichnung  | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|--------|--|-----------------|---------------|---------------|
| I11.0  | Hypertensive Herzkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz  | W/M             | 0             | 124           |
| I11.00 | Hypertensive Herzkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | W/M             | 0             | 124           |
| I11.01 | Hypertensive Herzkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise  | W/M             | 0             | 124           |

*DxG355: Hypertensive Herz- / Nierenerkrankung, mit Herzinsuffizienz*

| ICD    | Bezeichnung   | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|--------|---|-----------------|---------------|---------------|
| I13.0  | Hypertensive Herz- und Nierenerkrankung mit (kongestiver) Herzinsuffizienz  | W/M             | 0             | 124           |
| I13.00 | Hypertensive Herz- und Nierenerkrankung mit (kongestiver) Herzinsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | W/M             | 0             | 124           |

|        |   |     |   |     |
|--------|---|-----|---|-----|
| I13.01 | Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise | W/M | 0 | 124 |
|--------|---|-----|---|-----|

*DxG382: Hypertensive Nierenerkrankung, ohne Niereninsuffizienz*

| ICD    | Bezeichnung   | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|--------|---|-----------------|---------------|---------------|
| I12.9  | Hypertensive Nierenkrankheit ohne Niereninsuffizienz  | W/M             | 0             | 124           |
| I12.90 | Hypertensive Nierenkrankheit ohne Niereninsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | W/M             | 0             | 124           |
| I12.91 | Hypertensive Nierenkrankheit ohne Niereninsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise  | W/M             | 0             | 124           |

*DxG383: Hypertensive Herz- / Nierenerkrankung, ohne Herz- / Niereninsuffizienz*

| ICD    | Bezeichnung   | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|--------|---|-----------------|---------------|---------------|
| I13.9  | Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit, nicht näher bezeichnet  | W/M             | 0             | 124           |
| I13.90 | Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit, nicht näher bezeichnet: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | W/M             | 0             | 124           |
| I13.91 | Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit, nicht näher bezeichnet: Mit Angabe einer hypertensiven Krise  | W/M             | 0             | 124           |

*DxG384: Hypertensive Enzephalopathie*

| ICD   | Bezeichnung                  | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| I67.4 | Hypertensive Enzephalopathie | W/M             | 0             | 124           |

*DxG385: Hypertensive Herzerkrankung, ohne Herzinsuffizienz*

| ICD    | Bezeichnung  | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|--------|--|-----------------|---------------|---------------|
| I11.9  | Hypertensive Herzkrankheit ohne (kongestive) Herzinsuffizienz  | W/M             | 0             | 124           |
| I11.90 | Hypertensive Herzkrankheit ohne (kongestive) Herzinsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | W/M             | 0             | 124           |
| I11.91 | Hypertensive Herzkrankheit ohne (kongestive) Herzinsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise  | W/M             | 0             | 124           |

*DxG387: Essentielle Hypertonie*

| ICD    | Bezeichnung   | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|--------|---|-----------------|---------------|---------------|
| I10.0  | Benigne essentielle Hypertonie  | W/M             | 0             | 124           |
| I10.00 | Benigne essentielle Hypertonie: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise                 | W/M             | 0             | 124           |
| I10.01 | Benigne essentielle Hypertonie: Mit Angabe einer hypertensiven Krise                  | W/M             | 0             | 124           |
| I10.9  | Essentielle Hypertonie, nicht näher bezeichnet  | W/M             | 0             | 124           |
| I10.90 | Essentielle Hypertonie, nicht näher bezeichnet: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | W/M             | 0             | 124           |
| I10.91 | Essentielle Hypertonie, nicht näher bezeichnet: Mit Angabe einer hypertensiven Krise  | W/M             | 0             | 124           |

*DxG388: Maligne Hypertonie*

| ICD    | Bezeichnung   | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|--------|---|-----------------|---------------|---------------|
| I10.1  | Maligne essentielle Hypertonie  | W/M             | 0             | 124           |
| I10.10 | Maligne essentielle Hypertonie: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | W/M             | 0             | 124           |
| I10.11 | Maligne essentielle Hypertonie: Mit Angabe einer hypertensiven Krise  | W/M             | 0             | 124           |

*DxG389: Sekundärer Hypertonus*

| ICD    | Bezeichnung   | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|--------|---|-----------------|---------------|---------------|
| I15.0  | Renovaskuläre Hypertonie  | W/M             | 0             | 124           |
| I15.00 | Renovaskuläre Hypertonie: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise                             | W/M             | 0             | 124           |
| I15.01 | Renovaskuläre Hypertonie: Mit Angabe einer hypertensiven Krise                              | W/M             | 0             | 124           |
| I15.1  | Hypertonie als Folge von sonstigen Nierenkrankheiten  | W/M             | 0             | 124           |
| I15.10 | Hypertonie als Folge von sonstigen Nierenkrankheiten: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | W/M             | 0             | 124           |
| I15.11 | Hypertonie als Folge von sonstigen Nierenkrankheiten: Mit Angabe einer hypertensiven Krise  | W/M             | 0             | 124           |
| I15.2  | Hypertonie als Folge von endokrinen Krankheiten   | W/M             | 0             | 124           |
| I15.20 | Hypertonie als Folge von endokrinen Krankheiten: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise      | W/M             | 0             | 124           |
| I15.21 | Hypertonie als Folge von endokrinen Krankheiten: Mit Angabe einer hypertensiven Krise       | W/M             | 0             | 124           |
| I15.8  | Sonstige sekundäre Hypertonie   | W/M             | 0             | 124           |
| I15.80 | Sonstige sekundäre Hypertonie: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise                        | W/M             | 0             | 124           |
| I15.81 | Sonstige sekundäre Hypertonie: Mit Angabe einer hypertensiven Krise                         | W/M             | 0             | 124           |
| I15.9  | Sekundäre Hypertonie, nicht näher bezeichnet  | W/M             | 0             | 124           |
| I15.90 | Sekundäre Hypertonie, nicht näher bezeichnet: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise         | W/M             | 0             | 124           |
| I15.91 | Sekundäre Hypertonie, nicht näher bezeichnet: Mit Angabe einer hypertensiven Krise          | W/M             | 0             | 124           |

*DxG390: Nicht näher bezeichnete kardiale Arrhythmien*

| ICD   | Bezeichnung  | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| I45.6 | Präexzitations-Syndrom   | W/M             | 0             | 124           |
| I45.8 | Sonstige näher bezeichnete kardiale Erregungsleitungsstörungen | W/M             | 0             | 124           |
| I45.9 | Kardiale Erregungsleitungsstörung, nicht näher bezeichnet      | W/M             | 0             | 124           |
| I47.9 | Paroxysmale Tachykardie, nicht näher bezeichnet                | W/M             | 0             | 124           |
| I49.8 | Sonstige näher bezeichnete kardiale Arrhythmien                | W/M             | 0             | 124           |
| I49.9 | Kardiale Arrhythmie, nicht näher bezeichnet                    | W/M             | 0             | 124           |

*DxG398: Kardiomegalie*

| ICD   | Bezeichnung   | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|---------------|-----------------|---------------|---------------|
| I51.7 | Kardiomegalie | W/M             | 0             | 124           |

*DxG539: Hypertensive Nieren- / Herzerkrankung, mit Nieren- / Herzinsuffizienz*

| ICD    | Bezeichnung   | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|--------|---|-----------------|---------------|---------------|
| I13.2  | Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz und Niereninsuffizienz  | W/M             | 0             | 124           |
| I13.20 | Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz und Niereninsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | W/M             | 0             | 124           |
| I13.21 | Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz und Niereninsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise  | W/M             | 0             | 124           |

## (H)MG092: Näher bezeichnete Arrhythmien

*DxG391: Vorhoffarrhythmie*

| ICD   | Bezeichnung   | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| I47.1 | Supraventrikuläre Tachykardie                             | W/M             | 0             | 124           |
| I48.0 | Vorhofflimmern, paroxysmal                                | W/M             | 0             | 124           |
| I48.1 | Vorhofflimmern, persistierend                             | W/M             | 0             | 124           |
| I48.2 | Vorhofflimmern, permanent                                 | W/M             | 0             | 124           |
| I48.3 | Vorhofflattern, typisch                                   | W/M             | 0             | 124           |
| I48.4 | Vorhofflattern, atypisch                                  | W/M             | 0             | 124           |
| I48.9 | Vorhofflimmern und Vorhofflattern, nicht näher bezeichnet | W/M             | 0             | 124           |

## (H)MG095: Zerebrale Blutung

*DxG396: Fehlbildungen zerebraler und präzerebraler Gefäße*

| ICD    | Bezeichnung   | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|--------|---|-----------------|---------------|---------------|
| Q28.0  | Arteriovenöse Fehlbildung der präzerebralen Gefäße                                    | W/M             | 0             | 17            |
| Q28.00 | Angeborenes arteriovenöses Aneurysma der präzerebralen Gefäße                         | W/M             | 0             | 17            |
| Q28.01 | Angeborene arteriovenöse Fistel der präzerebralen Gefäße                              | W/M             | 0             | 17            |
| Q28.08 | Sonstige angeborene arteriovenöse Fehlbildungen der präzerebralen Gefäße              | W/M             | 0             | 17            |
| Q28.09 | Angeborene arteriovenöse Fehlbildung der präzerebralen Gefäße, nicht näher bezeichnet | W/M             | 0             | 17            |
| Q28.1  | Sonstige Fehlbildungen der präzerebralen Gefäße                                       | W/M             | 0             | 17            |
| Q28.10 | Angeborenes Aneurysma der präzerebralen Gefäße  | W/M             | 0             | 17            |
| Q28.11 | Angeborene Fistel der präzerebralen Gefäße  | W/M             | 0             | 17            |
| Q28.18 | Sonstige angeborene Fehlbildungen der präzerebralen Gefäße                            | W/M             | 0             | 17            |
| Q28.19 | Angeborene Fehlbildung der präzerebralen Gefäße, nicht näher bezeichnet               | W/M             | 0             | 17            |
| Q28.2  | Arteriovenöse Fehlbildung der zerebralen Gefäße                                       | W/M             | 0             | 17            |
| Q28.20 | Angeborenes arteriovenöses Aneurysma der zerebralen Gefäße                            | W/M             | 0             | 17            |
| Q28.21 | Angeborene arteriovenöse Fistel der zerebralen Gefäße                                 | W/M             | 0             | 17            |
| Q28.28 | Sonstige angeborene arteriovenöse Fehlbildungen der zerebralen Gefäße                 | W/M             | 0             | 17            |
| Q28.29 | Angeborene arteriovenöse Fehlbildung der zerebralen Gefäße, nicht näher bezeichnet    | W/M             | 0             | 17            |
| Q28.3  | Sonstige Fehlbildungen der zerebralen Gefäße  | W/M             | 0             | 17            |
| Q28.30 | Angeborenes Aneurysma der zerebralen Gefäße   | W/M             | 0             | 17            |
| Q28.31 | Angeborene Fistel der zerebralen Gefäße   | W/M             | 0             | 17            |
| Q28.38 | Sonstige angeborene Fehlbildungen der zerebralen Gefäße                               | W/M             | 0             | 17            |
| Q28.39 | Angeborene Fehlbildung der zerebralen Gefäße, nicht näher bezeichnet                  | W/M             | 0             | 17            |

*DxG399: Zerebrale Blutung*

| ICD   | Bezeichnung  | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| I60.0 | Subarachnoidalblutung, vom Karotissiphon oder der Karotisbifurkation ausgehend | W/M             | 0             | 124           |
| I60.1 | Subarachnoidalblutung, von der A. cerebri media ausgehend                      | W/M             | 0             | 124           |

|        |   |     |   |     |
|--------|---|-----|---|-----|
| I60.2  | Subarachnoidalblutung, von der A. communicans anterior ausgehend                      | W/M | 0 | 124 |
| I60.3  | Subarachnoidalblutung, von der A. communicans posterior ausgehend                     | W/M | 0 | 124 |
| I60.4  | Subarachnoidalblutung, von der A. basilaris ausgehend                                 | W/M | 0 | 124 |
| I60.5  | Subarachnoidalblutung, von der A. vertebralis ausgehend                               | W/M | 0 | 124 |
| I60.6  | Subarachnoidalblutung, von sonstigen intrakraniellen Arterien ausgehend               | W/M | 0 | 124 |
| I60.7  | Subarachnoidalblutung, von nicht näher bezeichneter intrakranieller Arterie ausgehend | W/M | 0 | 124 |
| I60.8  | Sonstige Subarachnoidalblutung  | W/M | 0 | 124 |
| I60.9  | Subarachnoidalblutung, nicht näher bezeichnet   | W/M | 0 | 124 |
| I61.0  | Intrazerebrale Blutung in die Großhirnhemisphäre, subkortikal                         | W/M | 0 | 124 |
| I61.1  | Intrazerebrale Blutung in die Großhirnhemisphäre, kortikal                            | W/M | 0 | 124 |
| I61.2  | Intrazerebrale Blutung in die Großhirnhemisphäre, nicht näher bezeichnet              | W/M | 0 | 124 |
| I61.3  | Intrazerebrale Blutung in den Hirnstamm   | W/M | 0 | 124 |
| I61.4  | Intrazerebrale Blutung in das Kleinhirn   | W/M | 0 | 124 |
| I61.5  | Intrazerebrale intraventrikuläre Blutung  | W/M | 0 | 124 |
| I61.6  | Intrazerebrale Blutung an mehreren Lokalisationen                                     | W/M | 0 | 124 |
| I61.8  | Sonstige intrazerebrale Blutung   | W/M | 0 | 124 |
| I61.9  | Intrazerebrale Blutung, nicht näher bezeichnet  | W/M | 0 | 124 |
| I62.0  | Subdurale Blutung (nichttraumatisch)  | W/M | 0 | 124 |
| I62.00 | Subdurale Blutung (nichttraumatisch): Akut  | W/M | 0 | 124 |
| I62.01 | Subdurale Blutung (nichttraumatisch): Subakut   | W/M | 0 | 124 |
| I62.02 | Subdurale Blutung (nichttraumatisch): Chronisch                                       | W/M | 0 | 124 |
| I62.09 | Subdurale Blutung (nichttraumatisch): Nicht näher bezeichnet                          | W/M | 0 | 124 |
| I62.1  | Nichttraumatische extradurale Blutung   | W/M | 0 | 124 |
| I62.9  | Intrakranielle Blutung (nichttraumatisch), nicht näher bezeichnet                     | W/M | 0 | 124 |
| I67.80 | Vasospasmen bei Subarachnoidalblutung   | W/M | 0 | 124 |

#### **(H)MG096: Zerebrale Ischämie oder nicht näher bezeichneter Schlaganfall**

*DxG400: Verschluss präzerebraler oder zerebraler Arterien mit Hirninfarkt*

| ICD   | Bezeichnung   | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| I63.0 | Hirninfarkt durch Thrombose präzerebraler Arterien  | W/M             | 0             | 124           |
| I63.1 | Hirninfarkt durch Embolie präzerebraler Arterien  | W/M             | 0             | 124           |
| I63.2 | Hirninfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose präzerebraler Arterien | W/M             | 0             | 124           |
| I63.3 | Hirninfarkt durch Thrombose zerebraler Arterien   | W/M             | 0             | 124           |
| I63.4 | Hirninfarkt durch Embolie zerebraler Arterien   | W/M             | 0             | 124           |
| I63.5 | Hirninfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose zerebraler Arterien    | W/M             | 0             | 124           |
| I63.6 | Hirninfarkt durch Thrombose der Hirnvenen, nichteitrig                                    | W/M             | 0             | 124           |

*DxG401: Zerebrovaskuläre Gefäßsyndrome*

| ICD   | Bezeichnung                       | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|-----------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| G46.0 | Arteria-cerebri-media-Syndrom     | W/M             | 0             | 124           |
| G46.1 | Arteria-cerebri-anterior-Syndrom  | W/M             | 0             | 124           |
| G46.2 | Arteria-cerebri-posterior-Syndrom | W/M             | 0             | 124           |
| G46.3 | Hirnstammsyndrom                  | W/M             | 0             | 124           |



|       |                                     |     |   |     |
|-------|-------------------------------------|-----|---|-----|
| G46.4 | Kleinhirnsyndrom                    | W/M | 0 | 124 |
| G46.5 | Rein motorisches lakunäres Syndrom  | W/M | 0 | 124 |
| G46.6 | Rein sensorisches lakunäres Syndrom | W/M | 0 | 124 |
| G46.7 | Sonstige lakunäre Syndrome          | W/M | 0 | 124 |

*DxG409: Hirninfarkt / Schlaganfall nicht näher bezeichnet*

| ICD   | Bezeichnung   | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| I63.8 | Sonstiger Hirninfarkt                                   | W/M             | 0             | 124           |
| I63.9 | Hirninfarkt, nicht näher bezeichnet                     | W/M             | 0             | 124           |
| I64   | Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet | W/M             | 0             | 124           |

#### **(H)MG098: Atherosklerose der Extremitätengefäße mit Gangrän**

*DxG423: Atherosklerose der Extremitätengefäße mit Gangrän*

| ICD    | Bezeichnung  | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|--------|--|-----------------|---------------|---------------|
| I70.25 | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Gangrän; [vor 2015]: Atherosklerose der Extremitätenarterien: Schulter-Arm-Typ, alle Stadien | W/M             | 15            | 124           |

#### **(H)MG099: Sonstige Erkrankungen des Gefäßsystems und der Arterien**

*DxG448: Sonstige Erkrankungen des Gefäßsystems bei andernorts klassifizierten Krankheiten*

| ICD   | Bezeichnung   | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| I79.8 | Sonstige Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren bei andernorts klassifizierten Krankheiten | W/M             | 0             | 124           |

*DxG819: Arterienstriktur und andere näher bezeichnete Erkrankungen von Arterien*

| ICD   | Bezeichnung                           | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|---------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| I77.0 | Arteriovenöse Fistel, erworben        | W/M             | 0             | 124           |
| I77.1 | Arterienstriktur                      | W/M             | 0             | 124           |
| I77.2 | Arterienruptur                        | W/M             | 0             | 124           |
| I77.3 | Fibromuskuläre Dysplasie der Arterien | W/M             | 0             | 124           |
| I77.4 | Arteria-coeliaca-Kompressions-Syndrom | W/M             | 0             | 124           |
| I77.5 | Arteriennekrose                       | W/M             | 0             | 124           |
| I77.6 | Arteriitis, nicht näher bezeichnet    | W/M             | 0             | 124           |

*DxG820: Andere / nicht näher bezeichnete Erkrankungen von Arterien*

| ICD   | Bezeichnung  | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| I77.8 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Arterien und Arteriolen | W/M             | 0             | 124           |
| I77.9 | Krankheit der Arterien und Arteriolen, nicht näher bezeichnet      | W/M             | 0             | 124           |

# **(H)MG100: Hemiplegie / Hemiparese**

*DxG407: Hemiplegie und Hemiparese*

| ICD   | Bezeichnung                                       | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| G81.0 | Schlaffe Hemiparese und Hemiplegie                | W/M             | 0             | 124           |
| G81.1 | Spastische Hemiparese und Hemiplegie              | W/M             | 0             | 124           |
| G81.9 | Hemiparese und Hemiplegie, nicht näher bezeichnet | W/M             | 0             | 124           |

*DxG408: Angeborene / kindliche Hemiplegie (Zerebralparese)*

| ICD   | Bezeichnung                            | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| G80.2 | Infantile hemiplegische Zerebralparese | W/M             | 0             | 124           |

# **(H)MG101: Diplegie der oberen Extremitäten, Monoplegie und andere Lähmungen**

*DxG410: Monoplegie, andere oder nicht näher bezeichnete zentrale Lähmung*

| ICD   | Bezeichnung                                      | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| G80.3 | Dyskinetische Zerebralparese                     | W/M             | 0             | 124           |
| G80.4 | Ataktische Zerebralparese                        | W/M             | 0             | 124           |
| G80.8 | Sonstige infantile Zerebralparese                | W/M             | 0             | 124           |
| G80.9 | Infantile Zerebralparese, nicht näher bezeichnet | W/M             | 0             | 124           |

*DxG411: Diplegie der oberen Extremität, Monoplegie, andere und nicht näher bezeichnete Lähmungen*

| ICD   | Bezeichnung  | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| G83.0 | Diparese und Diplegie der oberen Extremitäten      | W/M             | 0             | 124           |
| G83.1 | Monoparese und Monoplegie einer unteren Extremität | W/M             | 0             | 124           |
| G83.2 | Monoparese und Monoplegie einer oberen Extremität  | W/M             | 0             | 124           |
| G83.3 | Monoparese und Monoplegie, nicht näher bezeichnet  | W/M             | 0             | 124           |
| G83.8 | Sonstige näher bezeichnete Lähmungssyndrome        | W/M             | 0             | 124           |
| G83.9 | Lähmungssyndrom, nicht näher bezeichnet            | W/M             | 0             | 124           |

# **(H)MG103: Nicht näher spezifizierte Spätfolgen zerebrovaskulärer Erkrankungen**

*DxG418: Spätfolgen zerebrovaskulärer Erkrankungen, nicht näher bezeichnet*

| ICD   | Bezeichnung   | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| I69.0 | Folgen einer Subarachnoidalblutung  | W/M             | 0             | 124           |
| I69.1 | Folgen einer intrazerebralen Blutung  | W/M             | 0             | 124           |
| I69.2 | Folgen einer sonstigen nichttraumatischen intrakraniellen Blutung           | W/M             | 0             | 124           |
| I69.3 | Folgen eines Hirninfarktes  | W/M             | 0             | 124           |
| I69.4 | Folgen eines Schlaganfalls, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet       | W/M             | 0             | 124           |
| I69.8 | Folgen sonstiger und nicht näher bezeichneter zerebrovaskulärer Krankheiten | W/M             | 0             | 124           |

**(H)MG104: Atherosklerose der Extremitätengefäße mit Ulkus, Fehlbildungen peripherer und sonstiger Gefäße**

*DxG395: Fehlbildungen peripherer und sonstiger Gefäße*

| ICD    | Bezeichnung   | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|--------|---|-----------------|---------------|---------------|
| Q27.0  | Angeborenes Fehlen oder Hypoplasie der A. umbilicalis                           | W/M             | 0             | 17            |
| Q27.1  | Angeborene Nierenarterienstenose  | W/M             | 0             | 17            |
| Q27.2  | Sonstige angeborene Fehlbildungen der Nierenarterie                             | W/M             | 0             | 17            |
| Q27.3  | Arteriovenöse Fehlbildung der peripheren Gefäße                                 | W/M             | 0             | 17            |
| Q27.4  | Angeborene Phlebektasie   | W/M             | 0             | 17            |
| Q27.8  | Sonstige näher bezeichnete angeborene Fehlbildungen des peripheren Gefäßsystems | W/M             | 0             | 17            |
| Q27.9  | Angeborene Fehlbildung des peripheren Gefäßsystems, nicht näher bezeichnet      | W/M             | 0             | 17            |
| Q28.8  | Sonstige näher bezeichnete angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems        | W/M             | 0             | 17            |
| Q28.80 | Sonstiges angeborenes Aneurysma   | W/M             | 0             | 17            |
| Q28.81 | Sonstige angeborene Fistel des Kreislaufsystems                                 | W/M             | 0             | 17            |
| Q28.88 | Sonstige näher bezeichnete angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems        | W/M             | 0             | 17            |
| Q28.9  | Angeborene Fehlbildung des Kreislaufsystems, nicht näher bezeichnet             | W/M             | 0             | 17            |

*DxG422: Atherosklerose der Extremitätengefäße mit Ulkus*

| ICD    | Bezeichnung   | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|--------|---|-----------------|---------------|---------------|
| I70.24 | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Ulzeration; [vor 2015]: Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Gangrän | W/M             | 15            | 124           |

**(H)MG105: Erkrankungen der Lungengefäße / Erkrankungen peripherer Gefäße**

*DxG421: Lungenembolie*

| ICD   | Bezeichnung  | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| I26.0 | Lungenembolie mit Angabe eines akuten Cor pulmonale  | W/M             | 0             | 124           |
| I26.9 | Lungenembolie ohne Angabe eines akuten Cor pulmonale | W/M             | 0             | 124           |

*DxG431: Näher bezeichnete Erkrankung peripherer Gefäße*

| ICD   | Bezeichnung  | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| I73.1 | Thrombangiitis obliterans [Endangiitis von-Winiwarter-Buerger] | W/M             | 0             | 124           |
| I73.8 | Sonstige näher bezeichnete periphere Gefäßkrankheiten          | W/M             | 0             | 124           |

*DxG432: Nicht näher bezeichnete Erkrankung peripherer Gefäße*

| ICD   | Bezeichnung                                      | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| I73.9 | Periphere Gefäßkrankheit, nicht näher bezeichnet | W/M             | 0             | 124           |

*DxG835: Sonstige Erkrankungen der Lungengefäße*

| ICD   | Bezeichnung   | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| I28.1 | Aneurysma der A. pulmonalis                             | W/M             | 0             | 124           |
| I28.8 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Lungengefäße | W/M             | 0             | 124           |
| I28.9 | Krankheit der Lungengefäße, nicht näher bezeichnet      | W/M             | 0             | 124           |

**(H)MG106: Sonstige Atherosklerose**

*DxG428: Sonstige Atherosklerose*

| ICD   | Bezeichnung   | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| I70.0 | Atherosklerose der Aorta                                  | W/M             | 15            | 124           |
| I70.1 | Atherosklerose der Nierenarterie                          | W/M             | 15            | 124           |
| I70.8 | Atherosklerose sonstiger Arterien                         | W/M             | 15            | 124           |
| I70.9 | Generalisierte und nicht näher bezeichnete Atherosklerose | W/M             | 15            | 124           |

**(H)MG108: Sonstige interstitielle Lungenkrankheiten mit Dauermedikation**

*DxG457: Sonstige interstitielle Lungenkrankheiten mit Dauermedikation*

| ICD   | Bezeichnung  | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| J84.0 | Alveoläre und parietoalveoläre Krankheitszustände                              | W/M             | 0             | 124           |
| J84.1 | Sonstige interstitielle Lungenkrankheiten mit Fibrose                          | W/M             | 0             | 124           |
| J84.8 | Sonstige näher bezeichnete interstitielle Lungenkrankheiten                    | W/M             | 0             | 124           |
| J84.9 | Interstitielle Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet                         | W/M             | 0             | 124           |
| J99.0 | Lungenkrankheit bei seropositiver chronischer Polyarthrit                      | W/M             | 0             | 124           |
| J99.1 | Krankheiten der Atemwege bei sonstigen diffusen Bindegewebskrankheiten         | W/M             | 0             | 124           |
| J99.8 | Krankheiten der Atemwege bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten | W/M             | 0             | 124           |

**(H)MG110: Respiratorische Insuffizienzen, Lungenabszess, Pneumothorax, Pleuraerguss, Lungenstauung / hypostatische Pneumonie**

*DxG139: Pneumothorax*

| ICD   | Bezeichnung                          | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|--------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| J93.0 | Spontaner Spannungspneumothorax      | W/M             | 0             | 124           |
| J93.1 | Sonstiger Spontanpneumothorax        | W/M             | 0             | 124           |
| J93.8 | Sonstiger Pneumothorax               | W/M             | 0             | 124           |
| J93.9 | Pneumothorax, nicht näher bezeichnet | W/M             | 0             | 124           |

*DxG140: Pleuraerguss*

| ICD   | Bezeichnung  | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| J90   | Pleuraerguss, anderenorts nicht klassifiziert            | W/M             | 0             | 124           |
| J91   | Pleuraerguss bei anderenorts klassifizierten Krankheiten | W/M             | 0             | 124           |
| J94.0 | Chylöser (Pleura-) Erguss                                | W/M             | 0             | 124           |
| J94.2 | Hämatothorax   | W/M             | 0             | 124           |

*DxG351: Akutes Lungenödem, nicht anderweitig klassifiziert*

| ICD | Bezeichnung | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-----|-------------|-----------------|---------------|---------------|
| J81 | Lungenödem  | W/M             | 0             | 124           |

*DxG352: Akute respiratorische Insuffizienz*

| ICD    | Bezeichnung  | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|--------|--|-----------------|---------------|---------------|
| J80.0  | Atemnotsyndrom des Erwachsenen [ARDS]  | W/M             | 0             | 124           |
| J80.01 | Atemnotsyndrom des Erwachsenen [ARDS]: Mildes Atemnotsyndrom des Erwachsenen [ARDS]                              | W/M             | 0             | 124           |
| J80.02 | Atemnotsyndrom des Erwachsenen [ARDS]: Moderates Atemnotsyndrom des Erwachsenen [ARDS]                           | W/M             | 0             | 124           |
| J80.03 | Atemnotsyndrom des Erwachsenen [ARDS]: Schweres Atemnotsyndrom des Erwachsenen [ARDS]                            | W/M             | 0             | 124           |
| J80.09 | Atemnotsyndrom des Erwachsenen [ARDS]: Atemnotsyndrom des Erwachsenen [ARDS], Schweregrad nicht näher bezeichnet | W/M             | 0             | 124           |
| J95.1  | Akute pulmonale Insuffizienz nach Thoraxoperation  | W/M             | 0             | 124           |
| J95.2  | Akute pulmonale Insuffizienz nach nicht am Thorax vorgenommener Operation  | W/M             | 0             | 124           |
| J96.0  | Akute respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert  | W/M             | 0             | 124           |
| J96.00 | Akute respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert: Typ I [hypoxisch]                           | W/M             | 0             | 124           |
| J96.01 | Akute respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert: Typ II [hyperkapnisch]                      | W/M             | 0             | 124           |
| J96.09 | Akute respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert: Typ nicht näher bezeichnet                  | W/M             | 0             | 124           |

*DxG452: Akute respiratorische Insuffizienz nach medizinischen Maßnahmen*

| ICD    | Bezeichnung  | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|--------|--|-----------------|---------------|---------------|
| J95.4  | Mendelson-Syndrom  | W/M             | 0             | 124           |
| J95.5  | Subglottische Stenose nach medizinischen Maßnahmen   | W/M             | 0             | 124           |
| J95.81 | Stenose der Trachea nach medizinischen Maßnahmen   | W/M             | 0             | 124           |
| J95.82 | Insuffizienzen von Anastomosen und Nähten nach Operationen an Trachea, Bronchien und Lunge | W/M             | 0             | 124           |

*DxG453: Iatrogener Pneumothorax*

| ICD    | Bezeichnung             | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|--------|-------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| J95.80 | Iatrogener Pneumothorax | W/M             | 0             | 124           |

*DxG465: Pleuraempyem, Lungenabszess*

| ICD   | Bezeichnung                      | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|----------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| J85.0 | Gangrän und Nekrose der Lunge    | W/M             | 0             | 124           |
| J85.1 | Abszess der Lunge mit Pneumonie  | W/M             | 0             | 124           |
| J85.2 | Abszess der Lunge ohne Pneumonie | W/M             | 0             | 124           |
| J85.3 | Abszess des Mediastinums         | W/M             | 0             | 124           |
| J86.0 | Pyothorax mit Fistel             | W/M             | 0             | 124           |
| J86.9 | Pyothorax ohne Fistel            | W/M             | 0             | 124           |

*DxG471: Lungenstauung / hypostatische Pneumonie*

| ICD   | Bezeichnung                                     | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| J18.2 | Hypostatische Pneumonie, nicht näher bezeichnet | W/M             | 0             | 124           |

*DxG933: Nicht näher bezeichnete respiratorische Insuffizienz*

| ICD    | Bezeichnung  | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|--------|--|-----------------|---------------|---------------|
| J96.9  | Respiratorische Insuffizienz, nicht näher bezeichnet                             | W/M             | 0             | 124           |
| J96.90 | Respiratorische Insuffizienz, nicht näher bezeichnet: Typ I [hypoxisch]          | W/M             | 0             | 124           |
| J96.91 | Respiratorische Insuffizienz, nicht näher bezeichnet: Typ II [hyperkapnisch]     | W/M             | 0             | 124           |
| J96.99 | Respiratorische Insuffizienz, nicht näher bezeichnet: Typ nicht näher bezeichnet | W/M             | 0             | 124           |

**(H)MG111: Näher bezeichnete bakterielle Pneumonien**

*DxG462: Pneumonie durch Gram-negative Erreger / Staphylokokken-Pneumonie*

| ICD   | Bezeichnung  | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| A48.1 | Legionellose mit Pneumonie   | W/M             | 0             | 124           |
| J14   | Pneumonie durch Haemophilus influenzae   | W/M             | 0             | 124           |
| J15.0 | Pneumonie durch Klebsiella pneumoniae  | W/M             | 0             | 124           |
| J15.1 | Pneumonie durch Pseudomonas  | W/M             | 0             | 124           |
| J15.2 | Pneumonie durch Staphylokokken   | W/M             | 0             | 124           |
| J15.5 | Pneumonie durch Escherichia coli   | W/M             | 0             | 124           |
| J15.6 | Pneumonie durch andere gramnegative Bakterien; [vor 2015]:<br>Pneumonie durch andere aerobe gramnegative Bakterien | W/M             | 0             | 124           |

**(H)MG113: Sonstige Pneumonien**

*DxG464: Pneumokokkenpneumonie oder Pneumonie durch andere näher bezeichnete Bakterien*

| ICD   | Bezeichnung                                | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| J13   | Pneumonie durch Streptococcus pneumoniae   | W/M             | 0             | 124           |
| J15.3 | Pneumonie durch Streptokokken der Gruppe B | W/M             | 0             | 124           |
| J15.4 | Pneumonie durch sonstige Streptokokken     | W/M             | 0             | 124           |
| J15.7 | Pneumonie durch Mycoplasma pneumoniae      | W/M             | 0             | 124           |

*DxG466: Infektionen der Lunge durch Parasiten*

| ICD   | Bezeichnung                           | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|---------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| J17.3 | Pneumonie bei parasitären Krankheiten | W/M             | 0             | 124           |

*DxG467: Virale Pneumonie*

| ICD   | Bezeichnung                         | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|-------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| B01.2 | Varizellen-Pneumonie                | W/M             | 0             | 124           |
| B05.2 | Masern, kompliziert durch Pneumonie | W/M             | 0             | 124           |
| B33.4 | Hantavirus- (Herz-) Lungensyndrom   | W/M             | 0             | 124           |

|       |   |     |   |     |
|-------|---|-----|---|-----|
| J12.0 | Pneumonie durch Adenoviren  | W/M | 0 | 124 |
| J12.1 | Pneumonie durch Respiratory-Syncytial-Viren [RS-Viren]                  | W/M | 0 | 124 |
| J12.2 | Pneumonie durch Parainfluenzaviren                                      | W/M | 0 | 124 |
| J12.3 | Pneumonie durch humanes Metapneumovirus                                 | W/M | 0 | 124 |
| J12.8 | Pneumonie durch sonstige Viren  | W/M | 0 | 124 |
| J12.9 | Viruspneumonie, nicht näher bezeichnet                                  | W/M | 0 | 124 |
| J17.1 | Pneumonie bei anderenorts klassifizierten Viruskrankheiten              | W/M | 0 | 124 |
| U04.9 | Schweres akutes respiratorisches Syndrom [SARS], nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |

**DxG468: Andere und nicht näher bezeichnete Pneumonie**

| ICD   | Bezeichnung  | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| J15.8 | Sonstige bakterielle Pneumonie                                     | W/M             | 0             | 124           |
| J15.9 | Bakterielle Pneumonie, nicht näher bezeichnet                      | W/M             | 0             | 124           |
| J16.0 | Pneumonie durch Chlamydien   | W/M             | 0             | 124           |
| J16.8 | Pneumonie durch sonstige näher bezeichnete Infektionserreger       | W/M             | 0             | 124           |
| J17.0 | Pneumonie bei anderenorts klassifizierten bakteriellen Krankheiten | W/M             | 0             | 124           |
| J17.8 | Pneumonie bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten    | W/M             | 0             | 124           |
| J18.0 | Bronchopneumonie, nicht näher bezeichnet                           | W/M             | 0             | 124           |
| J18.1 | Lobärpneumonie, nicht näher bezeichnet                             | W/M             | 0             | 124           |
| J18.8 | Sonstige Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet                 | W/M             | 0             | 124           |
| J18.9 | Pneumonie, nicht näher bezeichnet                                  | W/M             | 0             | 124           |

**(H)MG114: Sonstige Erkrankungen der Pleura / COPD oder Emphysem ohne Dauermedikation / Influenza mit Pneumonie**

**DxG138: Andere Erkrankungen der Pleura**

| ICD   | Bezeichnung  | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| J92.0 | Pleuraplaques mit Nachweis von Asbest                    | W/M             | 0             | 124           |
| J92.9 | Pleuraplaques ohne Nachweis von Asbest                   | W/M             | 0             | 124           |
| J94.1 | Fibrothorax  | W/M             | 0             | 124           |
| J94.8 | Sonstige näher bezeichnete Krankheitszustände der Pleura | W/M             | 0             | 124           |
| J94.9 | Pleurakrankheit, nicht näher bezeichnet                  | W/M             | 0             | 124           |
| R09.1 | Pleuritis  | W/M             | 0             | 124           |

**DxG469: Influenza mit Pneumonie**

| ICD   | Bezeichnung   | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| J10.0 | Grippe mit Pneumonie, saisonale Influenzaviren nachgewiesen; [vor 2016]: Grippe mit Pneumonie, sonstige Influenzaviren nachgewiesen | W/M             | 0             | 124           |
| J11.0 | Grippe mit Pneumonie, Viren nicht nachgewiesen  | W/M             | 0             | 124           |

**DxG849: COPD oder Emphysem ohne Dauermedikation**

| ICD   | Bezeichnung              | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|--------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| J43.0 | McLeod-Syndrom           | W/M             | 0             | 124           |
| J43.1 | Panlobuläres Emphysem    | W/M             | 0             | 124           |
| J43.2 | Zentrilobuläres Emphysem | W/M             | 0             | 124           |
| J43.8 | Sonstiges Emphysem       | W/M             | 0             | 124           |

|        |   |     |   |     |
|--------|---|-----|---|-----|
| J43.9  | Emphysem, nicht näher bezeichnet  | W/M | 0 | 124 |
| J44.0  | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege  | W/M | 0 | 124 |
| J44.00 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 <35 % des Sollwertes; [vor 2016]: Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 < 35 % des Sollwertes                           | W/M | 0 | 124 |
| J44.01 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 >=35 % und <50 % des Sollwertes; [vor 2016]: Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 >= 35 % und < 50 % des Sollwertes    | W/M | 0 | 124 |
| J44.02 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 >=50 % und <70 % des Sollwertes; [vor 2016]: Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 >= 50 % und < 70 % des Sollwertes    | W/M | 0 | 124 |
| J44.03 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 >=70 % des Sollwertes; [vor 2016]: Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 >= 70 % des Sollwertes                         | W/M | 0 | 124 |
| J44.09 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 nicht näher bezeichnet   | W/M | 0 | 124 |
| J44.1  | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet  | W/M | 0 | 124 |
| J44.10 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 <35 % des Sollwertes; [vor 2016]: Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 < 35 % des Sollwertes               | W/M | 0 | 124 |
| J44.11 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 >=35 % und <50 % des Sollwertes; [vor 2016]: Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 >= 35 % und < 50 % des S | W/M | 0 | 124 |
| J44.12 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 >=50 % und <70 % des Sollwertes; [vor 2016]: Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 >= 50 % und < 70 % des S | W/M | 0 | 124 |
| J44.13 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 >=70 % des Sollwertes; [vor 2016]: Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 >= 70 % des Sollwertes             | W/M | 0 | 124 |
| J44.19 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 nicht näher bezeichnet   | W/M | 0 | 124 |
| J44.8  | Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit   | W/M | 0 | 124 |
| J44.80 | Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 <35 % des Sollwertes; [vor 2016]: Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 < 35 % des Sollwertes   | W/M | 0 | 124 |
| J44.81 | Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 >=35 % und <50 % des Sollwertes; [vor 2016]: Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 >= 35 % und < 50 % des Sollwertes                                  | W/M | 0 | 124 |
| J44.82 | Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 >=50 % und <70 % des Sollwertes; [vor 2016]: Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 >= 50 % und < 70 % des Sollwertes                                  | W/M | 0 | 124 |
| J44.83 | Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 >=70 % des Sollwertes; [vor 2016]: Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 >= 70 % des Sollwertes   | W/M | 0 | 124 |
| J44.89 | Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 nicht näher bezeichnet  | W/M | 0 | 124 |



|        |  |     |   |     |
|--------|--|-----|---|-----|
| J44.9  | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet   | W/M | 0 | 124 |
| J44.90 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet: FEV1 <35 % des Sollwertes; [vor 2016]: Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet: FEV1 < 35 % des Sollwertes                      | W/M | 0 | 124 |
| J44.91 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet: FEV1 ≥35 % und <50 % des Sollwertes; [vor 2016]: Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet: FEV1 ≥ 35 % und < 50 % des Sollwertes | W/M | 0 | 124 |
| J44.92 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet: FEV1 ≥50 % und <70 % des Sollwertes; [vor 2016]: Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet: FEV1 ≥ 50 % und < 70 % des Sollwertes | W/M | 0 | 124 |
| J44.93 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet: FEV1 ≥70 % des Sollwertes; [vor 2016]: Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet: FEV1 ≥ 70 % des Sollwertes                      | W/M | 0 | 124 |
| J44.99 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet: FEV1 nicht näher bezeichnet  | W/M | 0 | 124 |
| J98.2  | Interstitielles Emphysem   | W/M | 0 | 124 |
| J98.3  | Kompensatorisches Emphysem   | W/M | 0 | 124 |

#### **(H)MG115: Atherosklerose der Extremitätengefäße**

*DxG437: Atherosklerose der Extremitätengefäße*

| ICD    | Bezeichnung   | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|--------|---|-----------------|---------------|---------------|
| I70.2  | Atherosklerose der Extremitätenarterien   | W/M             | 15            | 124           |
| I70.20 | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, ohne Beschwerden; [vor 2015]: Atherosklerose der Extremitätenarterien: Sonstige und nicht näher bezeichnet  | W/M             | 15            | 124           |
| I70.21 | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit belastungsinduziertem Ischämieschmerz, Gehstrecke 200 m und mehr; [vor 2015]: Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit belastungsinduziertem Ischämieschmerz | W/M             | 15            | 124           |
| I70.22 | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit belastungsinduziertem Ischämieschmerz, Gehstrecke weniger als 200 m; [vor 2015]: Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Ruheschmerzen                      | W/M             | 15            | 124           |
| I70.23 | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Ruheschmerz; [vor 2015]: Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Ulzeration   | W/M             | 15            | 124           |
| I70.26 | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Schulter-Arm-Typ, alle Stadien   | W/M             | 15            | 124           |
| I70.29 | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Sonstige und nicht näher bezeichnet  | W/M             | 15            | 124           |

#### **(H)MG124: Monoklonale Gammopathie unbestimmter Signifikanz [MGUS]**

*DxG826: Monoklonale Gammopathie unbestimmter Signifikanz [MGUS]*

| ICD   | Bezeichnung   | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| D47.2 | Monoklonale Gammopathie unbestimmter Signifikanz [MGUS] | W/M             | 0             | 124           |

**(H)MG130: Dialysestatus**

*DxG821: Fortgeschrittene chronische Niereninsuffizienz (mit Kennzeichen für extrakorporale Blutreinigung)*

| ICD   | Bezeichnung                           | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|---------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| N18.4 | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 4 | W/M             | 0             | 124           |
| N18.5 | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 5 | W/M             | 0             | 124           |

*DxG850: Dialysestatus (mit Kennzeichen für extrakorporale Blutreinigung)*

| ICD   | Bezeichnung   | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| Z49.0 | Vorbereitung auf die Dialyse                                | W/M             | 0             | 124           |
| Z49.1 | Extrakorporale Dialyse                                      | W/M             | 0             | 124           |
| Z49.2 | Sonstige Dialyse  | W/M             | 0             | 124           |
| Z99.2 | Langzeitige Abhängigkeit von Dialyse bei Niereninsuffizienz | W/M             | 0             | 124           |

**(H)MG131: Hypertensive und / oder chronische Nierenkrankheit**

*DxG537: Hypertensive Nierenerkrankung, mit Niereninsuffizienz*

| ICD    | Bezeichnung  | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|--------|--|-----------------|---------------|---------------|
| I12.0  | Hypertensive Nierenkrankheit mit Niereninsuffizienz  | W/M             | 0             | 124           |
| I12.00 | Hypertensive Nierenkrankheit mit Niereninsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | W/M             | 0             | 124           |
| I12.01 | Hypertensive Nierenkrankheit mit Niereninsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise  | W/M             | 0             | 124           |

*DxG538: Hypertensive Nieren- / Herzerkrankung, mit Niereninsuffizienz*

| ICD    | Bezeichnung  | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|--------|--|-----------------|---------------|---------------|
| I13.1  | Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit mit Niereninsuffizienz  | W/M             | 0             | 124           |
| I13.10 | Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit mit Niereninsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | W/M             | 0             | 124           |
| I13.11 | Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit mit Niereninsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise  | W/M             | 0             | 124           |

*DxG539: Hypertensive Nieren- / Herzerkrankung, mit Nieren- / Herzinsuffizienz*

| ICD    | Bezeichnung   | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|--------|---|-----------------|---------------|---------------|
| I13.2  | Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz und Niereninsuffizienz  | W/M             | 0             | 124           |
| I13.20 | Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz und Niereninsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | W/M             | 0             | 124           |
| I13.21 | Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz und Niereninsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise  | W/M             | 0             | 124           |

**DxG541: Chronische Niereninsuffizienz**

| ICD    | Bezeichnung   | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|--------|---|-----------------|---------------|---------------|
| N18.1  | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 1                               | W/M             | 0             | 124           |
| N18.2  | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 2                               | W/M             | 0             | 124           |
| N18.3  | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 3                               | W/M             | 0             | 124           |
| N18.8  | Sonstige chronische Nierenkrankheit                                 | W/M             | 0             | 124           |
| N18.89 | Sonstige chronische Nierenkrankheit, Stadium nicht näher bezeichnet | W/M             | 0             | 124           |
| N18.9  | Chronische Nierenkrankheit, nicht näher bezeichnet                  | W/M             | 0             | 124           |

**DxG542: Niereninsuffizienz, nicht näher bezeichnet**

| ICD | Bezeichnung                                | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-----|--|-----------------|---------------|---------------|
| N19 | Nicht näher bezeichnete Niereninsuffizienz | W/M             | 0             | 124           |

**(H)MG132: Nephritis und Nierenfunktionsstörung / Sonstige Krankheiten des Urogenitalsystems nach medizinischen Maßnahmen**

**DxG543: Nephritis**

| ICD   | Bezeichnung   | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| N00.0 | Akutes nephritisches Syndrom: Minimale glomeruläre Läsion                                       | W/M             | 0             | 124           |
| N00.1 | Akutes nephritisches Syndrom: Fokale und segmentale glomeruläre Läsionen                        | W/M             | 0             | 124           |
| N00.2 | Akutes nephritisches Syndrom: Diffuse membranöse Glomerulonephritis                             | W/M             | 0             | 124           |
| N00.3 | Akutes nephritisches Syndrom: Diffuse mesangioproliferative Glomerulonephritis                  | W/M             | 0             | 124           |
| N00.4 | Akutes nephritisches Syndrom: Diffuse endokapillär-proliferative Glomerulonephritis             | W/M             | 0             | 124           |
| N00.5 | Akutes nephritisches Syndrom: Diffuse mesangiokapilläre Glomerulonephritis                      | W/M             | 0             | 124           |
| N00.6 | Akutes nephritisches Syndrom: Dense-deposit-Krankheit   | W/M             | 0             | 124           |
| N00.7 | Akutes nephritisches Syndrom: Glomerulonephritis mit diffuser Halbmondbildung                   | W/M             | 0             | 124           |
| N00.8 | Akutes nephritisches Syndrom: Sonstige morphologische Veränderungen                             | W/M             | 0             | 124           |
| N00.9 | Akutes nephritisches Syndrom: Art der morphologischen Veränderung nicht näher bezeichnet        | W/M             | 0             | 124           |
| N01.0 | Rapid-progressives nephritisches Syndrom: Minimale glomeruläre Läsion                           | W/M             | 0             | 124           |
| N01.1 | Rapid-progressives nephritisches Syndrom: Fokale und segmentale glomeruläre Läsionen            | W/M             | 0             | 124           |
| N01.2 | Rapid-progressives nephritisches Syndrom: Diffuse membranöse Glomerulonephritis                 | W/M             | 0             | 124           |
| N01.3 | Rapid-progressives nephritisches Syndrom: Diffuse mesangioproliferative Glomerulonephritis      | W/M             | 0             | 124           |
| N01.4 | Rapid-progressives nephritisches Syndrom: Diffuse endokapillär-proliferative Glomerulonephritis | W/M             | 0             | 124           |
| N01.5 | Rapid-progressives nephritisches Syndrom: Diffuse mesangiokapilläre Glomerulonephritis          | W/M             | 0             | 124           |
| N01.6 | Rapid-progressives nephritisches Syndrom: Dense-deposit-Krankheit                               | W/M             | 0             | 124           |
| N01.7 | Rapid-progressives nephritisches Syndrom: Glomerulonephritis mit diffuser Halbmondbildung       | W/M             | 0             | 124           |

|       |   |     |   |     |
|-------|---|-----|---|-----|
| N01.8 | Rapid-progressives nephritisches Syndrom: Sonstige morphologische Veränderungen                       | W/M | 0 | 124 |
| N01.9 | Rapid-progressives nephritisches Syndrom: Art der morphologischen Veränderung nicht näher bezeichnet  | W/M | 0 | 124 |
| N03.0 | Chronisches nephritisches Syndrom: Minimale glomeruläre Läsion  | W/M | 0 | 124 |
| N03.1 | Chronisches nephritisches Syndrom: Fokale und segmentale glomeruläre Läsionen                         | W/M | 0 | 124 |
| N03.2 | Chronisches nephritisches Syndrom: Diffuse membranöse Glomerulonephritis                              | W/M | 0 | 124 |
| N03.3 | Chronisches nephritisches Syndrom: Diffuse mesangioproliferative Glomerulonephritis                   | W/M | 0 | 124 |
| N03.4 | Chronisches nephritisches Syndrom: Diffuse endokapillär-proliferative Glomerulonephritis              | W/M | 0 | 124 |
| N03.5 | Chronisches nephritisches Syndrom: Diffuse mesangiokapilläre Glomerulonephritis                       | W/M | 0 | 124 |
| N03.6 | Chronisches nephritisches Syndrom: Dense-deposit-Krankheit  | W/M | 0 | 124 |
| N03.7 | Chronisches nephritisches Syndrom: Glomerulonephritis mit diffuser Halbmondbildung                    | W/M | 0 | 124 |
| N03.8 | Chronisches nephritisches Syndrom: Sonstige morphologische Veränderungen                              | W/M | 0 | 124 |
| N03.9 | Chronisches nephritisches Syndrom: Art der morphologischen Veränderung nicht näher bezeichnet         | W/M | 0 | 124 |
| N04.0 | Nephrotisches Syndrom: Minimale glomeruläre Läsion  | W/M | 0 | 124 |
| N04.1 | Nephrotisches Syndrom: Fokale und segmentale glomeruläre Läsionen                                     | W/M | 0 | 124 |
| N04.2 | Nephrotisches Syndrom: Diffuse membranöse Glomerulonephritis  | W/M | 0 | 124 |
| N04.3 | Nephrotisches Syndrom: Diffuse mesangioproliferative Glomerulonephritis                               | W/M | 0 | 124 |
| N04.4 | Nephrotisches Syndrom: Diffuse endokapillär-proliferative Glomerulonephritis                          | W/M | 0 | 124 |
| N04.5 | Nephrotisches Syndrom: Diffuse mesangiokapilläre Glomerulonephritis                                   | W/M | 0 | 124 |
| N04.6 | Nephrotisches Syndrom: Dense-deposit-Krankheit  | W/M | 0 | 124 |
| N04.7 | Nephrotisches Syndrom: Glomerulonephritis mit diffuser Halbmondbildung                                | W/M | 0 | 124 |
| N04.8 | Nephrotisches Syndrom: Sonstige morphologische Veränderungen  | W/M | 0 | 124 |
| N04.9 | Nephrotisches Syndrom: Art der morphologischen Veränderung nicht näher bezeichnet                     | W/M | 0 | 124 |
| N05.0 | Nicht näher bezeichnetes nephritisches Syndrom: Minimale glomeruläre Läsion                           | W/M | 0 | 124 |
| N05.1 | Nicht näher bezeichnetes nephritisches Syndrom: Fokale und segmentale glomeruläre Läsionen            | W/M | 0 | 124 |
| N05.2 | Nicht näher bezeichnetes nephritisches Syndrom: Diffuse membranöse Glomerulonephritis                 | W/M | 0 | 124 |
| N05.3 | Nicht näher bezeichnetes nephritisches Syndrom: Diffuse mesangioproliferative Glomerulonephritis      | W/M | 0 | 124 |
| N05.4 | Nicht näher bezeichnetes nephritisches Syndrom: Diffuse endokapillär-proliferative Glomerulonephritis | W/M | 0 | 124 |
| N05.5 | Nicht näher bezeichnetes nephritisches Syndrom: Diffuse mesangiokapilläre Glomerulonephritis          | W/M | 0 | 124 |
| N05.6 | Nicht näher bezeichnetes nephritisches Syndrom: Dense-deposit-Krankheit                               | W/M | 0 | 124 |
| N05.7 | Nicht näher bezeichnetes nephritisches Syndrom: Glomerulonephritis mit diffuser Halbmondbildung       | W/M | 0 | 124 |
| N05.8 | Nicht näher bezeichnetes nephritisches Syndrom: Sonstige morphologische Veränderungen                 | W/M | 0 | 124 |

|       |   |     |   |     |
|-------|---|-----|---|-----|
| N05.9 | Nicht näher bezeichnetes nephritisches Syndrom: Art der morphologischen Veränderung nicht näher bezeichnet            | W/M | 0 | 124 |
| N06.2 | Isolierte Proteinurie mit Angabe morphologischer Veränderungen: Diffuse membranöse Glomerulonephritis                 | W/M | 0 | 124 |
| N06.3 | Isolierte Proteinurie mit Angabe morphologischer Veränderungen: Diffuse mesangioproliferative Glomerulonephritis      | W/M | 0 | 124 |
| N06.4 | Isolierte Proteinurie mit Angabe morphologischer Veränderungen: Diffuse endokapillär-proliferative Glomerulonephritis | W/M | 0 | 124 |
| N06.5 | Isolierte Proteinurie mit Angabe morphologischer Veränderungen: Diffuse mesangiokapilläre Glomerulonephritis          | W/M | 0 | 124 |
| N06.7 | Isolierte Proteinurie mit Angabe morphologischer Veränderungen: Glomerulonephritis mit diffuser Halbmondbildung       | W/M | 0 | 124 |
| N07.0 | Hereditäre Nephropathie, anderenorts nicht klassifiziert: Minimale glomeruläre Läsion                                 | W/M | 0 | 124 |
| N07.1 | Hereditäre Nephropathie, anderenorts nicht klassifiziert: Fokale und segmentale glomeruläre Läsionen                  | W/M | 0 | 124 |
| N07.2 | Hereditäre Nephropathie, anderenorts nicht klassifiziert: Diffuse membranöse Glomerulonephritis                       | W/M | 0 | 124 |
| N07.3 | Hereditäre Nephropathie, anderenorts nicht klassifiziert: Diffuse mesangioproliferative Glomerulonephritis            | W/M | 0 | 124 |
| N07.4 | Hereditäre Nephropathie, anderenorts nicht klassifiziert: Diffuse endokapillär-proliferative Glomerulonephritis       | W/M | 0 | 124 |
| N07.5 | Hereditäre Nephropathie, anderenorts nicht klassifiziert: Diffuse mesangiokapilläre Glomerulonephritis                | W/M | 0 | 124 |
| N07.6 | Hereditäre Nephropathie, anderenorts nicht klassifiziert: Dense-deposit-Krankheit                                     | W/M | 0 | 124 |
| N07.7 | Hereditäre Nephropathie, anderenorts nicht klassifiziert: Glomerulonephritis mit diffuser Halbmondbildung             | W/M | 0 | 124 |
| N07.8 | Hereditäre Nephropathie, anderenorts nicht klassifiziert: Sonstige morphologische Veränderungen                       | W/M | 0 | 124 |
| N07.9 | Hereditäre Nephropathie, anderenorts nicht klassifiziert: Art der morphologischen Veränderung nicht näher bezeichnet  | W/M | 0 | 124 |
| N08.0 | Glomeruläre Krankheiten bei anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten                       | W/M | 0 | 124 |
| N08.1 | Glomeruläre Krankheiten bei Neubildungen  | W/M | 0 | 124 |
| N08.2 | Glomeruläre Krankheiten bei Blutkrankheiten und Störungen mit Beteiligung des Immunsystems                            | W/M | 0 | 124 |
| N08.4 | Glomeruläre Krankheiten bei sonstigen endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten                             | W/M | 0 | 124 |
| N08.5 | Glomeruläre Krankheiten bei Systemkrankheiten des Bindegewebes  | W/M | 0 | 124 |
| N08.8 | Glomeruläre Krankheiten bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten   | W/M | 0 | 124 |
| N10   | Akute tubulointerstitielle Nephritis  | W/M | 0 | 124 |
| N11.0 | Nichtobstruktive, mit Reflux verbundene chronische Pyelonephritis   | W/M | 0 | 124 |
| N11.1 | Chronische obstruktive Pyelonephritis   | W/M | 0 | 124 |
| N11.8 | Sonstige chronische tubulointerstitielle Nephritis  | W/M | 0 | 124 |
| N11.9 | Chronische tubulointerstitielle Nephritis, nicht näher bezeichnet   | W/M | 0 | 124 |
| N12   | Tubulointerstitielle Nephritis, nicht als akut oder chronisch bezeichnet  | W/M | 0 | 124 |
| N14.0 | Analgetika-Nephropathie   | W/M | 0 | 124 |
| N14.1 | Nephropathie durch sonstige Arzneimittel, Drogen und biologisch aktive Substanzen                                     | W/M | 0 | 124 |
| N14.2 | Nephropathie durch nicht näher bezeichnete(s) Arzneimittel, Droge oder biologisch aktive Substanz                     | W/M | 0 | 124 |
| N14.3 | Nephropathie durch Schwermetalle  | W/M | 0 | 124 |
| N14.4 | Toxische Nephropathie, anderenorts nicht klassifiziert  | W/M | 0 | 124 |

|       |  |     |   |     |
|-------|--|-----|---|-----|
| N15.0 | Balkan-Nephropathie  | W/M | 0 | 124 |
| N15.8 | Sonstige näher bezeichnete tubulointerstitielle Nierenkrankheiten  | W/M | 0 | 124 |
| N15.9 | Tubulointerstitielle Nierenkrankheit, nicht näher bezeichnet   | W/M | 0 | 124 |
| N16.0 | Tubulointerstitielle Nierenkrankheiten bei anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten | W/M | 0 | 124 |
| N16.1 | Tubulointerstitielle Nierenkrankheiten bei Neubildungen  | W/M | 0 | 124 |
| N16.2 | Tubulointerstitielle Nierenkrankheiten bei Blutkrankheiten und Störungen mit Beteiligung des Immunsystems      | W/M | 0 | 124 |
| N16.3 | Tubulointerstitielle Nierenkrankheiten bei Stoffwechselkrankheiten   | W/M | 0 | 124 |
| N16.4 | Tubulointerstitielle Nierenkrankheiten bei systemischen Krankheiten des Bindegewebes                           | W/M | 0 | 124 |
| N16.8 | Tubulointerstitielle Nierenkrankheiten bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten                   | W/M | 0 | 124 |

*DxG544: Infektion im Zusammenhang mit artifizieller Insemination*

| ICD   | Bezeichnung  | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| N98.0 | Infektion im Zusammenhang mit artifizieller Insemination | W               | 8             | 59            |

*DxG545: Postoperative Komplikationen im Vaginalbereich*

| ICD   | Bezeichnung                                     | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| N99.2 | Postoperative Adhäsionen der Vagina             | W               | 0             | 124           |
| N99.3 | Prolaps des Scheidenstumpfes nach Hysterektomie | W               | 0             | 124           |

*DxG549: Sonstige Krankheiten des Urogenitalsystems nach medizinischen Maßnahmen*

| ICD   | Bezeichnung   | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| N99.8 | Sonstige Krankheiten des Urogenitalsystems nach medizinischen Maßnahmen | W/M             | 0             | 124           |

*DxG550: Mechanische Komplikationen im Genitaltrakt*

| ICD   | Bezeichnung  | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| T83.3 | Mechanische Komplikation durch ein Intrauterinpeppar   | W               | 8             | 59            |
| T83.4 | Mechanische Komplikation durch sonstige Prothesen, Implantate oder Transplantate im Genitaltrakt | W/M             | 0             | 124           |

*DxG554: Gestörte Nierenfunktion*

| ICD   | Bezeichnung   | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| N25.0 | Renale Osteodystrophie  | W/M             | 0             | 124           |
| N25.1 | Renaler Diabetes insipidus  | W/M             | 0             | 124           |
| N25.8 | Sonstige Krankheiten infolge Schädigung der tubulären Nierenfunktion              | W/M             | 0             | 124           |
| N25.9 | Krankheit infolge Schädigung der tubulären Nierenfunktion, nicht näher bezeichnet | W/M             | 0             | 124           |

**(H)MG133: Neurogene Blase / Harnröhrenstriktur nach medizinischen Maßnahmen / Infektion und entzündliche Reaktion durch Prothese, Implantat oder Transplantat im Genitaltrakt**

*DxG523: Harnröhrenstriktur nach medizinischen Maßnahmen*

| ICD   | Bezeichnung                                     | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| N99.1 | Harnröhrenstriktur nach medizinischen Maßnahmen | W/M             | 0             | 124           |

*DxG547: Neurogene Blase*

| ICD    | Bezeichnung  | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|--------|--|-----------------|---------------|---------------|
| N31.0  | Ungehemmte neurogene Blasenentleerung, anderenorts nicht klassifiziert   | W/M             | 0             | 124           |
| N31.1  | Neurogene Reflexblase, anderenorts nicht klassifiziert                   | W/M             | 0             | 124           |
| N31.2  | Schlaaffe neurogene Harnblase, anderenorts nicht klassifiziert           | W/M             | 0             | 124           |
| N31.8  | Sonstige neuromuskuläre Dysfunktion der Harnblase                        | W/M             | 0             | 124           |
| N31.80 | Neuromuskuläre Low-compliance-Blase, organisch fixiert                   | W/M             | 0             | 124           |
| N31.81 | Hypo- und Akontraktilität des Blasenmuskels ohne neurologisches Substrat | W/M             | 0             | 124           |
| N31.82 | Instabile Blase ohne neurologisches Substrat                             | W/M             | 0             | 124           |
| N31.88 | Sonstige neuromuskuläre Dysfunktion der Harnblase                        | W/M             | 0             | 124           |
| N31.9  | Neuromuskuläre Dysfunktion der Harnblase, nicht näher bezeichnet         | W/M             | 0             | 124           |

*DxG551: Infektion und entzündliche Reaktion durch Prothese, Implantat oder Transplantat im Genitaltrakt*

| ICD   | Bezeichnung   | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| T83.6 | Infektion und entzündliche Reaktion durch Prothese, Implantat oder Transplantat im Genitaltrakt | W/M             | 0             | 124           |

**(H)MG134: Fortgeschrittene chronische Niereninsuffizienz**

*DxG822: Fortgeschrittene chronische Niereninsuffizienz (ohne Kennzeichen für extrakorporale Blutreinigung)*

| ICD   | Bezeichnung                           | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|---------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| N18.4 | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 4 | W/M             | 0             | 124           |
| N18.5 | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 5 | W/M             | 0             | 124           |

*DxG851: Kodierung einer Dialyse (ohne Kennzeichen für extrakorporale Blutreinigung)*

| ICD   | Bezeichnung   | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| Z49.0 | Vorbereitung auf die Dialyse                                | W/M             | 0             | 124           |
| Z49.1 | Extrakorporale Dialyse                                      | W/M             | 0             | 124           |
| Z49.2 | Sonstige Dialyse  | W/M             | 0             | 124           |
| Z99.2 | Langzeitige Abhängigkeit von Dialyse bei Niereninsuffizienz | W/M             | 0             | 124           |

**(H)MG136: Nierenversagen**

*DxG540: Akutes Nierenversagen*

| ICD    | Bezeichnung  | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|--------|--|-----------------|---------------|---------------|
| N17.0  | Akutes Nierenversagen mit Tubulusnekrose                                       | W/M             | 0             | 124           |
| N17.01 | Akutes Nierenversagen mit Tubulusnekrose: Stadium 1                            | W/M             | 0             | 124           |
| N17.02 | Akutes Nierenversagen mit Tubulusnekrose: Stadium 2                            | W/M             | 0             | 124           |
| N17.03 | Akutes Nierenversagen mit Tubulusnekrose: Stadium 3                            | W/M             | 0             | 124           |
| N17.09 | Akutes Nierenversagen mit Tubulusnekrose: Stadium nicht näher bezeichnet       | W/M             | 0             | 124           |
| N17.1  | Akutes Nierenversagen mit akuter Rindennekrose                                 | W/M             | 0             | 124           |
| N17.11 | Akutes Nierenversagen mit akuter Rindennekrose: Stadium 1                      | W/M             | 0             | 124           |
| N17.12 | Akutes Nierenversagen mit akuter Rindennekrose: Stadium 2                      | W/M             | 0             | 124           |
| N17.13 | Akutes Nierenversagen mit akuter Rindennekrose: Stadium 3                      | W/M             | 0             | 124           |
| N17.19 | Akutes Nierenversagen mit akuter Rindennekrose: Stadium nicht näher bezeichnet | W/M             | 0             | 124           |
| N17.2  | Akutes Nierenversagen mit Marknekrose  | W/M             | 0             | 124           |
| N17.21 | Akutes Nierenversagen mit Marknekrose: Stadium 1                               | W/M             | 0             | 124           |
| N17.22 | Akutes Nierenversagen mit Marknekrose: Stadium 2                               | W/M             | 0             | 124           |
| N17.23 | Akutes Nierenversagen mit Marknekrose: Stadium 3                               | W/M             | 0             | 124           |
| N17.29 | Akutes Nierenversagen mit Marknekrose: Stadium nicht näher bezeichnet          | W/M             | 0             | 124           |
| N17.8  | Sonstiges akutes Nierenversagen  | W/M             | 0             | 124           |
| N17.81 | Sonstiges akutes Nierenversagen: Stadium 1                                     | W/M             | 0             | 124           |
| N17.82 | Sonstiges akutes Nierenversagen: Stadium 2                                     | W/M             | 0             | 124           |
| N17.83 | Sonstiges akutes Nierenversagen: Stadium 3                                     | W/M             | 0             | 124           |
| N17.89 | Sonstiges akutes Nierenversagen: Stadium nicht näher bezeichnet                | W/M             | 0             | 124           |
| N17.9  | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet                                  | W/M             | 0             | 124           |
| N17.91 | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 1                       | W/M             | 0             | 124           |
| N17.92 | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 2                       | W/M             | 0             | 124           |
| N17.93 | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 3                       | W/M             | 0             | 124           |
| N17.99 | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium nicht näher bezeichnet  | W/M             | 0             | 124           |

*DxG546: Nierenversagen nach medizinischen Maßnahmen*

| ICD   | Bezeichnung                                 | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| N99.0 | Nierenversagen nach medizinischen Maßnahmen | W/M             | 0             | 124           |

**(H)MG138: Peritoneale Adhäsionen im Becken nach med. Maßnahmen und mechanische Komplikationen im Genitaltrakt**

*DxG548: Peritoneale Adhäsionen im Becken nach med. Maßnahmen*

| ICD   | Bezeichnung   | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| N99.4 | Peritoneale Adhäsionen im Becken nach medizinischen Maßnahmen | W/M             | 0             | 124           |



**(H)MG144: Mechanische Komplikation und durch Prothese o. Ä. hervorgerufene Infektion im Harntrakt**

*DxG524: Mechanische Komplikationen im Harntrakt*

| ICD   | Bezeichnung   | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| N99.5 | Funktionsstörung eines äußeren Stomas des Harntraktes                       | W/M             | 0             | 124           |
| T83.0 | Mechanische Komplikation durch einen Harnwegskatheter (Verweilkatheter)     | W/M             | 0             | 124           |
| T83.1 | Mechanische Komplikation durch sonstige Geräte oder Implantate im Harntrakt | W/M             | 0             | 124           |
| T83.2 | Mechanische Komplikation durch ein Harnorgantransplantat                    | W/M             | 0             | 124           |

*DxG525: Infektion durch Prothese o. Ä. im Harntrakt*

| ICD   | Bezeichnung  | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| T83.5 | Infektion und entzündliche Reaktion durch Prothese, Implantat oder Transplantat im Harntrakt | W/M             | 0             | 124           |

**(H)MG146: Schwangerschaft**

*DxG577: Extrauterin gravidität mit lebensfähigem Feten*

| ICD   | Bezeichnung  | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| O36.7 | Betreuung der Mutter wegen eines lebensfähigen Fetus bei Abdominalgravidität; [vor 2016]: Betreuung der Mutter wegen eines lebensfähigen Feten bei Abdominalgravidität | W               | 8             | 59            |

*DxG579: Schwangerschaft mit schweren Komplikationen: Nierenkomplikationen / Hochdruck / Eklampsie*

| ICD   | Bezeichnung  | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| O10.0 | Vorher bestehende essentielle Hypertonie, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett kompliziert   | W               | 8             | 59            |
| O10.1 | Vorher bestehende hypertensive Herzkrankheit, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett kompliziert   | W               | 8             | 59            |
| O10.2 | Vorher bestehende hypertensive Nierenkrankheit, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett kompliziert   | W               | 8             | 59            |
| O10.3 | Vorher bestehende hypertensive Herz- und Nierenkrankheit, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett kompliziert   | W               | 8             | 59            |
| O10.4 | Vorher bestehende sekundäre Hypertonie, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett kompliziert   | W               | 8             | 59            |
| O11   | Chronische Hypertonie mit aufgepfropfter Präeklampsie; [vor 2016]: Vorher bestehende chronische Hypertonie mit aufgepfropfter Präeklampsie, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett kompliziert | W               | 8             | 59            |
| O12.0 | Schwangerschaftsödeme  | W               | 8             | 59            |
| O12.1 | Schwangerschaftsproteinurie  | W               | 8             | 59            |
| O12.2 | Schwangerschaftsödeme mit Proteinurie  | W               | 8             | 59            |
| O13   | Gestationshypertonie [schwangerschaftsinduzierte Hypertonie]   | W               | 8             | 59            |
| O14.1 | Schwere Präeklampsie   | W               | 8             | 59            |
| O14.2 | HELLP-Syndrom  | W               | 8             | 59            |

*DxG580: Pränatales Screening*

| ICD   | Bezeichnung   | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| Z36.0 | Pränatales Screening auf Chromosomenanomalien   | W               | 8             | 59            |
| Z36.1 | Pränatales Screening auf erhöhten Alpha-Fetoproteinspiegel  | W               | 8             | 59            |
| Z36.2 | Anderes pränatales Screening mittels Amniozentese   | W               | 8             | 59            |
| Z36.3 | Pränatales Screening auf Fehlbildungen mittels Ultraschall oder anderer physikalischer Verfahren                | W               | 8             | 59            |
| Z36.4 | Pränatales Screening auf fetale Wachstumsretardierung mittels Ultraschall oder anderer physikalischer Verfahren | W               | 8             | 59            |
| Z36.5 | Pränatales Screening auf Isoimmunisierung   | W               | 8             | 59            |
| Z36.8 | Sonstiges pränatales Screening  | W               | 8             | 59            |
| Z36.9 | Pränatales Screening, nicht näher bezeichnet  | W               | 8             | 59            |

*DxG598: Andere und nicht näher bezeichnete Blutung während der Schwangerschaft*

| ICD   | Bezeichnung                                | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| O46.0 | Präpartale Blutung bei Gerinnungsstörung   | W               | 8             | 59            |
| O46.8 | Sonstige präpartale Blutung                | W               | 8             | 59            |
| O46.9 | Präpartale Blutung, nicht näher bezeichnet | W               | 8             | 59            |

*DxG599: Plazenta praevia*

| ICD    | Bezeichnung   | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|--------|---|-----------------|---------------|---------------|
| O44.0  | Placenta praevia und tiefer Sitz der Plazenta ohne (aktuelle) Blutung | W               | 8             | 59            |
| O44.00 | Tiefer Sitz der Plazenta ohne (aktuelle) Blutung                      | W               | 8             | 59            |
| O44.01 | Placenta praevia ohne (aktuelle) Blutung                              | W               | 8             | 59            |
| O44.1  | Placenta praevia und tiefer Sitz der Plazenta mit aktueller Blutung   | W               | 8             | 59            |
| O44.10 | Tiefer Sitz der Plazenta mit aktueller Blutung                        | W               | 8             | 59            |
| O44.11 | Placenta praevia mit aktueller Blutung                                | W               | 8             | 59            |

*DxG600: Komplikationen bei Anästhesie in der Schwangerschaft*

| ICD   | Bezeichnung  | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| O29.0 | Pulmonale Komplikationen bei Anästhesie in der Schwangerschaft                       | W               | 8             | 59            |
| O29.1 | Kardiale Komplikationen bei Anästhesie in der Schwangerschaft                        | W               | 8             | 59            |
| O29.2 | Komplikationen des Zentralnervensystems bei Anästhesie in der Schwangerschaft        | W               | 8             | 59            |
| O29.3 | Toxische Reaktion auf Lokalanästhesie in der Schwangerschaft                         | W               | 8             | 59            |
| O29.4 | Kopfschmerzen nach Spinal- oder Periduralanästhesie in der Schwangerschaft           | W               | 8             | 59            |
| O29.5 | Sonstige Komplikationen nach Spinal- oder Periduralanästhesie in der Schwangerschaft | W               | 8             | 59            |
| O29.6 | Misslingen oder Schwierigkeiten bei der Intubation in der Schwangerschaft            | W               | 8             | 59            |
| O29.8 | Sonstige Komplikationen bei Anästhesie in der Schwangerschaft                        | W               | 8             | 59            |
| O29.9 | Komplikation bei Anästhesie in der Schwangerschaft, nicht näher bezeichnet           | W               | 8             | 59            |

**DxG601: Schwangerschaft mit anderen Komplikationen: Nierenkomplikationen / Hochdruck / Eklampsie**

| ICD   | Bezeichnung   | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| O10.9 | Nicht näher bezeichnete, vorher bestehende Hypertonie, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett kompliziert | W               | 8             | 59            |
| O14.0 | Leichte bis mäßige Präeklampsie   | W               | 8             | 59            |
| O14.9 | Präeklampsie, nicht näher bezeichnet  | W               | 8             | 59            |
| O15.9 | Eklampsie, bei der der zeitliche Bezug nicht angegeben ist  | W               | 8             | 59            |

**DxG603: Schwere Erkrankung der Mutter als Schwangerschaftskomplikation, exkl. Diabetes mellitus**

| ICD    | Bezeichnung   | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|--------|---|-----------------|---------------|---------------|
| O34.0  | Betreuung der Mutter bei angeborener Fehlbildung des Uterus   | W               | 8             | 59            |
| O34.1  | Betreuung der Mutter bei Tumor des Corpus uteri   | W               | 8             | 59            |
| O34.2  | Betreuung der Mutter bei Uterusnarbe durch vorangegangenen chirurgischen Eingriff                         | W               | 8             | 59            |
| O34.3  | Betreuung der Mutter bei Zervixinsuffizienz   | W               | 8             | 59            |
| O34.30 | Betreuung der Mutter bei vaginalsonographisch dokumentierter Zervixlänge unter 10 mm oder Trichterbildung | W               | 8             | 59            |
| O34.31 | Betreuung der Mutter bei Fruchtblasenprolaps  | W               | 8             | 59            |
| O34.38 | Betreuung der Mutter bei sonstiger Zervixinsuffizienz   | W               | 8             | 59            |
| O34.39 | Betreuung der Mutter bei Zervixinsuffizienz, nicht näher bezeichnet                                       | W               | 8             | 59            |
| O34.4  | Betreuung der Mutter bei sonstigen Anomalien der Cervix uteri   | W               | 8             | 59            |
| O34.5  | Betreuung der Mutter bei sonstigen Anomalien des graviden Uterus  | W               | 8             | 59            |
| O34.6  | Betreuung der Mutter bei Anomalie der Vagina  | W               | 8             | 59            |
| O34.7  | Betreuung der Mutter bei Anomalie der Vulva und des Perineums   | W               | 8             | 59            |
| O34.8  | Betreuung der Mutter bei sonstigen Anomalien der Beckenorgane   | W               | 8             | 59            |
| O34.9  | Betreuung der Mutter bei Anomalie der Beckenorgane, nicht näher bezeichnet                                | W               | 8             | 59            |

**DxG604: Diabetes mellitus als Schwangerschaftskomplikation**

| ICD   | Bezeichnung  | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| O24.4 | Diabetes mellitus, während der Schwangerschaft auftretend        | W               | 8             | 59            |
| O24.9 | Diabetes mellitus in der Schwangerschaft, nicht näher bezeichnet | W               | 8             | 59            |

**DxG606: Venenthrombose in der Schwangerschaft**

| ICD   | Bezeichnung                                 | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| O22.3 | Tiefe Venenthrombose in der Schwangerschaft | W               | 8             | 59            |
| O22.5 | Hirnvenenthrombose in der Schwangerschaft   | W               | 8             | 59            |

**DxG607: Blutung in der Frühschwangerschaft**

| ICD   | Bezeichnung  | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| O20.0 | Drohender Abort  | W               | 8             | 59            |
| O20.8 | Sonstige Blutung in der Frühschwangerschaft                | W               | 8             | 59            |
| O20.9 | Blutung in der Frühschwangerschaft, nicht näher bezeichnet | W               | 8             | 59            |

*DxG608: Leichte Komplikationen während der Schwangerschaft (ohne Entbindung)*

| ICD    | Bezeichnung   | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|--------|---|-----------------|---------------|---------------|
| O21.0  | Leichte Hyperemesis gravidarum  | W               | 8             | 59            |
| O21.1  | Hyperemesis gravidarum mit Stoffwechselstörung  | W               | 8             | 59            |
| O21.2  | Späterbrechen während der Schwangerschaft   | W               | 8             | 59            |
| O21.8  | Sonstiges Erbrechen, das die Schwangerschaft kompliziert  | W               | 8             | 59            |
| O21.9  | Erbrechen während der Schwangerschaft, nicht näher bezeichnet                                   | W               | 8             | 59            |
| O22.0  | Varizen der unteren Extremitäten in der Schwangerschaft   | W               | 8             | 59            |
| O22.1  | Varizen der Genitalorgane in der Schwangerschaft  | W               | 8             | 59            |
| O22.2  | Oberflächliche Thrombophlebitis in der Schwangerschaft  | W               | 8             | 59            |
| O22.4  | Hämorrhoiden in der Schwangerschaft   | W               | 8             | 59            |
| O22.8  | Sonstige Venenkrankheiten als Komplikation in der Schwangerschaft                               | W               | 8             | 59            |
| O22.9  | Venenkrankheit als Komplikation in der Schwangerschaft, nicht näher bezeichnet                  | W               | 8             | 59            |
| O23.0  | Infektionen der Niere in der Schwangerschaft  | W               | 8             | 59            |
| O23.1  | Infektionen der Harnblase in der Schwangerschaft  | W               | 8             | 59            |
| O23.2  | Infektionen der Urethra in der Schwangerschaft  | W               | 8             | 59            |
| O23.3  | Infektionen von sonstigen Teilen der Harnwege in der Schwangerschaft                            | W               | 8             | 59            |
| O23.4  | Nicht näher bezeichnete Infektion der Harnwege in der Schwangerschaft                           | W               | 8             | 59            |
| O23.5  | Infektionen des Genitaltraktes in der Schwangerschaft   | W               | 8             | 59            |
| O23.9  | Sonstige und nicht näher bezeichnete Infektion des Urogenitaltraktes in der Schwangerschaft     | W               | 8             | 59            |
| O25    | Fehl- und Mangelernährung in der Schwangerschaft  | W               | 8             | 59            |
| O26.0  | Übermäßige Gewichtszunahme in der Schwangerschaft   | W               | 8             | 59            |
| O26.1  | Geringe Gewichtszunahme in der Schwangerschaft  | W               | 8             | 59            |
| O26.2  | Schwangerschaftsbetreuung bei Neigung zu habituellem Abort                                      | W               | 8             | 59            |
| O26.3  | Schwangerschaft bei liegendem Intrauterinpeissar  | W               | 8             | 59            |
| O26.4  | Herpes gestationis  | W               | 8             | 59            |
| O26.5  | Hypotonie-Syndrom der Mutter  | W               | 8             | 59            |
| O26.6  | Leberkrankheiten während der Schwangerschaft, der Geburt und des Wochenbettes                   | W               | 8             | 59            |
| O26.60 | Schwangerschaftscholestase  | W               | 8             | 59            |
| O26.68 | Sonstige Leberkrankheiten während der Schwangerschaft, der Geburt und des Wochenbettes          | W               | 8             | 59            |
| O26.7  | Subluxation der Symphysis (pubica) während der Schwangerschaft, der Geburt und des Wochenbettes | W               | 8             | 59            |
| O26.8  | Sonstige näher bezeichnete Zustände, die mit der Schwangerschaft verbunden sind                 | W               | 8             | 59            |
| O26.81 | Nierenkrankheit, mit der Schwangerschaft verbunden  | W               | 8             | 59            |
| O26.82 | Karpaltunnel-Syndrom während der Schwangerschaft  | W               | 8             | 59            |
| O26.83 | Periphere Neuritis während der Schwangerschaft  | W               | 8             | 59            |
| O26.88 | Sonstige näher bezeichnete Zustände, die mit der Schwangerschaft verbunden sind                 | W               | 8             | 59            |
| O26.9  | Mit der Schwangerschaft verbundener Zustand, nicht näher bezeichnet                             | W               | 8             | 59            |
| O28.0  | Abnormer hämatologischer Befund bei der pränatalen Screeninguntersuchung der Mutter             | W               | 8             | 59            |
| O28.1  | Abnormer biochemischer Befund bei der pränatalen Screeninguntersuchung der Mutter               | W               | 8             | 59            |
| O28.2  | Abnormer zytologischer Befund bei der pränatalen Screeninguntersuchung der Mutter               | W               | 8             | 59            |

|       |   |   |   |    |
|-------|---|---|---|----|
| O28.3 | Abnormer Ultraschallbefund bei der pränatalen Screeninguntersuchung der Mutter                    | W | 8 | 59 |
| O28.4 | Abnormer radiologischer Befund bei der pränatalen Screeninguntersuchung der Mutter                | W | 8 | 59 |
| O28.5 | Abnormer Chromosomen- oder genetischer Befund bei der pränatalen Screeninguntersuchung der Mutter | W | 8 | 59 |
| O28.8 | Sonstige abnorme Befunde bei der pränatalen Screeninguntersuchung der Mutter                      | W | 8 | 59 |
| O28.9 | Anomaler Befund bei der pränatalen Screeninguntersuchung der Mutter, nicht näher bezeichnet       | W | 8 | 59 |
| O47.0 | Frustrane Kontraktionen vor 37 vollendeten Schwangerschaftswochen                                 | W | 8 | 59 |
| O47.1 | Frustrane Kontraktionen ab 37 oder mehr vollendeten Schwangerschaftswochen                        | W | 8 | 59 |
| O47.9 | Frustrane Kontraktionen, nicht näher bezeichnet   | W | 8 | 59 |

*DxG609: Eklampsie oder Hypertonie während der Schwangerschaft*

| ICD   | Bezeichnung                                   | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| O15.0 | Eklampsie während der Schwangerschaft         | W               | 8             | 59            |
| O16   | Nicht näher bezeichnete Hypertonie der Mutter | W               | 8             | 59            |

*DxG610: Schwangerschaft mit fetaler Anomalie*

| ICD   | Bezeichnung  | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| O35.0 | Betreuung der Mutter bei (Verdacht auf) Fehlbildung des Zentralnervensystems beim Fetus; [vor 2016]: Betreuung der Mutter bei (Verdacht auf) Fehlbildung des Zentralnervensystems beim Feten                       | W               | 8             | 59            |
| O35.1 | Betreuung der Mutter bei (Verdacht auf) Chromosomenanomalie beim Fetus; [vor 2016]: Betreuung der Mutter bei (Verdacht auf) Chromosomenanomalie beim Feten   | W               | 8             | 59            |
| O35.2 | Betreuung der Mutter bei (Verdacht auf) hereditäre Krankheit beim Fetus; [vor 2016]: Betreuung der Mutter bei (Verdacht auf) hereditäre Krankheit beim Feten   | W               | 8             | 59            |
| O35.3 | Betreuung der Mutter bei (Verdacht auf) Schädigung des Fetus durch Viruskrankheit der Mutter; [vor 2016]: Betreuung der Mutter bei (Verdacht auf) Schädigung des Feten durch Viruskrankheit der Mutter             | W               | 8             | 59            |
| O35.4 | Betreuung der Mutter bei (Verdacht auf) Schädigung des Fetus durch Alkohol; [vor 2016]: Betreuung der Mutter bei (Verdacht auf) Schädigung des Feten durch Alkohol   | W               | 8             | 59            |
| O35.5 | Betreuung der Mutter bei (Verdacht auf) Schädigung des Fetus durch Arzneimittel oder Drogen; [vor 2016]: Betreuung der Mutter bei (Verdacht auf) Schädigung des Feten durch Arzneimittel oder Drogen               | W               | 8             | 59            |
| O35.6 | Betreuung der Mutter bei (Verdacht auf) Schädigung des Fetus durch Strahleneinwirkung; [vor 2016]: Betreuung der Mutter bei (Verdacht auf) Schädigung des Feten durch Strahleneinwirkung                           | W               | 8             | 59            |
| O35.7 | Betreuung der Mutter bei (Verdacht auf) Schädigung des Fetus durch sonstige medizinische Maßnahmen; [vor 2016]: Betreuung der Mutter bei (Verdacht auf) Schädigung des Feten durch sonstige medizinische Maßnahmen | W               | 8             | 59            |
| O35.8 | Betreuung der Mutter bei (Verdacht auf) sonstige Anomalie oder Schädigung des Fetus; [vor 2016]: Betreuung der Mutter bei (Verdacht auf) sonstige Anomalie oder Schädigung des Feten                               | W               | 8             | 59            |
| O35.9 | Betreuung der Mutter bei (Verdacht auf) Anomalie oder Schädigung des Fetus, nicht näher bezeichnet; [vor 2016]: Betreuung der Mutter bei (Verdacht auf) Anomalie oder Schädigung des Feten, nicht näher bezeichnet | W               | 8             | 59            |

|       |  |   |   |    |
|-------|--|---|---|----|
| O36.0 | Betreuung der Mutter wegen Rhesus-Isoimmunisierung   | W | 8 | 59 |
| O36.1 | Betreuung der Mutter wegen sonstiger Isoimmunisierung  | W | 8 | 59 |
| O36.2 | Betreuung der Mutter wegen Hydrops fetalis   | W | 8 | 59 |
| O36.3 | Betreuung der Mutter wegen Anzeichen für fetale Hypoxie  | W | 8 | 59 |
| O36.4 | Betreuung der Mutter wegen intrauterinen Fruchttodes   | W | 8 | 59 |
| O36.5 | Betreuung der Mutter wegen fetaler Wachstumsretardierung   | W | 8 | 59 |
| O36.6 | Betreuung der Mutter wegen fetaler Hypertrophie  | W | 8 | 59 |
| O36.8 | Betreuung der Mutter wegen sonstiger näher bezeichneter Komplikationen beim Fetus; [vor 2016]: Betreuung der Mutter wegen sonstiger näher bezeichneter Komplikationen beim Feten | W | 8 | 59 |
| O36.9 | Betreuung der Mutter wegen Komplikation beim Fetus, nicht näher bezeichnet; [vor 2016]: Betreuung der Mutter wegen Komplikation beim Feten, nicht näher bezeichnet               | W | 8 | 59 |
| O43.0 | Transplazentare Transfusionssyndrome   | W | 8 | 59 |
| O43.1 | Fehlbildung der Plazenta   | W | 8 | 59 |
| O43.8 | Sonstige pathologische Zustände der Plazenta   | W | 8 | 59 |
| O43.9 | Pathologischer Zustand der Plazenta, nicht näher bezeichnet  | W | 8 | 59 |

*DxG611: Normale Betreuung während der Schwangerschaft / Normale Schwangerschaft*

| ICD   | Bezeichnung   | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| O09.0 | Schwangerschaftsdauer: Weniger als 5 vollendete Wochen    | W               | 8             | 59            |
| O09.1 | Schwangerschaftsdauer: 5 bis 13 vollendete Wochen         | W               | 8             | 59            |
| O09.2 | Schwangerschaftsdauer: 14. Woche bis 19 vollendete Wochen | W               | 8             | 59            |
| O09.3 | Schwangerschaftsdauer: 20. Woche bis 25 vollendete Wochen | W               | 8             | 59            |
| O09.4 | Schwangerschaftsdauer: 26. Woche bis 33 vollendete Wochen | W               | 8             | 59            |
| O09.5 | Schwangerschaftsdauer: 34. Woche bis 36 vollendete Wochen | W               | 8             | 59            |
| O09.6 | Schwangerschaftsdauer: 37. Woche bis 41 vollendete Wochen | W               | 8             | 59            |
| O09.7 | Schwangerschaftsdauer: Mehr als 41 vollendete Wochen      | W               | 8             | 59            |
| O09.9 | Schwangerschaftsdauer: Nicht näher bezeichnet             | W               | 8             | 59            |
| O48   | Übertragene Schwangerschaft                               | W               | 8             | 59            |
| Z33   | Schwangerschaftsfeststellung als Nebenfund                | W               | 8             | 59            |
| Z34   | Überwachung einer normalen Schwangerschaft                | W               | 8             | 59            |

*DxG612: Verschiedene andere schwangerschaftsbedingte Probleme*

| ICD   | Bezeichnung  | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| Z35.0 | Überwachung einer Schwangerschaft bei Infertilitätsanamnese  | W               | 8             | 59            |
| Z35.1 | Überwachung einer Schwangerschaft bei Abortanamnese  | W               | 8             | 59            |
| Z35.2 | Überwachung einer Schwangerschaft bei sonstiger ungünstiger geburtshilflicher oder Reproduktionsanamnese | W               | 8             | 59            |
| Z35.3 | Überwachung einer Schwangerschaft mit ungenügender pränataler Betreuung in der Anamnese                  | W               | 8             | 59            |
| Z35.4 | Überwachung einer Schwangerschaft bei ausgeprägter Multiparität  | W               | 8             | 59            |
| Z35.5 | Überwachung einer älteren Erstschwangeren  | W               | 8             | 59            |
| Z35.6 | Überwachung einer sehr jungen Erstschwangeren  | W               | 8             | 59            |
| Z35.8 | Überwachung sonstiger Risikoschwangerschaften  | W               | 8             | 59            |
| Z35.9 | Überwachung einer Risikoschwangerschaft, nicht näher bezeichnet  | W               | 8             | 59            |

**(H)MG147: Mehrlingsschwangerschaft**

*DxG605: Mehrlingsschwangerschaft*

| ICD   | Bezeichnung   | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| O30.0 | Zwillingsschwangerschaft  | W               | 8             | 59            |
| O30.1 | Drillingsschwangerschaft  | W               | 8             | 59            |
| O30.2 | Vierlingsschwangerschaft  | W               | 8             | 59            |
| O30.8 | Sonstige Mehrlingsschwangerschaft   | W               | 8             | 59            |
| O30.9 | Mehrlingsschwangerschaft, nicht näher bezeichnet  | W               | 8             | 59            |
| O31.0 | Fetus papyraceus  | W               | 8             | 59            |
| O31.1 | Fortbestehen der Schwangerschaft nach Fehlgeburt eines oder mehrerer Feten              | W               | 8             | 59            |
| O31.2 | Fortbestehen der Schwangerschaft nach intrauterinem Absterben eines oder mehrerer Feten | W               | 8             | 59            |
| O31.8 | Sonstige Komplikationen, die für eine Mehrlingsschwangerschaft spezifisch sind          | W               | 8             | 59            |

**(H)MG149: Hautulkus (ohne Dekubitalulzera)**

*DxG614: Hautulkus, exkl. Dekubitalulzera*

| ICD   | Bezeichnung   | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| L97   | Ulcus cruris, anderenorts nicht klassifiziert               | W/M             | 0             | 124           |
| L98.4 | Chronisches Ulkus der Haut, anderenorts nicht klassifiziert | W/M             | 0             | 124           |

**(H)MG152: Schwerwiegende bakterielle Infektionen der Unterhaut und des Fettgewebes**

*DxG618: Bakterielle Infektionen der Unterhaut und des Fettgewebes, Abszess / andere lokal begrenzte Hautinfektionen*

| ICD   | Bezeichnung   | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| A06.7 | Amöbiasis der Haut                                  | W/M             | 0             | 124           |
| A20.1 | Hautpest  | W/M             | 0             | 124           |
| A22.0 | Hautmilzbrand                                       | W/M             | 0             | 124           |
| A26.0 | Haut-Erysipeloid                                    | W/M             | 0             | 124           |
| A31.1 | Infektion der Haut durch sonstige Mykobakterien     | W/M             | 0             | 124           |
| A32.0 | Kutane Listeriose                                   | W/M             | 0             | 124           |
| A36.3 | Hautdiphtherie                                      | W/M             | 0             | 124           |
| A43.1 | Nokardiose der Haut                                 | W/M             | 0             | 124           |
| A44.1 | Kutane und mukokutane Bartonellose                  | W/M             | 0             | 124           |
| A46   | Erysipel [Wundrose]                                 | W/M             | 0             | 124           |
| B38.3 | Kokzidioidomykose der Haut                          | W/M             | 0             | 124           |
| B40.3 | Blastomykose der Haut                               | W/M             | 0             | 124           |
| B43.0 | Chromomykose der Haut                               | W/M             | 0             | 124           |
| B43.2 | Chromomykotische(r) Abszess und Zyste der Unterhaut | W/M             | 0             | 124           |
| B45.2 | Kryptokokkose der Haut                              | W/M             | 0             | 124           |
| B46.3 | Mukormykose der Haut                                | W/M             | 0             | 124           |
| B55.1 | Kutane Leishmaniose                                 | W/M             | 0             | 124           |
| B78.1 | Strongyloidiasis der Haut                           | W/M             | 0             | 124           |

|        |  |     |   |     |
|--------|--|-----|---|-----|
| L00.0  | Staphylococcal scalded skin syndrome [SSS-Syndrom]: Befall von weniger als 30 % der Körperoberfläche | W/M | 0 | 124 |
| L00.1  | Staphylococcal scalded skin syndrome [SSS-Syndrom]: Befall von 30 % der Körperoberfläche und mehr    | W/M | 0 | 124 |
| L01.0  | Impetigo contagiosa [jeder Erreger] [jede Lokalisation]  | W/M | 0 | 124 |
| L01.1  | Sekundäre Impetiginisation anderer Dermatosen  | W/M | 0 | 124 |
| L02.0  | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel im Gesicht   | W/M | 0 | 124 |
| L02.1  | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel am Hals  | W/M | 0 | 124 |
| L02.2  | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel am Rumpf   | W/M | 0 | 124 |
| L02.3  | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel am Gesäß   | W/M | 0 | 124 |
| L02.4  | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel an Extremitäten  | W/M | 0 | 124 |
| L02.8  | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel an sonstigen Lokalisationen                                      | W/M | 0 | 124 |
| L02.9  | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel, nicht näher bezeichnet  | W/M | 0 | 124 |
| L03.0  | Phlegmone an Fingern und Zehen   | W/M | 0 | 124 |
| L03.01 | Phlegmone an Fingern   | W/M | 0 | 124 |
| L03.02 | Phlegmone an Zehen   | W/M | 0 | 124 |
| L03.1  | Phlegmone an sonstigen Teilen der Extremitäten   | W/M | 0 | 124 |
| L03.10 | Phlegmone an der oberen Extremität   | W/M | 0 | 124 |
| L03.11 | Phlegmone an der unteren Extremität  | W/M | 0 | 124 |
| L03.2  | Phlegmone im Gesicht   | W/M | 0 | 124 |
| L03.3  | Phlegmone am Rumpf   | W/M | 0 | 124 |
| L03.8  | Phlegmone an sonstigen Lokalisationen  | W/M | 0 | 124 |
| L03.9  | Phlegmone, nicht näher bezeichnet  | W/M | 0 | 124 |
| L04.0  | Akute Lymphadenitis an Gesicht, Kopf und Hals  | W/M | 0 | 124 |
| L04.1  | Akute Lymphadenitis am Rumpf   | W/M | 0 | 124 |
| L04.2  | Akute Lymphadenitis an der oberen Extremität   | W/M | 0 | 124 |
| L04.3  | Akute Lymphadenitis an der unteren Extremität  | W/M | 0 | 124 |
| L04.8  | Akute Lymphadenitis an sonstigen Lokalisationen  | W/M | 0 | 124 |
| L04.9  | Akute Lymphadenitis, nicht näher bezeichnet  | W/M | 0 | 124 |
| L05.0  | Pilonidalzyste mit Abszess   | W/M | 0 | 124 |
| L05.9  | Pilonidalzyste ohne Abszess  | W/M | 0 | 124 |
| L08.0  | Pyodermie  | W/M | 0 | 124 |
| L08.1  | Erythrasma   | W/M | 0 | 124 |
| L08.8  | Sonstige näher bezeichnete lokale Infektionen der Haut und der Unterhaut                             | W/M | 0 | 124 |
| L08.9  | Lokale Infektion der Haut und der Unterhaut, nicht näher bezeichnet                                  | W/M | 0 | 124 |
| L88    | Pyoderma gangraenosum  | W/M | 0 | 124 |
| N49.80 | Fournier-Gangrän beim Mann   | M   | 0 | 124 |
| N76.80 | Fournier-Gangrän bei der Frau  | W   | 2 | 124 |

### (H)MG153: Femurfraktur

DxG645: Femurfraktur

| ICD    | Bezeichnung  | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|--------|--|-----------------|---------------|---------------|
| S71.84 | Weichteilschaden I. Grades bei geschlossener Fraktur oder Luxation der Hüfte und des Oberschenkels   | W/M             | 0             | 124           |
| S71.85 | Weichteilschaden II. Grades bei geschlossener Fraktur oder Luxation der Hüfte und des Oberschenkels  | W/M             | 0             | 124           |
| S71.86 | Weichteilschaden III. Grades bei geschlossener Fraktur oder Luxation der Hüfte und des Oberschenkels | W/M             | 0             | 124           |



|        |  |     |   |     |
|--------|--|-----|---|-----|
| S71.87 | Weichteilschaden I. Grades bei offener Fraktur oder Luxation der Hüfte und des Oberschenkels   | W/M | 0 | 124 |
| S71.88 | Weichteilschaden II. Grades bei offener Fraktur oder Luxation der Hüfte und des Oberschenkels  | W/M | 0 | 124 |
| S71.89 | Weichteilschaden III. Grades bei offener Fraktur oder Luxation der Hüfte und des Oberschenkels | W/M | 0 | 124 |
| S72.0  | Schenkelhalsfraktur  | W/M | 0 | 124 |
| S72.00 | Schenkelhalsfraktur: Teil nicht näher bezeichnet   | W/M | 0 | 124 |
| S72.01 | Schenkelhalsfraktur: Intrakapsulär   | W/M | 0 | 124 |
| S72.02 | Schenkelhalsfraktur: (Proximale) Epiphyse, Epiphysenlösung                                     | W/M | 0 | 124 |
| S72.03 | Schenkelhalsfraktur: Subkapital  | W/M | 0 | 124 |
| S72.04 | Schenkelhalsfraktur: Mediozervikal   | W/M | 0 | 124 |
| S72.05 | Schenkelhalsfraktur: Basis   | W/M | 0 | 124 |
| S72.08 | Schenkelhalsfraktur: Sonstige Teile  | W/M | 0 | 124 |
| S72.1  | Pertrochantäre Fraktur   | W/M | 0 | 124 |
| S72.10 | Femurfraktur: Trochantär, nicht näher bezeichnet   | W/M | 0 | 124 |
| S72.11 | Femurfraktur: Intertrochantär  | W/M | 0 | 124 |
| S72.2  | Subtrochantäre Fraktur   | W/M | 0 | 124 |
| S72.3  | Fraktur des Femurschaftes  | W/M | 0 | 124 |
| S72.4  | Distale Fraktur des Femurs   | W/M | 0 | 124 |
| S72.40 | Distale Fraktur des Femurs: Teil nicht näher bezeichnet  | W/M | 0 | 124 |
| S72.41 | Distale Fraktur des Femurs: Condylus (lateralis) (medialis)                                    | W/M | 0 | 124 |
| S72.42 | Distale Fraktur des Femurs: Epiphyse, Epiphysenlösung  | W/M | 0 | 124 |
| S72.43 | Distale Fraktur des Femurs: Suprakondylär  | W/M | 0 | 124 |
| S72.44 | Distale Fraktur des Femurs: Interkondylär  | W/M | 0 | 124 |
| S72.7  | Multiple Frakturen des Femurs  | W/M | 0 | 124 |
| S72.8  | Frakturen sonstiger Teile des Femurs   | W/M | 0 | 124 |
| S72.9  | Fraktur des Femurs, Teil nicht näher bezeichnet  | W/M | 0 | 124 |

#### (H)MG155: Verletzungen der Wirbelsäule mit Angabe der Lokalisation

*DxG636: Verletzungen der HWS*

| ICD    | Bezeichnung   | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|--------|---|-----------------|---------------|---------------|
| M48.41 | Ermüdungsbruch eines Wirbels: Okzipito-Atlanto-Axialbereich                             | W/M             | 0             | 124           |
| M48.42 | Ermüdungsbruch eines Wirbels: Zervikalbereich   | W/M             | 0             | 124           |
| M48.43 | Ermüdungsbruch eines Wirbels: Zervikothorakalbereich                                    | W/M             | 0             | 124           |
| M48.51 | Wirbelkörperkompression, anderenorts nicht klassifiziert: Okzipito-Atlanto-Axialbereich | W/M             | 0             | 124           |
| M48.52 | Wirbelkörperkompression, anderenorts nicht klassifiziert: Zervikalbereich               | W/M             | 0             | 124           |
| M48.53 | Wirbelkörperkompression, anderenorts nicht klassifiziert: Zervikothorakalbereich        | W/M             | 0             | 124           |
| S12.0  | Fraktur des 1. Halswirbels  | W/M             | 0             | 124           |
| S12.1  | Fraktur des 2. Halswirbels  | W/M             | 0             | 124           |
| S12.2  | Fraktur eines sonstigen näher bezeichneten Halswirbels                                  | W/M             | 0             | 124           |
| S12.21 | Fraktur des 3. Halswirbels  | W/M             | 0             | 124           |
| S12.22 | Fraktur des 4. Halswirbels  | W/M             | 0             | 124           |
| S12.23 | Fraktur des 5. Halswirbels  | W/M             | 0             | 124           |
| S12.24 | Fraktur des 6. Halswirbels  | W/M             | 0             | 124           |
| S12.25 | Fraktur des 7. Halswirbels  | W/M             | 0             | 124           |

|       |  |     |   |     |
|-------|--|-----|---|-----|
| S12.7 | Multiple Frakturen der Halswirbelsäule                     | W/M | 0 | 124 |
| S12.9 | Fraktur im Bereich des Halses, Teil nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |

*DxG637: Verletzungen der BWS*

| ICD    | Bezeichnung  | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|--------|--|-----------------|---------------|---------------|
| M48.44 | Ermüdungsbruch eines Wirbels: Thorakalbereich                                  | W/M             | 0             | 124           |
| M48.45 | Ermüdungsbruch eines Wirbels: Thorakolumbalbereich                             | W/M             | 0             | 124           |
| M48.54 | Wirbelkörperkompression, anderenorts nicht klassifiziert: Thorakalbereich      | W/M             | 0             | 124           |
| M48.55 | Wirbelkörperkompression, anderenorts nicht klassifiziert: Thorakolumbalbereich | W/M             | 0             | 124           |
| S22.0  | Fraktur eines Brustwirbels   | W/M             | 0             | 124           |
| S22.00 | Fraktur eines Brustwirbels: Höhe nicht näher bezeichnet                        | W/M             | 0             | 124           |
| S22.01 | Fraktur eines Brustwirbels: T1 und T2  | W/M             | 0             | 124           |
| S22.02 | Fraktur eines Brustwirbels: T3 und T4  | W/M             | 0             | 124           |
| S22.03 | Fraktur eines Brustwirbels: T5 und T6  | W/M             | 0             | 124           |
| S22.04 | Fraktur eines Brustwirbels: T7 und T8  | W/M             | 0             | 124           |
| S22.05 | Fraktur eines Brustwirbels: T9 und T10   | W/M             | 0             | 124           |
| S22.06 | Fraktur eines Brustwirbels: T11 und T12  | W/M             | 0             | 124           |
| S22.1  | Multiple Frakturen der Brustwirbelsäule  | W/M             | 0             | 124           |

*DxG638: Verletzungen der Wirbelsäule im LWS- oder Sakralbereich*

| ICD    | Bezeichnung   | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|--------|---|-----------------|---------------|---------------|
| M48.46 | Ermüdungsbruch eines Wirbels: Lumbalbereich   | W/M             | 0             | 124           |
| M48.47 | Ermüdungsbruch eines Wirbels: Lumbosakralbereich  | W/M             | 0             | 124           |
| M48.48 | Ermüdungsbruch eines Wirbels: Sakral- und Sakrokokzygealbereich                             | W/M             | 0             | 124           |
| M48.56 | Wirbelkörperkompression, anderenorts nicht klassifiziert: Lumbalbereich                     | W/M             | 0             | 124           |
| M48.57 | Wirbelkörperkompression, anderenorts nicht klassifiziert: Lumbosakralbereich                | W/M             | 0             | 124           |
| M48.58 | Wirbelkörperkompression, anderenorts nicht klassifiziert: Sakral- und Sakrokokzygealbereich | W/M             | 0             | 124           |
| S32.0  | Fraktur eines Lendenwirbels   | W/M             | 0             | 124           |
| S32.00 | Fraktur eines Lendenwirbels: Höhe nicht näher bezeichnet                                    | W/M             | 0             | 124           |
| S32.01 | Fraktur eines Lendenwirbels: L1   | W/M             | 0             | 124           |
| S32.02 | Fraktur eines Lendenwirbels: L2   | W/M             | 0             | 124           |
| S32.03 | Fraktur eines Lendenwirbels: L3   | W/M             | 0             | 124           |
| S32.04 | Fraktur eines Lendenwirbels: L4   | W/M             | 0             | 124           |
| S32.05 | Fraktur eines Lendenwirbels: L5   | W/M             | 0             | 124           |
| S32.1  | Fraktur des Os sacrum   | W/M             | 0             | 124           |
| S32.2  | Fraktur des Os coccygis   | W/M             | 0             | 124           |
| S32.7  | Multiple Frakturen mit Beteiligung der Lendenwirbelsäule und des Beckens                    | W/M             | 0             | 124           |
| S32.8  | Fraktur sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile der Lendenwirbelsäule und des Beckens  | W/M             | 0             | 124           |
| S32.82 | Fraktur: Lendenwirbelsäule und Kreuzbein, Teil nicht näher bezeichnet                       | W/M             | 0             | 124           |

*DxG639: Verletzungen der Wirbelsäule in mehreren Segmenten*

| ICD    | Bezeichnung  | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|--------|--|-----------------|---------------|---------------|
| M48.40 | Ermüdungsbruch eines Wirbels: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule                             | W/M             | 0             | 124           |
| M48.50 | Wirbelkörperkompression, anderenorts nicht klassifiziert: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule | W/M             | 0             | 124           |

**(H)MG157: Andere Verletzungen**

*DxG640: Wirbelsäulenverletzungen ohne Lokalisationsangabe*

| ICD    | Bezeichnung  | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|--------|--|-----------------|---------------|---------------|
| M48.4  | Ermüdungsbruch eines Wirbels   | W/M             | 0             | 124           |
| M48.49 | Ermüdungsbruch eines Wirbels: Nicht näher bezeichnete Lokalisation                             | W/M             | 0             | 124           |
| M48.5  | Wirbelkörperkompression, anderenorts nicht klassifiziert                                       | W/M             | 0             | 124           |
| M48.59 | Wirbelkörperkompression, anderenorts nicht klassifiziert: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | W/M             | 0             | 124           |
| T08.0  | Fraktur der Wirbelsäule, Höhe nicht näher bezeichnet: geschlossen oder o.n.A.                  | W/M             | 0             | 124           |
| T08.1  | Fraktur der Wirbelsäule, Höhe nicht näher bezeichnet: offen                                    | W/M             | 0             | 124           |

*DxG648: Diffuse Hirnverletzungen*

| ICD    | Bezeichnung   | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|--------|---|-----------------|---------------|---------------|
| S06.1  | Traumatisches Hirnödem  | W/M             | 0             | 124           |
| S06.2  | Diffuse Hirnverletzung  | W/M             | 0             | 124           |
| S06.20 | Diffuse Hirn- und Kleinhirnverletzung, nicht näher bezeichnet | W/M             | 0             | 124           |
| S06.21 | Diffuse Hirnkontusionen                                       | W/M             | 0             | 124           |
| S06.22 | Diffuse Kleinhirnkontusionen                                  | W/M             | 0             | 124           |
| S06.28 | Sonstige diffuse Hirn- und Kleinhirnverletzungen              | W/M             | 0             | 124           |

*DxG649: Umschriebene Hirnverletzungen*

| ICD    | Bezeichnung   | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|--------|---|-----------------|---------------|---------------|
| S06.3  | Umschriebene Hirnverletzung   | W/M             | 0             | 124           |
| S06.30 | Umschriebene Hirn- und Kleinhirnverletzung, nicht näher bezeichnet  | W/M             | 0             | 124           |
| S06.31 | Umschriebene Hirnkontusion  | W/M             | 0             | 124           |
| S06.32 | Umschriebene Kleinhirnkontusion   | W/M             | 0             | 124           |
| S06.38 | Sonstige umschriebene Hirn- und Kleinhirnverletzungen   | W/M             | 0             | 124           |
| T06.0  | Verletzungen des Gehirns und der Hirnnerven kombiniert mit Verletzungen von Nerven und Rückenmark in Halshöhe | W/M             | 0             | 124           |

*DxG650: Bewusstlosigkeit bei Schädel-Hirn-Trauma mit Rückkehr zum vorher bestehenden Bewusstseinsgrad*

| ICD    | Bezeichnung   | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|--------|---|-----------------|---------------|---------------|
| S06.7  | Bewusstlosigkeit bei Schädel-Hirn-Trauma                            | W/M             | 0             | 124           |
| S06.70 | Bewusstlosigkeit bei Schädel-Hirn-Trauma: Weniger als 30 Minuten    | W/M             | 0             | 124           |
| S06.71 | Bewusstlosigkeit bei Schädel-Hirn-Trauma: 30 Minuten bis 24 Stunden | W/M             | 0             | 124           |

|        |   |     |   |     |
|--------|---|-----|---|-----|
| S06.72 | Bewusstlosigkeit bei Schädel-Hirn-Trauma: Mehr als 24 Stunden, mit Rückkehr zum vorher bestehenden Bewusstseinsgrad | W/M | 0 | 124 |
| S06.79 | Bewusstlosigkeit bei Schädel-Hirn-Trauma: Dauer nicht näher bezeichnet  | W/M | 0 | 124 |

*DxG661: Komplikationen durch replantierte Körperteile*

| ICD   | Bezeichnung  | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| T87.0 | Komplikationen durch replantierte (Teile der) obere(n) Extremität  | W/M             | 0             | 124           |
| T87.1 | Komplikationen durch replantierte (Teile der) untere(n) Extremität | W/M             | 0             | 124           |
| T87.2 | Komplikationen durch sonstigen replantierten Körperteil            | W/M             | 0             | 124           |

*DxG662: Traumatische Amputation von Fingern oder Zehen*

| ICD   | Bezeichnung  | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| S68.0 | Traumatische Amputation des Daumens (komplett) (partiell)                          | W/M             | 0             | 124           |
| S68.1 | Traumatische Amputation eines sonstigen einzelnen Fingers (komplett) (partiell)    | W/M             | 0             | 124           |
| S68.2 | Isolierte traumatische Amputation von zwei oder mehr Fingern (komplett) (partiell) | W/M             | 0             | 124           |
| S98.1 | Traumatische Amputation einer einzelnen Zehe                                       | W/M             | 0             | 124           |
| S98.2 | Traumatische Amputation von zwei oder mehr Zehen                                   | W/M             | 0             | 124           |

**(H)MG158: SHT mit Bewusstlosigkeit ohne Rückkehr zum vorherigen Bewusstseinsgrad**

*DxG651: Bewusstlosigkeit bei Schädel-Hirn-Trauma ohne Rückkehr zum vorher bestehenden Bewusstseinsgrad*

| ICD    | Bezeichnung  | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|--------|--|-----------------|---------------|---------------|
| S06.73 | Bewusstlosigkeit bei Schädel-Hirn-Trauma: Mehr als 24 Stunden, ohne Rückkehr zum vorher bestehenden Bewusstseinsgrad | W/M             | 0             | 124           |

**(H)MG160: Komplikationen im Bereich eines Amputationsstumpfes**

*DxG660: Komplikationen im Bereich eines Amputationsstumpfes*

| ICD   | Bezeichnung  | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| T87.3 | Neurom des Amputationsstumpfes   | W/M             | 0             | 124           |
| T87.4 | Infektion des Amputationsstumpfes  | W/M             | 0             | 124           |
| T87.5 | Nekrose des Amputationsstumpfes  | W/M             | 0             | 124           |
| T87.6 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Komplikationen am Amputationsstumpf | W/M             | 0             | 124           |

**(H)MG161: Traumatisch bedingte intrakranielle Blutungen**

*DxG652: Traumatische meningeale Blutungen*

| ICD   | Bezeichnung                    | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|--------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| S06.4 | Epidurale Blutung              | W/M             | 0             | 124           |
| S06.5 | Traumatische subdurale Blutung | W/M             | 0             | 124           |

|       |                                      |     |   |     |
|-------|--------------------------------------|-----|---|-----|
| S06.6 | Traumatische subarachnoidale Blutung | W/M | 0 | 124 |
|-------|--------------------------------------|-----|---|-----|

*DxG653: Andere intrakranielle Hämatoome*

| ICD    | Bezeichnung                                       | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|--------|---|-----------------|---------------|---------------|
| S06.23 | Multiple intrazerebrale und zerebellare Hämatoome | W/M             | 0             | 124           |
| S06.33 | Umschriebenes zerebrales Hämatom                  | W/M             | 0             | 124           |
| S06.34 | Umschriebenes zerebellares Hämatom                | W/M             | 0             | 124           |

**(H)MG162: Traumatische Amputation (ohne Finger und Zehen)**

*DxG655: Traumatische Amputation (ohne Finger und Zehen)*

| ICD   | Bezeichnung  | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| S48.0 | Traumatische Amputation im Schultergelenk  | W/M             | 0             | 124           |
| S48.1 | Traumatische Amputation zwischen Schulter und Ellenbogen   | W/M             | 0             | 124           |
| S48.9 | Traumatische Amputation an Schulter und Oberarm, Höhe nicht näher bezeichnet   | W/M             | 0             | 124           |
| S58.0 | Traumatische Amputation im Ellenbogengelenk  | W/M             | 0             | 124           |
| S58.1 | Traumatische Amputation zwischen Ellenbogen und Handgelenk   | W/M             | 0             | 124           |
| S58.9 | Traumatische Amputation am Unterarm, Höhe nicht näher bezeichnet   | W/M             | 0             | 124           |
| S68.3 | Kombinierte traumatische Amputation (von Teilen) eines oder mehrerer Finger mit anderen Teilen des Handgelenkes und der Hand | W/M             | 0             | 124           |
| S68.4 | Traumatische Amputation der Hand in Höhe des Handgelenkes  | W/M             | 0             | 124           |
| S68.8 | Traumatische Amputation sonstiger Teile des Handgelenkes und der Hand  | W/M             | 0             | 124           |
| S68.9 | Traumatische Amputation an Handgelenk und Hand, Höhe nicht näher bezeichnet  | W/M             | 0             | 124           |
| S78.0 | Traumatische Amputation im Hüftgelenk  | W/M             | 0             | 124           |
| S78.1 | Traumatische Amputation zwischen Hüfte und Knie  | W/M             | 0             | 124           |
| S78.9 | Traumatische Amputation an Hüfte und Oberschenkel, Höhe nicht näher bezeichnet   | W/M             | 0             | 124           |
| S88.0 | Traumatische Amputation im Kniegelenk  | W/M             | 0             | 124           |
| S88.1 | Traumatische Amputation zwischen Knie und oberem Sprunggelenk  | W/M             | 0             | 124           |
| S88.9 | Traumatische Amputation am Unterschenkel, Höhe nicht näher bezeichnet  | W/M             | 0             | 124           |
| S98.0 | Traumatische Amputation des Fußes in Höhe des oberen Sprunggelenkes  | W/M             | 0             | 124           |
| S98.3 | Traumatische Amputation sonstiger Teile des Fußes  | W/M             | 0             | 124           |
| S98.4 | Traumatische Amputation am Fuß, Höhe nicht näher bezeichnet  | W/M             | 0             | 124           |
| T05.0 | Traumatische Amputation beider Hände   | W/M             | 0             | 124           |
| T05.1 | Traumatische Amputation einer Hand und des anderen Armes [jede Höhe, ausgenommen Hand]                                       | W/M             | 0             | 124           |
| T05.2 | Traumatische Amputation beider Arme [jede Höhe]  | W/M             | 0             | 124           |
| T05.3 | Traumatische Amputation beider Füße  | W/M             | 0             | 124           |
| T05.4 | Traumatische Amputation eines Fußes und des anderen Beines [jede Höhe, ausgenommen Fuß]                                      | W/M             | 0             | 124           |
| T05.5 | Traumatische Amputation beider Beine [jede Höhe]   | W/M             | 0             | 124           |
| T05.6 | Traumatische Amputation der Arme und Beine, in jeder Kombination [jede Höhe]   | W/M             | 0             | 124           |
| T05.8 | Traumatische Amputationen mit Beteiligung sonstiger Kombinationen von Körperregionen   | W/M             | 0             | 124           |

|       |   |     |   |     |
|-------|---|-----|---|-----|
| T05.9 | Multiple traumatische Amputationen, nicht näher bezeichnet                            | W/M | 0 | 124 |
| T11.6 | Traumatische Amputation der oberen Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet            | W/M | 0 | 124 |
| T13.6 | Traumatische Amputation der unteren Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet           | W/M | 0 | 124 |
| T92.6 | Folgen einer Zerquetschung oder einer traumatischen Amputation der oberen Extremität  | W/M | 0 | 124 |
| T93.6 | Folgen einer Zerquetschung oder einer traumatischen Amputation der unteren Extremität | W/M | 0 | 124 |

### (H)MG164: Schwerwiegende Komplikationen

*DxG681: Mechanische / andere Komplikation durch ein implantiertes Gerät / Implantat / Transplantat, exkl. Komplikationen durch orthopädische Implantate / Transplantate*

| ICD    | Bezeichnung   | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|--------|---|-----------------|---------------|---------------|
| T82.0  | Mechanische Komplikation durch eine Herzklappenprothese   | W/M             | 0             | 124           |
| T82.1  | Mechanische Komplikation durch ein kardiales elektronisches Gerät   | W/M             | 0             | 124           |
| T82.2  | Mechanische Komplikation durch Koronararterien-Bypass und Klappentransplantate                                  | W/M             | 0             | 124           |
| T82.3  | Mechanische Komplikation durch sonstige Gefäßtransplantate  | W/M             | 0             | 124           |
| T82.4  | Mechanische Komplikation durch Gefäßkatheter bei Dialyse  | W/M             | 0             | 124           |
| T82.5  | Mechanische Komplikation durch sonstige Geräte und Implantate im Herzen und in den Gefäßen                      | W/M             | 0             | 124           |
| T85.0  | Mechanische Komplikation durch einen ventrikulären, intrakraniellen Shunt                                       | W/M             | 0             | 124           |
| T85.1  | Mechanische Komplikation durch einen implantierten elektronischen Stimulator des Nervensystems                  | W/M             | 0             | 124           |
| T85.2  | Mechanische Komplikation durch eine intraokulare Linse  | W/M             | 0             | 124           |
| T85.3  | Mechanische Komplikation durch sonstige Augenprothesen, -implantate oder -transplantate                         | W/M             | 0             | 124           |
| T85.4  | Mechanische Komplikation durch Mammaprothese oder -implantat  | W/M             | 0             | 124           |
| T85.5  | Mechanische Komplikation durch gastrointestinale Prothesen, Implantate oder Transplantate                       | W/M             | 0             | 124           |
| T85.6  | Mechanische Komplikation durch sonstige näher bezeichnete interne Prothesen, Implantate oder Transplantate      | W/M             | 0             | 124           |
| T85.8  | Sonstige Komplikationen durch interne Prothesen, Implantate oder Transplantate, anderenorts nicht klassifiziert | W/M             | 0             | 124           |
| T85.82 | Kapselfibrose der Mamma durch Mammaprothese oder -implantat   | W/M             | 0             | 124           |
| T85.83 | Sonstige Komplikationen durch Mammaprothese oder -implantat   | W/M             | 0             | 124           |
| T85.88 | Sonstige Komplikationen durch interne Prothesen, Implantate oder Transplantate, anderenorts nicht klassifiziert | W/M             | 0             | 124           |

*DxG684: Infektion / Entzündung durch implantiertes Gerät / Implantat / Transplantat*

| ICD    | Bezeichnung   | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|--------|---|-----------------|---------------|---------------|
| T82.6  | Infektion und entzündliche Reaktion durch eine Herzklappenprothese  | W/M             | 0             | 124           |
| T82.7  | Infektion und entzündliche Reaktion durch sonstige Geräte, Implantate oder Transplantate im Herzen und in den Gefäßen | W/M             | 0             | 124           |
| T85.7  | Infektion und entzündliche Reaktion durch sonstige interne Prothesen, Implantate oder Transplantate                   | W/M             | 0             | 124           |
| T85.71 | Infektion und entzündliche Reaktion durch Katheter zur Peritonealdialyse  | W/M             | 0             | 124           |

|        |  |     |   |     |
|--------|--|-----|---|-----|
| T85.72 | Infektion und entzündliche Reaktion durch interne Prothesen, Implantate oder Transplantate im Nervensystem | W/M | 0 | 124 |
| T85.73 | Infektion und entzündliche Reaktion durch Mammaprothese oder -implantat                                    | W/M | 0 | 124 |
| T85.78 | Infektion und entzündliche Reaktion durch sonstige interne Prothesen, Implantate oder Transplantate        | W/M | 0 | 124 |

#### (H)MG165: Andere iatrogene Komplikationen

##### *DxG685: Postkardiotomie-Syndrom*

| ICD   | Bezeichnung             | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|-------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| I97.0 | Postkardiotomie-Syndrom | W/M             | 0             | 124           |

##### *DxG689: Postoperative Infektion*

| ICD   | Bezeichnung  | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| T81.4 | Infektion nach einem Eingriff, anderenorts nicht klassifiziert | W/M             | 0             | 124           |

##### *DxG692: Komplikationen nach Infusion, Transfusion oder Injektion / AB0- oder Rh-Unverträglichkeitsreaktion / Zurückgebliebener Fremdkörper in Körperhöhle oder Operationswunde nach Eingriff*

| ICD   | Bezeichnung  | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| T80.0 | Luftembolie nach Infusion, Transfusion oder Injektion zu therapeutischen Zwecken                                 | W/M             | 0             | 124           |
| T80.3 | AB0-Unverträglichkeitsreaktion   | W/M             | 0             | 124           |
| T80.4 | Rh-Unverträglichkeitsreaktion  | W/M             | 0             | 124           |
| T81.5 | Fremdkörper, der versehentlich nach einem Eingriff in einer Körperhöhle oder Operationswunde zurückgeblieben ist | W/M             | 0             | 124           |

##### *DxG693: Maligne Hyperthermie durch Anästhesie*

| ICD   | Bezeichnung                           | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|---------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| T88.3 | Maligne Hyperthermie durch Anästhesie | W/M             | 0             | 124           |

#### (H)MG166: Sonstige näher bezeichnete Komplikationen nach med. Maßnahmen / Komplikationen nach Impfung

##### *DxG916: Komplikationen nach Impfung*

| ICD   | Bezeichnung   | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| T88.0 | Infektion nach Impfung [Immunisierung]  | W/M             | 0             | 124           |
| T88.1 | Sonstige Komplikationen nach Impfung [Immunisierung], anderenorts nicht klassifiziert | W/M             | 0             | 124           |

##### *DxG934: Sonstige näher bezeichnete Komplikationen nach medizinischen Maßnahmen*

| ICD   | Bezeichnung   | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| H59.0 | Keratopathie (bullös-aphak) nach Kataraktextraktion                                     | W/M             | 0             | 124           |
| H59.8 | Sonstige Affektionen des Auges und der Augenanhangsgebilde nach medizinischen Maßnahmen | W/M             | 0             | 124           |

|        |  |     |   |     |
|--------|--|-----|---|-----|
| H95.0  | Rezidivierendes Cholesteatom in der Mastoidhöhle nach Mastoidektomie                               | W/M | 0 | 124 |
| H95.1  | Sonstige Krankheiten nach Mastoidektomie   | W/M | 0 | 124 |
| I97.1  | Sonstige Funktionsstörungen nach kardiochirurgischem Eingriff                                      | W/M | 0 | 124 |
| I97.80 | Lymphödem nach medizinischen Maßnahmen am zervikalen Lymphabflussgebiet, alle Stadien              | W/M | 0 | 124 |
| I97.81 | Lymphödem nach medizinischen Maßnahmen am axillären Lymphabflussgebiet, Stadium I                  | W/M | 0 | 124 |
| I97.82 | Lymphödem nach medizinischen Maßnahmen am axillären Lymphabflussgebiet, Stadium II                 | W/M | 0 | 124 |
| I97.83 | Lymphödem nach medizinischen Maßnahmen am axillären Lymphabflussgebiet, Stadium III                | W/M | 0 | 124 |
| I97.84 | Lymphödem nach medizinischen Maßnahmen am inguinalen Lymphabflussgebiet, Stadium I                 | W/M | 0 | 124 |
| I97.85 | Lymphödem nach medizinischen Maßnahmen am inguinalen Lymphabflussgebiet, Stadium II                | W/M | 0 | 124 |
| I97.86 | Lymphödem nach medizinischen Maßnahmen am inguinalen Lymphabflussgebiet, Stadium III               | W/M | 0 | 124 |
| I97.87 | Lymphödem nach medizinischen Maßnahmen am Urogenitalsystem, alle Stadien                           | W/M | 0 | 124 |
| I97.88 | Lymphödem nach medizinischen Maßnahmen, sonstige Lokalisationen, alle Stadien                      | W/M | 0 | 124 |
| I97.89 | Sonstige Kreislaufige Komplikationen nach medizinischen Maßnahmen, anderenorts nicht klassifiziert | W/M | 0 | 124 |
| T80.1  | Gefäßkomplikationen nach Infusion, Transfusion oder Injektion zu therapeutischen Zwecken           | W/M | 0 | 124 |
| T80.2  | Infektionen nach Infusion, Transfusion oder Injektion zu therapeutischen Zwecken                   | W/M | 0 | 124 |
| T80.6  | Sonstige Serumreaktionen   | W/M | 0 | 124 |
| T81.3  | Aufreißen einer Operationswunde, anderenorts nicht klassifiziert                                   | W/M | 0 | 124 |
| T85.81 | Sonstige Komplikationen durch interne Prothesen, Implantate oder Transplantate im Nervensystem     | W/M | 0 | 124 |

#### (H)MG169: Schwere angeborene Fehlbildungen der Atmungs- und Verdauungsorgane

*DxG726: Atemnot(syndrom/IRDS) des Neugeborenen*

| ICD   | Bezeichnung                        | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| Q33.2 | Lungensequestration (angeboren)    | W/M             | 0             | 5             |
| Q33.3 | Agenesie der Lunge                 | W/M             | 0             | 5             |
| Q33.6 | Hypoplasie und Dysplasie der Lunge | W/M             | 0             | 5             |

*DxG732: Ösophagusatresie / -stenose, andere angeborene Anomalien des Gastrointestinaltrakts (Alter bis max. 5 Jahre)*

| ICD   | Bezeichnung   | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| Q39.0 | Ösophagusatresie ohne Fistel                              | W/M             | 0             | 5             |
| Q39.1 | Ösophagusatresie mit Ösophagotrachealfistel               | W/M             | 0             | 5             |
| Q39.2 | Angeborene Ösophagotrachealfistel ohne Atresie            | W/M             | 0             | 5             |
| Q39.3 | Angeborene Ösophagusstenose und -striktur                 | W/M             | 0             | 5             |
| Q39.4 | Angeborene Ösophagusmembran; [vor 2017]: Ösophagusmembran | W/M             | 0             | 5             |
| Q39.5 | Angeborene Dilatation des Ösophagus                       | W/M             | 0             | 5             |
| Q39.6 | Ösophagusdivertikel (angeboren)                           | W/M             | 0             | 5             |



|       |   |     |   |   |
|-------|---|-----|---|---|
| Q39.8 | Sonstige angeborene Fehlbildungen des Ösophagus   | W/M | 0 | 5 |
| Q39.9 | Angeborene Fehlbildung des Ösophagus, nicht näher bezeichnet                                | W/M | 0 | 5 |
| Q41.0 | Angeborene(s) Fehlen, Atresie und Stenose des Duodenums                                     | W/M | 0 | 5 |
| Q41.1 | Angeborene(s) Fehlen, Atresie und Stenose des Jejunums                                      | W/M | 0 | 5 |
| Q41.2 | Angeborene(s) Fehlen, Atresie und Stenose des Ileums  | W/M | 0 | 5 |
| Q41.8 | Angeborene(s) Fehlen, Atresie und Stenose sonstiger näher bezeichneter Teile des Dünndarmes | W/M | 0 | 5 |
| Q41.9 | Angeborene(s) Fehlen, Atresie und Stenose des Dünndarmes, Teil nicht näher bezeichnet       | W/M | 0 | 5 |

*DxG734: Angeborene Fehlbildungen des Verdauungssystems in der Perinatalperiode*

| ICD    | Bezeichnung  | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|--------|--|-----------------|---------------|---------------|
| Q40.1  | Angeborene Hiatushernie  | W/M             | 0             | 5             |
| Q40.2  | Sonstige näher bezeichnete angeborene Fehlbildungen des Magens                   | W/M             | 0             | 5             |
| Q40.3  | Angeborene Fehlbildung des Magens, nicht näher bezeichnet                        | W/M             | 0             | 5             |
| Q40.8  | Sonstige näher bezeichnete angeborene Fehlbildungen des oberen Verdauungstraktes | W/M             | 0             | 5             |
| Q40.9  | Angeborene Fehlbildung des oberen Verdauungstraktes, nicht näher bezeichnet      | W/M             | 0             | 5             |
| Q43.2  | Sonstige angeborene Funktionsstörungen des Kolons                                | W/M             | 0             | 5             |
| Q43.3  | Angeborene Fehlbildungen, die die Darmfixation betreffen                         | W/M             | 0             | 5             |
| Q43.4  | Duplikatur des Darmes  | W/M             | 0             | 5             |
| Q43.40 | Duplikatur des Dünndarmes  | W/M             | 0             | 5             |
| Q43.41 | Duplikatur des Kolons  | W/M             | 0             | 5             |
| Q43.42 | Duplikatur des Rektums   | W/M             | 0             | 5             |
| Q43.49 | Duplikatur des Darmes, nicht näher bezeichnet                                    | W/M             | 0             | 5             |
| Q43.5  | Ektopia ani  | W/M             | 0             | 5             |
| Q43.6  | Angeborene Fistel des Rektums und des Anus                                       | W/M             | 0             | 5             |
| Q43.7  | Kloakenpersistenz  | W/M             | 0             | 5             |
| Q43.8  | Sonstige näher bezeichnete angeborene Fehlbildungen des Darmes                   | W/M             | 0             | 5             |
| Q43.9  | Angeborene Fehlbildung des Darmes, nicht näher bezeichnet                        | W/M             | 0             | 5             |
| Q44.0  | Agenesie, Aplasie und Hypoplasie der Gallenblase                                 | W/M             | 0             | 5             |
| Q44.1  | Sonstige angeborene Fehlbildungen der Gallenblase                                | W/M             | 0             | 5             |
| Q44.2  | Atresie der Gallengänge  | W/M             | 0             | 5             |
| Q44.3  | Angeborene Stenose und Striktur der Gallengänge                                  | W/M             | 0             | 5             |
| Q44.4  | Choledochuszyste   | W/M             | 0             | 5             |
| Q44.5  | Sonstige angeborene Fehlbildungen der Gallengänge                                | W/M             | 0             | 5             |
| Q44.6  | Zystische Leberkrankheit [Zystenleber]   | W/M             | 0             | 5             |
| Q44.7  | Sonstige angeborene Fehlbildungen der Leber                                      | W/M             | 0             | 5             |
| Q45.0  | Agenesie, Aplasie und Hypoplasie des Pankreas                                    | W/M             | 0             | 5             |
| Q45.1  | Pancreas anulare   | W/M             | 0             | 5             |
| Q45.2  | Angeborene Pankreaszyste   | W/M             | 0             | 5             |
| Q45.3  | Sonstige angeborene Fehlbildungen des Pankreas und des Ductus pancreaticus       | W/M             | 0             | 5             |
| Q45.8  | Sonstige näher bezeichnete angeborene Fehlbildungen des Verdauungssystems        | W/M             | 0             | 5             |
| Q45.9  | Angeborene Fehlbildung des Verdauungssystems, nicht näher bezeichnet             | W/M             | 0             | 5             |

**(H)MG170: Sonstige angeborene Fehlbildungen des Zwerchfells und der Verdauungsorgane**

*DxG727: Sonstige angeborene Fehlbildungen des Zwerchfells und der Verdauungsorgane*

| ICD   | Bezeichnung   | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| Q40.0 | Angeborene hypertrophische Pylorusstenose   | W/M             | 0             | 5             |
| Q42.0 | Angeborene(s) Fehlen, Atresie und Stenose des Rektums mit Fistel                      | W/M             | 0             | 5             |
| Q42.1 | Angeborene(s) Fehlen, Atresie und Stenose des Rektums ohne Fistel                     | W/M             | 0             | 5             |
| Q42.2 | Angeborene(s) Fehlen, Atresie und Stenose des Anus mit Fistel                         | W/M             | 0             | 5             |
| Q42.3 | Angeborene(s) Fehlen, Atresie und Stenose des Anus ohne Fistel                        | W/M             | 0             | 5             |
| Q42.8 | Angeborene(s) Fehlen, Atresie und Stenose sonstiger Teile des Dickdarmes              | W/M             | 0             | 5             |
| Q42.9 | Angeborene(s) Fehlen, Atresie und Stenose des Dickdarmes, Teil nicht näher bezeichnet | W/M             | 0             | 5             |
| Q43.1 | Hirschsprung-Krankheit  | W/M             | 0             | 5             |
| Q79.0 | Angeborene Zwerchfellhernie   | W/M             | 0             | 5             |

**(H)MG172: Komplikation nach Herz-, Lungen-, Herz-Lungen-, Pankreas- oder Lebertransplantation**

*DxG738: Versagen und Abstoßung eines Herz-, Lungen-, Herz-Lungen- oder Pankreastransplantates*

| ICD    | Bezeichnung   | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|--------|---|-----------------|---------------|---------------|
| T86.2  | Versagen und Abstoßung eines Herztransplantates         | W/M             | 0             | 124           |
| T86.3  | Versagen und Abstoßung eines Herz-Lungen-Transplantates | W/M             | 0             | 124           |
| T86.81 | Versagen und Abstoßung: Lungentransplantat              | W/M             | 0             | 124           |
| T86.82 | Versagen und Abstoßung: Pankreastransplantat            | W/M             | 0             | 124           |

*DxG740: Funktionsstörung, Versagen und Abstoßung eines Lebertransplantates*

| ICD    | Bezeichnung   | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|--------|---|-----------------|---------------|---------------|
| T86.4  | Funktionsstörung, Versagen und Abstoßung eines Lebertransplantates                                      | W/M             | 0             | 124           |
| T86.40 | Akute Funktionsverschlechterung eines Lebertransplantates   | W/M             | 0             | 124           |
| T86.41 | Chronische Funktionsverschlechterung eines Lebertransplantates  | W/M             | 0             | 124           |
| T86.49 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Funktionsstörung, Versagen und Abstoßung eines Lebertransplantates | W/M             | 0             | 124           |

**(H)MG174: Zustand nach Herz-, Lungen- o. Herz-Lungen-Transplantation**

*DxG741: Zustand nach Herztransplantation*

| ICD   | Bezeichnung                      | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|----------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| Z94.1 | Zustand nach Herztransplantation | W/M             | 0             | 124           |

*DxG742: Zustand nach Lungentransplantation*

| ICD   | Bezeichnung                        | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| Z94.2 | Zustand nach Lungentransplantation | W/M             | 0             | 124           |

*DxG743: Zustand nach Herz-Lungen-Transplantation*

| ICD   | Bezeichnung                              | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| Z94.3 | Zustand nach Herz-Lungen-Transplantation | W/M             | 0             | 124           |

**(H)MG175: Zustand nach Lebertransplantation**

*DxG747: Zustand nach Lebertransplantation*

| ICD   | Bezeichnung                       | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|-----------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| Z94.4 | Zustand nach Lebertransplantation | W/M             | 0             | 124           |

**(H)MG176: Komplikation und Zustand nach Nierentransplantation**

*DxG748: Zustand nach Nierentransplantation*

| ICD   | Bezeichnung                        | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| Z94.0 | Zustand nach Nierentransplantation | W/M             | 0             | 124           |

*DxG749: Komplikation nach Nierentransplantation*

| ICD    | Bezeichnung  | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|--------|--|-----------------|---------------|---------------|
| N16.5  | Tubulointerstitielle Nierenkrankheiten bei Transplantatabstoßung   | W/M             | 0             | 124           |
| T86.1  | Funktionsstörung, Versagen und Abstoßung eines Nierentransplantates                                      | W/M             | 0             | 124           |
| T86.10 | Akute Funktionsverschlechterung eines Nierentransplantates   | W/M             | 0             | 124           |
| T86.11 | Chronische Funktionsverschlechterung eines Nierentransplantates  | W/M             | 0             | 124           |
| T86.12 | Verzögerte Aufnahme der Transplantatfunktion   | W/M             | 0             | 124           |
| T86.19 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Funktionsstörung, Versagen und Abstoßung eines Nierentransplantates | W/M             | 0             | 124           |

**(H)MG177: Komplikation und Zustand nach Haut-, Hornhaut-, Knochen- und sonstiger Gewebe- und Organtransplantation**

*DxG750: Komplikation nach Haut-, Hornhaut-, Knochen- und sonstiger Gewebe- und Organtransplantation*

| ICD    | Bezeichnung   | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|--------|---|-----------------|---------------|---------------|
| T86.5  | Versagen und Abstoßung eines Hauttransplantates   | W/M             | 0             | 124           |
| T86.50 | Durchblutungsstörung eines Hauttransplantates   | W/M             | 0             | 124           |
| T86.51 | Nekrose eines Hauttransplantates  | W/M             | 0             | 124           |
| T86.52 | Verlust eines Hauttransplantates  | W/M             | 0             | 124           |
| T86.59 | Sonstiges und nicht näher bezeichnetes Versagen und Abstoßung eines Hauttransplantates  | W/M             | 0             | 124           |
| T86.8  | Versagen und Abstoßung sonstiger transplantierte Organe und Gewebe  | W/M             | 0             | 124           |
| T86.83 | Versagen und Abstoßung: Hornhauttransplantat des Auges  | W/M             | 0             | 124           |
| T86.88 | Versagen und Abstoßung: Sonstige transplantierte Organe und Gewebe  | W/M             | 0             | 124           |
| T86.9  | Versagen und Abstoßung eines nicht näher bezeichneten transplantierten Organs und Gewebes; [vor 2016]: Versagen und Abstoßung eines nicht näher bezeichneten transplantierten Organes und Gewebes | W/M             | 0             | 124           |

**DxG751: Zustand nach Haut-, Hornhaut-, Knochen- und sonstiger Gewebe- und Organtransplantation**

| ICD    | Bezeichnung   | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|--------|---|-----------------|---------------|---------------|
| Z94.5  | Zustand nach Hauttransplantation  | W/M             | 0             | 124           |
| Z94.6  | Zustand nach Knochentransplantation   | W/M             | 0             | 124           |
| Z94.7  | Zustand nach Keratoplastik  | W/M             | 0             | 124           |
| Z94.8  | Zustand nach sonstiger Organ- oder Gewebetransplantation                                  | W/M             | 0             | 124           |
| Z94.80 | Zustand nach hämatopoetischer Stammzelltransplantation ohne gegenwärtige Immunsuppression | W/M             | 0             | 124           |
| Z94.88 | Zustand nach sonstiger Organ- oder Gewebetransplantation                                  | W/M             | 0             | 124           |
| Z94.9  | Zustand nach Organ- oder Gewebetransplantation, nicht näher bezeichnet                    | W/M             | 0             | 124           |

**(H)MG178: Versagen eines Stammzelltransplantates / chronische GvHD ausgeprägte Form / akute GvHD Schweregrad III/IV**

**DxG736: Versagen eines Transplantates hämatopoetischer Stammzellen**

| ICD    | Bezeichnung  | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|--------|--|-----------------|---------------|---------------|
| T86.00 | Versagen eines Transplantates hämatopoetischer Stammzellen | W/M             | 0             | 124           |

**DxG737: Chronische Graft-versus-host Krankheit ausgeprägte Form**

| ICD    | Bezeichnung   | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|--------|---|-----------------|---------------|---------------|
| H58.23 | Stadium 3 der chronischen Augen-Graft-versus-Host-Krankheit           | W/M             | 0             | 124           |
| J99.22 | Stadium 2 der chronischen Lungen-Graft-versus-Host-Krankheit          | W/M             | 0             | 124           |
| J99.23 | Stadium 3 der chronischen Lungen-Graft-versus-Host-Krankheit          | W/M             | 0             | 124           |
| K77.23 | Stadium 3 der chronischen Leber-Graft-versus-Host-Krankheit           | W/M             | 0             | 124           |
| K93.33 | Stadium 3 der chronischen Verdauungstrakt-Graft-versus-Host-Krankheit | W/M             | 0             | 124           |
| K93.43 | Stadium 3 der chronischen Mundschleimhaut-Graft-versus-Host-Krankheit | W/M             | 0             | 124           |
| L99.23 | Stadium 3 der chronischen Haut-Graft-versus-Host-Krankheit            | W/M             | 0             | 124           |
| M36.53 | Stadium 3 der chronischen Bindegewebe-Graft-versus-Host-Krankheit     | W/M             | 0             | 124           |
| N77.23 | Stadium 3 der chronischen Vulvovaginal-Graft-versus-Host-Krankheit    | W/M             | 0             | 124           |
| T86.07 | Chronische Graft-versus-Host-Krankheit, schwer                        | W/M             | 0             | 124           |

**DxG739: Akute Graft-versus-host Krankheit Schweregrad III/IV**

| ICD    | Bezeichnung  | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|--------|--|-----------------|---------------|---------------|
| K77.12 | Stadium 2 der akuten Leber-Graft-versus-Host-Krankheit; [vor 2016]: Stadium 2 der akuten Leber-Graft-versus-host-Krankheit                     | W/M             | 0             | 124           |
| K77.13 | Stadium 3 der akuten Leber-Graft-versus-Host-Krankheit; [vor 2016]: Stadium 3 der akuten Leber-Graft-versus-host-Krankheit                     | W/M             | 0             | 124           |
| K77.14 | Stadium 4 der akuten Leber-Graft-versus-Host-Krankheit; [vor 2016]: Stadium 4 der akuten Leber-Graft-versus-host-Krankheit                     | W/M             | 0             | 124           |
| K93.22 | Stadium 2 der akuten Verdauungstrakt-Graft-versus-Host-Krankheit; [vor 2016]: Stadium 2 der akuten Verdauungstrakt-Graft-versus-host-Krankheit | W/M             | 0             | 124           |
| K93.23 | Stadium 3 der akuten Verdauungstrakt-Graft-versus-Host-Krankheit; [vor 2016]: Stadium 3 der akuten Verdauungstrakt-Graft-versus-host-Krankheit | W/M             | 0             | 124           |

|        |  |     |   |     |
|--------|--|-----|---|-----|
| K93.24 | Stadium 4 der akuten Verdauungstrakt-Graft-versus-Host-Krankheit; [vor 2016]: Stadium 4 der akuten Verdauungstrakt-Graft-versus-host-Krankheit | W/M | 0 | 124 |
| L99.14 | Stadium 4 der akuten Haut-Graft-versus-Host-Krankheit; [vor 2016]: Stadium 4 der akuten Haut-Graft-versus-host-Krankheit                       | W/M | 0 | 124 |
| T86.02 | Akute Graft-versus-Host-Krankheit, Grad III und IV; [vor 2016]: Akute Graft-versus-host-Krankheit, Grad III und IV                             | W/M | 0 | 124 |

**(H)MG180: Akute GvHD Schweregrad I/II, sonstige GvHD, Zustand nach hämatopoet. Stammzelltransplantation mit gegenwärtiger Immunsuppression**

*DxG744: Zustand nach hämatopoet. Stammzelltransplantation mit gegenwärtiger Immunsuppression*

| ICD    | Bezeichnung   | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|--------|---|-----------------|---------------|---------------|
| Z94.81 | Zustand nach hämatopoetischer Stammzelltransplantation mit gegenwärtiger Immunsuppression | W/M             | 0             | 124           |

*DxG745: Akute Graft-versus-host Krankheit Schweregrad I/II*

| ICD    | Bezeichnung  | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|--------|--|-----------------|---------------|---------------|
| K77.1  | Beteiligung der Leber bei der akuten Graft-versus-Host-Krankheit; [vor 2016]: Beteiligung der Leber bei der akuten Graft-versus-host-Krankheit                         | W/M             | 0             | 124           |
| K77.11 | Stadium 1 der akuten Leber-Graft-versus-Host-Krankheit; [vor 2016]: Stadium 1 der akuten Leber-Graft-versus-host-Krankheit   | W/M             | 0             | 124           |
| K93.2  | Beteiligung des Verdauungstraktes bei der akuten Graft-versus-Host-Krankheit; [vor 2016]: Beteiligung des Verdauungstraktes bei der akuten Graft-versus-host-Krankheit | W/M             | 0             | 124           |
| K93.21 | Stadium 1 der akuten Verdauungstrakt-Graft-versus-Host-Krankheit; [vor 2016]: Stadium 1 der akuten Verdauungstrakt-Graft-versus-host-Krankheit                         | W/M             | 0             | 124           |
| L99.1  | Beteiligung der Haut bei der akuten Graft-versus-Host-Krankheit; [vor 2016]: Beteiligung der Haut bei der akuten Graft-versus-host-Krankheit                           | W/M             | 0             | 124           |
| L99.11 | Stadium 1 der akuten Haut-Graft-versus-Host-Krankheit; [vor 2016]: Stadium 1 der akuten Haut-Graft-versus-host-Krankheit   | W/M             | 0             | 124           |
| L99.12 | Stadium 2 der akuten Haut-Graft-versus-Host-Krankheit; [vor 2016]: Stadium 2 der akuten Haut-Graft-versus-host-Krankheit   | W/M             | 0             | 124           |
| L99.13 | Stadium 3 der akuten Haut-Graft-versus-Host-Krankheit; [vor 2016]: Stadium 3 der akuten Haut-Graft-versus-host-Krankheit   | W/M             | 0             | 124           |
| T86.01 | Akute Graft-versus-Host-Krankheit, Grad I und II; [vor 2016]: Akute Graft-versus-host-Krankheit, Grad I und II   | W/M             | 0             | 124           |

*DxG746: Sonstige Graft-versus-host-Krankheit*

| ICD    | Bezeichnung   | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|--------|---|-----------------|---------------|---------------|
| H58.2  | Beteiligung des Auges und der Augenanhangsgebilde bei der chronischen Graft-versus-Host-Krankheit | W/M             | 0             | 124           |
| H58.21 | Stadium 1 der chronischen Augen-Graft-versus-Host-Krankheit                                       | W/M             | 0             | 124           |
| H58.22 | Stadium 2 der chronischen Augen-Graft-versus-Host-Krankheit                                       | W/M             | 0             | 124           |
| J99.2  | Beteiligung der Lunge bei der chronischen Graft-versus-Host-Krankheit                             | W/M             | 0             | 124           |
| J99.21 | Stadium 1 der chronischen Lungen-Graft-versus-Host-Krankheit                                      | W/M             | 0             | 124           |
| K77.2  | Beteiligung der Leber bei der chronischen Graft-versus-Host-Krankheit                             | W/M             | 0             | 124           |
| K77.21 | Stadium 1 der chronischen Leber-Graft-versus-Host-Krankheit                                       | W/M             | 0             | 124           |
| K77.22 | Stadium 2 der chronischen Leber-Graft-versus-Host-Krankheit                                       | W/M             | 0             | 124           |
| K93.3  | Beteiligung des Verdauungstraktes bei der chronischen Graft-versus-Host-Krankheit                 | W/M             | 0             | 124           |

|        |  |     |   |     |
|--------|--|-----|---|-----|
| K93.31 | Stadium 1 der chronischen Verdauungstrakt-Graft-versus-Host-Krankheit  | W/M | 0 | 124 |
| K93.32 | Stadium 2 der chronischen Verdauungstrakt-Graft-versus-Host-Krankheit  | W/M | 0 | 124 |
| K93.4  | Beteiligung der Mundschleimhaut bei der chronischen Graft-versus-Host-Krankheit  | W/M | 0 | 124 |
| K93.41 | Stadium 1 der chronischen Mundschleimhaut-Graft-versus-Host-Krankheit  | W/M | 0 | 124 |
| K93.42 | Stadium 2 der chronischen Mundschleimhaut-Graft-versus-Host-Krankheit  | W/M | 0 | 124 |
| L99.2  | Beteiligung der Haut bei der chronischen Graft-versus-Host-Krankheit   | W/M | 0 | 124 |
| L99.21 | Stadium 1 der chronischen Haut-Graft-versus-Host-Krankheit   | W/M | 0 | 124 |
| L99.22 | Stadium 2 der chronischen Haut-Graft-versus-Host-Krankheit   | W/M | 0 | 124 |
| M36.5  | Beteiligung des Bindegewebes bei der chronischen Graft-versus-Host-Krankheit   | W/M | 0 | 124 |
| M36.51 | Stadium 1 der chronischen Bindegewebe-Graft-versus-Host-Krankheit  | W/M | 0 | 124 |
| M36.52 | Stadium 2 der chronischen Bindegewebe-Graft-versus-Host-Krankheit  | W/M | 0 | 124 |
| N77.2  | Vulvovaginale Ulzerationen und Entzündungen bei der chronischen Graft-versus-Host-Krankheit  | W/M | 0 | 124 |
| N77.21 | Stadium 1 der chronischen Vulvovaginal-Graft-versus-Host-Krankheit   | W/M | 0 | 124 |
| N77.22 | Stadium 2 der chronischen Vulvovaginal-Graft-versus-Host-Krankheit   | W/M | 0 | 124 |
| T86.0  | Versagen eines Transplantates hämatopoetischer Stammzellen und Graft-versus-Host-Krankheit; [vor 2016]: Versagen eines Transplantates hämatopoetischer Stammzellen und Graft-versus-host-Krankheit | W/M | 0 | 124 |
| T86.05 | Chronische Graft-versus-Host-Krankheit, mild   | W/M | 0 | 124 |
| T86.06 | Chronische Graft-versus-Host-Krankheit, moderat  | W/M | 0 | 124 |
| T86.09 | Graft-versus-Host-Krankheit, nicht näher bezeichnet; [vor 2016]: Graft-versus-host-Krankheit, nicht näher bezeichnet   | W/M | 0 | 124 |

#### (H)MG184: HIV / AIDS ohne Dauermedikation

*DxG001: HIV / AIDS ohne Dauermedikation*

| ICD   | Bezeichnung  | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| B20   | Infektiöse und parasitäre Krankheiten infolge HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit]           | W/M             | 0             | 124           |
| B21   | Bösartige Neubildungen infolge HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit]                          | W/M             | 0             | 124           |
| B22   | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten infolge HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit]          | W/M             | 0             | 124           |
| B23.0 | Akutes HIV-Infektionssyndrom   | W/M             | 0             | 124           |
| B23.8 | Sonstige näher bezeichnete Krankheitszustände infolge HIV-Krankheit  | W/M             | 0             | 124           |
| B24   | Nicht näher bezeichnete HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit]                                 | W/M             | 0             | 124           |
| O98.7 | HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit], die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett kompliziert | W               | 8             | 59            |
| U60.3 | Klinische Kategorien der HIV-Krankheit: Kategorie C  | W/M             | 0             | 124           |

*DxG002: HIV positiver Infektionsnachweis ohne Dauermedikation*

| ICD   | Bezeichnung   | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| U60.1 | Klinische Kategorien der HIV-Krankheit: Kategorie A | W/M             | 0             | 124           |

|       |  |     |   |     |
|-------|--|-----|---|-----|
| U60.2 | Klinische Kategorien der HIV-Krankheit: Kategorie B  | W/M | 0 | 124 |
| U60.9 | Klinische Kategorie der HIV-Krankheit nicht näher bezeichnet   | W/M | 0 | 124 |
| U61.1 | Anzahl der T-Helferzellen bei HIV-Krankheit: Kategorie 1   | W/M | 0 | 124 |
| U61.2 | Anzahl der T-Helferzellen bei HIV-Krankheit: Kategorie 2   | W/M | 0 | 124 |
| U61.3 | Anzahl der T-Helferzellen bei HIV-Krankheit: Kategorie 3   | W/M | 0 | 124 |
| U61.9 | Anzahl der (CD4+-)T-Helferzellen nicht näher bezeichnet; [vor 2016]:<br>Anzahl der (CD4+-) T-Helferzellen nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| U85   | Humanes Immundefizienz-Virus mit Resistenz gegen Virustatika oder<br>Proteinaseinhibitoren                                       | W/M | 0 | 124 |
| Z21   | Asymptomatische HIV-Infektion [Humane Immundefizienz-<br>Virusinfektion]   | W/M | 0 | 124 |

#### **(H)MG185: Arzneimittelinduzierte Agranulozytose und Neutropenie: Kritische Phase 20 Tage und mehr**

*DxG162: Arzneimittelinduzierte Agranulozytose und Neutropenie: Kritische Phase 20 Tage und mehr*

| ICD    | Bezeichnung  | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|--------|--|-----------------|---------------|---------------|
| D70.12 | Arzneimittelinduzierte Agranulozytose und Neutropenie: Kritische<br>Phase 20 Tage und mehr | W/M             | 0             | 124           |

#### **(H)MG186: Arzneimittelinduzierte Agranulozytose und Neutropenie: Kritische Phase 10 b.u. 20 Tage**

*DxG163: Arzneimittelinduzierte Agranulozytose und Neutropenie: Kritische Phase 10 b.u. 20 Tage*

| ICD    | Bezeichnung   | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|--------|---|-----------------|---------------|---------------|
| D70.11 | Arzneimittelinduzierte Agranulozytose und Neutropenie: Kritische<br>Phase 10 Tage bis unter 20 Tage | W/M             | 0             | 124           |

#### **(H)MG187: Arzneimittelinduzierte Agranulozytose und Neutropenie: sonstige Verlaufsformen**

*DxG164: Arzneimittelinduzierte Agranulozytose und Neutropenie: Kritische Phase weniger als 10 Tage*

| ICD    | Bezeichnung  | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|--------|--|-----------------|---------------|---------------|
| D70.10 | Arzneimittelinduzierte Agranulozytose und Neutropenie: Kritische<br>Phase unter 4 Tage             | W/M             | 0             | 124           |
| D70.13 | Arzneimittelinduzierte Agranulozytose und Neutropenie: Kritische<br>Phase 4 Tage bis unter 7 Tage  | W/M             | 0             | 124           |
| D70.14 | Arzneimittelinduzierte Agranulozytose und Neutropenie: Kritische<br>Phase 7 Tage bis unter 10 Tage | W/M             | 0             | 124           |

*DxG165: Arzneimittelinduzierte Agranulozytose und Neutropenie: Sonstige Verlaufsformen*

| ICD    | Bezeichnung   | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|--------|---|-----------------|---------------|---------------|
| D70.1  | Arzneimittelinduzierte Agranulozytose und Neutropenie                                 | W/M             | 0             | 124           |
| D70.18 | Sonstige Verlaufsformen der arzneimittelinduzierten Agranulozytose<br>und Neutropenie | W/M             | 0             | 124           |
| D70.19 | Arzneimittelinduzierte Agranulozytose und Neutropenie, nicht näher<br>bezeichnet      | W/M             | 0             | 124           |

**(H)MG188: Angeborene Agranulozytose und Neutropenie / Funktionelle Störungen der neutrophilen Granulozyten**

*DxG166: Angeborene Agranulozytose und Neutropenie*

| ICD   | Bezeichnung                               | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| D70.0 | Angeborene Agranulozytose und Neutropenie | W/M             | 0             | 124           |

*DxG167: Funktionelle Störungen der neutrophilen Granulozyten*

| ICD | Bezeichnung  | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-----|--|-----------------|---------------|---------------|
| D71 | Funktionelle Störungen der neutrophilen Granulozyten | W/M             | 0             | 124           |

**(H)MG189: Zyklische und sonstige näher bezeichnete Neutropenie**

*DxG168: Zyklische Neutropenie*

| ICD   | Bezeichnung           | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|-----------------------|-----------------|---------------|---------------|
| D70.5 | Zyklische Neutropenie | W/M             | 0             | 124           |

*DxG169: Sonstige näher bezeichnete Neutropenie*

| ICD   | Bezeichnung          | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|----------------------|-----------------|---------------|---------------|
| D70.6 | Sonstige Neutropenie | W/M             | 0             | 124           |

**(H)MG190: Agranulozytose, nicht näher bezeichnet**

*DxG170: Agranulozytose, nicht näher bezeichnet*

| ICD   | Bezeichnung             | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|-------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| D70.3 | Sonstige Agranulozytose | W/M             | 0             | 124           |

**(H)MG191: Neutropenie, nicht näher bezeichnet**

*DxG171: Neutropenie, nicht näher bezeichnet*

| ICD   | Bezeichnung                         | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|-------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| D70.7 | Neutropenie, nicht näher bezeichnet | W/M             | 0             | 124           |

**(H)MG192: Paroxysmale nächtliche Hämoglobinurie (PNH) oder aHUS jeweils mit Dauermedikation**

*DxG218: Paroxysmale nächtliche Hämoglobinurie mit Dauermedikation*

| ICD   | Bezeichnung   | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| D59.5 | Paroxysmale nächtliche Hämoglobinurie [Marchiafava-Micheli] | W/M             | 0             | 124           |



*DxG240: Hämolytisch-urämisches Syndrom mit Dauermedikation*

| ICD   | Bezeichnung                    | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|--------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| D59.3 | Hämolytisch-urämisches Syndrom | W/M             | 0             | 124           |

**(H)MG193: Hämophilie: Frauen ohne Dauer- oder Bedarfsmedikation**

*DxG816: Hämophilie: Frauen ohne Dauer- oder Bedarfsmedikation*

| ICD | Bezeichnung                    | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-----|--------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| D66 | Hereditärer Faktor-VIII-Mangel | U               | 0             | 124           |
| D66 | Hereditärer Faktor-VIII-Mangel | W               | 0             | 124           |
| D67 | Hereditärer Faktor-IX-Mangel   | U               | 0             | 124           |
| D67 | Hereditärer Faktor-IX-Mangel   | W               | 0             | 124           |

**(H)MG194: MDS mit Chemo- bzw. supportiver Therapie**

*DxG243: Sonstige myelodysplastische Syndrome mit Chemo- bzw. supportiver Therapie*

| ICD   | Bezeichnung   | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| D46.7 | Sonstige myelodysplastische Syndrome                | W/M             | 0             | 124           |
| D46.9 | Myelodysplastisches Syndrom, nicht näher bezeichnet | W/M             | 0             | 124           |

**(H)MG195: Purpura und sonstige Gerinnungsstörungen**

*DxG232: Purpura und sonstige Gerinnungsstörungen*

| ICD    | Bezeichnung  | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|--------|--|-----------------|---------------|---------------|
| D65.0  | Erworbene Afibrinogenämie  | W/M             | 0             | 124           |
| D65.1  | Disseminierte intravasale Gerinnung [DIG, DIC]   | W/M             | 0             | 124           |
| D65.2  | Erworbene Fibrinolyseblutung   | W/M             | 0             | 124           |
| D65.9  | Defibrinationssyndrom, nicht näher bezeichnet  | W/M             | 0             | 124           |
| D68.1  | Hereditärer Faktor-XI-Mangel   | W/M             | 0             | 124           |
| D68.2  | Hereditärer Mangel an sonstigen Gerinnungsfaktoren   | W/M             | 0             | 124           |
| D68.20 | Hereditärer Faktor-I-Mangel  | W/M             | 0             | 124           |
| D68.21 | Hereditärer Faktor-II-Mangel   | W/M             | 0             | 124           |
| D68.22 | Hereditärer Faktor-V-Mangel  | W/M             | 0             | 124           |
| D68.23 | Hereditärer Faktor-VII-Mangel  | W/M             | 0             | 124           |
| D68.24 | Hereditärer Faktor-X-Mangel  | W/M             | 0             | 124           |
| D68.25 | Hereditärer Faktor-XII-Mangel  | W/M             | 0             | 124           |
| D68.26 | Hereditärer Faktor-XIII-Mangel   | W/M             | 0             | 124           |
| D68.28 | Hereditärer Mangel an sonstigen Gerinnungsfaktoren   | W/M             | 0             | 124           |
| D68.3  | Hämorrhagische Diathese durch Antikoagulanzen und Antikörper                               | W/M             | 0             | 124           |
| D68.31 | Hämorrhagische Diathese durch Vermehrung von Antikörpern gegen Faktor VIII                 | W/M             | 0             | 124           |
| D68.32 | Hämorrhagische Diathese durch Vermehrung von Antikörpern gegen sonstige Gerinnungsfaktoren | W/M             | 0             | 124           |
| D68.33 | Hämorrhagische Diathese durch Cumarine (Vitamin-K-Antagonisten)                            | W/M             | 0             | 124           |
| D68.34 | Hämorrhagische Diathese durch Heparine   | W/M             | 0             | 124           |

|        |  |     |   |     |
|--------|--|-----|---|-----|
| D68.35 | Hämorrhagische Diathese durch sonstige Antikoagulanzen   | W/M | 0 | 124 |
| D68.38 | Sonstige hämorrhagische Diathese durch sonstige und nicht näher bezeichnete Antikörper   | W/M | 0 | 124 |
| D68.5  | Primäre Thrombophilie  | W/M | 0 | 124 |
| D68.6  | Sonstige Thrombophilien  | W/M | 0 | 124 |
| D68.8  | Sonstige näher bezeichnete Koagulopathien  | W/M | 0 | 124 |
| D68.9  | Koagulopathie, nicht näher bezeichnet  | W/M | 0 | 124 |
| D69.0  | Purpura anaphylactoides  | W/M | 0 | 124 |
| D69.1  | Qualitative Thrombozytendefekte  | W/M | 0 | 124 |
| D69.2  | Sonstige nichtthrombozytopenische Purpura  | W/M | 0 | 124 |
| D69.3  | Idiopathische thrombozytopenische Purpura  | W/M | 0 | 124 |
| D69.4  | Sonstige primäre Thrombozytopenie  | W/M | 0 | 124 |
| D69.40 | Sonstige primäre Thrombozytopenie, als transfusionsrefraktär bezeichnet; [vor 2018]: Sonstige primäre Thrombozytopenie: Als transfusionsrefraktär bezeichnet                           | W/M | 0 | 124 |
| D69.41 | Sonstige primäre Thrombozytopenie, nicht als transfusionsrefraktär bezeichnet; [vor 2018]: Sonstige primäre Thrombozytopenie: Nicht als transfusionsrefraktär bezeichnet               | W/M | 0 | 124 |
| D69.6  | Thrombozytopenie, nicht näher bezeichnet   | W/M | 0 | 124 |
| D69.60 | Thrombozytopenie, nicht näher bezeichnet, als transfusionsrefraktär bezeichnet; [vor 2018]: Thrombozytopenie, nicht näher bezeichnet: Als transfusionsrefraktär bezeichnet             | W/M | 0 | 124 |
| D69.61 | Thrombozytopenie, nicht näher bezeichnet, nicht als transfusionsrefraktär bezeichnet; [vor 2018]: Thrombozytopenie, nicht näher bezeichnet: Nicht als transfusionsrefraktär bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| D69.8  | Sonstige näher bezeichnete hämorrhagische Diathesen  | W/M | 0 | 124 |
| D69.80 | Hämorrhagische Diathese durch Thrombozytenaggregationshemmer   | W/M | 0 | 124 |
| D69.88 | Sonstige näher bezeichnete hämorrhagische Diathesen  | W/M | 0 | 124 |
| D69.9  | Hämorrhagische Diathese, nicht näher bezeichnet  | W/M | 0 | 124 |
| U69.11 | Dauerhaft erworbene Blutgerinnungsstörung  | W/M | 0 | 124 |
| U69.12 | Temporäre Blutgerinnungsstörung  | W/M | 0 | 124 |

### (H)MG198: Juvenile Arthritis mit Dauermedikation

*DxG199: Juvenile Arthritis mit Dauermedikation*

| ICD    | Bezeichnung   | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|--------|---|-----------------|---------------|---------------|
| M06.1  | Adulte Form der Still-Krankheit   | W/M             | 0             | 124           |
| M06.10 | Adulte Form der Still-Krankheit: Mehrere Lokalisationen   | W/M             | 0             | 124           |
| M06.11 | Adulte Form der Still-Krankheit: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | W/M             | 0             | 124           |
| M06.12 | Adulte Form der Still-Krankheit: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]  | W/M             | 0             | 124           |
| M06.13 | Adulte Form der Still-Krankheit: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]  | W/M             | 0             | 124           |
| M06.14 | Adulte Form der Still-Krankheit: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                     | W/M             | 0             | 124           |
| M06.15 | Adulte Form der Still-Krankheit: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]  | W/M             | 0             | 124           |
| M06.16 | Adulte Form der Still-Krankheit: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]  | W/M             | 0             | 124           |
| M06.17 | Adulte Form der Still-Krankheit: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]    | W/M             | 0             | 124           |
| M06.18 | Adulte Form der Still-Krankheit: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]                                 | W/M             | 0             | 124           |

|        |   |     |   |     |
|--------|---|-----|---|-----|
| M06.19 | Adulte Form der Still-Krankheit: Nicht näher bezeichnete Lokalisation   | W/M | 0 | 124 |
| M08.0  | Juvenile chronische Polyarthrititis, adulter Typ  | W/M | 0 | 124 |
| M08.00 | Juvenile chronische Polyarthrititis, adulter Typ: Mehrere Lokalisationen  | W/M | 0 | 124 |
| M08.01 | Juvenile chronische Polyarthrititis, adulter Typ: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]          | W/M | 0 | 124 |
| M08.02 | Juvenile chronische Polyarthrititis, adulter Typ: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]   | W/M | 0 | 124 |
| M08.03 | Juvenile chronische Polyarthrititis, adulter Typ: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]   | W/M | 0 | 124 |
| M08.04 | Juvenile chronische Polyarthrititis, adulter Typ: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                              | W/M | 0 | 124 |
| M08.05 | Juvenile chronische Polyarthrititis, adulter Typ: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]           | W/M | 0 | 124 |
| M08.06 | Juvenile chronische Polyarthrititis, adulter Typ: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]   | W/M | 0 | 124 |
| M08.07 | Juvenile chronische Polyarthrititis, adulter Typ: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]             | W/M | 0 | 124 |
| M08.08 | Juvenile chronische Polyarthrititis, adulter Typ: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]  | W/M | 0 | 124 |
| M08.09 | Juvenile chronische Polyarthrititis, adulter Typ: Nicht näher bezeichnete Lokalisation  | W/M | 0 | 124 |
| M08.2  | Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form   | W/M | 0 | 124 |
| M08.20 | Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Mehrere Lokalisationen   | W/M | 0 | 124 |
| M08.21 | Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M08.22 | Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]  | W/M | 0 | 124 |
| M08.23 | Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]  | W/M | 0 | 124 |
| M08.24 | Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                     | W/M | 0 | 124 |
| M08.25 | Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]  | W/M | 0 | 124 |
| M08.26 | Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]  | W/M | 0 | 124 |
| M08.27 | Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]    | W/M | 0 | 124 |
| M08.28 | Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]                                 | W/M | 0 | 124 |
| M08.29 | Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Nicht näher bezeichnete Lokalisation   | W/M | 0 | 124 |
| M08.3  | Juvenile chronische Arthritis (seronegativ), polyartikuläre Form  | W/M | 0 | 124 |
| M08.4  | Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form   | W/M | 0 | 124 |
| M08.40 | Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Mehrere Lokalisationen   | W/M | 0 | 124 |
| M08.41 | Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]       | W/M | 0 | 124 |
| M08.42 | Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]  | W/M | 0 | 124 |

|        |  |     |   |     |
|--------|--|-----|---|-----|
| M08.43 | Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]   | W/M | 0 | 124 |
| M08.44 | Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                    | W/M | 0 | 124 |
| M08.45 | Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M08.46 | Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]   | W/M | 0 | 124 |
| M08.47 | Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]   | W/M | 0 | 124 |
| M08.48 | Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]                                | W/M | 0 | 124 |
| M08.49 | Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Nicht näher bezeichnete Lokalisation  | W/M | 0 | 124 |
| M08.7  | Vaskulitis bei juveniler Arthritis   | W/M | 0 | 124 |
| M08.70 | Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Mehrere Lokalisationen   | W/M | 0 | 124 |
| M08.71 | Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]                 | W/M | 0 | 124 |
| M08.72 | Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]  | W/M | 0 | 124 |
| M08.73 | Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]  | W/M | 0 | 124 |
| M08.74 | Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                                     | W/M | 0 | 124 |
| M08.75 | Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]                  | W/M | 0 | 124 |
| M08.76 | Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]  | W/M | 0 | 124 |
| M08.77 | Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]                    | W/M | 0 | 124 |
| M08.78 | Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]   | W/M | 0 | 124 |
| M08.79 | Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Nicht näher bezeichnete Lokalisation   | W/M | 0 | 124 |
| M08.8  | Sonstige juvenile Arthritis  | W/M | 0 | 124 |
| M08.80 | Sonstige juvenile Arthritis: Mehrere Lokalisationen  | W/M | 0 | 124 |
| M08.81 | Sonstige juvenile Arthritis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]                        | W/M | 0 | 124 |
| M08.82 | Sonstige juvenile Arthritis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]   | W/M | 0 | 124 |
| M08.83 | Sonstige juvenile Arthritis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]   | W/M | 0 | 124 |
| M08.84 | Sonstige juvenile Arthritis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]  | W/M | 0 | 124 |
| M08.85 | Sonstige juvenile Arthritis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]                         | W/M | 0 | 124 |
| M08.86 | Sonstige juvenile Arthritis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]   | W/M | 0 | 124 |
| M08.87 | Sonstige juvenile Arthritis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]                           | W/M | 0 | 124 |
| M08.88 | Sonstige juvenile Arthritis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]  | W/M | 0 | 124 |
| M08.89 | Sonstige juvenile Arthritis: Nicht näher bezeichnete Lokalisation  | W/M | 0 | 124 |
| M08.9  | Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet   | W/M | 0 | 124 |
| M08.90 | Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Mehrere Lokalisationen   | W/M | 0 | 124 |
| M08.91 | Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]         | W/M | 0 | 124 |
| M08.92 | Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]  | W/M | 0 | 124 |

|        |   |     |   |     |
|--------|---|-----|---|-----|
| M08.93 | Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]   | W/M | 0 | 124 |
| M08.94 | Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]  | W/M | 0 | 124 |
| M08.95 | Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]                     | W/M | 0 | 124 |
| M08.96 | Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]   | W/M | 0 | 124 |
| M08.97 | Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]                       | W/M | 0 | 124 |
| M08.98 | Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]  | W/M | 0 | 124 |
| M08.99 | Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisation  | W/M | 0 | 124 |
| M09.0  | Juvenile Arthritis bei Psoriasis  | W/M | 0 | 124 |
| M09.00 | Juvenile Arthritis bei Psoriasis: Mehrere Lokalisationen  | W/M | 0 | 124 |
| M09.01 | Juvenile Arthritis bei Psoriasis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]                              | W/M | 0 | 124 |
| M09.02 | Juvenile Arthritis bei Psoriasis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]   | W/M | 0 | 124 |
| M09.03 | Juvenile Arthritis bei Psoriasis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]   | W/M | 0 | 124 |
| M09.04 | Juvenile Arthritis bei Psoriasis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]  | W/M | 0 | 124 |
| M09.05 | Juvenile Arthritis bei Psoriasis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]                               | W/M | 0 | 124 |
| M09.06 | Juvenile Arthritis bei Psoriasis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]   | W/M | 0 | 124 |
| M09.07 | Juvenile Arthritis bei Psoriasis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]                                 | W/M | 0 | 124 |
| M09.08 | Juvenile Arthritis bei Psoriasis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]  | W/M | 0 | 124 |
| M09.09 | Juvenile Arthritis bei Psoriasis: Nicht näher bezeichnete Lokalisation  | W/M | 0 | 124 |
| M09.1  | Juvenile Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]   | W/M | 0 | 124 |
| M09.10 | Juvenile Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Mehrere Lokalisationen   | W/M | 0 | 124 |
| M09.11 | Juvenile Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M09.12 | Juvenile Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]  | W/M | 0 | 124 |
| M09.13 | Juvenile Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]  | W/M | 0 | 124 |
| M09.14 | Juvenile Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                     | W/M | 0 | 124 |
| M09.15 | Juvenile Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]  | W/M | 0 | 124 |
| M09.16 | Juvenile Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]  | W/M | 0 | 124 |
| M09.17 | Juvenile Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]    | W/M | 0 | 124 |
| M09.18 | Juvenile Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]                                 | W/M | 0 | 124 |
| M09.19 | Juvenile Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Nicht näher bezeichnete Lokalisation   | W/M | 0 | 124 |
| M09.2  | Juvenile Arthritis bei Colitis ulcerosa   | W/M | 0 | 124 |

|        |  |     |   |     |
|--------|--|-----|---|-----|
| M09.20 | Juvenile Arthritis bei Colitis ulcerosa: Mehrere Lokalisationen  | W/M | 0 | 124 |
| M09.21 | Juvenile Arthritis bei Colitis ulcerosa: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]                                  | W/M | 0 | 124 |
| M09.22 | Juvenile Arthritis bei Colitis ulcerosa: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]   | W/M | 0 | 124 |
| M09.23 | Juvenile Arthritis bei Colitis ulcerosa: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]   | W/M | 0 | 124 |
| M09.24 | Juvenile Arthritis bei Colitis ulcerosa: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]  | W/M | 0 | 124 |
| M09.25 | Juvenile Arthritis bei Colitis ulcerosa: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]                                   | W/M | 0 | 124 |
| M09.26 | Juvenile Arthritis bei Colitis ulcerosa: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]   | W/M | 0 | 124 |
| M09.27 | Juvenile Arthritis bei Colitis ulcerosa: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]                                     | W/M | 0 | 124 |
| M09.28 | Juvenile Arthritis bei Colitis ulcerosa: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]  | W/M | 0 | 124 |
| M09.29 | Juvenile Arthritis bei Colitis ulcerosa: Nicht näher bezeichnete Lokalisation  | W/M | 0 | 124 |
| M09.8  | Juvenile Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten   | W/M | 0 | 124 |
| M09.80 | Juvenile Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Mehrere Lokalisationen   | W/M | 0 | 124 |
| M09.81 | Juvenile Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M09.82 | Juvenile Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]  | W/M | 0 | 124 |
| M09.83 | Juvenile Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]  | W/M | 0 | 124 |
| M09.84 | Juvenile Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                     | W/M | 0 | 124 |
| M09.85 | Juvenile Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]  | W/M | 0 | 124 |
| M09.86 | Juvenile Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]  | W/M | 0 | 124 |
| M09.87 | Juvenile Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]    | W/M | 0 | 124 |
| M09.88 | Juvenile Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]                                 | W/M | 0 | 124 |
| M09.89 | Juvenile Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Nicht näher bezeichnete Lokalisation   | W/M | 0 | 124 |

**(H)MG199: Morbus Behcet, entzündliche Wirbelkörpererkrankungen, Arthritis psoriatica, chronische Polyarthritis mit Organbeteiligung mit Dauermedikation**

*DxG200: Morbus Behcet mit Dauermedikation*

| ICD   | Bezeichnung      | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
| M35.2 | Behçet-Krankheit | W/M             | 0             | 124           |

*DxG201: Entzündliche Wirbelerkrankungen mit Dauermedikation*

| ICD    | Bezeichnung   | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|--------|---|-----------------|---------------|---------------|
| M08.1  | Juvenile Spondylitis ankylosans   | W/M             | 0             | 124           |
| M08.10 | Juvenile Spondylitis ankylosans: Mehrere Lokalisationen   | W/M             | 0             | 124           |
| M08.11 | Juvenile Spondylitis ankylosans: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | W/M             | 0             | 124           |
| M08.12 | Juvenile Spondylitis ankylosans: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]  | W/M             | 0             | 124           |
| M08.13 | Juvenile Spondylitis ankylosans: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]  | W/M             | 0             | 124           |
| M08.14 | Juvenile Spondylitis ankylosans: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                     | W/M             | 0             | 124           |
| M08.15 | Juvenile Spondylitis ankylosans: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]  | W/M             | 0             | 124           |
| M08.16 | Juvenile Spondylitis ankylosans: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]  | W/M             | 0             | 124           |
| M08.17 | Juvenile Spondylitis ankylosans: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]    | W/M             | 0             | 124           |
| M08.18 | Juvenile Spondylitis ankylosans: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]                                 | W/M             | 0             | 124           |
| M08.19 | Juvenile Spondylitis ankylosans: Nicht näher bezeichnete Lokalisation   | W/M             | 0             | 124           |
| M45.0  | Spondylitis ankylosans  | W/M             | 0             | 124           |
| M45.00 | Spondylitis ankylosans: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule  | W/M             | 0             | 124           |
| M45.01 | Spondylitis ankylosans: Okzipito-Atlanto-Axialbereich   | W/M             | 0             | 124           |
| M45.02 | Spondylitis ankylosans: Zervikalbereich   | W/M             | 0             | 124           |
| M45.03 | Spondylitis ankylosans: Zervikothorakalbereich  | W/M             | 0             | 124           |
| M45.04 | Spondylitis ankylosans: Thorakalbereich   | W/M             | 0             | 124           |
| M45.05 | Spondylitis ankylosans: Thorakolumbalbereich  | W/M             | 0             | 124           |
| M45.06 | Spondylitis ankylosans: Lumbalbereich   | W/M             | 0             | 124           |
| M45.07 | Spondylitis ankylosans: Lumbosakralbereich  | W/M             | 0             | 124           |
| M45.08 | Spondylitis ankylosans: Sakral- und Sakrokokzygealbereich   | W/M             | 0             | 124           |
| M45.09 | Spondylitis ankylosans: Nicht näher bezeichnete Lokalisation  | W/M             | 0             | 124           |

*DxG202: Näher bezeichnete Arthritis psoriatica mit Dauermedikation*

| ICD    | Bezeichnung  | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|--------|--|-----------------|---------------|---------------|
| M07.0  | Distale interphalangeale Arthritis psoriatica  | W/M             | 0             | 124           |
| M07.00 | Distale interphalangeale Arthritis psoriatica: Mehrere Lokalisationen  | W/M             | 0             | 124           |
| M07.04 | Distale interphalangeale Arthritis psoriatica: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                  | W/M             | 0             | 124           |
| M07.07 | Distale interphalangeale Arthritis psoriatica: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | W/M             | 0             | 124           |
| M07.09 | Distale interphalangeale Arthritis psoriatica: Nicht näher bezeichnete Lokalisation  | W/M             | 0             | 124           |
| M07.1  | Arthritis mutilans   | W/M             | 0             | 124           |
| M07.10 | Arthritis mutilans: Mehrere Lokalisationen   | W/M             | 0             | 124           |
| M07.11 | Arthritis mutilans: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]                         | W/M             | 0             | 124           |
| M07.12 | Arthritis mutilans: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]  | W/M             | 0             | 124           |
| M07.13 | Arthritis mutilans: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]  | W/M             | 0             | 124           |
| M07.14 | Arthritis mutilans: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]   | W/M             | 0             | 124           |

|        |   |     |   |     |
|--------|---|-----|---|-----|
| M07.15 | Arthritis mutilans: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]                 | W/M | 0 | 124 |
| M07.16 | Arthritis mutilans: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]   | W/M | 0 | 124 |
| M07.17 | Arthritis mutilans: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]                   | W/M | 0 | 124 |
| M07.18 | Arthritis mutilans: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]  | W/M | 0 | 124 |
| M07.19 | Arthritis mutilans: Nicht näher bezeichnete Lokalisation  | W/M | 0 | 124 |
| M07.2  | Spondylitis psoriatica  | W/M | 0 | 124 |
| M07.3  | Sonstige psoriatische Arthritiden   | W/M | 0 | 124 |
| M07.30 | Sonstige psoriatische Arthritiden: Mehrere Lokalisationen   | W/M | 0 | 124 |
| M07.31 | Sonstige psoriatische Arthritiden: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M07.32 | Sonstige psoriatische Arthritiden: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]  | W/M | 0 | 124 |
| M07.33 | Sonstige psoriatische Arthritiden: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]  | W/M | 0 | 124 |
| M07.34 | Sonstige psoriatische Arthritiden: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                     | W/M | 0 | 124 |
| M07.35 | Sonstige psoriatische Arthritiden: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]  | W/M | 0 | 124 |
| M07.36 | Sonstige psoriatische Arthritiden: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]  | W/M | 0 | 124 |
| M07.37 | Sonstige psoriatische Arthritiden: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]    | W/M | 0 | 124 |
| M07.38 | Sonstige psoriatische Arthritiden: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]                                 | W/M | 0 | 124 |
| M07.39 | Sonstige psoriatische Arthritiden: Nicht näher bezeichnete Lokalisation   | W/M | 0 | 124 |

*DxG203: Nicht näher bezeichnete Psoriasis-Arthropathie mit Dauermedikation*

| ICD   | Bezeichnung            | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| L40.5 | Psoriasis-Arthropathie | W/M             | 0             | 124           |

*DxG204: Chronische Polyarthritis mit Organbeteiligung mit Dauermedikation*

| ICD    | Bezeichnung   | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|--------|---|-----------------|---------------|---------------|
| M05.1  | Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthritis   | W/M             | 0             | 124           |
| M05.10 | Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthritis: Mehrere Lokalisationen   | W/M             | 0             | 124           |
| M05.11 | Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthritis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | W/M             | 0             | 124           |
| M05.12 | Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthritis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]  | W/M             | 0             | 124           |
| M05.13 | Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthritis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]  | W/M             | 0             | 124           |
| M05.14 | Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthritis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                     | W/M             | 0             | 124           |
| M05.15 | Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthritis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]  | W/M             | 0             | 124           |
| M05.16 | Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthritis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]  | W/M             | 0             | 124           |



|        |  |     |   |     |
|--------|--|-----|---|-----|
| M05.17 | Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthrits: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]                            | W/M | 0 | 124 |
| M05.18 | Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthrits: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]   | W/M | 0 | 124 |
| M05.19 | Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthrits: Nicht näher bezeichnete Lokalisation   | W/M | 0 | 124 |
| M05.2  | Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthrits  | W/M | 0 | 124 |
| M05.20 | Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthrits: Mehrere Lokalisationen  | W/M | 0 | 124 |
| M05.21 | Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthrits: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]                                  | W/M | 0 | 124 |
| M05.22 | Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthrits: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]   | W/M | 0 | 124 |
| M05.23 | Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthrits: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]   | W/M | 0 | 124 |
| M05.24 | Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthrits: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]  | W/M | 0 | 124 |
| M05.25 | Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthrits: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]                                   | W/M | 0 | 124 |
| M05.26 | Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthrits: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]   | W/M | 0 | 124 |
| M05.27 | Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthrits: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]                                     | W/M | 0 | 124 |
| M05.28 | Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthrits: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]  | W/M | 0 | 124 |
| M05.29 | Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthrits: Nicht näher bezeichnete Lokalisation  | W/M | 0 | 124 |
| M05.3  | Seropositive chronische Polyarthrits mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme   | W/M | 0 | 124 |
| M05.30 | Seropositive chronische Polyarthrits mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Mehrere Lokalisationen   | W/M | 0 | 124 |
| M05.31 | Seropositive chronische Polyarthrits mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M05.32 | Seropositive chronische Polyarthrits mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]  | W/M | 0 | 124 |
| M05.33 | Seropositive chronische Polyarthrits mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]  | W/M | 0 | 124 |
| M05.34 | Seropositive chronische Polyarthrits mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                     | W/M | 0 | 124 |
| M05.35 | Seropositive chronische Polyarthrits mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]  | W/M | 0 | 124 |
| M05.36 | Seropositive chronische Polyarthrits mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]  | W/M | 0 | 124 |
| M05.37 | Seropositive chronische Polyarthrits mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]    | W/M | 0 | 124 |
| M05.38 | Seropositive chronische Polyarthrits mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]                                 | W/M | 0 | 124 |

|        |  |     |   |     |
|--------|--|-----|---|-----|
| M05.39 | Seropositive chronische Polyarthrititis mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Nicht näher bezeichnete Lokalisation                  | W/M | 0 | 124 |
| M07.4  | Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]   | W/M | 0 | 124 |
| M07.40 | Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Mehrere Lokalisationen   | W/M | 0 | 124 |
| M07.41 | Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M07.42 | Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]  | W/M | 0 | 124 |
| M07.43 | Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]  | W/M | 0 | 124 |
| M07.44 | Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                     | W/M | 0 | 124 |
| M07.45 | Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]  | W/M | 0 | 124 |
| M07.46 | Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]  | W/M | 0 | 124 |
| M07.47 | Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]    | W/M | 0 | 124 |
| M07.48 | Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]                                 | W/M | 0 | 124 |
| M07.49 | Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Nicht näher bezeichnete Lokalisation   | W/M | 0 | 124 |
| M07.5  | Arthritis bei Colitis ulcerosa   | W/M | 0 | 124 |
| M07.50 | Arthritis bei Colitis ulcerosa: Mehrere Lokalisationen   | W/M | 0 | 124 |
| M07.51 | Arthritis bei Colitis ulcerosa: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]                       | W/M | 0 | 124 |
| M07.52 | Arthritis bei Colitis ulcerosa: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]  | W/M | 0 | 124 |
| M07.53 | Arthritis bei Colitis ulcerosa: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]  | W/M | 0 | 124 |
| M07.54 | Arthritis bei Colitis ulcerosa: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]   | W/M | 0 | 124 |
| M07.55 | Arthritis bei Colitis ulcerosa: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]                        | W/M | 0 | 124 |
| M07.56 | Arthritis bei Colitis ulcerosa: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]  | W/M | 0 | 124 |
| M07.57 | Arthritis bei Colitis ulcerosa: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]                          | W/M | 0 | 124 |
| M07.58 | Arthritis bei Colitis ulcerosa: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]   | W/M | 0 | 124 |
| M07.59 | Arthritis bei Colitis ulcerosa: Nicht näher bezeichnete Lokalisation   | W/M | 0 | 124 |

#### (H)MG200: Sonstige systemische rheumatoide Erkrankungen mit Dauermedikation

*DxG205: Systemischer Lupus erythematoses (SLE) / Riesenzellarteriitis / andere Erkrankung des Bindegewebes mit Dauermedikation*

| ICD   | Bezeichnung  | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| M30.0 | Panarteriitis nodosa                                 | W/M             | 0             | 124           |
| M30.1 | Panarteriitis mit Lungenbeteiligung                  | W/M             | 0             | 124           |
| M30.2 | Juvenile Panarteriitis                               | W/M             | 0             | 124           |
| M30.3 | Mukokutanes Lymphknotensyndrom [Kawasaki-Krankheit]  | W/M             | 0             | 124           |
| M30.8 | Sonstige mit Panarteriitis nodosa verwandte Zustände | W/M             | 0             | 124           |

|       |  |     |   |     |
|-------|--|-----|---|-----|
| M31.0 | Hypersensitivitätsangiitis   | W/M | 0 | 124 |
| M31.1 | Thrombotische Mikroangiopathie   | W/M | 0 | 124 |
| M31.2 | Letales Mittelliniengranulom   | W/M | 0 | 124 |
| M31.3 | Wegener-Granulomatose  | W/M | 0 | 124 |
| M31.4 | Aortenbogen-Syndrom [Takayasu-Syndrom]   | W/M | 0 | 124 |
| M31.5 | Riesenzellarteriitis bei Polymyalgia rheumatica  | W/M | 0 | 124 |
| M31.6 | Sonstige Riesenzellarteriitis  | W/M | 0 | 124 |
| M31.7 | Mikroskopische Polyangiitis  | W/M | 0 | 124 |
| M31.8 | Sonstige näher bezeichnete nekrotisierende Vaskulopathien                                | W/M | 0 | 124 |
| M31.9 | Nekrotisierende Vaskulopathie, nicht näher bezeichnet                                    | W/M | 0 | 124 |
| M32.0 | Arzneimittelinduzierter systemischer Lupus erythematodes                                 | W/M | 0 | 124 |
| M32.1 | Systemischer Lupus erythematodes mit Beteiligung von Organen oder Organsystemen          | W/M | 0 | 124 |
| M32.8 | Sonstige Formen des systemischen Lupus erythematodes                                     | W/M | 0 | 124 |
| M32.9 | Systemischer Lupus erythematodes, nicht näher bezeichnet                                 | W/M | 0 | 124 |
| M33.0 | Juvenile Dermatomyositis   | W/M | 0 | 124 |
| M33.1 | Sonstige Dermatomyositis   | W/M | 0 | 124 |
| M33.2 | Polymyositis   | W/M | 0 | 124 |
| M33.9 | Dermatomyositis-Polymyositis, nicht näher bezeichnet                                     | W/M | 0 | 124 |
| M34.0 | Progressive systemische Sklerose   | W/M | 0 | 124 |
| M34.1 | CR(E)ST-Syndrom  | W/M | 0 | 124 |
| M34.2 | Systemische Sklerose, durch Arzneimittel oder chemische Substanzen induziert             | W/M | 0 | 124 |
| M34.8 | Sonstige Formen der systemischen Sklerose  | W/M | 0 | 124 |
| M34.9 | Systemische Sklerose, nicht näher bezeichnet   | W/M | 0 | 124 |
| M35.0 | Sicca-Syndrom [Sjögren-Syndrom]  | W/M | 0 | 124 |
| M35.1 | Sonstige Overlap-Syndrome  | W/M | 0 | 124 |
| M35.5 | Multifokale Fibrosklerose  | W/M | 0 | 124 |
| M35.8 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten mit Systembeteiligung des Bindegewebes            | W/M | 0 | 124 |
| M35.9 | Krankheit mit Systembeteiligung des Bindegewebes, nicht näher bezeichnet                 | W/M | 0 | 124 |
| M36.0 | Dermatomyositis-Polymyositis bei Neubildungen  | W/M | 0 | 124 |
| M36.8 | Systemkrankheiten des Bindegewebes bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten | W/M | 0 | 124 |

*DxG206: Rheumatoide Arthritis und andere entzündliche Polyarthropathien mit Dauermedikation*

| ICD    | Bezeichnung   | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|--------|---|-----------------|---------------|---------------|
| M05.0  | Felty-Syndrom   | W/M             | 0             | 124           |
| M05.00 | Felty-Syndrom: Mehrere Lokalisationen   | W/M             | 0             | 124           |
| M05.01 | Felty-Syndrom: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | W/M             | 0             | 124           |
| M05.02 | Felty-Syndrom: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]  | W/M             | 0             | 124           |
| M05.03 | Felty-Syndrom: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]  | W/M             | 0             | 124           |
| M05.04 | Felty-Syndrom: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                     | W/M             | 0             | 124           |
| M05.05 | Felty-Syndrom: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]  | W/M             | 0             | 124           |
| M05.06 | Felty-Syndrom: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]  | W/M             | 0             | 124           |
| M05.07 | Felty-Syndrom: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]    | W/M             | 0             | 124           |

|        |   |     |   |     |
|--------|---|-----|---|-----|
| M05.08 | Felty-Syndrom: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]   | W/M | 0 | 124 |
| M05.09 | Felty-Syndrom: Nicht näher bezeichnete Lokalisation   | W/M | 0 | 124 |
| M05.8  | Sonstige seropositive chronische Polyarthrit  | W/M | 0 | 124 |
| M05.80 | Sonstige seropositive chronische Polyarthrit: Mehrere Lokalisationen  | W/M | 0 | 124 |
| M05.81 | Sonstige seropositive chronische Polyarthrit: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]                | W/M | 0 | 124 |
| M05.82 | Sonstige seropositive chronische Polyarthrit: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]   | W/M | 0 | 124 |
| M05.83 | Sonstige seropositive chronische Polyarthrit: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]   | W/M | 0 | 124 |
| M05.84 | Sonstige seropositive chronische Polyarthrit: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                                    | W/M | 0 | 124 |
| M05.85 | Sonstige seropositive chronische Polyarthrit: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]                 | W/M | 0 | 124 |
| M05.86 | Sonstige seropositive chronische Polyarthrit: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]   | W/M | 0 | 124 |
| M05.87 | Sonstige seropositive chronische Polyarthrit: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]                   | W/M | 0 | 124 |
| M05.88 | Sonstige seropositive chronische Polyarthrit: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]  | W/M | 0 | 124 |
| M05.89 | Sonstige seropositive chronische Polyarthrit: Nicht näher bezeichnete Lokalisation  | W/M | 0 | 124 |
| M05.9  | Seropositive chronische Polyarthrit, nicht näher bezeichnet   | W/M | 0 | 124 |
| M05.90 | Seropositive chronische Polyarthrit, nicht näher bezeichnet: Mehrere Lokalisationen   | W/M | 0 | 124 |
| M05.91 | Seropositive chronische Polyarthrit, nicht näher bezeichnet: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M05.92 | Seropositive chronische Polyarthrit, nicht näher bezeichnet: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]  | W/M | 0 | 124 |
| M05.93 | Seropositive chronische Polyarthrit, nicht näher bezeichnet: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]  | W/M | 0 | 124 |
| M05.94 | Seropositive chronische Polyarthrit, nicht näher bezeichnet: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                     | W/M | 0 | 124 |
| M05.95 | Seropositive chronische Polyarthrit, nicht näher bezeichnet: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]  | W/M | 0 | 124 |
| M05.96 | Seropositive chronische Polyarthrit, nicht näher bezeichnet: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]  | W/M | 0 | 124 |
| M05.97 | Seropositive chronische Polyarthrit, nicht näher bezeichnet: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]    | W/M | 0 | 124 |
| M05.98 | Seropositive chronische Polyarthrit, nicht näher bezeichnet: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]                                 | W/M | 0 | 124 |
| M05.99 | Seropositive chronische Polyarthrit, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisation   | W/M | 0 | 124 |
| M06.0  | Seronegative chronische Polyarthrit   | W/M | 0 | 124 |
| M06.00 | Seronegative chronische Polyarthrit: Mehrere Lokalisationen   | W/M | 0 | 124 |
| M06.01 | Seronegative chronische Polyarthrit: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]                         | W/M | 0 | 124 |
| M06.02 | Seronegative chronische Polyarthrit: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]  | W/M | 0 | 124 |

|        |  |     |   |     |
|--------|--|-----|---|-----|
| M06.03 | Seronegative chronische Polyarthritis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]   | W/M | 0 | 124 |
| M06.04 | Seronegative chronische Polyarthritis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                      | W/M | 0 | 124 |
| M06.05 | Seronegative chronische Polyarthritis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]   | W/M | 0 | 124 |
| M06.06 | Seronegative chronische Polyarthritis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]   | W/M | 0 | 124 |
| M06.07 | Seronegative chronische Polyarthritis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]     | W/M | 0 | 124 |
| M06.08 | Seronegative chronische Polyarthritis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]                                  | W/M | 0 | 124 |
| M06.09 | Seronegative chronische Polyarthritis: Nicht näher bezeichnete Lokalisation  | W/M | 0 | 124 |
| M06.2  | Bursitis bei chronischer Polyarthritis   | W/M | 0 | 124 |
| M06.20 | Bursitis bei chronischer Polyarthritis: Mehrere Lokalisationen   | W/M | 0 | 124 |
| M06.21 | Bursitis bei chronischer Polyarthritis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M06.22 | Bursitis bei chronischer Polyarthritis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]  | W/M | 0 | 124 |
| M06.23 | Bursitis bei chronischer Polyarthritis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]  | W/M | 0 | 124 |
| M06.24 | Bursitis bei chronischer Polyarthritis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                     | W/M | 0 | 124 |
| M06.25 | Bursitis bei chronischer Polyarthritis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]  | W/M | 0 | 124 |
| M06.26 | Bursitis bei chronischer Polyarthritis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]  | W/M | 0 | 124 |
| M06.27 | Bursitis bei chronischer Polyarthritis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]    | W/M | 0 | 124 |
| M06.28 | Bursitis bei chronischer Polyarthritis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]                                 | W/M | 0 | 124 |
| M06.29 | Bursitis bei chronischer Polyarthritis: Nicht näher bezeichnete Lokalisation   | W/M | 0 | 124 |
| M06.3  | Rheumaknoten   | W/M | 0 | 124 |
| M06.30 | Rheumaknoten: Mehrere Lokalisationen   | W/M | 0 | 124 |
| M06.31 | Rheumaknoten: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]                           | W/M | 0 | 124 |
| M06.32 | Rheumaknoten: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]  | W/M | 0 | 124 |
| M06.33 | Rheumaknoten: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]  | W/M | 0 | 124 |
| M06.34 | Rheumaknoten: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]   | W/M | 0 | 124 |
| M06.35 | Rheumaknoten: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]                            | W/M | 0 | 124 |
| M06.36 | Rheumaknoten: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]  | W/M | 0 | 124 |
| M06.37 | Rheumaknoten: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]                              | W/M | 0 | 124 |
| M06.38 | Rheumaknoten: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]   | W/M | 0 | 124 |
| M06.39 | Rheumaknoten: Nicht näher bezeichnete Lokalisation   | W/M | 0 | 124 |
| M06.4  | Entzündliche Polyarthropathie  | W/M | 0 | 124 |
| M06.40 | Entzündliche Polyarthropathie: Mehrere Lokalisationen  | W/M | 0 | 124 |
| M06.41 | Entzündliche Polyarthropathie: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]          | W/M | 0 | 124 |
| M06.42 | Entzündliche Polyarthropathie: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]   | W/M | 0 | 124 |

|        |   |     |   |     |
|--------|---|-----|---|-----|
| M06.43 | Entzündliche Polyarthropathie: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]  | W/M | 0 | 124 |
| M06.44 | Entzündliche Polyarthropathie: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]   | W/M | 0 | 124 |
| M06.45 | Entzündliche Polyarthropathie: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]                          | W/M | 0 | 124 |
| M06.46 | Entzündliche Polyarthropathie: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]  | W/M | 0 | 124 |
| M06.47 | Entzündliche Polyarthropathie: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]                            | W/M | 0 | 124 |
| M06.48 | Entzündliche Polyarthropathie: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]   | W/M | 0 | 124 |
| M06.49 | Entzündliche Polyarthropathie: Nicht näher bezeichnete Lokalisation   | W/M | 0 | 124 |
| M06.8  | Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthrititis   | W/M | 0 | 124 |
| M06.80 | Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthrititis: Mehrere Lokalisationen   | W/M | 0 | 124 |
| M06.81 | Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthrititis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M06.82 | Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthrititis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]  | W/M | 0 | 124 |
| M06.83 | Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthrititis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]  | W/M | 0 | 124 |
| M06.84 | Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthrititis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                     | W/M | 0 | 124 |
| M06.85 | Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthrititis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]  | W/M | 0 | 124 |
| M06.86 | Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthrititis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]  | W/M | 0 | 124 |
| M06.87 | Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthrititis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]    | W/M | 0 | 124 |
| M06.88 | Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthrititis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]                                 | W/M | 0 | 124 |
| M06.89 | Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthrititis: Nicht näher bezeichnete Lokalisation   | W/M | 0 | 124 |
| M06.9  | Chronische Polyarthrititis, nicht näher bezeichnet  | W/M | 0 | 124 |
| M06.90 | Chronische Polyarthrititis, nicht näher bezeichnet: Mehrere Lokalisationen  | W/M | 0 | 124 |
| M06.91 | Chronische Polyarthrititis, nicht näher bezeichnet: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]    | W/M | 0 | 124 |
| M06.92 | Chronische Polyarthrititis, nicht näher bezeichnet: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]   | W/M | 0 | 124 |
| M06.93 | Chronische Polyarthrititis, nicht näher bezeichnet: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]   | W/M | 0 | 124 |
| M06.94 | Chronische Polyarthrititis, nicht näher bezeichnet: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                        | W/M | 0 | 124 |
| M06.95 | Chronische Polyarthrititis, nicht näher bezeichnet: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]     | W/M | 0 | 124 |
| M06.96 | Chronische Polyarthrititis, nicht näher bezeichnet: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]   | W/M | 0 | 124 |
| M06.97 | Chronische Polyarthrititis, nicht näher bezeichnet: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]       | W/M | 0 | 124 |

|        |  |     |   |     |
|--------|--|-----|---|-----|
| M06.98 | Chronische Polyarthritis, nicht näher bezeichnet: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]         | W/M | 0 | 124 |
| M06.99 | Chronische Polyarthritis, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisation                               | W/M | 0 | 124 |
| M12.3  | Palindromer Rheumatismus   | W/M | 0 | 124 |
| M12.30 | Palindromer Rheumatismus: Mehrere Lokalisationen   | W/M | 0 | 124 |
| M12.31 | Palindromer Rheumatismus: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M12.32 | Palindromer Rheumatismus: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]  | W/M | 0 | 124 |
| M12.33 | Palindromer Rheumatismus: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]  | W/M | 0 | 124 |
| M12.34 | Palindromer Rheumatismus: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                     | W/M | 0 | 124 |
| M12.35 | Palindromer Rheumatismus: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]  | W/M | 0 | 124 |
| M12.36 | Palindromer Rheumatismus: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]  | W/M | 0 | 124 |
| M12.37 | Palindromer Rheumatismus: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]    | W/M | 0 | 124 |
| M12.38 | Palindromer Rheumatismus: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]                                 | W/M | 0 | 124 |
| M12.39 | Palindromer Rheumatismus: Nicht näher bezeichnete Lokalisation   | W/M | 0 | 124 |

*DxG207: Polymyalgia rheumatica mit Dauermedikation*

| ICD   | Bezeichnung            | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| M35.3 | Polymyalgia rheumatica | W/M             | 0             | 124           |

*DxG211: Nicht näher bezeichneter Rheumatismus mit Dauermedikation*

| ICD    | Bezeichnung  | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|--------|--|-----------------|---------------|---------------|
| M79.0  | Rheumatismus, nicht näher bezeichnet   | W/M             | 0             | 124           |
| M79.00 | Rheumatismus, nicht näher bezeichnet: Mehrere Lokalisationen   | W/M             | 0             | 124           |
| M79.01 | Rheumatismus, nicht näher bezeichnet: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | W/M             | 0             | 124           |
| M79.02 | Rheumatismus, nicht näher bezeichnet: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]  | W/M             | 0             | 124           |
| M79.03 | Rheumatismus, nicht näher bezeichnet: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]  | W/M             | 0             | 124           |
| M79.04 | Rheumatismus, nicht näher bezeichnet: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                     | W/M             | 0             | 124           |
| M79.05 | Rheumatismus, nicht näher bezeichnet: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]  | W/M             | 0             | 124           |
| M79.06 | Rheumatismus, nicht näher bezeichnet: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]  | W/M             | 0             | 124           |
| M79.07 | Rheumatismus, nicht näher bezeichnet: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]    | W/M             | 0             | 124           |
| M79.08 | Rheumatismus, nicht näher bezeichnet: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]                                 | W/M             | 0             | 124           |
| M79.09 | Rheumatismus, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisation   | W/M             | 0             | 124           |

**(H)MG207: Infektionen und entzündliche Reaktionen durch orthopädische Implantate**

*DxG856: Infektionen und entzündliche Reaktionen durch orthopädische Implantate*

| ICD   | Bezeichnung   | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| T84.5 | Infektion und entzündliche Reaktion durch eine Gelenkendoprothese   | W/M             | 0             | 124           |
| T84.6 | Infektion und entzündliche Reaktion durch eine interne Osteosynthesevorrichtung [jede Lokalisation]           | W/M             | 0             | 124           |
| T84.7 | Infektion und entzündliche Reaktion durch sonstige orthopädische Endoprothesen, Implantate oder Transplantate | W/M             | 0             | 124           |

**(H)MG208: Arzneimittelinduzierte Knochennekrose / infektiöse Knochen- und Gelenkerkrankungen**

*DxG182: (Post)infektiöse Gelenkerkrankungen*

| ICD    | Bezeichnung  | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|--------|--|-----------------|---------------|---------------|
| A54.4  | Gonokokkeninfektion des Muskel-Skelett-Systems   | W/M             | 0             | 124           |
| M00.0  | Arthritis und Polyarthritis durch Staphylokokken   | W/M             | 0             | 124           |
| M00.00 | Arthritis und Polyarthritis durch Staphylokokken: Mehrere Lokalisationen   | W/M             | 0             | 124           |
| M00.01 | Arthritis und Polyarthritis durch Staphylokokken: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | W/M             | 0             | 124           |
| M00.02 | Arthritis und Polyarthritis durch Staphylokokken: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]  | W/M             | 0             | 124           |
| M00.03 | Arthritis und Polyarthritis durch Staphylokokken: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]  | W/M             | 0             | 124           |
| M00.04 | Arthritis und Polyarthritis durch Staphylokokken: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                     | W/M             | 0             | 124           |
| M00.05 | Arthritis und Polyarthritis durch Staphylokokken: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]  | W/M             | 0             | 124           |
| M00.06 | Arthritis und Polyarthritis durch Staphylokokken: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]  | W/M             | 0             | 124           |
| M00.07 | Arthritis und Polyarthritis durch Staphylokokken: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]    | W/M             | 0             | 124           |
| M00.08 | Arthritis und Polyarthritis durch Staphylokokken: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]                                 | W/M             | 0             | 124           |
| M00.09 | Arthritis und Polyarthritis durch Staphylokokken: Nicht näher bezeichnete Lokalisation   | W/M             | 0             | 124           |
| M00.1  | Arthritis und Polyarthritis durch Pneumokokken   | W/M             | 0             | 124           |
| M00.10 | Arthritis und Polyarthritis durch Pneumokokken: Mehrere Lokalisationen   | W/M             | 0             | 124           |
| M00.11 | Arthritis und Polyarthritis durch Pneumokokken: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]   | W/M             | 0             | 124           |
| M00.12 | Arthritis und Polyarthritis durch Pneumokokken: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]  | W/M             | 0             | 124           |
| M00.13 | Arthritis und Polyarthritis durch Pneumokokken: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]  | W/M             | 0             | 124           |
| M00.14 | Arthritis und Polyarthritis durch Pneumokokken: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                       | W/M             | 0             | 124           |
| M00.15 | Arthritis und Polyarthritis durch Pneumokokken: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]    | W/M             | 0             | 124           |



|        |  |     |   |     |
|--------|--|-----|---|-----|
| M00.16 | Arthritis und Polyarthritis durch Pneumokokken: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]  | W/M | 0 | 124 |
| M00.17 | Arthritis und Polyarthritis durch Pneumokokken: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]                                      | W/M | 0 | 124 |
| M00.18 | Arthritis und Polyarthritis durch Pneumokokken: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]   | W/M | 0 | 124 |
| M00.19 | Arthritis und Polyarthritis durch Pneumokokken: Nicht näher bezeichnete Lokalisation   | W/M | 0 | 124 |
| M00.2  | Arthritis und Polyarthritis durch sonstige Streptokokken   | W/M | 0 | 124 |
| M00.20 | Arthritis und Polyarthritis durch sonstige Streptokokken: Mehrere Lokalisationen   | W/M | 0 | 124 |
| M00.21 | Arthritis und Polyarthritis durch sonstige Streptokokken: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]                         | W/M | 0 | 124 |
| M00.22 | Arthritis und Polyarthritis durch sonstige Streptokokken: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]  | W/M | 0 | 124 |
| M00.23 | Arthritis und Polyarthritis durch sonstige Streptokokken: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]  | W/M | 0 | 124 |
| M00.24 | Arthritis und Polyarthritis durch sonstige Streptokokken: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]   | W/M | 0 | 124 |
| M00.25 | Arthritis und Polyarthritis durch sonstige Streptokokken: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]                          | W/M | 0 | 124 |
| M00.26 | Arthritis und Polyarthritis durch sonstige Streptokokken: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]  | W/M | 0 | 124 |
| M00.27 | Arthritis und Polyarthritis durch sonstige Streptokokken: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]                            | W/M | 0 | 124 |
| M00.28 | Arthritis und Polyarthritis durch sonstige Streptokokken: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]   | W/M | 0 | 124 |
| M00.29 | Arthritis und Polyarthritis durch sonstige Streptokokken: Nicht näher bezeichnete Lokalisation   | W/M | 0 | 124 |
| M00.8  | Arthritis und Polyarthritis durch sonstige näher bezeichnete bakterielle Erreger   | W/M | 0 | 124 |
| M00.80 | Arthritis und Polyarthritis durch sonstige näher bezeichnete bakterielle Erreger: Mehrere Lokalisationen   | W/M | 0 | 124 |
| M00.81 | Arthritis und Polyarthritis durch sonstige näher bezeichnete bakterielle Erreger: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M00.82 | Arthritis und Polyarthritis durch sonstige näher bezeichnete bakterielle Erreger: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]  | W/M | 0 | 124 |
| M00.83 | Arthritis und Polyarthritis durch sonstige näher bezeichnete bakterielle Erreger: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]  | W/M | 0 | 124 |
| M00.84 | Arthritis und Polyarthritis durch sonstige näher bezeichnete bakterielle Erreger: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                     | W/M | 0 | 124 |
| M00.85 | Arthritis und Polyarthritis durch sonstige näher bezeichnete bakterielle Erreger: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]  | W/M | 0 | 124 |
| M00.86 | Arthritis und Polyarthritis durch sonstige näher bezeichnete bakterielle Erreger: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]  | W/M | 0 | 124 |
| M00.87 | Arthritis und Polyarthritis durch sonstige näher bezeichnete bakterielle Erreger: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]    | W/M | 0 | 124 |
| M00.88 | Arthritis und Polyarthritis durch sonstige näher bezeichnete bakterielle Erreger: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]                                 | W/M | 0 | 124 |

|        |  |     |   |     |
|--------|--|-----|---|-----|
| M00.89 | Arthritis und Polyarthritis durch sonstige näher bezeichnete bakterielle Erreger: Nicht näher bezeichnete Lokalisation   | W/M | 0 | 124 |
| M00.9  | Eitrige Arthritis, nicht näher bezeichnet  | W/M | 0 | 124 |
| M00.90 | Eitrige Arthritis, nicht näher bezeichnet: Mehrere Lokalisationen  | W/M | 0 | 124 |
| M00.91 | Eitrige Arthritis, nicht näher bezeichnet: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]                                    | W/M | 0 | 124 |
| M00.92 | Eitrige Arthritis, nicht näher bezeichnet: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]   | W/M | 0 | 124 |
| M00.93 | Eitrige Arthritis, nicht näher bezeichnet: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]   | W/M | 0 | 124 |
| M00.94 | Eitrige Arthritis, nicht näher bezeichnet: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]  | W/M | 0 | 124 |
| M00.95 | Eitrige Arthritis, nicht näher bezeichnet: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]                                     | W/M | 0 | 124 |
| M00.96 | Eitrige Arthritis, nicht näher bezeichnet: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]   | W/M | 0 | 124 |
| M00.97 | Eitrige Arthritis, nicht näher bezeichnet: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]                                       | W/M | 0 | 124 |
| M00.98 | Eitrige Arthritis, nicht näher bezeichnet: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]  | W/M | 0 | 124 |
| M00.99 | Eitrige Arthritis, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisation  | W/M | 0 | 124 |
| M01.0  | Arthritis durch Meningokokken  | W/M | 0 | 124 |
| M01.00 | Arthritis durch Meningokokken: Mehrere Lokalisationen  | W/M | 0 | 124 |
| M01.01 | Arthritis durch Meningokokken: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]  | W/M | 0 | 124 |
| M01.02 | Arthritis durch Meningokokken: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]   | W/M | 0 | 124 |
| M01.03 | Arthritis durch Meningokokken: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]   | W/M | 0 | 124 |
| M01.04 | Arthritis durch Meningokokken: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]  | W/M | 0 | 124 |
| M01.05 | Arthritis durch Meningokokken: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]   | W/M | 0 | 124 |
| M01.06 | Arthritis durch Meningokokken: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]   | W/M | 0 | 124 |
| M01.07 | Arthritis durch Meningokokken: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]   | W/M | 0 | 124 |
| M01.08 | Arthritis durch Meningokokken: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]  | W/M | 0 | 124 |
| M01.09 | Arthritis durch Meningokokken: Nicht näher bezeichnete Lokalisation  | W/M | 0 | 124 |
| M01.3  | Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten bakteriellen Krankheiten   | W/M | 0 | 124 |
| M01.30 | Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten bakteriellen Krankheiten: Mehrere Lokalisationen   | W/M | 0 | 124 |
| M01.31 | Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten bakteriellen Krankheiten: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M01.32 | Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten bakteriellen Krankheiten: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]  | W/M | 0 | 124 |
| M01.33 | Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten bakteriellen Krankheiten: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]  | W/M | 0 | 124 |
| M01.34 | Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten bakteriellen Krankheiten: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                     | W/M | 0 | 124 |

|        |   |     |   |     |
|--------|---|-----|---|-----|
| M01.35 | Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten bakteriellen Krankheiten: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M01.36 | Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten bakteriellen Krankheiten: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]   | W/M | 0 | 124 |
| M01.37 | Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten bakteriellen Krankheiten: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]   | W/M | 0 | 124 |
| M01.38 | Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten bakteriellen Krankheiten: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]                                | W/M | 0 | 124 |
| M01.39 | Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten bakteriellen Krankheiten: Nicht näher bezeichnete Lokalisation  | W/M | 0 | 124 |
| M01.4  | Arthritis bei Röteln  | W/M | 0 | 124 |
| M01.40 | Arthritis bei Röteln: Mehrere Lokalisationen  | W/M | 0 | 124 |
| M01.41 | Arthritis bei Röteln: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]  | W/M | 0 | 124 |
| M01.42 | Arthritis bei Röteln: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]   | W/M | 0 | 124 |
| M01.43 | Arthritis bei Röteln: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]   | W/M | 0 | 124 |
| M01.44 | Arthritis bei Röteln: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]  | W/M | 0 | 124 |
| M01.45 | Arthritis bei Röteln: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]   | W/M | 0 | 124 |
| M01.46 | Arthritis bei Röteln: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]   | W/M | 0 | 124 |
| M01.47 | Arthritis bei Röteln: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]   | W/M | 0 | 124 |
| M01.48 | Arthritis bei Röteln: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]  | W/M | 0 | 124 |
| M01.49 | Arthritis bei Röteln: Nicht näher bezeichnete Lokalisation  | W/M | 0 | 124 |
| M01.5  | Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Viruskrankheiten  | W/M | 0 | 124 |
| M01.50 | Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Viruskrankheiten: Mehrere Lokalisationen  | W/M | 0 | 124 |
| M01.51 | Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Viruskrankheiten: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]        | W/M | 0 | 124 |
| M01.52 | Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Viruskrankheiten: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]   | W/M | 0 | 124 |
| M01.53 | Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Viruskrankheiten: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]   | W/M | 0 | 124 |
| M01.54 | Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Viruskrankheiten: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                            | W/M | 0 | 124 |
| M01.55 | Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Viruskrankheiten: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]         | W/M | 0 | 124 |
| M01.56 | Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Viruskrankheiten: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]   | W/M | 0 | 124 |
| M01.57 | Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Viruskrankheiten: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]           | W/M | 0 | 124 |
| M01.58 | Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Viruskrankheiten: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]  | W/M | 0 | 124 |
| M01.59 | Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Viruskrankheiten: Nicht näher bezeichnete Lokalisation  | W/M | 0 | 124 |
| M01.6  | Arthritis bei Mykosen   | W/M | 0 | 124 |
| M01.60 | Arthritis bei Mykosen: Mehrere Lokalisationen   | W/M | 0 | 124 |

|        |   |     |   |     |
|--------|---|-----|---|-----|
| M01.61 | Arthritis bei Mykosen: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]   | W/M | 0 | 124 |
| M01.62 | Arthritis bei Mykosen: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]  | W/M | 0 | 124 |
| M01.63 | Arthritis bei Mykosen: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]  | W/M | 0 | 124 |
| M01.64 | Arthritis bei Mykosen: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]   | W/M | 0 | 124 |
| M01.65 | Arthritis bei Mykosen: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]  | W/M | 0 | 124 |
| M01.66 | Arthritis bei Mykosen: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]  | W/M | 0 | 124 |
| M01.67 | Arthritis bei Mykosen: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]  | W/M | 0 | 124 |
| M01.68 | Arthritis bei Mykosen: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]   | W/M | 0 | 124 |
| M01.69 | Arthritis bei Mykosen: Nicht näher bezeichnete Lokalisation   | W/M | 0 | 124 |
| M01.8  | Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten   | W/M | 0 | 124 |
| M01.80 | Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten: Mehrere Lokalisationen   | W/M | 0 | 124 |
| M01.81 | Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M01.82 | Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]  | W/M | 0 | 124 |
| M01.83 | Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]  | W/M | 0 | 124 |
| M01.84 | Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                     | W/M | 0 | 124 |
| M01.85 | Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]  | W/M | 0 | 124 |
| M01.86 | Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]  | W/M | 0 | 124 |
| M01.87 | Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]    | W/M | 0 | 124 |
| M01.88 | Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]                                 | W/M | 0 | 124 |
| M01.89 | Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten: Nicht näher bezeichnete Lokalisation   | W/M | 0 | 124 |

*DxG183: Osteomyelitis*

| ICD    | Bezeichnung   | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|--------|---|-----------------|---------------|---------------|
| M46.2  | Wirbelosteomyelitis   | W/M             | 0             | 124           |
| M46.20 | Wirbelosteomyelitis: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule | W/M             | 0             | 124           |
| M46.21 | Wirbelosteomyelitis: Okzipito-Atlanto-Axialbereich          | W/M             | 0             | 124           |
| M46.22 | Wirbelosteomyelitis: Zervikalbereich                        | W/M             | 0             | 124           |
| M46.23 | Wirbelosteomyelitis: Zervikothorakalbereich                 | W/M             | 0             | 124           |
| M46.24 | Wirbelosteomyelitis: Thorakalbereich                        | W/M             | 0             | 124           |
| M46.25 | Wirbelosteomyelitis: Thorakolumbalbereich                   | W/M             | 0             | 124           |
| M46.26 | Wirbelosteomyelitis: Lumbalbereich                          | W/M             | 0             | 124           |
| M46.27 | Wirbelosteomyelitis: Lumbosakralbereich                     | W/M             | 0             | 124           |
| M46.28 | Wirbelosteomyelitis: Sakral- und Sakrokokzygealbereich      | W/M             | 0             | 124           |

|        |  |     |   |     |
|--------|--|-----|---|-----|
| M46.29 | Wirbelosteomyelitis: Nicht näher bezeichnete Lokalisation  | W/M | 0 | 124 |
| M86.0  | Akute hämatogene Osteomyelitis   | W/M | 0 | 124 |
| M86.00 | Akute hämatogene Osteomyelitis: Mehrere Lokalisationen   | W/M | 0 | 124 |
| M86.01 | Akute hämatogene Osteomyelitis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M86.02 | Akute hämatogene Osteomyelitis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]  | W/M | 0 | 124 |
| M86.03 | Akute hämatogene Osteomyelitis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]  | W/M | 0 | 124 |
| M86.04 | Akute hämatogene Osteomyelitis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                     | W/M | 0 | 124 |
| M86.05 | Akute hämatogene Osteomyelitis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]  | W/M | 0 | 124 |
| M86.06 | Akute hämatogene Osteomyelitis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]  | W/M | 0 | 124 |
| M86.07 | Akute hämatogene Osteomyelitis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]    | W/M | 0 | 124 |
| M86.08 | Akute hämatogene Osteomyelitis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]                                 | W/M | 0 | 124 |
| M86.09 | Akute hämatogene Osteomyelitis: Nicht näher bezeichnete Lokalisation   | W/M | 0 | 124 |
| M86.1  | Sonstige akute Osteomyelitis   | W/M | 0 | 124 |
| M86.10 | Sonstige akute Osteomyelitis: Mehrere Lokalisationen   | W/M | 0 | 124 |
| M86.11 | Sonstige akute Osteomyelitis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]   | W/M | 0 | 124 |
| M86.12 | Sonstige akute Osteomyelitis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]  | W/M | 0 | 124 |
| M86.13 | Sonstige akute Osteomyelitis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]  | W/M | 0 | 124 |
| M86.14 | Sonstige akute Osteomyelitis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                       | W/M | 0 | 124 |
| M86.15 | Sonstige akute Osteomyelitis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]    | W/M | 0 | 124 |
| M86.16 | Sonstige akute Osteomyelitis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]  | W/M | 0 | 124 |
| M86.17 | Sonstige akute Osteomyelitis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]      | W/M | 0 | 124 |
| M86.18 | Sonstige akute Osteomyelitis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]                                   | W/M | 0 | 124 |
| M86.19 | Sonstige akute Osteomyelitis: Nicht näher bezeichnete Lokalisation   | W/M | 0 | 124 |
| M86.2  | Subakute Osteomyelitis   | W/M | 0 | 124 |
| M86.20 | Subakute Osteomyelitis: Mehrere Lokalisationen   | W/M | 0 | 124 |
| M86.21 | Subakute Osteomyelitis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]         | W/M | 0 | 124 |
| M86.22 | Subakute Osteomyelitis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]  | W/M | 0 | 124 |
| M86.23 | Subakute Osteomyelitis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]  | W/M | 0 | 124 |
| M86.24 | Subakute Osteomyelitis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                             | W/M | 0 | 124 |
| M86.25 | Subakute Osteomyelitis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]          | W/M | 0 | 124 |
| M86.26 | Subakute Osteomyelitis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]  | W/M | 0 | 124 |
| M86.27 | Subakute Osteomyelitis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]            | W/M | 0 | 124 |
| M86.28 | Subakute Osteomyelitis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]   | W/M | 0 | 124 |
| M86.29 | Subakute Osteomyelitis: Nicht näher bezeichnete Lokalisation   | W/M | 0 | 124 |
| M86.3  | Chronische multifokale Osteomyelitis   | W/M | 0 | 124 |
| M86.30 | Chronische multifokale Osteomyelitis: Mehrere Lokalisationen   | W/M | 0 | 124 |

|        |  |     |   |     |
|--------|--|-----|---|-----|
| M86.31 | Chronische multifokale Osteomyelitis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]         | W/M | 0 | 124 |
| M86.32 | Chronische multifokale Osteomyelitis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]  | W/M | 0 | 124 |
| M86.33 | Chronische multifokale Osteomyelitis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]  | W/M | 0 | 124 |
| M86.34 | Chronische multifokale Osteomyelitis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                             | W/M | 0 | 124 |
| M86.35 | Chronische multifokale Osteomyelitis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]          | W/M | 0 | 124 |
| M86.36 | Chronische multifokale Osteomyelitis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]  | W/M | 0 | 124 |
| M86.37 | Chronische multifokale Osteomyelitis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]            | W/M | 0 | 124 |
| M86.38 | Chronische multifokale Osteomyelitis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]   | W/M | 0 | 124 |
| M86.39 | Chronische multifokale Osteomyelitis: Nicht näher bezeichnete Lokalisation   | W/M | 0 | 124 |
| M86.4  | Chronische Osteomyelitis mit Fistel  | W/M | 0 | 124 |
| M86.40 | Chronische Osteomyelitis mit Fistel: Mehrere Lokalisationen  | W/M | 0 | 124 |
| M86.41 | Chronische Osteomyelitis mit Fistel: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]          | W/M | 0 | 124 |
| M86.42 | Chronische Osteomyelitis mit Fistel: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]   | W/M | 0 | 124 |
| M86.43 | Chronische Osteomyelitis mit Fistel: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]   | W/M | 0 | 124 |
| M86.44 | Chronische Osteomyelitis mit Fistel: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                              | W/M | 0 | 124 |
| M86.45 | Chronische Osteomyelitis mit Fistel: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]           | W/M | 0 | 124 |
| M86.46 | Chronische Osteomyelitis mit Fistel: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]   | W/M | 0 | 124 |
| M86.47 | Chronische Osteomyelitis mit Fistel: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]             | W/M | 0 | 124 |
| M86.48 | Chronische Osteomyelitis mit Fistel: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]  | W/M | 0 | 124 |
| M86.49 | Chronische Osteomyelitis mit Fistel: Nicht näher bezeichnete Lokalisation  | W/M | 0 | 124 |
| M86.5  | Sonstige chronische hämatogene Osteomyelitis   | W/M | 0 | 124 |
| M86.50 | Sonstige chronische hämatogene Osteomyelitis: Mehrere Lokalisationen   | W/M | 0 | 124 |
| M86.51 | Sonstige chronische hämatogene Osteomyelitis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M86.52 | Sonstige chronische hämatogene Osteomyelitis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]  | W/M | 0 | 124 |
| M86.53 | Sonstige chronische hämatogene Osteomyelitis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]  | W/M | 0 | 124 |
| M86.54 | Sonstige chronische hämatogene Osteomyelitis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                     | W/M | 0 | 124 |
| M86.55 | Sonstige chronische hämatogene Osteomyelitis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]  | W/M | 0 | 124 |
| M86.56 | Sonstige chronische hämatogene Osteomyelitis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]  | W/M | 0 | 124 |

|        |   |     |   |     |
|--------|---|-----|---|-----|
| M86.57 | Sonstige chronische hämatogene Osteomyelitis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | W/M | 0 | 124 |
| M86.58 | Sonstige chronische hämatogene Osteomyelitis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]                              | W/M | 0 | 124 |
| M86.59 | Sonstige chronische hämatogene Osteomyelitis: Nicht näher bezeichnete Lokalisation  | W/M | 0 | 124 |
| M86.6  | Sonstige chronische Osteomyelitis   | W/M | 0 | 124 |
| M86.60 | Sonstige chronische Osteomyelitis: Mehrere Lokalisationen   | W/M | 0 | 124 |
| M86.61 | Sonstige chronische Osteomyelitis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]         | W/M | 0 | 124 |
| M86.62 | Sonstige chronische Osteomyelitis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]  | W/M | 0 | 124 |
| M86.63 | Sonstige chronische Osteomyelitis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]  | W/M | 0 | 124 |
| M86.64 | Sonstige chronische Osteomyelitis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                             | W/M | 0 | 124 |
| M86.65 | Sonstige chronische Osteomyelitis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]          | W/M | 0 | 124 |
| M86.66 | Sonstige chronische Osteomyelitis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]  | W/M | 0 | 124 |
| M86.67 | Sonstige chronische Osteomyelitis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]            | W/M | 0 | 124 |
| M86.68 | Sonstige chronische Osteomyelitis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]   | W/M | 0 | 124 |
| M86.69 | Sonstige chronische Osteomyelitis: Nicht näher bezeichnete Lokalisation   | W/M | 0 | 124 |
| M86.8  | Sonstige Osteomyelitis  | W/M | 0 | 124 |
| M86.80 | Sonstige Osteomyelitis: Mehrere Lokalisationen  | W/M | 0 | 124 |
| M86.81 | Sonstige Osteomyelitis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]                    | W/M | 0 | 124 |
| M86.82 | Sonstige Osteomyelitis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]   | W/M | 0 | 124 |
| M86.83 | Sonstige Osteomyelitis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]   | W/M | 0 | 124 |
| M86.84 | Sonstige Osteomyelitis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]  | W/M | 0 | 124 |
| M86.85 | Sonstige Osteomyelitis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]                     | W/M | 0 | 124 |
| M86.86 | Sonstige Osteomyelitis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]   | W/M | 0 | 124 |
| M86.87 | Sonstige Osteomyelitis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]                       | W/M | 0 | 124 |
| M86.88 | Sonstige Osteomyelitis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]  | W/M | 0 | 124 |
| M86.89 | Sonstige Osteomyelitis: Nicht näher bezeichnete Lokalisation  | W/M | 0 | 124 |
| M86.9  | Osteomyelitis, nicht näher bezeichnet   | W/M | 0 | 124 |
| M86.90 | Osteomyelitis, nicht näher bezeichnet: Mehrere Lokalisationen   | W/M | 0 | 124 |
| M86.91 | Osteomyelitis, nicht näher bezeichnet: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]     | W/M | 0 | 124 |
| M86.92 | Osteomyelitis, nicht näher bezeichnet: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]  | W/M | 0 | 124 |
| M86.93 | Osteomyelitis, nicht näher bezeichnet: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]  | W/M | 0 | 124 |
| M86.94 | Osteomyelitis, nicht näher bezeichnet: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                         | W/M | 0 | 124 |
| M86.95 | Osteomyelitis, nicht näher bezeichnet: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]      | W/M | 0 | 124 |

|        |  |     |   |     |
|--------|--|-----|---|-----|
| M86.96 | Osteomyelitis, nicht näher bezeichnet: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]   | W/M | 0 | 124 |
| M86.97 | Osteomyelitis, nicht näher bezeichnet: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | W/M | 0 | 124 |
| M86.98 | Osteomyelitis, nicht näher bezeichnet: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]                              | W/M | 0 | 124 |
| M86.99 | Osteomyelitis, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisation  | W/M | 0 | 124 |

*DxG925: Arzneimittelinduzierte Knochennekrose*

| ICD    | Bezeichnung   | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|--------|---|-----------------|---------------|---------------|
| M87.1  | Knochennekrose durch Arzneimittel   | W/M             | 0             | 124           |
| M87.10 | Knochennekrose durch Arzneimittel: Mehrere Lokalisationen   | W/M             | 0             | 124           |
| M87.11 | Knochennekrose durch Arzneimittel: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | W/M             | 0             | 124           |
| M87.12 | Knochennekrose durch Arzneimittel: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]  | W/M             | 0             | 124           |
| M87.13 | Knochennekrose durch Arzneimittel: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]  | W/M             | 0             | 124           |
| M87.14 | Knochennekrose durch Arzneimittel: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                     | W/M             | 0             | 124           |
| M87.15 | Knochennekrose durch Arzneimittel: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]  | W/M             | 0             | 124           |
| M87.16 | Knochennekrose durch Arzneimittel: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]  | W/M             | 0             | 124           |
| M87.17 | Knochennekrose durch Arzneimittel: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]    | W/M             | 0             | 124           |
| M87.18 | Knochennekrose durch Arzneimittel: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]                                 | W/M             | 0             | 124           |
| M87.19 | Knochennekrose durch Arzneimittel: Nicht näher bezeichnete Lokalisation   | W/M             | 0             | 124           |

**(H)MG209: Andere entzündliche und nekrotisierende Erkrankungen des Bewegungsapparates**

*DxG184: Nekrotisierende Faszitis*

| ICD    | Bezeichnung  | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|--------|--|-----------------|---------------|---------------|
| M72.6  | Nekrotisierende Faszitis   | W/M             | 0             | 124           |
| M72.60 | Nekrotisierende Faszitis: Mehrere Lokalisationen   | W/M             | 0             | 124           |
| M72.61 | Nekrotisierende Faszitis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | W/M             | 0             | 124           |
| M72.62 | Nekrotisierende Faszitis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]  | W/M             | 0             | 124           |
| M72.63 | Nekrotisierende Faszitis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]  | W/M             | 0             | 124           |
| M72.64 | Nekrotisierende Faszitis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                     | W/M             | 0             | 124           |
| M72.65 | Nekrotisierende Faszitis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]  | W/M             | 0             | 124           |
| M72.66 | Nekrotisierende Faszitis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]  | W/M             | 0             | 124           |
| M72.67 | Nekrotisierende Faszitis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]    | W/M             | 0             | 124           |
| M72.68 | Nekrotisierende Faszitis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]                                 | W/M             | 0             | 124           |
| M72.69 | Nekrotisierende Faszitis: Nicht näher bezeichnete Lokalisation   | W/M             | 0             | 124           |



*DxG185: Sonstige Knochennekrose*

| ICD    | Bezeichnung   | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|--------|---|-----------------|---------------|---------------|
| M87.0  | Idiopathische aseptische Knochennekrose   | W/M             | 0             | 124           |
| M87.00 | Idiopathische aseptische Knochennekrose: Mehrere Lokalisationen   | W/M             | 0             | 124           |
| M87.01 | Idiopathische aseptische Knochennekrose: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]     | W/M             | 0             | 124           |
| M87.02 | Idiopathische aseptische Knochennekrose: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]  | W/M             | 0             | 124           |
| M87.03 | Idiopathische aseptische Knochennekrose: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]  | W/M             | 0             | 124           |
| M87.04 | Idiopathische aseptische Knochennekrose: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                         | W/M             | 0             | 124           |
| M87.05 | Idiopathische aseptische Knochennekrose: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]      | W/M             | 0             | 124           |
| M87.06 | Idiopathische aseptische Knochennekrose: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]  | W/M             | 0             | 124           |
| M87.07 | Idiopathische aseptische Knochennekrose: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]        | W/M             | 0             | 124           |
| M87.08 | Idiopathische aseptische Knochennekrose: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]                                     | W/M             | 0             | 124           |
| M87.09 | Idiopathische aseptische Knochennekrose: Nicht näher bezeichnete Lokalisation   | W/M             | 0             | 124           |
| M87.2  | Knochennekrose durch vorangegangenes Trauma   | W/M             | 0             | 124           |
| M87.20 | Knochennekrose durch vorangegangenes Trauma: Mehrere Lokalisationen   | W/M             | 0             | 124           |
| M87.21 | Knochennekrose durch vorangegangenes Trauma: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | W/M             | 0             | 124           |
| M87.22 | Knochennekrose durch vorangegangenes Trauma: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]  | W/M             | 0             | 124           |
| M87.23 | Knochennekrose durch vorangegangenes Trauma: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]  | W/M             | 0             | 124           |
| M87.24 | Knochennekrose durch vorangegangenes Trauma: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                     | W/M             | 0             | 124           |
| M87.25 | Knochennekrose durch vorangegangenes Trauma: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]  | W/M             | 0             | 124           |
| M87.26 | Knochennekrose durch vorangegangenes Trauma: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]  | W/M             | 0             | 124           |
| M87.27 | Knochennekrose durch vorangegangenes Trauma: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]    | W/M             | 0             | 124           |
| M87.28 | Knochennekrose durch vorangegangenes Trauma: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]                                 | W/M             | 0             | 124           |
| M87.29 | Knochennekrose durch vorangegangenes Trauma: Nicht näher bezeichnete Lokalisation   | W/M             | 0             | 124           |
| M87.3  | Sonstige sekundäre Knochennekrose   | W/M             | 0             | 124           |
| M87.30 | Sonstige sekundäre Knochennekrose: Mehrere Lokalisationen   | W/M             | 0             | 124           |
| M87.31 | Sonstige sekundäre Knochennekrose: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]           | W/M             | 0             | 124           |
| M87.32 | Sonstige sekundäre Knochennekrose: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]  | W/M             | 0             | 124           |

|        |  |     |   |     |
|--------|--|-----|---|-----|
| M87.33 | Sonstige sekundäre Knochennekrose: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]   | W/M | 0 | 124 |
| M87.34 | Sonstige sekundäre Knochennekrose: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                          | W/M | 0 | 124 |
| M87.35 | Sonstige sekundäre Knochennekrose: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]       | W/M | 0 | 124 |
| M87.36 | Sonstige sekundäre Knochennekrose: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]   | W/M | 0 | 124 |
| M87.37 | Sonstige sekundäre Knochennekrose: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]         | W/M | 0 | 124 |
| M87.38 | Sonstige sekundäre Knochennekrose: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]                                      | W/M | 0 | 124 |
| M87.39 | Sonstige sekundäre Knochennekrose: Nicht näher bezeichnete Lokalisation  | W/M | 0 | 124 |
| M87.8  | Sonstige Knochennekrose  | W/M | 0 | 124 |
| M87.80 | Sonstige Knochennekrose: Mehrere Lokalisationen  | W/M | 0 | 124 |
| M87.81 | Sonstige Knochennekrose: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]                | W/M | 0 | 124 |
| M87.82 | Sonstige Knochennekrose: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]   | W/M | 0 | 124 |
| M87.83 | Sonstige Knochennekrose: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]   | W/M | 0 | 124 |
| M87.84 | Sonstige Knochennekrose: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                                    | W/M | 0 | 124 |
| M87.85 | Sonstige Knochennekrose: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]                 | W/M | 0 | 124 |
| M87.86 | Sonstige Knochennekrose: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]   | W/M | 0 | 124 |
| M87.87 | Sonstige Knochennekrose: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]                   | W/M | 0 | 124 |
| M87.88 | Sonstige Knochennekrose: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]  | W/M | 0 | 124 |
| M87.89 | Sonstige Knochennekrose: Nicht näher bezeichnete Lokalisation  | W/M | 0 | 124 |
| M87.9  | Knochennekrose, nicht näher bezeichnet   | W/M | 0 | 124 |
| M87.90 | Knochennekrose, nicht näher bezeichnet: Mehrere Lokalisationen   | W/M | 0 | 124 |
| M87.91 | Knochennekrose, nicht näher bezeichnet: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M87.92 | Knochennekrose, nicht näher bezeichnet: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]  | W/M | 0 | 124 |
| M87.93 | Knochennekrose, nicht näher bezeichnet: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]  | W/M | 0 | 124 |
| M87.94 | Knochennekrose, nicht näher bezeichnet: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                     | W/M | 0 | 124 |
| M87.95 | Knochennekrose, nicht näher bezeichnet: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]  | W/M | 0 | 124 |
| M87.96 | Knochennekrose, nicht näher bezeichnet: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]  | W/M | 0 | 124 |
| M87.97 | Knochennekrose, nicht näher bezeichnet: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]    | W/M | 0 | 124 |
| M87.98 | Knochennekrose, nicht näher bezeichnet: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]                                 | W/M | 0 | 124 |
| M87.99 | Knochennekrose, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisation   | W/M | 0 | 124 |
| M90.3  | Knochennekrose bei Caissonkrankheit  | W/M | 0 | 124 |
| M90.30 | Knochennekrose bei Caissonkrankheit: Mehrere Lokalisationen  | W/M | 0 | 124 |

|        |  |     |   |     |
|--------|--|-----|---|-----|
| M90.31 | Knochennekrose bei Caissonkrankheit: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]                                  | W/M | 0 | 124 |
| M90.32 | Knochennekrose bei Caissonkrankheit: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]   | W/M | 0 | 124 |
| M90.33 | Knochennekrose bei Caissonkrankheit: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]   | W/M | 0 | 124 |
| M90.34 | Knochennekrose bei Caissonkrankheit: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]  | W/M | 0 | 124 |
| M90.35 | Knochennekrose bei Caissonkrankheit: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]                                   | W/M | 0 | 124 |
| M90.36 | Knochennekrose bei Caissonkrankheit: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]   | W/M | 0 | 124 |
| M90.37 | Knochennekrose bei Caissonkrankheit: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]                                     | W/M | 0 | 124 |
| M90.38 | Knochennekrose bei Caissonkrankheit: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]  | W/M | 0 | 124 |
| M90.39 | Knochennekrose bei Caissonkrankheit: Nicht näher bezeichnete Lokalisation  | W/M | 0 | 124 |
| M90.4  | Knochennekrose durch Hämoglobinopathie   | W/M | 0 | 124 |
| M90.40 | Knochennekrose durch Hämoglobinopathie: Mehrere Lokalisationen   | W/M | 0 | 124 |
| M90.41 | Knochennekrose durch Hämoglobinopathie: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]                               | W/M | 0 | 124 |
| M90.42 | Knochennekrose durch Hämoglobinopathie: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]  | W/M | 0 | 124 |
| M90.43 | Knochennekrose durch Hämoglobinopathie: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]  | W/M | 0 | 124 |
| M90.44 | Knochennekrose durch Hämoglobinopathie: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]   | W/M | 0 | 124 |
| M90.45 | Knochennekrose durch Hämoglobinopathie: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]                                | W/M | 0 | 124 |
| M90.46 | Knochennekrose durch Hämoglobinopathie: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]  | W/M | 0 | 124 |
| M90.47 | Knochennekrose durch Hämoglobinopathie: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]                                  | W/M | 0 | 124 |
| M90.48 | Knochennekrose durch Hämoglobinopathie: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]   | W/M | 0 | 124 |
| M90.49 | Knochennekrose durch Hämoglobinopathie: Nicht näher bezeichnete Lokalisation   | W/M | 0 | 124 |
| M90.5  | Knochennekrose bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten   | W/M | 0 | 124 |
| M90.50 | Knochennekrose bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Mehrere Lokalisationen   | W/M | 0 | 124 |
| M90.51 | Knochennekrose bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M90.52 | Knochennekrose bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]  | W/M | 0 | 124 |
| M90.53 | Knochennekrose bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]  | W/M | 0 | 124 |
| M90.54 | Knochennekrose bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                     | W/M | 0 | 124 |

|        |   |     |   |     |
|--------|---|-----|---|-----|
| M90.55 | Knochennekrose bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M90.56 | Knochennekrose bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]   | W/M | 0 | 124 |
| M90.57 | Knochennekrose bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]   | W/M | 0 | 124 |
| M90.58 | Knochennekrose bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]                                | W/M | 0 | 124 |
| M90.59 | Knochennekrose bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Nicht näher bezeichnete Lokalisation  | W/M | 0 | 124 |

*DxG213: Bindegewbserkrankungen mit Systembeteiligung*

| ICD   | Bezeichnung   | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| M35.4 | Eosinophile Fasziitis   | W/M             | 0             | 124           |
| M35.6 | Rezidivierende Pannikulitis [Pfeifer-Weber-Christian-Krankheit] | W/M             | 0             | 124           |
| M35.7 | Hypermobilitäts-Syndrom   | W/M             | 0             | 124           |

**(H)MG215: COPD oder Emphysem mit Dauermedikation, Bronchiektasen, sonstige interstitielle Lungenkrankheiten ohne Dauermedikation**

*DxG454: Bronchiektasen*

| ICD | Bezeichnung    | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-----|----------------|-----------------|---------------|---------------|
| J47 | Bronchiektasen | W/M             | 0             | 124           |

*DxG848: COPD oder Emphysem mit Dauermedikation*

| ICD    | Bezeichnung  | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|--------|--|-----------------|---------------|---------------|
| J43.0  | McLeod-Syndrom   | W/M             | 0             | 124           |
| J43.1  | Panlobuläres Emphysem  | W/M             | 0             | 124           |
| J43.2  | Zentrilobuläres Emphysem   | W/M             | 0             | 124           |
| J43.8  | Sonstiges Emphysem   | W/M             | 0             | 124           |
| J43.9  | Emphysem, nicht näher bezeichnet   | W/M             | 0             | 124           |
| J44.0  | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege   | W/M             | 0             | 124           |
| J44.00 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 <35 % des Sollwertes; [vor 2016]: Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 < 35 % des Sollwertes                      | W/M             | 0             | 124           |
| J44.01 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 ≥35 % und <50 % des Sollwertes; [vor 2016]: Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 ≥ 35 % und < 50 % des Sollwertes | W/M             | 0             | 124           |
| J44.02 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 ≥50 % und <70 % des Sollwertes; [vor 2016]: Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 ≥ 50 % und < 70 % des Sollwertes | W/M             | 0             | 124           |
| J44.03 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 ≥70 % des Sollwertes; [vor 2016]: Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 ≥ 70 % des Sollwertes                      | W/M             | 0             | 124           |

|        |   |     |   |     |
|--------|---|-----|---|-----|
| J44.09 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 nicht näher bezeichnet   | W/M | 0 | 124 |
| J44.1  | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet  | W/M | 0 | 124 |
| J44.10 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 <35 % des Sollwertes; [vor 2016]: Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 < 35 % des Sollwertes               | W/M | 0 | 124 |
| J44.11 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 >=35 % und <50 % des Sollwertes; [vor 2016]: Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 >= 35 % und < 50 % des S | W/M | 0 | 124 |
| J44.12 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 >=50 % und <70 % des Sollwertes; [vor 2016]: Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 >= 50 % und < 70 % des S | W/M | 0 | 124 |
| J44.13 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 >=70 % des Sollwertes; [vor 2016]: Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 >= 70 % des Sollwertes             | W/M | 0 | 124 |
| J44.19 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 nicht näher bezeichnet   | W/M | 0 | 124 |
| J44.8  | Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit   | W/M | 0 | 124 |
| J44.80 | Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 <35 % des Sollwertes; [vor 2016]: Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 < 35 % des Sollwertes   | W/M | 0 | 124 |
| J44.81 | Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 >=35 % und <50 % des Sollwertes; [vor 2016]: Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 >= 35 % und < 50 % des Sollwertes                                  | W/M | 0 | 124 |
| J44.82 | Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 >=50 % und <70 % des Sollwertes; [vor 2016]: Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 >= 50 % und < 70 % des Sollwertes                                  | W/M | 0 | 124 |
| J44.83 | Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 >=70 % des Sollwertes; [vor 2016]: Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 >= 70 % des Sollwertes   | W/M | 0 | 124 |
| J44.89 | Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 nicht näher bezeichnet  | W/M | 0 | 124 |
| J44.9  | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet  | W/M | 0 | 124 |
| J44.90 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet: FEV1 <35 % des Sollwertes; [vor 2016]: Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet: FEV1 < 35 % des Sollwertes   | W/M | 0 | 124 |
| J44.91 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet: FEV1 >=35 % und <50 % des Sollwertes; [vor 2016]: Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet: FEV1 >= 35 % und < 50 % des Sollwertes  | W/M | 0 | 124 |
| J44.92 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet: FEV1 >=50 % und <70 % des Sollwertes; [vor 2016]: Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet: FEV1 >= 50 % und < 70 % des Sollwertes  | W/M | 0 | 124 |
| J44.93 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet: FEV1 >=70 % des Sollwertes; [vor 2016]: Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet: FEV1 >= 70 % des Sollwertes   | W/M | 0 | 124 |
| J44.99 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet: FEV1 nicht näher bezeichnet   | W/M | 0 | 124 |
| J98.2  | Interstitielles Emphysem  | W/M | 0 | 124 |
| J98.3  | Kompensatorisches Emphysem  | W/M | 0 | 124 |

*DxG931: Sonstige interstitielle Lungenkrankheiten ohne Dauermedikation*

| ICD   | Bezeichnung  | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| J84.0 | Alveoläre und parietoalveoläre Krankheitszustände                              | W/M             | 0             | 124           |
| J84.1 | Sonstige interstitielle Lungenkrankheiten mit Fibrose                          | W/M             | 0             | 124           |
| J84.8 | Sonstige näher bezeichnete interstitielle Lungenkrankheiten                    | W/M             | 0             | 124           |
| J84.9 | Interstitielle Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet                         | W/M             | 0             | 124           |
| J99.0 | Lungenkrankheit bei seropositiver chronischer Polyarthrit                      | W/M             | 0             | 124           |
| J99.1 | Krankheiten der Atemwege bei sonstigen diffusen Bindegewebskrankheiten         | W/M             | 0             | 124           |
| J99.8 | Krankheiten der Atemwege bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten | W/M             | 0             | 124           |

**(H)MG216: Chronische respiratorische Insuffizienz, spezielle Pneumonien**

*DxG353: Chronische respiratorische Insuffizienz*

| ICD    | Bezeichnung  | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|--------|--|-----------------|---------------|---------------|
| J95.3  | Chronische pulmonale Insuffizienz nach Operation   | W/M             | 0             | 124           |
| J96.1  | Chronische respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert                             | W/M             | 0             | 124           |
| J96.10 | Chronische respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert: Typ I [hypoxisch]          | W/M             | 0             | 124           |
| J96.11 | Chronische respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert: Typ II [hyperkapnisch]     | W/M             | 0             | 124           |
| J96.19 | Chronische respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert: Typ nicht näher bezeichnet | W/M             | 0             | 124           |

*DxG932: Spezielle Pneumonien*

| ICD   | Bezeichnung  | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| A06.5 | Lungenabszess durch Amöben   | W/M             | 0             | 124           |
| A20.2 | Lungenpest   | W/M             | 0             | 124           |
| A21.2 | Pulmonale Tularämie  | W/M             | 0             | 124           |
| A22.1 | Lungenmilzbrand  | W/M             | 0             | 124           |
| A42.0 | Aktinomykose der Lunge   | W/M             | 0             | 124           |
| A43.0 | Pulmonale Nokardiose   | W/M             | 0             | 124           |
| B38.0 | Akute Kokzidioidomykose der Lunge  | W/M             | 0             | 124           |
| B38.1 | Chronische Kokzidioidomykose der Lunge                                       | W/M             | 0             | 124           |
| B38.2 | Kokzidioidomykose der Lunge, nicht näher bezeichnet                          | W/M             | 0             | 124           |
| B39.1 | Chronische Histoplasmose der Lunge durch Histoplasma capsulatum              | W/M             | 0             | 124           |
| B39.2 | Histoplasmose der Lunge durch Histoplasma capsulatum, nicht näher bezeichnet | W/M             | 0             | 124           |
| B40.0 | Akute Blastomykose der Lunge   | W/M             | 0             | 124           |
| B40.1 | Chronische Blastomykose der Lunge  | W/M             | 0             | 124           |
| B40.2 | Blastomykose der Lunge, nicht näher bezeichnet                               | W/M             | 0             | 124           |
| B41.0 | Parakokzidioidomykose der Lunge  | W/M             | 0             | 124           |
| B58.3 | Toxoplasmose der Lunge   | W/M             | 0             | 124           |
| B67.1 | Echinococcus-granulosus-Infektion [zystische Echinokokkose] der Lunge        | W/M             | 0             | 124           |
| J17.2 | Pneumonie bei Mykosen  | W/M             | 0             | 124           |

### (H)MG217: Mukoviszidose (Alter > 11 Jahre)

*DxG449: Mukoviszidose (Alter > 11 Jahre)*

| ICD    | Bezeichnung   | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|--------|---|-----------------|---------------|---------------|
| E84.0  | Zystische Fibrose mit Lungenmanifestationen               | W/M             | 12            | 124           |
| E84.1  | Zystische Fibrose mit Darmmanifestationen                 | W/M             | 12            | 124           |
| E84.8  | Zystische Fibrose mit sonstigen Manifestationen           | W/M             | 12            | 124           |
| E84.80 | Zystische Fibrose mit Lungen- und Darm-Manifestation      | W/M             | 12            | 124           |
| E84.87 | Zystische Fibrose mit sonstigen multiplen Manifestationen | W/M             | 12            | 124           |
| E84.88 | Zystische Fibrose mit sonstigen Manifestationen           | W/M             | 12            | 124           |
| E84.9  | Zystische Fibrose, nicht näher bezeichnet                 | W/M             | 12            | 124           |

### (H)MG218: Mukoviszidose (Alter < 12 Jahre)

*DxG236: Mekoniumileus*

| ICD | Bezeichnung                          | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-----|--------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| P75 | Mekoniumileus bei zystischer Fibrose | W/M             | 0             | 1             |

*DxG450: Mukoviszidose (Alter < 12 Jahre)*

| ICD    | Bezeichnung   | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|--------|---|-----------------|---------------|---------------|
| E84.0  | Zystische Fibrose mit Lungenmanifestationen               | W/M             | 0             | 11            |
| E84.1  | Zystische Fibrose mit Darmmanifestationen                 | W/M             | 0             | 11            |
| E84.8  | Zystische Fibrose mit sonstigen Manifestationen           | W/M             | 0             | 11            |
| E84.80 | Zystische Fibrose mit Lungen- und Darm-Manifestation      | W/M             | 0             | 11            |
| E84.87 | Zystische Fibrose mit sonstigen multiplen Manifestationen | W/M             | 0             | 11            |
| E84.88 | Zystische Fibrose mit sonstigen Manifestationen           | W/M             | 0             | 11            |
| E84.9  | Zystische Fibrose, nicht näher bezeichnet                 | W/M             | 0             | 11            |

### (H)MG219: Psoriasis und Parapsoriasis mit Dauermedikation

*DxG836: Psoriasis und Parapsoriasis mit Dauermedikation*

| ICD   | Bezeichnung   | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| L40.0 | Psoriasis vulgaris  | W/M             | 0             | 124           |
| L40.1 | Generalisierte Psoriasis pustulosa                              | W/M             | 0             | 124           |
| L40.2 | Akrodermatitis continua suppurativa [Hallopeau]                 | W/M             | 0             | 124           |
| L40.3 | Psoriasis pustulosa palmoplantaris                              | W/M             | 0             | 124           |
| L40.4 | Psoriasis guttata   | W/M             | 0             | 124           |
| L40.8 | Sonstige Psoriasis  | W/M             | 0             | 124           |
| L40.9 | Psoriasis, nicht näher bezeichnet                               | W/M             | 0             | 124           |
| L41.0 | Pityriasis lichenoides et varioliformis acuta [Mucha-Habermann] | W/M             | 0             | 124           |
| L41.1 | Parapsoriasis guttata   | W/M             | 0             | 124           |
| L41.3 | Kleinfleckige Parapsoriasis en plaques                          | W/M             | 0             | 124           |
| L41.4 | Großfleckige Parapsoriasis en plaques                           | W/M             | 0             | 124           |
| L41.5 | Parapsoriasis mit Poikilodermie                                 | W/M             | 0             | 124           |
| L41.8 | Sonstige Parapsoriasis  | W/M             | 0             | 124           |

L41.9 Parapsoriasis, nicht näher bezeichnet W/M 0 124

### (H)MG220: Psoriasis und Parapsoriasis ohne Dauermedikation

*DxG837: Psoriasis und Parapsoriasis ohne Dauermedikation*

| ICD   | Bezeichnung   | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| L40.0 | Psoriasis vulgaris  | W/M             | 0             | 124           |
| L40.1 | Generalisierte Psoriasis pustulosa                              | W/M             | 0             | 124           |
| L40.2 | Akrodermatitis continua suppurativa [Hallopeau]                 | W/M             | 0             | 124           |
| L40.3 | Psoriasis pustulosa palmoplantaris                              | W/M             | 0             | 124           |
| L40.4 | Psoriasis guttata   | W/M             | 0             | 124           |
| L40.8 | Sonstige Psoriasis  | W/M             | 0             | 124           |
| L40.9 | Psoriasis, nicht näher bezeichnet                               | W/M             | 0             | 124           |
| L41.0 | Pityriasis lichenoides et varioliformis acuta [Mucha-Habermann] | W/M             | 0             | 124           |
| L41.1 | Parapsoriasis guttata   | W/M             | 0             | 124           |
| L41.3 | Kleinfleckige Parapsoriasis en plaques                          | W/M             | 0             | 124           |
| L41.4 | Großfleckige Parapsoriasis en plaques                           | W/M             | 0             | 124           |
| L41.5 | Parapsoriasis mit Poikilodermie                                 | W/M             | 0             | 124           |
| L41.8 | Sonstige Parapsoriasis  | W/M             | 0             | 124           |
| L41.9 | Parapsoriasis, nicht näher bezeichnet                           | W/M             | 0             | 124           |

### (H)MG225: Hypopituitarismus mit Somatropingabe

*DxG840: Hypopituitarismus mit Somatropingabe*

| ICD   | Bezeichnung       | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|-------------------|-----------------|---------------|---------------|
| E23.0 | Hypopituitarismus | W/M             | 0             | 124           |

### (H)MG226: Juvenile Arthritis

*DxG841: Juvenile Arthritis*

| ICD    | Bezeichnung   | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|--------|---|-----------------|---------------|---------------|
| M06.1  | Adulte Form der Still-Krankheit   | W/M             | 0             | 124           |
| M06.10 | Adulte Form der Still-Krankheit: Mehrere Lokalisationen   | W/M             | 0             | 124           |
| M06.11 | Adulte Form der Still-Krankheit: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | W/M             | 0             | 124           |
| M06.12 | Adulte Form der Still-Krankheit: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]  | W/M             | 0             | 124           |
| M06.13 | Adulte Form der Still-Krankheit: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]  | W/M             | 0             | 124           |
| M06.14 | Adulte Form der Still-Krankheit: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                     | W/M             | 0             | 124           |
| M06.15 | Adulte Form der Still-Krankheit: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]  | W/M             | 0             | 124           |
| M06.16 | Adulte Form der Still-Krankheit: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]  | W/M             | 0             | 124           |
| M06.17 | Adulte Form der Still-Krankheit: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]    | W/M             | 0             | 124           |
| M06.18 | Adulte Form der Still-Krankheit: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]                                 | W/M             | 0             | 124           |



|        |   |     |   |     |
|--------|---|-----|---|-----|
| M06.19 | Adulte Form der Still-Krankheit: Nicht näher bezeichnete Lokalisation   | W/M | 0 | 124 |
| M08.0  | Juvenile chronische Polyarthrititis, adulter Typ  | W/M | 0 | 124 |
| M08.00 | Juvenile chronische Polyarthrititis, adulter Typ: Mehrere Lokalisationen  | W/M | 0 | 124 |
| M08.01 | Juvenile chronische Polyarthrititis, adulter Typ: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]          | W/M | 0 | 124 |
| M08.02 | Juvenile chronische Polyarthrititis, adulter Typ: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]   | W/M | 0 | 124 |
| M08.03 | Juvenile chronische Polyarthrititis, adulter Typ: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]   | W/M | 0 | 124 |
| M08.04 | Juvenile chronische Polyarthrititis, adulter Typ: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                              | W/M | 0 | 124 |
| M08.05 | Juvenile chronische Polyarthrititis, adulter Typ: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]           | W/M | 0 | 124 |
| M08.06 | Juvenile chronische Polyarthrititis, adulter Typ: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]   | W/M | 0 | 124 |
| M08.07 | Juvenile chronische Polyarthrititis, adulter Typ: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]             | W/M | 0 | 124 |
| M08.08 | Juvenile chronische Polyarthrititis, adulter Typ: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]  | W/M | 0 | 124 |
| M08.09 | Juvenile chronische Polyarthrititis, adulter Typ: Nicht näher bezeichnete Lokalisation  | W/M | 0 | 124 |
| M08.2  | Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form   | W/M | 0 | 124 |
| M08.20 | Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Mehrere Lokalisationen   | W/M | 0 | 124 |
| M08.21 | Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M08.22 | Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]  | W/M | 0 | 124 |
| M08.23 | Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]  | W/M | 0 | 124 |
| M08.24 | Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                     | W/M | 0 | 124 |
| M08.25 | Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]  | W/M | 0 | 124 |
| M08.26 | Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]  | W/M | 0 | 124 |
| M08.27 | Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]    | W/M | 0 | 124 |
| M08.28 | Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]                                 | W/M | 0 | 124 |
| M08.29 | Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Nicht näher bezeichnete Lokalisation   | W/M | 0 | 124 |
| M08.3  | Juvenile chronische Arthritis (seronegativ), polyartikuläre Form  | W/M | 0 | 124 |
| M08.4  | Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form   | W/M | 0 | 124 |
| M08.40 | Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Mehrere Lokalisationen   | W/M | 0 | 124 |
| M08.41 | Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]       | W/M | 0 | 124 |
| M08.42 | Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]  | W/M | 0 | 124 |

|        |  |     |   |     |
|--------|--|-----|---|-----|
| M08.43 | Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]   | W/M | 0 | 124 |
| M08.44 | Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                    | W/M | 0 | 124 |
| M08.45 | Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M08.46 | Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]   | W/M | 0 | 124 |
| M08.47 | Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]   | W/M | 0 | 124 |
| M08.48 | Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]                                | W/M | 0 | 124 |
| M08.49 | Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Nicht näher bezeichnete Lokalisation  | W/M | 0 | 124 |
| M08.7  | Vaskulitis bei juveniler Arthritis   | W/M | 0 | 124 |
| M08.70 | Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Mehrere Lokalisationen   | W/M | 0 | 124 |
| M08.71 | Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]                 | W/M | 0 | 124 |
| M08.72 | Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]  | W/M | 0 | 124 |
| M08.73 | Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]  | W/M | 0 | 124 |
| M08.74 | Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                                     | W/M | 0 | 124 |
| M08.75 | Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]                  | W/M | 0 | 124 |
| M08.76 | Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]  | W/M | 0 | 124 |
| M08.77 | Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]                    | W/M | 0 | 124 |
| M08.78 | Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]   | W/M | 0 | 124 |
| M08.79 | Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Nicht näher bezeichnete Lokalisation   | W/M | 0 | 124 |
| M08.8  | Sonstige juvenile Arthritis  | W/M | 0 | 124 |
| M08.80 | Sonstige juvenile Arthritis: Mehrere Lokalisationen  | W/M | 0 | 124 |
| M08.81 | Sonstige juvenile Arthritis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]                        | W/M | 0 | 124 |
| M08.82 | Sonstige juvenile Arthritis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]   | W/M | 0 | 124 |
| M08.83 | Sonstige juvenile Arthritis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]   | W/M | 0 | 124 |
| M08.84 | Sonstige juvenile Arthritis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]  | W/M | 0 | 124 |
| M08.85 | Sonstige juvenile Arthritis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]                         | W/M | 0 | 124 |
| M08.86 | Sonstige juvenile Arthritis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]   | W/M | 0 | 124 |
| M08.87 | Sonstige juvenile Arthritis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]                           | W/M | 0 | 124 |
| M08.88 | Sonstige juvenile Arthritis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]  | W/M | 0 | 124 |
| M08.89 | Sonstige juvenile Arthritis: Nicht näher bezeichnete Lokalisation  | W/M | 0 | 124 |
| M08.9  | Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet   | W/M | 0 | 124 |
| M08.90 | Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Mehrere Lokalisationen   | W/M | 0 | 124 |
| M08.91 | Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]         | W/M | 0 | 124 |
| M08.92 | Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]  | W/M | 0 | 124 |

|        |   |     |   |     |
|--------|---|-----|---|-----|
| M08.93 | Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]   | W/M | 0 | 124 |
| M08.94 | Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]  | W/M | 0 | 124 |
| M08.95 | Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]                     | W/M | 0 | 124 |
| M08.96 | Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]   | W/M | 0 | 124 |
| M08.97 | Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]                       | W/M | 0 | 124 |
| M08.98 | Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]  | W/M | 0 | 124 |
| M08.99 | Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisation  | W/M | 0 | 124 |
| M09.0  | Juvenile Arthritis bei Psoriasis  | W/M | 0 | 124 |
| M09.00 | Juvenile Arthritis bei Psoriasis: Mehrere Lokalisationen  | W/M | 0 | 124 |
| M09.01 | Juvenile Arthritis bei Psoriasis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]                              | W/M | 0 | 124 |
| M09.02 | Juvenile Arthritis bei Psoriasis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]   | W/M | 0 | 124 |
| M09.03 | Juvenile Arthritis bei Psoriasis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]   | W/M | 0 | 124 |
| M09.04 | Juvenile Arthritis bei Psoriasis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]  | W/M | 0 | 124 |
| M09.05 | Juvenile Arthritis bei Psoriasis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]                               | W/M | 0 | 124 |
| M09.06 | Juvenile Arthritis bei Psoriasis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]   | W/M | 0 | 124 |
| M09.07 | Juvenile Arthritis bei Psoriasis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]                                 | W/M | 0 | 124 |
| M09.08 | Juvenile Arthritis bei Psoriasis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]  | W/M | 0 | 124 |
| M09.09 | Juvenile Arthritis bei Psoriasis: Nicht näher bezeichnete Lokalisation  | W/M | 0 | 124 |
| M09.1  | Juvenile Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]   | W/M | 0 | 124 |
| M09.10 | Juvenile Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Mehrere Lokalisationen   | W/M | 0 | 124 |
| M09.11 | Juvenile Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M09.12 | Juvenile Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]  | W/M | 0 | 124 |
| M09.13 | Juvenile Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]  | W/M | 0 | 124 |
| M09.14 | Juvenile Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                     | W/M | 0 | 124 |
| M09.15 | Juvenile Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]  | W/M | 0 | 124 |
| M09.16 | Juvenile Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]  | W/M | 0 | 124 |
| M09.17 | Juvenile Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]    | W/M | 0 | 124 |
| M09.18 | Juvenile Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]                                 | W/M | 0 | 124 |
| M09.19 | Juvenile Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Nicht näher bezeichnete Lokalisation   | W/M | 0 | 124 |
| M09.2  | Juvenile Arthritis bei Colitis ulcerosa   | W/M | 0 | 124 |

|        |  |     |   |     |
|--------|--|-----|---|-----|
| M09.20 | Juvenile Arthritis bei Colitis ulcerosa: Mehrere Lokalisationen  | W/M | 0 | 124 |
| M09.21 | Juvenile Arthritis bei Colitis ulcerosa: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]                                  | W/M | 0 | 124 |
| M09.22 | Juvenile Arthritis bei Colitis ulcerosa: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]   | W/M | 0 | 124 |
| M09.23 | Juvenile Arthritis bei Colitis ulcerosa: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]   | W/M | 0 | 124 |
| M09.24 | Juvenile Arthritis bei Colitis ulcerosa: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]  | W/M | 0 | 124 |
| M09.25 | Juvenile Arthritis bei Colitis ulcerosa: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]                                   | W/M | 0 | 124 |
| M09.26 | Juvenile Arthritis bei Colitis ulcerosa: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]   | W/M | 0 | 124 |
| M09.27 | Juvenile Arthritis bei Colitis ulcerosa: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]                                     | W/M | 0 | 124 |
| M09.28 | Juvenile Arthritis bei Colitis ulcerosa: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]  | W/M | 0 | 124 |
| M09.29 | Juvenile Arthritis bei Colitis ulcerosa: Nicht näher bezeichnete Lokalisation  | W/M | 0 | 124 |
| M09.8  | Juvenile Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten   | W/M | 0 | 124 |
| M09.80 | Juvenile Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Mehrere Lokalisationen   | W/M | 0 | 124 |
| M09.81 | Juvenile Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M09.82 | Juvenile Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]  | W/M | 0 | 124 |
| M09.83 | Juvenile Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]  | W/M | 0 | 124 |
| M09.84 | Juvenile Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                     | W/M | 0 | 124 |
| M09.85 | Juvenile Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]  | W/M | 0 | 124 |
| M09.86 | Juvenile Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]  | W/M | 0 | 124 |
| M09.87 | Juvenile Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]    | W/M | 0 | 124 |
| M09.88 | Juvenile Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]                                 | W/M | 0 | 124 |
| M09.89 | Juvenile Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Nicht näher bezeichnete Lokalisation   | W/M | 0 | 124 |

**(H)MG227: Morbus Behcet, entzündliche Wirbelkörpererkrankungen, Arthritis psoriatica, chronische Polyarthritis mit Organbeteiligung**

*DxG186: Morbus Behcet*

| ICD   | Bezeichnung      | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
| M35.2 | Behçet-Krankheit | W/M             | 0             | 124           |

*DxG189: Entzündliche Wirbelerkrankungen*

| ICD    | Bezeichnung   | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|--------|---|-----------------|---------------|---------------|
| M08.1  | Juvenile Spondylitis ankylosans   | W/M             | 0             | 124           |
| M08.10 | Juvenile Spondylitis ankylosans: Mehrere Lokalisationen   | W/M             | 0             | 124           |
| M08.11 | Juvenile Spondylitis ankylosans: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | W/M             | 0             | 124           |
| M08.12 | Juvenile Spondylitis ankylosans: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]  | W/M             | 0             | 124           |
| M08.13 | Juvenile Spondylitis ankylosans: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]  | W/M             | 0             | 124           |
| M08.14 | Juvenile Spondylitis ankylosans: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                     | W/M             | 0             | 124           |
| M08.15 | Juvenile Spondylitis ankylosans: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]  | W/M             | 0             | 124           |
| M08.16 | Juvenile Spondylitis ankylosans: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]  | W/M             | 0             | 124           |
| M08.17 | Juvenile Spondylitis ankylosans: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]    | W/M             | 0             | 124           |
| M08.18 | Juvenile Spondylitis ankylosans: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]                                 | W/M             | 0             | 124           |
| M08.19 | Juvenile Spondylitis ankylosans: Nicht näher bezeichnete Lokalisation   | W/M             | 0             | 124           |
| M45.0  | Spondylitis ankylosans  | W/M             | 0             | 124           |
| M45.00 | Spondylitis ankylosans: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule  | W/M             | 0             | 124           |
| M45.01 | Spondylitis ankylosans: Okzipito-Atlanto-Axialbereich   | W/M             | 0             | 124           |
| M45.02 | Spondylitis ankylosans: Zervikalbereich   | W/M             | 0             | 124           |
| M45.03 | Spondylitis ankylosans: Zervikothorakalbereich  | W/M             | 0             | 124           |
| M45.04 | Spondylitis ankylosans: Thorakalbereich   | W/M             | 0             | 124           |
| M45.05 | Spondylitis ankylosans: Thorakolumbalbereich  | W/M             | 0             | 124           |
| M45.06 | Spondylitis ankylosans: Lumbalbereich   | W/M             | 0             | 124           |
| M45.07 | Spondylitis ankylosans: Lumbosakralbereich  | W/M             | 0             | 124           |
| M45.08 | Spondylitis ankylosans: Sakral- und Sakrokokzygealbereich   | W/M             | 0             | 124           |
| M45.09 | Spondylitis ankylosans: Nicht näher bezeichnete Lokalisation  | W/M             | 0             | 124           |

*DxG208: Näher bezeichnete Arthritis psoriatica*

| ICD    | Bezeichnung  | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|--------|--|-----------------|---------------|---------------|
| M07.0  | Distale interphalangeale Arthritis psoriatica  | W/M             | 0             | 124           |
| M07.00 | Distale interphalangeale Arthritis psoriatica: Mehrere Lokalisationen  | W/M             | 0             | 124           |
| M07.04 | Distale interphalangeale Arthritis psoriatica: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                  | W/M             | 0             | 124           |
| M07.07 | Distale interphalangeale Arthritis psoriatica: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | W/M             | 0             | 124           |
| M07.09 | Distale interphalangeale Arthritis psoriatica: Nicht näher bezeichnete Lokalisation  | W/M             | 0             | 124           |
| M07.1  | Arthritis mutilans   | W/M             | 0             | 124           |
| M07.10 | Arthritis mutilans: Mehrere Lokalisationen   | W/M             | 0             | 124           |
| M07.11 | Arthritis mutilans: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]                         | W/M             | 0             | 124           |
| M07.12 | Arthritis mutilans: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]  | W/M             | 0             | 124           |
| M07.13 | Arthritis mutilans: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]  | W/M             | 0             | 124           |
| M07.14 | Arthritis mutilans: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]   | W/M             | 0             | 124           |

|        |   |     |   |     |
|--------|---|-----|---|-----|
| M07.15 | Arthritis mutilans: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]                 | W/M | 0 | 124 |
| M07.16 | Arthritis mutilans: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]   | W/M | 0 | 124 |
| M07.17 | Arthritis mutilans: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]                   | W/M | 0 | 124 |
| M07.18 | Arthritis mutilans: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]  | W/M | 0 | 124 |
| M07.19 | Arthritis mutilans: Nicht näher bezeichnete Lokalisation  | W/M | 0 | 124 |
| M07.2  | Spondylitis psoriatica  | W/M | 0 | 124 |
| M07.3  | Sonstige psoriatische Arthritiden   | W/M | 0 | 124 |
| M07.30 | Sonstige psoriatische Arthritiden: Mehrere Lokalisationen   | W/M | 0 | 124 |
| M07.31 | Sonstige psoriatische Arthritiden: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M07.32 | Sonstige psoriatische Arthritiden: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]  | W/M | 0 | 124 |
| M07.33 | Sonstige psoriatische Arthritiden: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]  | W/M | 0 | 124 |
| M07.34 | Sonstige psoriatische Arthritiden: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                     | W/M | 0 | 124 |
| M07.35 | Sonstige psoriatische Arthritiden: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]  | W/M | 0 | 124 |
| M07.36 | Sonstige psoriatische Arthritiden: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]  | W/M | 0 | 124 |
| M07.37 | Sonstige psoriatische Arthritiden: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]    | W/M | 0 | 124 |
| M07.38 | Sonstige psoriatische Arthritiden: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]                                 | W/M | 0 | 124 |
| M07.39 | Sonstige psoriatische Arthritiden: Nicht näher bezeichnete Lokalisation   | W/M | 0 | 124 |

*DxG209: Nicht näher bezeichnete Psoriasis-Arthropathie*

| ICD   | Bezeichnung            | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| L40.5 | Psoriasis-Arthropathie | W/M             | 0             | 124           |

*DxG852: Chronische Polyarthritis mit Organbeteiligung*

| ICD    | Bezeichnung   | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|--------|---|-----------------|---------------|---------------|
| M05.1  | Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthritis   | W/M             | 0             | 124           |
| M05.10 | Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthritis: Mehrere Lokalisationen   | W/M             | 0             | 124           |
| M05.11 | Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthritis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | W/M             | 0             | 124           |
| M05.12 | Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthritis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]  | W/M             | 0             | 124           |
| M05.13 | Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthritis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]  | W/M             | 0             | 124           |
| M05.14 | Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthritis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                     | W/M             | 0             | 124           |
| M05.15 | Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthritis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]  | W/M             | 0             | 124           |
| M05.16 | Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthritis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]  | W/M             | 0             | 124           |

|        |   |     |   |     |
|--------|---|-----|---|-----|
| M05.17 | Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthrititis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]                            | W/M | 0 | 124 |
| M05.18 | Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthrititis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]   | W/M | 0 | 124 |
| M05.19 | Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthrititis: Nicht näher bezeichnete Lokalisation   | W/M | 0 | 124 |
| M05.2  | Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthrititis  | W/M | 0 | 124 |
| M05.20 | Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthrititis: Mehrere Lokalisationen  | W/M | 0 | 124 |
| M05.21 | Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthrititis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]                                  | W/M | 0 | 124 |
| M05.22 | Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthrititis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]   | W/M | 0 | 124 |
| M05.23 | Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthrititis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]   | W/M | 0 | 124 |
| M05.24 | Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthrititis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]  | W/M | 0 | 124 |
| M05.25 | Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthrititis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]                                   | W/M | 0 | 124 |
| M05.26 | Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthrititis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]   | W/M | 0 | 124 |
| M05.27 | Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthrititis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]                                     | W/M | 0 | 124 |
| M05.28 | Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthrititis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]  | W/M | 0 | 124 |
| M05.29 | Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthrititis: Nicht näher bezeichnete Lokalisation  | W/M | 0 | 124 |
| M05.3  | Seropositive chronische Polyarthrititis mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme   | W/M | 0 | 124 |
| M05.30 | Seropositive chronische Polyarthrititis mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Mehrere Lokalisationen   | W/M | 0 | 124 |
| M05.31 | Seropositive chronische Polyarthrititis mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M05.32 | Seropositive chronische Polyarthrititis mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]  | W/M | 0 | 124 |
| M05.33 | Seropositive chronische Polyarthrititis mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]  | W/M | 0 | 124 |
| M05.34 | Seropositive chronische Polyarthrititis mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                     | W/M | 0 | 124 |
| M05.35 | Seropositive chronische Polyarthrititis mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]  | W/M | 0 | 124 |
| M05.36 | Seropositive chronische Polyarthrititis mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]  | W/M | 0 | 124 |
| M05.37 | Seropositive chronische Polyarthrititis mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]    | W/M | 0 | 124 |
| M05.38 | Seropositive chronische Polyarthrititis mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]                                 | W/M | 0 | 124 |

|        |  |     |   |     |
|--------|--|-----|---|-----|
| M05.39 | Seropositive chronische Polyarthrititis mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Nicht näher bezeichnete Lokalisation                  | W/M | 0 | 124 |
| M07.4  | Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]   | W/M | 0 | 124 |
| M07.40 | Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Mehrere Lokalisationen   | W/M | 0 | 124 |
| M07.41 | Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M07.42 | Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]  | W/M | 0 | 124 |
| M07.43 | Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]  | W/M | 0 | 124 |
| M07.44 | Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                     | W/M | 0 | 124 |
| M07.45 | Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]  | W/M | 0 | 124 |
| M07.46 | Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]  | W/M | 0 | 124 |
| M07.47 | Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]    | W/M | 0 | 124 |
| M07.48 | Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]                                 | W/M | 0 | 124 |
| M07.49 | Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Nicht näher bezeichnete Lokalisation   | W/M | 0 | 124 |
| M07.5  | Arthritis bei Colitis ulcerosa   | W/M | 0 | 124 |
| M07.50 | Arthritis bei Colitis ulcerosa: Mehrere Lokalisationen   | W/M | 0 | 124 |
| M07.51 | Arthritis bei Colitis ulcerosa: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]                       | W/M | 0 | 124 |
| M07.52 | Arthritis bei Colitis ulcerosa: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]  | W/M | 0 | 124 |
| M07.53 | Arthritis bei Colitis ulcerosa: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]  | W/M | 0 | 124 |
| M07.54 | Arthritis bei Colitis ulcerosa: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]   | W/M | 0 | 124 |
| M07.55 | Arthritis bei Colitis ulcerosa: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]                        | W/M | 0 | 124 |
| M07.56 | Arthritis bei Colitis ulcerosa: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]  | W/M | 0 | 124 |
| M07.57 | Arthritis bei Colitis ulcerosa: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]                          | W/M | 0 | 124 |
| M07.58 | Arthritis bei Colitis ulcerosa: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]   | W/M | 0 | 124 |
| M07.59 | Arthritis bei Colitis ulcerosa: Nicht näher bezeichnete Lokalisation   | W/M | 0 | 124 |

#### (H)MG228: Sonstige systemische rheumatoide Erkrankungen

*DxG187: Systemischer Lupus erythematoses (SLE) / Riesenzellarteriitis / andere Erkrankung des Bindegewebes*

| ICD   | Bezeichnung  | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| M30.0 | Panarteriitis nodosa                                 | W/M             | 0             | 124           |
| M30.1 | Panarteriitis mit Lungenbeteiligung                  | W/M             | 0             | 124           |
| M30.2 | Juvenile Panarteriitis                               | W/M             | 0             | 124           |
| M30.3 | Mukokutanes Lymphknotensyndrom [Kawasaki-Krankheit]  | W/M             | 0             | 124           |
| M30.8 | Sonstige mit Panarteriitis nodosa verwandte Zustände | W/M             | 0             | 124           |



|       |  |     |   |     |
|-------|--|-----|---|-----|
| M31.0 | Hypersensitivitätsangiitis   | W/M | 0 | 124 |
| M31.1 | Thrombotische Mikroangiopathie   | W/M | 0 | 124 |
| M31.2 | Letales Mittelliniengranulom   | W/M | 0 | 124 |
| M31.3 | Wegener-Granulomatose  | W/M | 0 | 124 |
| M31.4 | Aortenbogen-Syndrom [Takayasu-Syndrom]   | W/M | 0 | 124 |
| M31.5 | Riesenzellarteriitis bei Polymyalgia rheumatica  | W/M | 0 | 124 |
| M31.6 | Sonstige Riesenzellarteriitis  | W/M | 0 | 124 |
| M31.7 | Mikroskopische Polyangiitis  | W/M | 0 | 124 |
| M31.8 | Sonstige näher bezeichnete nekrotisierende Vaskulopathien                                | W/M | 0 | 124 |
| M31.9 | Nekrotisierende Vaskulopathie, nicht näher bezeichnet                                    | W/M | 0 | 124 |
| M32.0 | Arzneimittelinduzierter systemischer Lupus erythematodes                                 | W/M | 0 | 124 |
| M32.1 | Systemischer Lupus erythematodes mit Beteiligung von Organen oder Organsystemen          | W/M | 0 | 124 |
| M32.8 | Sonstige Formen des systemischen Lupus erythematodes                                     | W/M | 0 | 124 |
| M32.9 | Systemischer Lupus erythematodes, nicht näher bezeichnet                                 | W/M | 0 | 124 |
| M33.0 | Juvenile Dermatomyositis   | W/M | 0 | 124 |
| M33.1 | Sonstige Dermatomyositis   | W/M | 0 | 124 |
| M33.2 | Polymyositis   | W/M | 0 | 124 |
| M33.9 | Dermatomyositis-Polymyositis, nicht näher bezeichnet                                     | W/M | 0 | 124 |
| M34.0 | Progressive systemische Sklerose   | W/M | 0 | 124 |
| M34.1 | CR(E)ST-Syndrom  | W/M | 0 | 124 |
| M34.2 | Systemische Sklerose, durch Arzneimittel oder chemische Substanzen induziert             | W/M | 0 | 124 |
| M34.8 | Sonstige Formen der systemischen Sklerose  | W/M | 0 | 124 |
| M34.9 | Systemische Sklerose, nicht näher bezeichnet   | W/M | 0 | 124 |
| M35.0 | Sicca-Syndrom [Sjögren-Syndrom]  | W/M | 0 | 124 |
| M35.1 | Sonstige Overlap-Syndrome  | W/M | 0 | 124 |
| M35.5 | Multifokale Fibrosklerose  | W/M | 0 | 124 |
| M35.8 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten mit Systembeteiligung des Bindegewebes            | W/M | 0 | 124 |
| M35.9 | Krankheit mit Systembeteiligung des Bindegewebes, nicht näher bezeichnet                 | W/M | 0 | 124 |
| M36.0 | Dermatomyositis-Polymyositis bei Neubildungen  | W/M | 0 | 124 |
| M36.8 | Systemkrankheiten des Bindegewebes bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten | W/M | 0 | 124 |

*DxG188: Rheumatoide Arthritis und andere entzündliche Polyarthropathien*

| ICD    | Bezeichnung   | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|--------|---|-----------------|---------------|---------------|
| M05.0  | Felty-Syndrom   | W/M             | 0             | 124           |
| M05.00 | Felty-Syndrom: Mehrere Lokalisationen   | W/M             | 0             | 124           |
| M05.01 | Felty-Syndrom: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | W/M             | 0             | 124           |
| M05.02 | Felty-Syndrom: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]  | W/M             | 0             | 124           |
| M05.03 | Felty-Syndrom: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]  | W/M             | 0             | 124           |
| M05.04 | Felty-Syndrom: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                     | W/M             | 0             | 124           |
| M05.05 | Felty-Syndrom: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]  | W/M             | 0             | 124           |
| M05.06 | Felty-Syndrom: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]  | W/M             | 0             | 124           |
| M05.07 | Felty-Syndrom: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]    | W/M             | 0             | 124           |

|        |   |     |   |     |
|--------|---|-----|---|-----|
| M05.08 | Felty-Syndrom: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]   | W/M | 0 | 124 |
| M05.09 | Felty-Syndrom: Nicht näher bezeichnete Lokalisation   | W/M | 0 | 124 |
| M05.8  | Sonstige seropositive chronische Polyarthrit  | W/M | 0 | 124 |
| M05.80 | Sonstige seropositive chronische Polyarthrit: Mehrere Lokalisationen  | W/M | 0 | 124 |
| M05.81 | Sonstige seropositive chronische Polyarthrit: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]                | W/M | 0 | 124 |
| M05.82 | Sonstige seropositive chronische Polyarthrit: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]   | W/M | 0 | 124 |
| M05.83 | Sonstige seropositive chronische Polyarthrit: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]   | W/M | 0 | 124 |
| M05.84 | Sonstige seropositive chronische Polyarthrit: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                                    | W/M | 0 | 124 |
| M05.85 | Sonstige seropositive chronische Polyarthrit: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]                 | W/M | 0 | 124 |
| M05.86 | Sonstige seropositive chronische Polyarthrit: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]   | W/M | 0 | 124 |
| M05.87 | Sonstige seropositive chronische Polyarthrit: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]                   | W/M | 0 | 124 |
| M05.88 | Sonstige seropositive chronische Polyarthrit: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]  | W/M | 0 | 124 |
| M05.89 | Sonstige seropositive chronische Polyarthrit: Nicht näher bezeichnete Lokalisation  | W/M | 0 | 124 |
| M05.9  | Seropositive chronische Polyarthrit, nicht näher bezeichnet   | W/M | 0 | 124 |
| M05.90 | Seropositive chronische Polyarthrit, nicht näher bezeichnet: Mehrere Lokalisationen   | W/M | 0 | 124 |
| M05.91 | Seropositive chronische Polyarthrit, nicht näher bezeichnet: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M05.92 | Seropositive chronische Polyarthrit, nicht näher bezeichnet: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]  | W/M | 0 | 124 |
| M05.93 | Seropositive chronische Polyarthrit, nicht näher bezeichnet: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]  | W/M | 0 | 124 |
| M05.94 | Seropositive chronische Polyarthrit, nicht näher bezeichnet: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                     | W/M | 0 | 124 |
| M05.95 | Seropositive chronische Polyarthrit, nicht näher bezeichnet: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]  | W/M | 0 | 124 |
| M05.96 | Seropositive chronische Polyarthrit, nicht näher bezeichnet: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]  | W/M | 0 | 124 |
| M05.97 | Seropositive chronische Polyarthrit, nicht näher bezeichnet: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]    | W/M | 0 | 124 |
| M05.98 | Seropositive chronische Polyarthrit, nicht näher bezeichnet: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]                                 | W/M | 0 | 124 |
| M05.99 | Seropositive chronische Polyarthrit, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisation   | W/M | 0 | 124 |
| M06.0  | Seronegative chronische Polyarthrit   | W/M | 0 | 124 |
| M06.00 | Seronegative chronische Polyarthrit: Mehrere Lokalisationen   | W/M | 0 | 124 |
| M06.01 | Seronegative chronische Polyarthrit: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]                         | W/M | 0 | 124 |
| M06.02 | Seronegative chronische Polyarthrit: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]  | W/M | 0 | 124 |

|        |  |     |   |     |
|--------|--|-----|---|-----|
| M06.03 | Seronegative chronische Polyarthrit: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]   | W/M | 0 | 124 |
| M06.04 | Seronegative chronische Polyarthrit: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                      | W/M | 0 | 124 |
| M06.05 | Seronegative chronische Polyarthrit: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]   | W/M | 0 | 124 |
| M06.06 | Seronegative chronische Polyarthrit: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]   | W/M | 0 | 124 |
| M06.07 | Seronegative chronische Polyarthrit: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]     | W/M | 0 | 124 |
| M06.08 | Seronegative chronische Polyarthrit: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]                                  | W/M | 0 | 124 |
| M06.09 | Seronegative chronische Polyarthrit: Nicht näher bezeichnete Lokalisation  | W/M | 0 | 124 |
| M06.2  | Bursitis bei chronischer Polyarthrit   | W/M | 0 | 124 |
| M06.20 | Bursitis bei chronischer Polyarthrit: Mehrere Lokalisationen   | W/M | 0 | 124 |
| M06.21 | Bursitis bei chronischer Polyarthrit: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M06.22 | Bursitis bei chronischer Polyarthrit: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]  | W/M | 0 | 124 |
| M06.23 | Bursitis bei chronischer Polyarthrit: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]  | W/M | 0 | 124 |
| M06.24 | Bursitis bei chronischer Polyarthrit: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                     | W/M | 0 | 124 |
| M06.25 | Bursitis bei chronischer Polyarthrit: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]  | W/M | 0 | 124 |
| M06.26 | Bursitis bei chronischer Polyarthrit: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]  | W/M | 0 | 124 |
| M06.27 | Bursitis bei chronischer Polyarthrit: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]    | W/M | 0 | 124 |
| M06.28 | Bursitis bei chronischer Polyarthrit: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]                                 | W/M | 0 | 124 |
| M06.29 | Bursitis bei chronischer Polyarthrit: Nicht näher bezeichnete Lokalisation   | W/M | 0 | 124 |
| M06.3  | Rheumaknoten   | W/M | 0 | 124 |
| M06.30 | Rheumaknoten: Mehrere Lokalisationen   | W/M | 0 | 124 |
| M06.31 | Rheumaknoten: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]                         | W/M | 0 | 124 |
| M06.32 | Rheumaknoten: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]  | W/M | 0 | 124 |
| M06.33 | Rheumaknoten: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]  | W/M | 0 | 124 |
| M06.34 | Rheumaknoten: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]   | W/M | 0 | 124 |
| M06.35 | Rheumaknoten: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]                          | W/M | 0 | 124 |
| M06.36 | Rheumaknoten: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]  | W/M | 0 | 124 |
| M06.37 | Rheumaknoten: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]                            | W/M | 0 | 124 |
| M06.38 | Rheumaknoten: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]   | W/M | 0 | 124 |
| M06.39 | Rheumaknoten: Nicht näher bezeichnete Lokalisation   | W/M | 0 | 124 |
| M06.4  | Entzündliche Polyarthropathie  | W/M | 0 | 124 |
| M06.40 | Entzündliche Polyarthropathie: Mehrere Lokalisationen  | W/M | 0 | 124 |
| M06.41 | Entzündliche Polyarthropathie: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]        | W/M | 0 | 124 |
| M06.42 | Entzündliche Polyarthropathie: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]   | W/M | 0 | 124 |

|        |   |     |   |     |
|--------|---|-----|---|-----|
| M06.43 | Entzündliche Polyarthropathie: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]  | W/M | 0 | 124 |
| M06.44 | Entzündliche Polyarthropathie: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]   | W/M | 0 | 124 |
| M06.45 | Entzündliche Polyarthropathie: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]                          | W/M | 0 | 124 |
| M06.46 | Entzündliche Polyarthropathie: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]  | W/M | 0 | 124 |
| M06.47 | Entzündliche Polyarthropathie: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]                            | W/M | 0 | 124 |
| M06.48 | Entzündliche Polyarthropathie: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]   | W/M | 0 | 124 |
| M06.49 | Entzündliche Polyarthropathie: Nicht näher bezeichnete Lokalisation   | W/M | 0 | 124 |
| M06.8  | Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthrititis   | W/M | 0 | 124 |
| M06.80 | Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthrititis: Mehrere Lokalisationen   | W/M | 0 | 124 |
| M06.81 | Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthrititis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M06.82 | Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthrititis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]  | W/M | 0 | 124 |
| M06.83 | Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthrititis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]  | W/M | 0 | 124 |
| M06.84 | Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthrititis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                     | W/M | 0 | 124 |
| M06.85 | Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthrititis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]  | W/M | 0 | 124 |
| M06.86 | Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthrititis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]  | W/M | 0 | 124 |
| M06.87 | Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthrititis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]    | W/M | 0 | 124 |
| M06.88 | Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthrititis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]                                 | W/M | 0 | 124 |
| M06.89 | Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthrititis: Nicht näher bezeichnete Lokalisation   | W/M | 0 | 124 |
| M06.9  | Chronische Polyarthrititis, nicht näher bezeichnet  | W/M | 0 | 124 |
| M06.90 | Chronische Polyarthrititis, nicht näher bezeichnet: Mehrere Lokalisationen  | W/M | 0 | 124 |
| M06.91 | Chronische Polyarthrititis, nicht näher bezeichnet: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]    | W/M | 0 | 124 |
| M06.92 | Chronische Polyarthrititis, nicht näher bezeichnet: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]   | W/M | 0 | 124 |
| M06.93 | Chronische Polyarthrititis, nicht näher bezeichnet: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]   | W/M | 0 | 124 |
| M06.94 | Chronische Polyarthrititis, nicht näher bezeichnet: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                        | W/M | 0 | 124 |
| M06.95 | Chronische Polyarthrititis, nicht näher bezeichnet: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]     | W/M | 0 | 124 |
| M06.96 | Chronische Polyarthrititis, nicht näher bezeichnet: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]   | W/M | 0 | 124 |
| M06.97 | Chronische Polyarthrititis, nicht näher bezeichnet: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]       | W/M | 0 | 124 |

|        |  |     |   |     |
|--------|--|-----|---|-----|
| M06.98 | Chronische Polyarthritis, nicht näher bezeichnet: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]         | W/M | 0 | 124 |
| M06.99 | Chronische Polyarthritis, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisation                               | W/M | 0 | 124 |
| M12.3  | Palindromer Rheumatismus   | W/M | 0 | 124 |
| M12.30 | Palindromer Rheumatismus: Mehrere Lokalisationen   | W/M | 0 | 124 |
| M12.31 | Palindromer Rheumatismus: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M12.32 | Palindromer Rheumatismus: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]  | W/M | 0 | 124 |
| M12.33 | Palindromer Rheumatismus: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]  | W/M | 0 | 124 |
| M12.34 | Palindromer Rheumatismus: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                     | W/M | 0 | 124 |
| M12.35 | Palindromer Rheumatismus: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]  | W/M | 0 | 124 |
| M12.36 | Palindromer Rheumatismus: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]  | W/M | 0 | 124 |
| M12.37 | Palindromer Rheumatismus: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]    | W/M | 0 | 124 |
| M12.38 | Palindromer Rheumatismus: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]                                 | W/M | 0 | 124 |
| M12.39 | Palindromer Rheumatismus: Nicht näher bezeichnete Lokalisation   | W/M | 0 | 124 |

*DxG190: Polymyalgia rheumatica*

| ICD   | Bezeichnung            | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| M35.3 | Polymyalgia rheumatica | W/M             | 0             | 124           |

*DxG210: Nicht näher bezeichneter Rheumatismus ohne Dauermedikation*

| ICD    | Bezeichnung  | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|--------|--|-----------------|---------------|---------------|
| M79.0  | Rheumatismus, nicht näher bezeichnet   | W/M             | 0             | 124           |
| M79.00 | Rheumatismus, nicht näher bezeichnet: Mehrere Lokalisationen   | W/M             | 0             | 124           |
| M79.01 | Rheumatismus, nicht näher bezeichnet: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | W/M             | 0             | 124           |
| M79.02 | Rheumatismus, nicht näher bezeichnet: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]  | W/M             | 0             | 124           |
| M79.03 | Rheumatismus, nicht näher bezeichnet: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]  | W/M             | 0             | 124           |
| M79.04 | Rheumatismus, nicht näher bezeichnet: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                     | W/M             | 0             | 124           |
| M79.05 | Rheumatismus, nicht näher bezeichnet: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]  | W/M             | 0             | 124           |
| M79.06 | Rheumatismus, nicht näher bezeichnet: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]  | W/M             | 0             | 124           |
| M79.07 | Rheumatismus, nicht näher bezeichnet: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]    | W/M             | 0             | 124           |
| M79.08 | Rheumatismus, nicht näher bezeichnet: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]                                 | W/M             | 0             | 124           |
| M79.09 | Rheumatismus, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisation   | W/M             | 0             | 124           |

**(H)MG232: Muskeldystrophie (Alter > 17 Jahre)**

*DxG318: Muskeldystrophie (Alter > 17 Jahre)*

| ICD   | Bezeichnung           | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|-----------------------|-----------------|---------------|---------------|
| G71.0 | Muskeldystrophie      | W/M             | 18            | 124           |
| G71.2 | Angeborene Myopathien | W/M             | 18            | 124           |

**(H)MG233: Muskeldystrophie (Alter < 18 Jahre)**

*DxG319: Muskeldystrophie (Alter < 18 Jahre)*

| ICD   | Bezeichnung           | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|-----------------------|-----------------|---------------|---------------|
| G71.0 | Muskeldystrophie      | W/M             | 0             | 17            |
| G71.2 | Angeborene Myopathien | W/M             | 0             | 17            |

**(H)MG234: Multiple Sklerose mit Dauermedikation**

*DxG846: Multiple Sklerose mit Dauermedikation*

| ICD    | Bezeichnung   | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|--------|---|-----------------|---------------|---------------|
| G35.0  | Erstmanifestation einer multiplen Sklerose  | W/M             | 15            | 124           |
| G35.1  | Multiple Sklerose mit vorherrschend schubförmigem Verlauf   | W/M             | 15            | 124           |
| G35.10 | Multiple Sklerose mit vorherrschend schubförmigem Verlauf: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression | W/M             | 15            | 124           |
| G35.11 | Multiple Sklerose mit vorherrschend schubförmigem Verlauf: Mit Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression  | W/M             | 15            | 124           |
| G35.2  | Multiple Sklerose mit primär-chronischem Verlauf  | W/M             | 15            | 124           |
| G35.20 | Multiple Sklerose mit primär-chronischem Verlauf: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression          | W/M             | 15            | 124           |
| G35.21 | Multiple Sklerose mit primär-chronischem Verlauf: Mit Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression           | W/M             | 15            | 124           |
| G35.3  | Multiple Sklerose mit sekundär-chronischem Verlauf  | W/M             | 15            | 124           |
| G35.30 | Multiple Sklerose mit sekundär-chronischem Verlauf: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression        | W/M             | 15            | 124           |
| G35.31 | Multiple Sklerose mit sekundär-chronischem Verlauf: Mit Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression         | W/M             | 15            | 124           |
| G35.9  | Multiple Sklerose, nicht näher bezeichnet   | W/M             | 15            | 124           |
| G36.0  | Neuromyelitis optica [Devic-Krankheit]  | W/M             | 0             | 124           |
| G36.1  | Akute und subakute hämorrhagische Leukoenzephalitis [Hurst]   | W/M             | 0             | 124           |
| G36.8  | Sonstige näher bezeichnete akute disseminierte Demyelinisation  | W/M             | 0             | 124           |
| G36.9  | Akute disseminierte Demyelinisation, nicht näher bezeichnet   | W/M             | 0             | 124           |
| G37.0  | Diffuse Hirnsklerose  | W/M             | 0             | 124           |
| G37.1  | Zentrale Demyelinisation des Corpus callosum  | W/M             | 0             | 124           |
| G37.2  | Zentrale pontine Myelinolyse  | W/M             | 0             | 124           |
| G37.5  | Konzentrische Sklerose [Baló-Krankheit]   | W/M             | 0             | 124           |
| G37.8  | Sonstige näher bezeichnete demyelinisierende Krankheiten des Zentralnervensystems                                 | W/M             | 0             | 124           |
| G37.9  | Demyelinisierende Krankheit des Zentralnervensystems, nicht näher bezeichnet                                      | W/M             | 0             | 124           |

# **(H)MG235: Morbus Parkinson mit Dauermedikation**

*DxG847: Morbus Parkinson mit Dauermedikation*

| ICD    | Bezeichnung   | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|--------|---|-----------------|---------------|---------------|
| G20.0  | Primäres Parkinson-Syndrom mit fehlender oder geringer Beeinträchtigung                           | W/M             | 0             | 124           |
| G20.00 | Primäres Parkinson-Syndrom mit fehlender oder geringer Beeinträchtigung: Ohne Wirkungsfluktuation | W/M             | 0             | 124           |
| G20.01 | Primäres Parkinson-Syndrom mit fehlender oder geringer Beeinträchtigung: Mit Wirkungsfluktuation  | W/M             | 0             | 124           |
| G20.1  | Primäres Parkinson-Syndrom mit mäßiger bis schwerer Beeinträchtigung                              | W/M             | 0             | 124           |
| G20.10 | Primäres Parkinson-Syndrom mit mäßiger bis schwerer Beeinträchtigung: Ohne Wirkungsfluktuation    | W/M             | 0             | 124           |
| G20.11 | Primäres Parkinson-Syndrom mit mäßiger bis schwerer Beeinträchtigung: Mit Wirkungsfluktuation     | W/M             | 0             | 124           |
| G20.2  | Primäres Parkinson-Syndrom mit schwerster Beeinträchtigung  | W/M             | 0             | 124           |
| G20.20 | Primäres Parkinson-Syndrom mit schwerster Beeinträchtigung: Ohne Wirkungsfluktuation              | W/M             | 0             | 124           |
| G20.21 | Primäres Parkinson-Syndrom mit schwerster Beeinträchtigung: Mit Wirkungsfluktuation               | W/M             | 0             | 124           |
| G20.9  | Primäres Parkinson-Syndrom, nicht näher bezeichnet  | W/M             | 0             | 124           |
| G20.90 | Primäres Parkinson-Syndrom, nicht näher bezeichnet: Ohne Wirkungsfluktuation                      | W/M             | 0             | 124           |
| G20.91 | Primäres Parkinson-Syndrom, nicht näher bezeichnet: Mit Wirkungsfluktuation                       | W/M             | 0             | 124           |
| G23.2  | Multiple Systematrophie vom Parkinson-Typ [MSA-P]; [vor 2016]: Striatonigrale Degeneration        | W/M             | 0             | 124           |

# **(H)MG238: Angeborene Anomalien der Lunge / des respiratorischen Systems**

*DxG479: Angeborene Anomalien der Lunge / des respiratorischen Systems*

| ICD   | Bezeichnung               | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| Q31.5 | Angeborene Laryngomalazie | W/M             | 0             | 5             |
| Q32.0 | Angeborene Tracheomalazie | W/M             | 0             | 5             |

# **(H)MG250: Störungen des Harnstoffzyklus mit Phenylbutyrattherapie, PKU/HPA mit BH4-Responsivität, Tyrosinämie mit Nitisinongabe**

*DxG113: Störungen des Harnstoffzyklus mit Phenylbutyrattherapie*

| ICD   | Bezeichnung                         | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|-------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| E72.2 | Störungen des Harnstoffzyklus       | W/M             | 0             | 124           |
| E72.4 | Störungen des Ornithinstoffwechsels | W/M             | 0             | 124           |

*DxG134: Phenylketonurie / Hyperphenylalaninämie mit BH4-Responsivität*

| ICD   | Bezeichnung                     | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|---------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| E70.0 | Klassische Phenylketonurie      | W/M             | 0             | 124           |
| E70.1 | Sonstige Hyperphenylalaninämien | W/M             | 0             | 124           |

*DxG136: Tyrosinämie mit Nitisinongabe*

| ICD   | Bezeichnung                        | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| E70.2 | Störungen des Tyrosinstoffwechsels | W/M             | 0             | 124           |

**(H)MG251: Chronische Hepatitis C ohne Dauermedikation**

*DxG831: Chronische Hepatitis C ohne Dauermedikation*

| ICD   | Bezeichnung                 | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|-----------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| B18.2 | Chronische Virushepatitis C | W/M             | 0             | 124           |

**(H)MG252: Chronischer Schmerz ohne Dauermedikation**

*DxG906: Chronischer Schmerz ohne Dauermedikation*

| ICD    | Bezeichnung  | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|--------|--|-----------------|---------------|---------------|
| F45.4  | Anhaltende Schmerzstörung  | W/M             | 0             | 124           |
| F45.40 | Anhaltende somatoforme Schmerzstörung                              | W/M             | 0             | 124           |
| F45.41 | Chronische Schmerzstörung mit somatischen und psychischen Faktoren | W/M             | 0             | 124           |
| R52.1  | Chronischer unbeeinflussbarer Schmerz                              | W/M             | 0             | 124           |
| R52.2  | Sonstiger chronischer Schmerz                                      | W/M             | 0             | 124           |

**(H)MG253: Chronischer Schmerz mit Dauermedikation**

*DxG907: Chronischer Schmerz mit Dauermedikation*

| ICD    | Bezeichnung  | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|--------|--|-----------------|---------------|---------------|
| F45.4  | Anhaltende Schmerzstörung  | W/M             | 0             | 124           |
| F45.40 | Anhaltende somatoforme Schmerzstörung                              | W/M             | 0             | 124           |
| F45.41 | Chronische Schmerzstörung mit somatischen und psychischen Faktoren | W/M             | 0             | 124           |
| R52.1  | Chronischer unbeeinflussbarer Schmerz                              | W/M             | 0             | 124           |
| R52.2  | Sonstiger chronischer Schmerz                                      | W/M             | 0             | 124           |

**(H)MG254: Tiefgreifende Entwicklungsstörungen**

*DxG908: Tiefgreifende Entwicklungsstörungen*

| ICD   | Bezeichnung   | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| F84.0 | Frühkindlicher Autismus   | W/M             | 0             | 124           |
| F84.1 | Atypischer Autismus   | W/M             | 0             | 124           |
| F84.2 | Rett-Syndrom  | W/M             | 0             | 124           |
| F84.3 | Andere desintegrative Störung des Kindesalters                      | W/M             | 0             | 124           |
| F84.4 | Überaktive Störung mit Intelligenzminderung und Bewegungstereotypen | W/M             | 0             | 124           |
| F84.5 | Asperger-Syndrom  | W/M             | 0             | 124           |



|       |  |     |   |     |
|-------|--|-----|---|-----|
| F84.8 | Sonstige tief greifende Entwicklungsstörungen              | W/M | 0 | 124 |
| F84.9 | Tief greifende Entwicklungsstörung, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |

### (H)MG256: Leberzirrhose / Hepatische Enzephalopathien Grad 1 und 2

*DxG833: Hepatische Enzephalopathien Grad 1 und 2*

| ICD    | Bezeichnung   | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|--------|---|-----------------|---------------|---------------|
| K72.7  | Hepatische Enzephalopathie und Coma hepaticum           | W/M             | 0             | 124           |
| K72.71 | Hepatische Enzephalopathie Grad 1                       | W/M             | 0             | 124           |
| K72.72 | Hepatische Enzephalopathie Grad 2                       | W/M             | 0             | 124           |
| K72.79 | Hepatische Enzephalopathie, Grad nicht näher bezeichnet | W/M             | 0             | 124           |

### (H)MG257: Hepatische Enzephalopathien Grad 3 und 4

*DxG155: Hepatische Enzephalopathien Grad 3 und 4*

| ICD    | Bezeichnung                       | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|--------|-----------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| K72.73 | Hepatische Enzephalopathie Grad 3 | W/M             | 0             | 124           |
| K72.74 | Hepatische Enzephalopathie Grad 4 | W/M             | 0             | 124           |

### (H)MG258: Schlafapnoe, Narkolepsie und Kataplexie

*DxG912: Schlafapnoe, Narkolepsie und Kataplexie*

| ICD    | Bezeichnung                              | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|--------|--|-----------------|---------------|---------------|
| G47.3  | Schlafapnoe                              | W/M             | 0             | 124           |
| G47.30 | Zentrales Schlafapnoe-Syndrom            | W/M             | 0             | 124           |
| G47.31 | Obstruktives Schlafapnoe-Syndrom         | W/M             | 0             | 124           |
| G47.32 | Schlafbezogenes Hypoventilations-Syndrom | W/M             | 0             | 124           |
| G47.38 | Sonstige Schlafapnoe                     | W/M             | 0             | 124           |
| G47.39 | Schlafapnoe, nicht näher bezeichnet      | W/M             | 0             | 124           |
| G47.4  | Narkolepsie und Kataplexie               | W/M             | 0             | 124           |

### (H)MG259: Vollständige traumatische zervikale Rückenmarksläsion

*DxG304: Vollständige traumatische zervikale Rückenmarksläsion (C1-C7)*

| ICD    | Bezeichnung   | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|--------|---|-----------------|---------------|---------------|
| S14.11 | Komplette Querschnittverletzung des zervikalen Rückenmarkes | W/M             | 0             | 124           |

### (H)MG261: Chronisch myeloische Leukämie und andere nicht-akute Leukämien mit Tyrosinkinase-Inhibitoren

*DxG917: Chronisch myeloische Leukämie und andere nicht-akute Leukämien mit Tyrosinkinase-Inhibitoren*

| ICD   | Bezeichnung   | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| C92.1 | Chronische myeloische Leukämie [CML], BCR/ABL-positiv | W/M             | 0             | 124           |

|        |   |     |   |     |
|--------|---|-----|---|-----|
| C92.10 | Chronische myeloische Leukämie [CML], BCR/ABL-positiv: Ohne Angabe einer kompletten Remission     | W/M | 0 | 124 |
| C92.11 | Chronische myeloische Leukämie [CML], BCR/ABL-positiv: In kompletter Remission                    | W/M | 0 | 124 |
| C92.2  | Atypische chronische myeloische Leukämie, BCR/ABL-negativ   | W/M | 0 | 124 |
| C92.20 | Atypische chronische myeloische Leukämie, BCR/ABL-negativ: Ohne Angabe einer kompletten Remission | W/M | 0 | 124 |
| C92.21 | Atypische chronische myeloische Leukämie, BCR/ABL-negativ: In kompletter Remission                | W/M | 0 | 124 |
| C92.3  | Myelosarkom   | W/M | 0 | 124 |
| C92.30 | Myelosarkom: Ohne Angabe einer kompletten Remission   | W/M | 0 | 124 |
| C92.31 | Myelosarkom: In kompletter Remission  | W/M | 0 | 124 |
| C92.7  | Sonstige myeloische Leukämie  | W/M | 0 | 124 |
| C92.70 | Sonstige myeloische Leukämie: Ohne Angabe einer kompletten Remission                              | W/M | 0 | 124 |
| C92.71 | Sonstige myeloische Leukämie: In kompletter Remission   | W/M | 0 | 124 |
| C92.9  | Myeloische Leukämie, nicht näher bezeichnet   | W/M | 0 | 124 |
| C92.90 | Myeloische Leukämie, nicht näher bezeichnet: Ohne Angabe einer kompletten Remission               | W/M | 0 | 124 |
| C92.91 | Myeloische Leukämie, nicht näher bezeichnet: In kompletter Remission                              | W/M | 0 | 124 |
| C93.1  | Chronische myelomonozytäre Leukämie   | W/M | 0 | 124 |
| C93.10 | Chronische myelomonozytäre Leukämie: Ohne Angabe einer kompletten Remission                       | W/M | 0 | 124 |
| C93.11 | Chronische myelomonozytäre Leukämie: In kompletter Remission                                      | W/M | 0 | 124 |
| C93.3  | Juvenile myelomonozytäre Leukämie   | W/M | 0 | 124 |
| C93.30 | Juvenile myelomonozytäre Leukämie: Ohne Angabe einer kompletten Remission                         | W/M | 0 | 124 |
| C93.31 | Juvenile myelomonozytäre Leukämie: In kompletter Remission  | W/M | 0 | 124 |
| C93.7  | Sonstige Monozytenleukämie  | W/M | 0 | 124 |
| C93.70 | Sonstige Monozytenleukämie: Ohne Angabe einer kompletten Remission                                | W/M | 0 | 124 |
| C93.71 | Sonstige Monozytenleukämie: In kompletter Remission   | W/M | 0 | 124 |
| C93.9  | Monozytenleukämie, nicht näher bezeichnet   | W/M | 0 | 124 |
| C93.90 | Monozytenleukämie, nicht näher bezeichnet: Ohne Angabe einer kompletten Remission                 | W/M | 0 | 124 |
| C93.91 | Monozytenleukämie, nicht näher bezeichnet: In kompletter Remission                                | W/M | 0 | 124 |
| C94.7  | Sonstige näher bezeichnete Leukämien  | W/M | 0 | 124 |
| C94.70 | Sonstige näher bezeichnete Leukämien: Ohne Angabe einer kompletten Remission                      | W/M | 0 | 124 |
| C94.71 | Sonstige näher bezeichnete Leukämien: In kompletter Remission                                     | W/M | 0 | 124 |
| C94.8  | Blastenkrise bei chronischer myeloischer Leukämie [CML]   | W/M | 0 | 124 |

## (H)MG262: Akute myeloische Leukämie / Multiples Myelom / Plasmozytom

*DxG038: Akute myeloische Leukämie*

| ICD    | Bezeichnung  | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|--------|--|-----------------|---------------|---------------|
| C92.0  | Akute myeloblastische Leukämie [AML]   | W/M             | 0             | 124           |
| C92.00 | Akute myeloblastische Leukämie [AML]: Ohne Angabe einer kompletten Remission | W/M             | 0             | 124           |
| C92.01 | Akute myeloblastische Leukämie [AML]: In kompletter Remission                | W/M             | 0             | 124           |
| C92.4  | Akute Promyelozyten-Leukämie [PCL]   | W/M             | 0             | 124           |

|        |   |     |   |     |
|--------|---|-----|---|-----|
| C92.40 | Akute Promyelozyten-Leukämie [PCL]: Ohne Angabe einer kompletten Remission                    | W/M | 0 | 124 |
| C92.41 | Akute Promyelozyten-Leukämie [PCL]: In kompletter Remission                                   | W/M | 0 | 124 |
| C92.5  | Akute myelomonozytäre Leukämie  | W/M | 0 | 124 |
| C92.50 | Akute myelomonozytäre Leukämie: Ohne Angabe einer kompletten Remission                        | W/M | 0 | 124 |
| C92.51 | Akute myelomonozytäre Leukämie: In kompletter Remission                                       | W/M | 0 | 124 |
| C92.6  | Akute myeloische Leukämie mit 11q23-Abnormität  | W/M | 0 | 124 |
| C92.60 | Akute myeloische Leukämie mit 11q23-Abnormität: Ohne Angabe einer kompletten Remission        | W/M | 0 | 124 |
| C92.61 | Akute myeloische Leukämie mit 11q23-Abnormität: In kompletter Remission                       | W/M | 0 | 124 |
| C92.8  | Akute myeloische Leukämie mit multilineärer Dysplasie   | W/M | 0 | 124 |
| C92.80 | Akute myeloische Leukämie mit multilineärer Dysplasie: Ohne Angabe einer kompletten Remission | W/M | 0 | 124 |
| C92.81 | Akute myeloische Leukämie mit multilineärer Dysplasie: In kompletter Remission                | W/M | 0 | 124 |
| C93.0  | Akute Monoblasten-/Monozytenleukämie  | W/M | 0 | 124 |
| C93.00 | Akute Monoblasten-/Monozytenleukämie: Ohne Angabe einer kompletten Remission                  | W/M | 0 | 124 |
| C93.01 | Akute Monoblasten-/Monozytenleukämie: In kompletter Remission                                 | W/M | 0 | 124 |
| C94.2  | Akute Megakaryoblastenleukämie  | W/M | 0 | 124 |
| C94.20 | Akute Megakaryoblastenleukämie: Ohne Angabe einer kompletten Remission                        | W/M | 0 | 124 |
| C94.21 | Akute Megakaryoblastenleukämie: In kompletter Remission                                       | W/M | 0 | 124 |
| C94.4  | Akute Panmyelose mit Myelofibrose   | W/M | 0 | 124 |
| C94.40 | Akute Panmyelose mit Myelofibrose: Ohne Angabe einer kompletten Remission                     | W/M | 0 | 124 |
| C94.41 | Akute Panmyelose mit Myelofibrose: In kompletter Remission                                    | W/M | 0 | 124 |

*DxG045: Multiples Myelom / Plasmozytom*

| ICD    | Bezeichnung   | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|--------|---|-----------------|---------------|---------------|
| C90.0  | Multiples Myelom  | W/M             | 0             | 124           |
| C90.00 | Multiples Myelom: Ohne Angabe einer kompletten Remission            | W/M             | 0             | 124           |
| C90.01 | Multiples Myelom: In kompletter Remission                           | W/M             | 0             | 124           |
| C90.1  | Plasmazellenleukämie  | W/M             | 0             | 124           |
| C90.10 | Plasmazellenleukämie: Ohne Angabe einer kompletten Remission        | W/M             | 0             | 124           |
| C90.11 | Plasmazellenleukämie: In kompletter Remission                       | W/M             | 0             | 124           |
| C90.2  | Extramedulläres Plasmozytom   | W/M             | 0             | 124           |
| C90.20 | Extramedulläres Plasmozytom: Ohne Angabe einer kompletten Remission | W/M             | 0             | 124           |
| C90.21 | Extramedulläres Plasmozytom: In kompletter Remission                | W/M             | 0             | 124           |
| C90.3  | Solitäres Plasmozytom   | W/M             | 0             | 124           |
| C90.30 | Solitäres Plasmozytom: Ohne Angabe einer kompletten Remission       | W/M             | 0             | 124           |
| C90.31 | Solitäres Plasmozytom: In kompletter Remission                      | W/M             | 0             | 124           |

**(H)MG263: Akute lymphatische Leukämie, Erythroleukämie, Mastzellenleukämie / Chronisch myeloische Leukämie und andere nicht-akute Leukämien ohne Tyrosinkinase-Inhibitoren**

*DxG037: Akute lymphatische Leukämie, Erythroleukämie, Mastzellenleukämie und akute Leukämien, nicht näher bezeichneten Zelltyps*

| ICD    | Bezeichnung  | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|--------|--|-----------------|---------------|---------------|
| C91.0  | Akute lymphatische Leukämie [ALL]  | W/M             | 0             | 124           |
| C91.00 | Akute lymphatische Leukämie [ALL]: Ohne Angabe einer kompletten Remission                | W/M             | 0             | 124           |
| C91.01 | Akute lymphatische Leukämie [ALL]: In kompletter Remission                               | W/M             | 0             | 124           |
| C94.0  | Akute Erythroleukämie  | W/M             | 0             | 124           |
| C94.00 | Akute Erythroleukämie: Ohne Angabe einer kompletten Remission                            | W/M             | 0             | 124           |
| C94.01 | Akute Erythroleukämie: In kompletter Remission   | W/M             | 0             | 124           |
| C94.3  | Mastzellenleukämie   | W/M             | 0             | 124           |
| C94.30 | Mastzellenleukämie: Ohne Angabe einer kompletten Remission                               | W/M             | 0             | 124           |
| C94.31 | Mastzellenleukämie: In kompletter Remission  | W/M             | 0             | 124           |
| C95.0  | Akute Leukämie nicht näher bezeichneten Zelltyps   | W/M             | 0             | 124           |
| C95.00 | Akute Leukämie nicht näher bezeichneten Zelltyps: Ohne Angabe einer kompletten Remission | W/M             | 0             | 124           |
| C95.01 | Akute Leukämie nicht näher bezeichneten Zelltyps: In kompletter Remission                | W/M             | 0             | 124           |

*DxG046: Chronisch myeloische Leukämie und andere nicht-akute Leukämien ohne Tyrosinkinase-Inhibitoren*

| ICD    | Bezeichnung   | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|--------|---|-----------------|---------------|---------------|
| C92.1  | Chronische myeloische Leukämie [CML], BCR/ABL-positiv   | W/M             | 0             | 124           |
| C92.10 | Chronische myeloische Leukämie [CML], BCR/ABL-positiv: Ohne Angabe einer kompletten Remission     | W/M             | 0             | 124           |
| C92.11 | Chronische myeloische Leukämie [CML], BCR/ABL-positiv: In kompletter Remission                    | W/M             | 0             | 124           |
| C92.2  | Atypische chronische myeloische Leukämie, BCR/ABL-negativ   | W/M             | 0             | 124           |
| C92.20 | Atypische chronische myeloische Leukämie, BCR/ABL-negativ: Ohne Angabe einer kompletten Remission | W/M             | 0             | 124           |
| C92.21 | Atypische chronische myeloische Leukämie, BCR/ABL-negativ: In kompletter Remission                | W/M             | 0             | 124           |
| C92.3  | Myelosarkom   | W/M             | 0             | 124           |
| C92.30 | Myelosarkom: Ohne Angabe einer kompletten Remission   | W/M             | 0             | 124           |
| C92.31 | Myelosarkom: In kompletter Remission  | W/M             | 0             | 124           |
| C92.7  | Sonstige myeloische Leukämie  | W/M             | 0             | 124           |
| C92.70 | Sonstige myeloische Leukämie: Ohne Angabe einer kompletten Remission                              | W/M             | 0             | 124           |
| C92.71 | Sonstige myeloische Leukämie: In kompletter Remission   | W/M             | 0             | 124           |
| C92.9  | Myeloische Leukämie, nicht näher bezeichnet   | W/M             | 0             | 124           |
| C92.90 | Myeloische Leukämie, nicht näher bezeichnet: Ohne Angabe einer kompletten Remission               | W/M             | 0             | 124           |
| C92.91 | Myeloische Leukämie, nicht näher bezeichnet: In kompletter Remission                              | W/M             | 0             | 124           |
| C93.1  | Chronische myelomonozytäre Leukämie   | W/M             | 0             | 124           |
| C93.10 | Chronische myelomonozytäre Leukämie: Ohne Angabe einer kompletten Remission                       | W/M             | 0             | 124           |
| C93.11 | Chronische myelomonozytäre Leukämie: In kompletter Remission                                      | W/M             | 0             | 124           |
| C93.3  | Juvenile myelomonozytäre Leukämie   | W/M             | 0             | 124           |

|        |   |     |   |     |
|--------|---|-----|---|-----|
| C93.30 | Juvenile myelomonozytäre Leukämie: Ohne Angabe einer kompletten Remission         | W/M | 0 | 124 |
| C93.31 | Juvenile myelomonozytäre Leukämie: In kompletter Remission                        | W/M | 0 | 124 |
| C93.7  | Sonstige Monozytenleukämie  | W/M | 0 | 124 |
| C93.70 | Sonstige Monozytenleukämie: Ohne Angabe einer kompletten Remission                | W/M | 0 | 124 |
| C93.71 | Sonstige Monozytenleukämie: In kompletter Remission                               | W/M | 0 | 124 |
| C93.9  | Monozytenleukämie, nicht näher bezeichnet   | W/M | 0 | 124 |
| C93.90 | Monozytenleukämie, nicht näher bezeichnet: Ohne Angabe einer kompletten Remission | W/M | 0 | 124 |
| C93.91 | Monozytenleukämie, nicht näher bezeichnet: In kompletter Remission                | W/M | 0 | 124 |
| C94.7  | Sonstige näher bezeichnete Leukämien  | W/M | 0 | 124 |
| C94.70 | Sonstige näher bezeichnete Leukämien: Ohne Angabe einer kompletten Remission      | W/M | 0 | 124 |
| C94.71 | Sonstige näher bezeichnete Leukämien: In kompletter Remission                     | W/M | 0 | 124 |
| C94.8  | Blastenkrise bei chronischer myeloischer Leukämie [CML]                           | W/M | 0 | 124 |

## (H)MG265: Non-Hodgkin-Lymphom

*DxG057: Non-Hodgkin-Lymphom*

| ICD   | Bezeichnung   | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| C82.0 | Follikuläres Lymphom Grad I                               | W/M             | 0             | 124           |
| C82.1 | Follikuläres Lymphom Grad II                              | W/M             | 0             | 124           |
| C82.2 | Follikuläres Lymphom Grad III, nicht näher bezeichnet     | W/M             | 0             | 124           |
| C82.3 | Follikuläres Lymphom Grad IIIa                            | W/M             | 0             | 124           |
| C82.4 | Follikuläres Lymphom Grad IIIb                            | W/M             | 0             | 124           |
| C82.5 | Diffuses Follikelzentrumslymphom                          | W/M             | 0             | 124           |
| C82.6 | Kutanes Follikelzentrumslymphom                           | W/M             | 0             | 124           |
| C82.7 | Sonstige Typen des follikulären Lymphoms                  | W/M             | 0             | 124           |
| C82.9 | Follikuläres Lymphom, nicht näher bezeichnet              | W/M             | 0             | 124           |
| C83.0 | Kleinzelliges B-Zell-Lymphom                              | W/M             | 0             | 124           |
| C83.1 | Mantelzell-Lymphom  | W/M             | 0             | 124           |
| C83.3 | Diffuses großzelliges B-Zell-Lymphom                      | W/M             | 0             | 124           |
| C83.5 | Lymphoblastisches Lymphom                                 | W/M             | 0             | 124           |
| C83.7 | Burkitt-Lymphom   | W/M             | 0             | 124           |
| C83.8 | Sonstige nicht follikuläre Lymphome                       | W/M             | 0             | 124           |
| C83.9 | Nicht follikuläres Lymphom, nicht näher bezeichnet        | W/M             | 0             | 124           |
| C84.0 | Mycosis fungoides   | W/M             | 0             | 124           |
| C84.1 | Sézary-Syndrom  | W/M             | 0             | 124           |
| C84.4 | Peripheres T-Zell-Lymphom, nicht spezifiziert             | W/M             | 0             | 124           |
| C84.5 | Sonstige reifzellige T/NK-Zell-Lymphome                   | W/M             | 0             | 124           |
| C84.6 | Anaplastisches großzelliges Lymphom, ALK-positiv          | W/M             | 0             | 124           |
| C84.7 | Anaplastisches großzelliges Lymphom, ALK-negativ          | W/M             | 0             | 124           |
| C84.8 | Kutanes T-Zell-Lymphom, nicht näher bezeichnet            | W/M             | 0             | 124           |
| C84.9 | Reifzelliges T/NK-Zell-Lymphom, nicht näher bezeichnet    | W/M             | 0             | 124           |
| C85.1 | B-Zell-Lymphom, nicht näher bezeichnet                    | W/M             | 0             | 124           |
| C85.2 | Mediastinales (thymisches) großzelliges B-Zell-Lymphom    | W/M             | 0             | 124           |
| C85.7 | Sonstige näher bezeichnete Typen des Non-Hodgkin-Lymphoms | W/M             | 0             | 124           |
| C85.9 | Non-Hodgkin-Lymphom, nicht näher bezeichnet               | W/M             | 0             | 124           |
| C86.0 | Extranodales NK/T-Zell-Lymphom, nasaler Typ               | W/M             | 0             | 124           |

|        |   |     |   |     |
|--------|---|-----|---|-----|
| C86.1  | Hepatosplenisches T-Zell-Lymphom  | W/M | 0 | 124 |
| C86.2  | T-Zell-Lymphom vom Enteropathie-Typ   | W/M | 0 | 124 |
| C86.3  | Subkutanes pannikulitisches T-Zell-Lymphom  | W/M | 0 | 124 |
| C86.4  | Blastisches NK-Zell-Lymphom   | W/M | 0 | 124 |
| C86.5  | Angioimmunoblastisches T-Zell-Lymphom   | W/M | 0 | 124 |
| C86.6  | Primäre kutane CD30-positive T-Zell-Proliferationen   | W/M | 0 | 124 |
| C91.8  | Reifzellige B-ALL vom Burkitt-Typ   | W/M | 0 | 124 |
| C91.80 | Reifzellige B-ALL vom Burkitt-Typ: Ohne Angabe einer kompletten Remission                                   | W/M | 0 | 124 |
| C91.81 | Reifzellige B-ALL vom Burkitt-Typ: In kompletter Remission  | W/M | 0 | 124 |
| C96.0  | Multifokale und multisystemische (disseminierte) Langerhans-Zell-Histiozytose [Abt-Letterer-Siwe-Krankheit] | W/M | 0 | 124 |
| C96.2  | Bösartiger Mastzelltumor  | W/M | 0 | 124 |
| C96.4  | Sarkom der dendritischen Zellen (akzessorische Zellen)  | W/M | 0 | 124 |
| C96.7  | Sonstige näher bezeichnete bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes   | W/M | 0 | 124 |
| C96.8  | Histiozytisches Sarkom  | W/M | 0 | 124 |
| C96.9  | Bösartige Neubildung des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes, nicht näher bezeichnet        | W/M | 0 | 124 |

**(H)MG266: Chronisch lymphatische Leukämie, Leukämie durch unspezifizierte Zellen, Chronische myeloproliferative Erkrankungen**

*DxG059: Chronisch lymphatische Leukämie und Leukämie durch unspezifizierte Zellen, exkl. akute Leukämien*

| ICD    | Bezeichnung  | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|--------|--|-----------------|---------------|---------------|
| C88.0  | Makroglobulinämie Waldenström  | W/M             | 0             | 124           |
| C88.00 | Makroglobulinämie Waldenström: Ohne Angabe einer kompletten Remission  | W/M             | 0             | 124           |
| C88.01 | Makroglobulinämie Waldenström: In kompletter Remission   | W/M             | 0             | 124           |
| C88.2  | Sonstige Schwerkettenkrankheit   | W/M             | 0             | 124           |
| C88.20 | Sonstige Schwerkettenkrankheit: Ohne Angabe einer kompletten Remission   | W/M             | 0             | 124           |
| C88.21 | Sonstige Schwerkettenkrankheit: In kompletter Remission  | W/M             | 0             | 124           |
| C88.3  | Immunproliferative Dünndarmkrankheit   | W/M             | 0             | 124           |
| C88.30 | Immunproliferative Dünndarmkrankheit: Ohne Angabe einer kompletten Remission   | W/M             | 0             | 124           |
| C88.31 | Immunproliferative Dünndarmkrankheit: In kompletter Remission  | W/M             | 0             | 124           |
| C88.4  | Extranodales Marginalzonen-B-Zell-Lymphom des Mukosa-assoziierten lymphatischen Gewebes [MALT-Lymphom]   | W/M             | 0             | 124           |
| C88.40 | Extranodales Marginalzonen-B-Zell-Lymphom des Mukosa-assoziierten lymphatischen Gewebes [MALT-Lymphom]: Ohne Angabe einer kompletten Remission | W/M             | 0             | 124           |
| C88.41 | Extranodales Marginalzonen-B-Zell-Lymphom des Mukosa-assoziierten lymphatischen Gewebes [MALT-Lymphom]: In kompletter Remission                | W/M             | 0             | 124           |
| C88.7  | Sonstige bösartige immunproliferative Krankheiten  | W/M             | 0             | 124           |
| C88.70 | Sonstige bösartige immunproliferative Krankheiten: Ohne Angabe einer kompletten Remission  | W/M             | 0             | 124           |
| C88.71 | Sonstige bösartige immunproliferative Krankheiten: In kompletter Remission   | W/M             | 0             | 124           |
| C88.9  | Bösartige immunproliferative Krankheit, nicht näher bezeichnet   | W/M             | 0             | 124           |
| C88.90 | Bösartige immunproliferative Krankheit, nicht näher bezeichnet: Ohne Angabe einer kompletten Remission   | W/M             | 0             | 124           |

|        |   |     |   |     |
|--------|---|-----|---|-----|
| C88.91 | Bösartige immunproliferative Krankheit, nicht näher bezeichnet: In kompletter Remission       | W/M | 0 | 124 |
| C91.1  | Chronische lymphatische Leukämie vom B-Zell-Typ [CLL]   | W/M | 0 | 124 |
| C91.10 | Chronische lymphatische Leukämie vom B-Zell-Typ [CLL]: Ohne Angabe einer kompletten Remission | W/M | 0 | 124 |
| C91.11 | Chronische lymphatische Leukämie vom B-Zell-Typ [CLL]: In kompletter Remission                | W/M | 0 | 124 |
| C91.3  | Prolymphozytäre Leukämie vom B-Zell-Typ   | W/M | 0 | 124 |
| C91.30 | Prolymphozytäre Leukämie vom B-Zell-Typ: Ohne Angabe einer kompletten Remission               | W/M | 0 | 124 |
| C91.31 | Prolymphozytäre Leukämie vom B-Zell-Typ: In kompletter Remission                              | W/M | 0 | 124 |
| C91.4  | Haarzellenleukämie  | W/M | 0 | 124 |
| C91.40 | Haarzellenleukämie: Ohne Angabe einer kompletten Remission                                    | W/M | 0 | 124 |
| C91.41 | Haarzellenleukämie: In kompletter Remission   | W/M | 0 | 124 |
| C91.5  | Adulte(s) T-Zell-Lymphom/Leukämie (HTLV-1-assoziiert)   | W/M | 0 | 124 |
| C91.50 | Adulte(s) T-Zell-Lymphom/Leukämie (HTLV-1-assoziiert): Ohne Angabe einer kompletten Remission | W/M | 0 | 124 |
| C91.51 | Adulte(s) T-Zell-Lymphom/Leukämie (HTLV-1-assoziiert): In kompletter Remission                | W/M | 0 | 124 |
| C91.6  | Prolymphozyten-Leukämie vom T-Zell-Typ  | W/M | 0 | 124 |
| C91.60 | Prolymphozyten-Leukämie vom T-Zell-Typ: Ohne Angabe einer kompletten Remission                | W/M | 0 | 124 |
| C91.61 | Prolymphozyten-Leukämie vom T-Zell-Typ: In kompletter Remission                               | W/M | 0 | 124 |
| C91.7  | Sonstige lymphatische Leukämie  | W/M | 0 | 124 |
| C91.70 | Sonstige lymphatische Leukämie: Ohne Angabe einer kompletten Remission                        | W/M | 0 | 124 |
| C91.71 | Sonstige lymphatische Leukämie: In kompletter Remission                                       | W/M | 0 | 124 |
| C91.9  | Lymphatische Leukämie, nicht näher bezeichnet   | W/M | 0 | 124 |
| C91.90 | Lymphatische Leukämie, nicht näher bezeichnet: Ohne Angabe einer kompletten Remission         | W/M | 0 | 124 |
| C91.91 | Lymphatische Leukämie, nicht näher bezeichnet: In kompletter Remission                        | W/M | 0 | 124 |
| C95.1  | Chronische Leukämie nicht näher bezeichneten Zelltyps   | W/M | 0 | 124 |
| C95.10 | Chronische Leukämie nicht näher bezeichneten Zelltyps: Ohne Angabe einer kompletten Remission | W/M | 0 | 124 |
| C95.11 | Chronische Leukämie nicht näher bezeichneten Zelltyps: In kompletter Remission                | W/M | 0 | 124 |
| C95.7  | Sonstige Leukämie nicht näher bezeichneten Zelltyps   | W/M | 0 | 124 |
| C95.70 | Sonstige Leukämie nicht näher bezeichneten Zelltyps: Ohne Angabe einer kompletten Remission   | W/M | 0 | 124 |
| C95.71 | Sonstige Leukämie nicht näher bezeichneten Zelltyps: In kompletter Remission                  | W/M | 0 | 124 |
| C95.8  | Leukämie, refraktär auf Standard-Induktionstherapie   | W/M | 0 | 124 |
| C95.9  | Leukämie, nicht näher bezeichnet  | W/M | 0 | 124 |
| C95.90 | Leukämie, nicht näher bezeichnet: Ohne Angabe einer kompletten Remission                      | W/M | 0 | 124 |
| C95.91 | Leukämie, nicht näher bezeichnet: In kompletter Remission                                     | W/M | 0 | 124 |

*DxG824: Chronische myeloproliferative Erkrankungen*

| ICD   | Bezeichnung  | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| C94.6 | Myelodysplastische und myeloproliferative Krankheit, nicht klassifizierbar | W/M             | 0             | 124           |

|        |  |     |   |     |
|--------|--|-----|---|-----|
| C94.60 | Myelodysplastische und myeloproliferative Krankheit, nicht klassifizierbar: Ohne Angabe einer kompletten Remission | W/M | 0 | 124 |
| C94.61 | Myelodysplastische und myeloproliferative Krankheit, nicht klassifizierbar: In kompletter Remission                | W/M | 0 | 124 |
| D47.1  | Chronische myeloproliferative Krankheit  | W/M | 0 | 124 |
| D47.3  | Essentielle (hämorrhagische) Thrombozythämie   | W/M | 0 | 124 |
| D47.4  | Osteomyelofibrose  | W/M | 0 | 124 |

**(H)MG267: Morbus Hodgkin, Histiozytose, Sonstige Neubildungen unsicheren oder unbekannten Verhaltens des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes**

*DxG058: Morbus Hodgkin*

| ICD   | Bezeichnung   | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| C81.0 | Noduläres lymphozytenprädominantes Hodgkin-Lymphom    | W/M             | 0             | 124           |
| C81.1 | Nodulär-sklerosierendes (klassisches) Hodgkin-Lymphom | W/M             | 0             | 124           |
| C81.2 | Gemischtzelliges (klassisches) Hodgkin-Lymphom        | W/M             | 0             | 124           |
| C81.3 | Lymphozytenarmes (klassisches) Hodgkin-Lymphom        | W/M             | 0             | 124           |
| C81.4 | Lymphozytenreiches (klassisches) Hodgkin-Lymphom      | W/M             | 0             | 124           |
| C81.7 | Sonstige Typen des (klassischen) Hodgkin-Lymphoms     | W/M             | 0             | 124           |
| C81.9 | Hodgkin-Lymphom, nicht näher bezeichnet               | W/M             | 0             | 124           |

*DxG092: Sonstige Neubildungen unsicheren oder unbekannten Verhaltens des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes*

| ICD   | Bezeichnung  | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| D47.0 | Histiozyten- und Mastzelltumor unsicheren oder unbekannten Verhaltens  | W/M             | 0             | 124           |
| D47.5 | Chronische Eosinophilen-Leukämie [Hypereosinophiles Syndrom]   | W/M             | 0             | 124           |
| D47.7 | Sonstige näher bezeichnete Neubildungen unsicheren oder unbekannten Verhaltens des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes | W/M             | 0             | 124           |
| D47.9 | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes, nicht näher bezeichnet      | W/M             | 0             | 124           |

*DxG823: Histiozytose*

| ICD   | Bezeichnung   | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| C96.5 | Multifokale und unisystemische Langerhans-Zell-Histiozytose | W/M             | 0             | 124           |
| C96.6 | Unifokale Langerhans-Zell-Histiozytose                      | W/M             | 0             | 124           |

**(H)MG268: Lungenmetastasen und Metastasen der Verdauungsorgane**

*DxG034: Lungenmetastasen und Metastasen der Verdauungsorgane*

| ICD   | Bezeichnung   | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| C78.0 | Sekundäre bösartige Neubildung der Lunge  | W/M             | 0             | 124           |
| C78.1 | Sekundäre bösartige Neubildung des Mediastinums                                     | W/M             | 0             | 124           |
| C78.2 | Sekundäre bösartige Neubildung der Pleura   | W/M             | 0             | 124           |
| C78.3 | Sekundäre bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter Atmungsorgane | W/M             | 0             | 124           |



|       |  |     |   |     |
|-------|--|-----|---|-----|
| C78.4 | Sekundäre bösartige Neubildung des Dünndarmes  | W/M | 0 | 124 |
| C78.5 | Sekundäre bösartige Neubildung des Dickdarmes und des Rektums                          | W/M | 0 | 124 |
| C78.6 | Sekundäre bösartige Neubildung des Retroperitoneums und des Peritoneums                | W/M | 0 | 124 |
| C78.7 | Sekundäre bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen Gallengänge          | W/M | 0 | 124 |
| C78.8 | Sekundäre bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter Verdauungsorgane | W/M | 0 | 124 |

#### (H)MG269: Tumorlyse-Syndrom

*DxG903: Tumorlyse-Syndrom*

| ICD   | Bezeichnung       | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|-------------------|-----------------|---------------|---------------|
| E88.3 | Tumorlyse-Syndrom | W/M             | 0             | 124           |

#### (H)MG270: Metastasen sonstiger Lokalisation

*DxG035: Metastasen sonstiger Lokalisation*

| ICD    | Bezeichnung  | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|--------|--|-----------------|---------------|---------------|
| C79.0  | Sekundäre bösartige Neubildung der Niere und des Nierenbeckens                                       | W/M             | 0             | 124           |
| C79.1  | Sekundäre bösartige Neubildung der Harnblase sowie sonstiger und nicht näher bezeichneter Harnorgane | W/M             | 0             | 124           |
| C79.2  | Sekundäre bösartige Neubildung der Haut  | W/M             | 0             | 124           |
| C79.3  | Sekundäre bösartige Neubildung des Gehirns und der Hirnhäute   | W/M             | 0             | 124           |
| C79.4  | Sekundäre bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Nervensystems        | W/M             | 0             | 124           |
| C79.5  | Sekundäre bösartige Neubildung des Knochens und des Knochenmarkes                                    | W/M             | 0             | 124           |
| C79.6  | Sekundäre bösartige Neubildung des Ovars   | W               | 0             | 124           |
| C79.7  | Sekundäre bösartige Neubildung der Nebenniere  | W/M             | 0             | 124           |
| C79.8  | Sekundäre bösartige Neubildung sonstiger näher bezeichneter Lokalisationen                           | W/M             | 0             | 124           |
| C79.81 | Sekundäre bösartige Neubildung der Brustdrüse  | W/M             | 0             | 124           |
| C79.82 | Sekundäre bösartige Neubildung der Genitalorgane   | W/M             | 0             | 124           |
| C79.83 | Sekundäre bösartige Neubildung des Perikards   | W/M             | 0             | 124           |
| C79.84 | Sonstige sekundäre bösartige Neubildung des Herzens  | W/M             | 0             | 124           |
| C79.85 | Sekundäre bösartige Neubildung des Bindegewebes und anderer Weichteilgewebe des Halses               | W/M             | 0             | 124           |
| C79.86 | Sekundäre bösartige Neubildung des Bindegewebes und anderer Weichteilgewebe der Extremitäten         | W/M             | 0             | 124           |
| C79.88 | Sekundäre bösartige Neubildung sonstiger näher bezeichneter Lokalisationen                           | W/M             | 0             | 124           |

**(H)MG271: Lymphknotenmetastasen / Bösartige Neubildung der Leber**

*DxG033: Lymphknotenmetastasen*

| ICD   | Bezeichnung  | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| C77.0 | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Lymphknoten des Kopfes, des Gesichtes und des Halses         | W/M             | 0             | 124           |
| C77.1 | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Intrathorakale Lymphknoten                                   | W/M             | 0             | 124           |
| C77.2 | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Intraabdominale Lymphknoten                                  | W/M             | 0             | 124           |
| C77.3 | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Axilläre Lymphknoten und Lymphknoten der oberen Extremität   | W/M             | 0             | 124           |
| C77.4 | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Inguinale Lymphknoten und Lymphknoten der unteren Extremität | W/M             | 0             | 124           |
| C77.5 | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Intrapelvine Lymphknoten                                     | W/M             | 0             | 124           |
| C77.8 | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Lymphknoten mehrerer Regionen                                | W/M             | 0             | 124           |
| C77.9 | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Lymphknoten, nicht näher bezeichnet                          | W/M             | 0             | 124           |

*DxG042: Bösartige Neubildung der Leber*

| ICD   | Bezeichnung   | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| C22.0 | Leberzellkarzinom                                   | W/M             | 0             | 124           |
| C22.1 | Intrahepatisches Gallengangskarzinom                | W/M             | 0             | 124           |
| C22.2 | Hepatoblastom                                       | W/M             | 0             | 124           |
| C22.3 | Angiosarkom der Leber                               | W/M             | 0             | 124           |
| C22.4 | Sonstige Sarkome der Leber                          | W/M             | 0             | 124           |
| C22.7 | Sonstige näher bezeichnete Karzinome der Leber      | W/M             | 0             | 124           |
| C22.9 | Bösartige Neubildung: Leber, nicht näher bezeichnet | W/M             | 0             | 124           |

**(H)MG273: Bösartige Neubildung des Pankreas, des ZNS sowie des Ösophagus**

*DxG039: Bösartige Neubildung des Ösophagus*

| ICD   | Bezeichnung   | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| C15.0 | Bösartige Neubildung: Zervikaler Ösophagus                        | W/M             | 0             | 124           |
| C15.1 | Bösartige Neubildung: Thorakaler Ösophagus                        | W/M             | 0             | 124           |
| C15.2 | Bösartige Neubildung: Abdominaler Ösophagus                       | W/M             | 0             | 124           |
| C15.3 | Bösartige Neubildung: Ösophagus, oberes Drittel                   | W/M             | 0             | 124           |
| C15.4 | Bösartige Neubildung: Ösophagus, mittleres Drittel                | W/M             | 0             | 124           |
| C15.5 | Bösartige Neubildung: Ösophagus, unteres Drittel                  | W/M             | 0             | 124           |
| C15.8 | Bösartige Neubildung: Ösophagus, mehrere Teilbereiche überlappend | W/M             | 0             | 124           |
| C15.9 | Bösartige Neubildung: Ösophagus, nicht näher bezeichnet           | W/M             | 0             | 124           |

*DxG043: Bösartige Neubildung des Pankreas*

| ICD   | Bezeichnung                          | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|--------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| C25.0 | Bösartige Neubildung: Pankreaskopf   | W/M             | 0             | 124           |
| C25.1 | Bösartige Neubildung: Pankreaskörper | W/M             | 0             | 124           |

|       |  |     |   |     |
|-------|--|-----|---|-----|
| C25.2 | Bösartige Neubildung: Pankreasschwanz                            | W/M | 0 | 124 |
| C25.3 | Bösartige Neubildung: Ductus pancreaticus                        | W/M | 0 | 124 |
| C25.4 | Bösartige Neubildung: Endokriner Drüsenanteil des Pankreas       | W/M | 0 | 124 |
| C25.7 | Bösartige Neubildung: Sonstige Teile des Pankreas                | W/M | 0 | 124 |
| C25.8 | Bösartige Neubildung: Pankreas, mehrere Teilbereiche überlappend | W/M | 0 | 124 |
| C25.9 | Bösartige Neubildung: Pankreas, nicht näher bezeichnet           | W/M | 0 | 124 |

*DxG055: Hirntumor / Tumor des Zentralnervensystems / Hypophysentumoren / Epiphysentumoren (Pinealom)*

| ICD   | Bezeichnung  | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| C70.0 | Bösartige Neubildung: Hirnhäute  | W/M             | 0             | 124           |
| C70.1 | Bösartige Neubildung: Rückenmarkshäute   | W/M             | 0             | 124           |
| C70.9 | Bösartige Neubildung: Meningen, nicht näher bezeichnet   | W/M             | 0             | 124           |
| C71.0 | Bösartige Neubildung: Zerebrum, ausgenommen Hirnlappen und Ventrikel                                     | W/M             | 0             | 124           |
| C71.1 | Bösartige Neubildung: Frontallappen  | W/M             | 0             | 124           |
| C71.2 | Bösartige Neubildung: Temporallappen   | W/M             | 0             | 124           |
| C71.3 | Bösartige Neubildung: Parietallappen   | W/M             | 0             | 124           |
| C71.4 | Bösartige Neubildung: Okzipitallappen  | W/M             | 0             | 124           |
| C71.5 | Bösartige Neubildung: Hirnventrikel  | W/M             | 0             | 124           |
| C71.6 | Bösartige Neubildung: Zerebellum   | W/M             | 0             | 124           |
| C71.7 | Bösartige Neubildung: Hirnstamm  | W/M             | 0             | 124           |
| C71.8 | Bösartige Neubildung: Gehirn, mehrere Teilbereiche überlappend   | W/M             | 0             | 124           |
| C71.9 | Bösartige Neubildung: Gehirn, nicht näher bezeichnet   | W/M             | 0             | 124           |
| C72.0 | Bösartige Neubildung: Rückenmark   | W/M             | 0             | 124           |
| C72.1 | Bösartige Neubildung: Cauda equina   | W/M             | 0             | 124           |
| C72.2 | Bösartige Neubildung: Nn. olfactorii [I. Hirnnerv]   | W/M             | 0             | 124           |
| C72.3 | Bösartige Neubildung: N. opticus [II. Hirnnerv]  | W/M             | 0             | 124           |
| C72.4 | Bösartige Neubildung: N. vestibulocochlearis [VIII. Hirnnerv]  | W/M             | 0             | 124           |
| C72.5 | Bösartige Neubildung: Sonstige und nicht näher bezeichnete Hirnnerven                                    | W/M             | 0             | 124           |
| C72.8 | Bösartige Neubildung: Gehirn und andere Teile des Zentralnervensystems, mehrere Teilbereiche überlappend | W/M             | 0             | 124           |
| C72.9 | Bösartige Neubildung: Zentralnervensystem, nicht näher bezeichnet  | W/M             | 0             | 124           |
| C75.1 | Bösartige Neubildung: Hypophyse  | W/M             | 0             | 124           |
| C75.2 | Bösartige Neubildung: Ductus craniopharyngealis  | W/M             | 0             | 124           |
| C75.3 | Bösartige Neubildung: Epiphyse [Glandula pinealis] [Zirbeldrüse]   | W/M             | 0             | 124           |

**(H)MG276: Bösartige Neubildung des Dünndarms / des Peritoneums und Retroperitoneums / der Gallenblase / der Gallengänge**

*DxG041: Bösartige Neubildung des Dünndarms / des Peritoneums und Retroperitoneums / der Gallenblase / der Gallengänge*

| ICD   | Bezeichnung  | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| C17.0 | Bösartige Neubildung: Duodenum                                   | W/M             | 0             | 124           |
| C17.1 | Bösartige Neubildung: Jejunum                                    | W/M             | 0             | 124           |
| C17.2 | Bösartige Neubildung: Ileum                                      | W/M             | 0             | 124           |
| C17.3 | Bösartige Neubildung: Meckel-Divertikel                          | W/M             | 0             | 124           |
| C17.8 | Bösartige Neubildung: Dünndarm, mehrere Teilbereiche überlappend | W/M             | 0             | 124           |
| C17.9 | Bösartige Neubildung: Dünndarm, nicht näher bezeichnet           | W/M             | 0             | 124           |
| C23   | Bösartige Neubildung der Gallenblase                             | W/M             | 0             | 124           |

|       |  |     |   |     |
|-------|--|-----|---|-----|
| C24.0 | Bösartige Neubildung: Extrahepatischer Gallengang                                      | W/M | 0 | 124 |
| C24.1 | Bösartige Neubildung: Ampulla hepatopancreatica [Ampulla Vateri]                       | W/M | 0 | 124 |
| C24.8 | Bösartige Neubildung: Gallenwege, mehrere Teilbereiche überlappend                     | W/M | 0 | 124 |
| C24.9 | Bösartige Neubildung: Gallenwege, nicht näher bezeichnet                               | W/M | 0 | 124 |
| C45.1 | Mesotheliom des Peritoneums  | W/M | 0 | 124 |
| C48.0 | Bösartige Neubildung: Retroperitoneum  | W/M | 0 | 124 |
| C48.1 | Bösartige Neubildung: Näher bezeichnete Teile des Peritoneums                          | W/M | 0 | 124 |
| C48.2 | Bösartige Neubildung: Peritoneum, nicht näher bezeichnet                               | W/M | 0 | 124 |
| C48.8 | Bösartige Neubildung: Retroperitoneum und Peritoneum, mehrere Teilbereiche überlappend | W/M | 0 | 124 |

**(H)MG277: Bösartige Neubildung der Luftröhre, der Bronchien, der Lunge, der Pleura / des Knochens und des Gelenkknorpels**

*DxG044: Bösartige Neubildung der Luftröhre, der Bronchien, der Lunge, der Pleura*

| ICD   | Bezeichnung  | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| C33   | Bösartige Neubildung der Trachea   | W/M             | 0             | 124           |
| C34.0 | Bösartige Neubildung: Hauptbronchus  | W/M             | 0             | 124           |
| C34.1 | Bösartige Neubildung: Oberlappen (-Bronchus)                               | W/M             | 0             | 124           |
| C34.2 | Bösartige Neubildung: Mittellappen (-Bronchus)                             | W/M             | 0             | 124           |
| C34.3 | Bösartige Neubildung: Unterlappen (-Bronchus)                              | W/M             | 0             | 124           |
| C34.8 | Bösartige Neubildung: Bronchus und Lunge, mehrere Teilbereiche überlappend | W/M             | 0             | 124           |
| C34.9 | Bösartige Neubildung: Bronchus oder Lunge, nicht näher bezeichnet          | W/M             | 0             | 124           |
| C38.4 | Bösartige Neubildung: Pleura   | W/M             | 0             | 124           |
| C45.0 | Mesotheliom der Pleura   | W/M             | 0             | 124           |

*DxG051: Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels*

| ICD    | Bezeichnung   | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|--------|---|-----------------|---------------|---------------|
| C40.0  | Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Skapula und lange Knochen der oberen Extremität | W/M             | 0             | 124           |
| C40.1  | Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Kurze Knochen der oberen Extremität             | W/M             | 0             | 124           |
| C40.2  | Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Lange Knochen der unteren Extremität            | W/M             | 0             | 124           |
| C40.3  | Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Kurze Knochen der unteren Extremität            | W/M             | 0             | 124           |
| C40.8  | Bösartige Neubildung: Knochen und Gelenkknorpel der Extremitäten, mehrere Teilbereiche überlappend        | W/M             | 0             | 124           |
| C40.9  | Bösartige Neubildung: Knochen und Gelenkknorpel einer Extremität, nicht näher bezeichnet                  | W/M             | 0             | 124           |
| C41.0  | Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Knochen des Hirn- und Gesichtsschädels          | W/M             | 0             | 124           |
| C41.01 | Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Kraniofazial                                    | W/M             | 0             | 124           |
| C41.02 | Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Maxillofazial                                   | W/M             | 0             | 124           |
| C41.1  | Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Unterkieferknochen                              | W/M             | 0             | 124           |
| C41.2  | Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Wirbelsäule                                     | W/M             | 0             | 124           |

|        |   |     |   |     |
|--------|---|-----|---|-----|
| C41.3  | Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Rippen, Sternum und Klavikula | W/M | 0 | 124 |
| C41.30 | Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Rippen                        | W/M | 0 | 124 |
| C41.31 | Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Sternum                       | W/M | 0 | 124 |
| C41.32 | Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Klavikula                     | W/M | 0 | 124 |
| C41.4  | Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Beckenknochen                 | W/M | 0 | 124 |
| C41.8  | Bösartige Neubildung: Knochen und Gelenkknorpel, mehrere Teilbereiche überlappend       | W/M | 0 | 124 |
| C41.9  | Bösartige Neubildung: Knochen und Gelenkknorpel, nicht näher bezeichnet                 | W/M | 0 | 124 |

#### (H)MG278: Bösartige Neubildung des Pharynx / des Kehlkopfs / der Mamma (Alter < 45 Jahre)

##### DxG048: Bösartige Neubildung des Pharynx

| ICD   | Bezeichnung  | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| C09.0 | Bösartige Neubildung: Fossa tonsillaris  | W/M             | 0             | 124           |
| C09.1 | Bösartige Neubildung: Gaumenbogen (vorderer) (hinterer)                              | W/M             | 0             | 124           |
| C09.8 | Bösartige Neubildung: Tonsille, mehrere Teilbereiche überlappend                     | W/M             | 0             | 124           |
| C09.9 | Bösartige Neubildung: Tonsille, nicht näher bezeichnet                               | W/M             | 0             | 124           |
| C10.0 | Bösartige Neubildung: Vallecula epiglottica  | W/M             | 0             | 124           |
| C10.1 | Bösartige Neubildung: Vorderfläche der Epiglottis                                    | W/M             | 0             | 124           |
| C10.2 | Bösartige Neubildung: Seitenwand des Oropharynx                                      | W/M             | 0             | 124           |
| C10.3 | Bösartige Neubildung: Hinterwand des Oropharynx                                      | W/M             | 0             | 124           |
| C10.4 | Bösartige Neubildung: Kiemengang   | W/M             | 0             | 124           |
| C10.8 | Bösartige Neubildung: Oropharynx, mehrere Teilbereiche überlappend                   | W/M             | 0             | 124           |
| C10.9 | Bösartige Neubildung: Oropharynx, nicht näher bezeichnet                             | W/M             | 0             | 124           |
| C11.0 | Bösartige Neubildung: Obere Wand des Nasopharynx                                     | W/M             | 0             | 124           |
| C11.1 | Bösartige Neubildung: Hinterwand des Nasopharynx                                     | W/M             | 0             | 124           |
| C11.2 | Bösartige Neubildung: Seitenwand des Nasopharynx                                     | W/M             | 0             | 124           |
| C11.3 | Bösartige Neubildung: Vorderwand des Nasopharynx                                     | W/M             | 0             | 124           |
| C11.8 | Bösartige Neubildung: Nasopharynx, mehrere Teilbereiche überlappend                  | W/M             | 0             | 124           |
| C11.9 | Bösartige Neubildung: Nasopharynx, nicht näher bezeichnet                            | W/M             | 0             | 124           |
| C12   | Bösartige Neubildung des Recessus piriformis   | W/M             | 0             | 124           |
| C13.0 | Bösartige Neubildung: Regio postcricoida   | W/M             | 0             | 124           |
| C13.1 | Bösartige Neubildung: Aryepiglottische Falte, hypopharyngeale Seite                  | W/M             | 0             | 124           |
| C13.2 | Bösartige Neubildung: Hinterwand des Hypopharynx                                     | W/M             | 0             | 124           |
| C13.8 | Bösartige Neubildung: Hypopharynx, mehrere Teilbereiche überlappend                  | W/M             | 0             | 124           |
| C13.9 | Bösartige Neubildung: Hypopharynx, nicht näher bezeichnet                            | W/M             | 0             | 124           |
| C14.0 | Bösartige Neubildung: Pharynx, nicht näher bezeichnet                                | W/M             | 0             | 124           |
| C14.2 | Bösartige Neubildung: Lymphatischer Rachenring [Waldeyer]                            | W/M             | 0             | 124           |
| C14.8 | Bösartige Neubildung: Lippe, Mundhöhle und Pharynx, mehrere Teilbereiche überlappend | W/M             | 0             | 124           |

##### DxG050: Bösartige Neubildung des Kehlkopfs

| ICD   | Bezeichnung                        | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| C32.0 | Bösartige Neubildung: Glottis      | W/M             | 0             | 124           |
| C32.1 | Bösartige Neubildung: Supraglottis | W/M             | 0             | 124           |
| C32.2 | Bösartige Neubildung: Subglottis   | W/M             | 0             | 124           |

|       |  |     |   |     |
|-------|--|-----|---|-----|
| C32.3 | Bösartige Neubildung: Larynxknorpel                            | W/M | 0 | 124 |
| C32.8 | Bösartige Neubildung: Larynx, mehrere Teilbereiche überlappend | W/M | 0 | 124 |
| C32.9 | Bösartige Neubildung: Larynx, nicht näher bezeichnet           | W/M | 0 | 124 |

*DxG078: Bösartige Neubildung der Mamma (Alter < 45 Jahre)*

| ICD   | Bezeichnung  | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| C50.0 | Bösartige Neubildung: Brustwarze und Warzenhof                     | W/M             | 0             | 44            |
| C50.1 | Bösartige Neubildung: Zentraler Drüsenkörper der Brustdrüse        | W/M             | 0             | 44            |
| C50.2 | Bösartige Neubildung: Oberer innerer Quadrant der Brustdrüse       | W/M             | 0             | 44            |
| C50.3 | Bösartige Neubildung: Unterer innerer Quadrant der Brustdrüse      | W/M             | 0             | 44            |
| C50.4 | Bösartige Neubildung: Oberer äußerer Quadrant der Brustdrüse       | W/M             | 0             | 44            |
| C50.5 | Bösartige Neubildung: Unterer äußerer Quadrant der Brustdrüse      | W/M             | 0             | 44            |
| C50.6 | Bösartige Neubildung: Recessus axillaris der Brustdrüse            | W/M             | 0             | 44            |
| C50.8 | Bösartige Neubildung: Brustdrüse, mehrere Teilbereiche überlappend | W/M             | 0             | 44            |
| C50.9 | Bösartige Neubildung: Brustdrüse, nicht näher bezeichnet           | W/M             | 0             | 44            |

#### **(H)MG279: Alpha-1-Antitrypsinmangel**

*DxG827: Alpha-1-Antitrypsinmangel*

| ICD   | Bezeichnung  | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| E88.0 | Störungen des Plasmaprotein-Stoffwechsels, anderenorts nicht klassifiziert | W/M             | 0             | 124           |

#### **(H)MG281: Morbus Gaucher mit ERT/SRT, Morbus Niemann Pick mit SRT, Mukopolysaccharidose Typ I mit ERT**

*DxG116: Morbus Gaucher mit ERT/SRT, Morbus Niemann-Pick mit SRT*

| ICD   | Bezeichnung               | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| E75.2 | Sonstige Sphingolipidosen | W/M             | 0             | 124           |

*DxG131: Mukopolysaccharidose Typ I mit ERT*

| ICD   | Bezeichnung                                  | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| E76.0 | Mukopolysaccharidose, Typ I                  | W/M             | 0             | 124           |
| E76.3 | Mukopolysaccharidose, nicht näher bezeichnet | W/M             | 0             | 124           |

#### **(H)MG282: Morbus Fabry mit ERT**

*DxG120: Morbus Fabry mit ERT*

| ICD   | Bezeichnung               | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| E75.2 | Sonstige Sphingolipidosen | W/M             | 0             | 124           |

**(H)MG283: Angeborene metabolische Störungen, Porphyrrie, Hämochromatose, andere Störungen des Eisen-, Kupfer- und des Phosphat-Stoffwechsels**

*DxG119: Angeborene metabolische Störungen*

| ICD   | Bezeichnung  | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| E70.2 | Störungen des Tyrosinstoffwechsels   | W/M             | 0             | 124           |
| E70.3 | Albinismus   | W/M             | 0             | 124           |
| E70.8 | Sonstige Störungen des Stoffwechsels aromatischer Aminosäuren              | W/M             | 0             | 124           |
| E70.9 | Störung des Stoffwechsels aromatischer Aminosäuren, nicht näher bezeichnet | W/M             | 0             | 124           |
| E71.0 | Ahornsirup- (Harn-) Krankheit  | W/M             | 0             | 124           |
| E71.1 | Sonstige Störungen des Stoffwechsels verzweigter Aminosäuren               | W/M             | 0             | 124           |
| E71.2 | Störung des Stoffwechsels verzweigter Aminosäuren, nicht näher bezeichnet  | W/M             | 0             | 124           |
| E71.3 | Störungen des Fettsäurestoffwechsels                                       | W/M             | 0             | 124           |
| E72.0 | Störungen des Aminosäuretransportes  | W/M             | 0             | 124           |
| E72.1 | Störungen des Stoffwechsels schwefelhaltiger Aminosäuren                   | W/M             | 0             | 124           |
| E72.2 | Störungen des Harnstoffzyklus  | W/M             | 0             | 124           |
| E72.3 | Störungen des Lysin- und Hydroxylysinstoffwechsels                         | W/M             | 0             | 124           |
| E72.4 | Störungen des Ornithinstoffwechsels  | W/M             | 0             | 124           |
| E72.5 | Störungen des Glyzinstoffwechsels  | W/M             | 0             | 124           |
| E72.8 | Sonstige näher bezeichnete Störungen des Aminosäurestoffwechsels           | W/M             | 0             | 124           |
| E72.9 | Störung des Aminosäurestoffwechsels, nicht näher bezeichnet                | W/M             | 0             | 124           |
| E74.1 | Störungen des Fruktosestoffwechsels  | W/M             | 0             | 124           |
| E74.2 | Störungen des Galaktosestoffwechsels                                       | W/M             | 0             | 124           |
| E74.3 | Sonstige Störungen der intestinalen Kohlenhydratabsorption                 | W/M             | 0             | 124           |
| E74.4 | Störungen des Pyruvatstoffwechsels und der Glukoneogenese                  | W/M             | 0             | 124           |
| E74.8 | Sonstige näher bezeichnete Störungen des Kohlenhydratstoffwechsels         | W/M             | 0             | 124           |
| E74.9 | Störung des Kohlenhydratstoffwechsels, nicht näher bezeichnet              | W/M             | 0             | 124           |
| E75.3 | Sphingolipidose, nicht näher bezeichnet                                    | W/M             | 0             | 124           |
| E75.4 | Neuronale Zeroidlipofuszinose  | W/M             | 0             | 124           |
| E75.5 | Sonstige Störungen der Lipidspeicherung                                    | W/M             | 0             | 124           |
| E75.6 | Störung der Lipidspeicherung, nicht näher bezeichnet                       | W/M             | 0             | 124           |
| E76.0 | Mukopolysaccharidose, Typ I  | W/M             | 0             | 124           |
| E76.3 | Mukopolysaccharidose, nicht näher bezeichnet                               | W/M             | 0             | 124           |
| E76.8 | Sonstige Störungen des Glykosaminoglykan-Stoffwechsels                     | W/M             | 0             | 124           |
| E76.9 | Störung des Glykosaminoglykan-Stoffwechsels, nicht näher bezeichnet        | W/M             | 0             | 124           |
| E77.0 | Defekte der posttranslationalen Modifikation lysosomaler Enzyme            | W/M             | 0             | 124           |
| E77.1 | Defekte beim Glykoproteinabbau   | W/M             | 0             | 124           |
| E77.8 | Sonstige Störungen des Glykoproteinstoffwechsels                           | W/M             | 0             | 124           |
| E77.9 | Störung des Glykoproteinstoffwechsels, nicht näher bezeichnet              | W/M             | 0             | 124           |

*DxG121: Hämochromatose, andere Störungen des Eisen-, Kupfer- und des Phosphat-Stoffwechsels*

| ICD    | Bezeichnung  | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|--------|--|-----------------|---------------|---------------|
| E83.1  | Störungen des Eisenstoffwechsels                                 | W/M             | 0             | 124           |
| E83.3  | Störungen des Phosphorstoffwechsels und der Phosphatase          | W/M             | 0             | 124           |
| E83.30 | Familiäre hypophosphatämische Rachitis                           | W/M             | 0             | 124           |
| E83.31 | Vitamin-D-abhängige Rachitis                                     | W/M             | 0             | 124           |
| E83.38 | Sonstige Störungen des Phosphorstoffwechsels und der Phosphatase | W/M             | 0             | 124           |

|        |   |     |   |     |
|--------|---|-----|---|-----|
| E83.39 | Störungen des Phosphorstoffwechsels und der Phosphatase, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
|--------|---|-----|---|-----|

*DxG828: Porphyrie*

| ICD   | Bezeichnung                           | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|---------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| E80.0 | Hereditäre erythropoetische Porphyrie | W/M             | 0             | 124           |
| E80.1 | Porphyria cutanea tarda               | W/M             | 0             | 124           |
| E80.2 | Sonstige Porphyrie                    | W/M             | 0             | 124           |
| E80.3 | Defekte von Katalase und Peroxidase   | W/M             | 0             | 124           |

**(H)MG284: Morbus Pompe, Morbus Morquio Typ A mit ERT**

*DxG112: Morbus Pompe mit ERT*

| ICD   | Bezeichnung                             | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| E74.0 | Glykogenspeicherkrankheit [Glykogenose] | W/M             | 0             | 124           |

*DxG141: Mukopolysaccharidose Typ IV (Morbus Morquio Typ A) mit ERT*

| ICD   | Bezeichnung                                  | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| E76.2 | Sonstige Mukopolysaccharidosen               | W/M             | 0             | 124           |
| E76.3 | Mukopolysaccharidose, nicht näher bezeichnet | W/M             | 0             | 124           |

**(H)MG285: Mukopolysaccharidose Typ II oder VI mit ERT, Hypophosphatasie mit ERT**

*DxG132: Mukopolysaccharidose Typ II mit ERT*

| ICD   | Bezeichnung                                  | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| E76.1 | Mukopolysaccharidose, Typ II                 | W/M             | 0             | 124           |
| E76.3 | Mukopolysaccharidose, nicht näher bezeichnet | W/M             | 0             | 124           |

*DxG133: Mukopolysaccharidose Typ VI mit ERT*

| ICD   | Bezeichnung                                  | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| E76.2 | Sonstige Mukopolysaccharidosen               | W/M             | 0             | 124           |
| E76.3 | Mukopolysaccharidose, nicht näher bezeichnet | W/M             | 0             | 124           |

*DxG830: Hypophosphatasie mit ERT*

| ICD    | Bezeichnung  | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|--------|--|-----------------|---------------|---------------|
| E83.38 | Sonstige Störungen des Phosphorstoffwechsels und der Phosphatase | W/M             | 0             | 124           |

**(H)MG286: Sphingolipidosen, Glykogenspeicherkrankheit und sonstige Mukopolysaccharidosen (exkl. Typ I) ohne ERT**

*DxG124: Sonstige Sphingolipidosen ohne ERT/SRT*

| ICD   | Bezeichnung               | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| E75.2 | Sonstige Sphingolipidosen | W/M             | 0             | 124           |



**DxG825: Glykogenspeicherkrankheit und sonstige Mukopolysaccharidosen (exkl. Typ I) ohne ERT**

| ICD   | Bezeichnung                             | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| E74.0 | Glykogenspeicherkrankheit [Glykogenose] | W/M             | 0             | 124           |
| E76.1 | Mukopolysaccharidose, Typ II            | W/M             | 0             | 124           |
| E76.2 | Sonstige Mukopolysaccharidosen          | W/M             | 0             | 124           |

**(H)MG287: Bösartige Neubildung der peripheren Nerven / des Bindegewebes / des Mundes / der Zunge / des Rektums / des Magens**

**DxG040: Bösartige Neubildung des Magens**

| ICD   | Bezeichnung  | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| C16.0 | Bösartige Neubildung: Kardia   | W/M             | 0             | 124           |
| C16.1 | Bösartige Neubildung: Fundus ventriculi                                  | W/M             | 0             | 124           |
| C16.2 | Bösartige Neubildung: Corpus ventriculi                                  | W/M             | 0             | 124           |
| C16.3 | Bösartige Neubildung: Antrum pyloricum                                   | W/M             | 0             | 124           |
| C16.4 | Bösartige Neubildung: Pylorus  | W/M             | 0             | 124           |
| C16.5 | Bösartige Neubildung: Kleine Krümmung des Magens, nicht näher bezeichnet | W/M             | 0             | 124           |
| C16.6 | Bösartige Neubildung: Große Krümmung des Magens, nicht näher bezeichnet  | W/M             | 0             | 124           |
| C16.8 | Bösartige Neubildung: Magen, mehrere Teilbereiche überlappend            | W/M             | 0             | 124           |
| C16.9 | Bösartige Neubildung: Magen, nicht näher bezeichnet                      | W/M             | 0             | 124           |

**DxG047: Bösartige Neubildung des Mundes / der Zunge**

| ICD   | Bezeichnung  | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| C01   | Bösartige Neubildung des Zungengrundes   | W/M             | 0             | 124           |
| C02.0 | Bösartige Neubildung: Zungenrücken   | W/M             | 0             | 124           |
| C02.1 | Bösartige Neubildung: Zungenrand   | W/M             | 0             | 124           |
| C02.2 | Bösartige Neubildung: Zungenunterfläche  | W/M             | 0             | 124           |
| C02.3 | Bösartige Neubildung: Vordere zwei Drittel der Zunge, Bereich nicht näher bezeichnet | W/M             | 0             | 124           |
| C02.4 | Bösartige Neubildung: Zungentonsille   | W/M             | 0             | 124           |
| C02.8 | Bösartige Neubildung: Zunge, mehrere Teilbereiche überlappend                        | W/M             | 0             | 124           |
| C02.9 | Bösartige Neubildung: Zunge, nicht näher bezeichnet                                  | W/M             | 0             | 124           |
| C03.0 | Bösartige Neubildung: Oberkieferzahnfleisch  | W/M             | 0             | 124           |
| C03.1 | Bösartige Neubildung: Unterkieferzahnfleisch   | W/M             | 0             | 124           |
| C03.9 | Bösartige Neubildung: Zahnfleisch, nicht näher bezeichnet                            | W/M             | 0             | 124           |
| C04.0 | Bösartige Neubildung: Vorderer Teil des Mundbodens                                   | W/M             | 0             | 124           |
| C04.1 | Bösartige Neubildung: Seitlicher Teil des Mundbodens                                 | W/M             | 0             | 124           |
| C04.8 | Bösartige Neubildung: Mundboden, mehrere Teilbereiche überlappend                    | W/M             | 0             | 124           |
| C04.9 | Bösartige Neubildung: Mundboden, nicht näher bezeichnet                              | W/M             | 0             | 124           |
| C05.0 | Bösartige Neubildung: Harter Gaumen  | W/M             | 0             | 124           |
| C05.1 | Bösartige Neubildung: Weicher Gaumen   | W/M             | 0             | 124           |
| C05.2 | Bösartige Neubildung: Uvula  | W/M             | 0             | 124           |
| C05.8 | Bösartige Neubildung: Gaumen, mehrere Teilbereiche überlappend                       | W/M             | 0             | 124           |
| C05.9 | Bösartige Neubildung: Gaumen, nicht näher bezeichnet                                 | W/M             | 0             | 124           |
| C06.0 | Bösartige Neubildung: Wangenschleimhaut  | W/M             | 0             | 124           |
| C06.1 | Bösartige Neubildung: Vestibulum oris  | W/M             | 0             | 124           |

|       |   |     |   |     |
|-------|---|-----|---|-----|
| C06.2 | Bösartige Neubildung: Retromolarregion  | W/M | 0 | 124 |
| C06.8 | Bösartige Neubildung: Sonstige und nicht näher bezeichnete Teile des Mundes, mehrere Teilbereiche überlappend | W/M | 0 | 124 |
| C06.9 | Bösartige Neubildung: Mund, nicht näher bezeichnet  | W/M | 0 | 124 |
| C07   | Bösartige Neubildung der Parotis  | W/M | 0 | 124 |
| C08.0 | Bösartige Neubildung: Glandula submandibularis  | W/M | 0 | 124 |
| C08.1 | Bösartige Neubildung: Glandula sublingualis   | W/M | 0 | 124 |
| C08.8 | Bösartige Neubildung: Große Speicheldrüsen, mehrere Teilbereiche überlappend                                  | W/M | 0 | 124 |
| C08.9 | Bösartige Neubildung: Große Speicheldrüse, nicht näher bezeichnet   | W/M | 0 | 124 |

*DxG052: Bösartige Neubildung der peripheren Nerven / des Bindegewebes*

| ICD   | Bezeichnung   | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| C47.0 | Bösartige Neubildung: Periphere Nerven des Kopfes, des Gesichtes und des Halses                             | W/M             | 0             | 124           |
| C47.1 | Bösartige Neubildung: Periphere Nerven der oberen Extremität, einschließlich Schulter                       | W/M             | 0             | 124           |
| C47.2 | Bösartige Neubildung: Periphere Nerven der unteren Extremität, einschließlich Hüfte                         | W/M             | 0             | 124           |
| C47.3 | Bösartige Neubildung: Periphere Nerven des Thorax   | W/M             | 0             | 124           |
| C47.4 | Bösartige Neubildung: Periphere Nerven des Abdomens   | W/M             | 0             | 124           |
| C47.5 | Bösartige Neubildung: Periphere Nerven des Beckens  | W/M             | 0             | 124           |
| C47.6 | Bösartige Neubildung: Periphere Nerven des Rumpfes, nicht näher bezeichnet                                  | W/M             | 0             | 124           |
| C47.8 | Bösartige Neubildung: Periphere Nerven und autonomes Nervensystem, mehrere Teilbereiche überlappend         | W/M             | 0             | 124           |
| C47.9 | Bösartige Neubildung: Periphere Nerven und autonomes Nervensystem, nicht näher bezeichnet                   | W/M             | 0             | 124           |
| C49.0 | Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Kopfes, des Gesichtes und des Halses       | W/M             | 0             | 124           |
| C49.1 | Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe der oberen Extremität, einschließlich Schulter | W/M             | 0             | 124           |
| C49.2 | Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe der unteren Extremität, einschließlich Hüfte   | W/M             | 0             | 124           |
| C49.3 | Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Thorax                                     | W/M             | 0             | 124           |
| C49.4 | Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Abdomens                                   | W/M             | 0             | 124           |
| C49.5 | Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Beckens                                    | W/M             | 0             | 124           |
| C49.6 | Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Rumpfes, nicht näher bezeichnet            | W/M             | 0             | 124           |
| C49.8 | Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe, mehrere Teilbereiche überlappend              | W/M             | 0             | 124           |
| C49.9 | Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe, nicht näher bezeichnet                        | W/M             | 0             | 124           |

*DxG061: Bösartige Neubildung des Rektums*

| ICD   | Bezeichnung  | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| C19   | Bösartige Neubildung am Rektosigmoid, Übergang     | W/M             | 0             | 124           |
| C20   | Bösartige Neubildung des Rektums                   | W/M             | 0             | 124           |
| C21.0 | Bösartige Neubildung: Anus, nicht näher bezeichnet | W/M             | 0             | 124           |

|       |  |     |   |     |
|-------|--|-----|---|-----|
| C21.1 | Bösartige Neubildung: Analkanal  | W/M | 0 | 124 |
| C21.2 | Bösartige Neubildung: Kloakenregion  | W/M | 0 | 124 |
| C21.8 | Bösartige Neubildung: Rektum, Anus und Analkanal, mehrere Teilbereiche überlappend | W/M | 0 | 124 |

#### **(H)MG288: Chronische Virushepatitis mit Dauermedikation**

*DxG920: Chronische Virushepatitis mit Dauermedikation*

| ICD   | Bezeichnung                                       | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| B18.0 | Chronische Virushepatitis B mit Delta-Virus       | W/M             | 0             | 124           |
| B18.1 | Chronische Virushepatitis B ohne Delta-Virus      | W/M             | 0             | 124           |
| B18.2 | Chronische Virushepatitis C                       | W/M             | 0             | 124           |
| B18.8 | Sonstige chronische Virushepatitis                | W/M             | 0             | 124           |
| B18.9 | Chronische Virushepatitis, nicht näher bezeichnet | W/M             | 0             | 124           |

#### **(H)MG289: Chronische Hepatitis (nicht durch Viren bedingt), sonstige sekundäre Lebererkrankung**

*DxG147: Chronische Hepatitis, nicht durch Viren bedingt*

| ICD   | Bezeichnung  | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| K73.0 | Chronische persistierende Hepatitis, anderenorts nicht klassifiziert | W/M             | 0             | 124           |
| K73.1 | Chronische lobuläre Hepatitis, anderenorts nicht klassifiziert       | W/M             | 0             | 124           |
| K73.2 | Chronische aktive Hepatitis, anderenorts nicht klassifiziert         | W/M             | 0             | 124           |
| K73.8 | Sonstige chronische Hepatitis, anderenorts nicht klassifiziert       | W/M             | 0             | 124           |
| K73.9 | Chronische Hepatitis, nicht näher bezeichnet                         | W/M             | 0             | 124           |

*DxG921: Sonstige sekundäre Lebererkrankung*

| ICD   | Bezeichnung  | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| K77.8 | Leberkrankheiten bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten | W/M             | 0             | 124           |

#### **(H)MG290: Chronisch entzündliche Darmerkrankungen mit Dauermedikation**

*DxG922: Morbus Crohn (Alter > 17 Jahre) mit Dauermedikation*

| ICD    | Bezeichnung   | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|--------|---|-----------------|---------------|---------------|
| K50.0  | Crohn-Krankheit des Dünndarmes  | W/M             | 18            | 124           |
| K50.1  | Crohn-Krankheit des Dickdarmes  | W/M             | 18            | 124           |
| K50.8  | Sonstige Crohn-Krankheit  | W/M             | 18            | 124           |
| K50.80 | Crohn-Krankheit des Magens  | W/M             | 18            | 124           |
| K50.81 | Crohn-Krankheit der Speiseröhre   | W/M             | 18            | 124           |
| K50.82 | Crohn-Krankheit der Speiseröhre und des Magen-Darm-Traktes, mehrere Teilbereiche betreffend | W/M             | 18            | 124           |
| K50.88 | Sonstige Crohn-Krankheit  | W/M             | 18            | 124           |
| K50.9  | Crohn-Krankheit, nicht näher bezeichnet   | W/M             | 18            | 124           |

**DxG923: Colitis ulcerosa (Alter > 17 Jahre) mit Dauermedikation**

| ICD   | Bezeichnung                              | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| K51.0 | Ulzeröse (chronische) Pankolitis         | W/M             | 18            | 124           |
| K51.2 | Ulzeröse (chronische) Proktitis          | W/M             | 18            | 124           |
| K51.3 | Ulzeröse (chronische) Rektosigmoiditis   | W/M             | 18            | 124           |
| K51.4 | Inflammatorische Polypen des Kolons      | W/M             | 18            | 124           |
| K51.5 | Linksseitige Kolitis                     | W/M             | 18            | 124           |
| K51.8 | Sonstige Colitis ulcerosa                | W/M             | 18            | 124           |
| K51.9 | Colitis ulcerosa, nicht näher bezeichnet | W/M             | 18            | 124           |

**DxG924: Entzündliche Darmerkrankung (Alter < 18 Jahre) mit Dauermedikation**

| ICD    | Bezeichnung   | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|--------|---|-----------------|---------------|---------------|
| K50.0  | Crohn-Krankheit des Dünndarmes  | W/M             | 0             | 17            |
| K50.1  | Crohn-Krankheit des Dickdarmes  | W/M             | 0             | 17            |
| K50.8  | Sonstige Crohn-Krankheit  | W/M             | 0             | 17            |
| K50.80 | Crohn-Krankheit des Magens  | W/M             | 0             | 17            |
| K50.81 | Crohn-Krankheit der Speiseröhre   | W/M             | 0             | 17            |
| K50.82 | Crohn-Krankheit der Speiseröhre und des Magen-Darm-Traktes, mehrere Teilbereiche betreffend | W/M             | 0             | 17            |
| K50.88 | Sonstige Crohn-Krankheit  | W/M             | 0             | 17            |
| K50.9  | Crohn-Krankheit, nicht näher bezeichnet   | W/M             | 0             | 17            |
| K51.0  | Ulzeröse (chronische) Pankolitis  | W/M             | 0             | 17            |
| K51.2  | Ulzeröse (chronische) Proktitis   | W/M             | 0             | 17            |
| K51.3  | Ulzeröse (chronische) Rektosigmoiditis  | W/M             | 0             | 17            |
| K51.4  | Inflammatorische Polypen des Kolons   | W/M             | 0             | 17            |
| K51.5  | Linksseitige Kolitis  | W/M             | 0             | 17            |
| K51.8  | Sonstige Colitis ulcerosa   | W/M             | 0             | 17            |
| K51.9  | Colitis ulcerosa, nicht näher bezeichnet  | W/M             | 0             | 17            |

**(H)MG292: Vollständige thorakale Rückenmarksläsion / Locked-in-Syndrom**

**DxG303: Supranukleär deafferentierter Zustand (Locked-in-Syndrom)**

| ICD   | Bezeichnung       | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|-------------------|-----------------|---------------|---------------|
| G83.5 | Locked-in-Syndrom | W/M             | 0             | 124           |

**DxG307: Vollständige traumatische thorakale Rückenmarksläsion (Th1-Th12)**

| ICD    | Bezeichnung   | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|--------|---|-----------------|---------------|---------------|
| S24.11 | Komplette Querschnittverletzung des thorakalen Rückenmarkes | W/M             | 0             | 124           |

**(H)MG293: Unvollständige zervikale bzw. thorakale Rückenmarksläsion / Vollständige Quadriplegie / Motoneuronenerkrankungen / Spätfolgen traumatischer Rückenmarksläsionen**

*DxG299: Motoneuronenerkrankungen (einschließlich Amyotrophe Lateralsklerose) und spinale Muskelatrophien*

| ICD   | Bezeichnung  | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| G12.0 | Infantile spinale Muskelatrophie, Typ I [Typ Werdnig-Hoffmann] | W/M             | 0             | 124           |
| G12.1 | Sonstige vererbte spinale Muskelatrophie                       | W/M             | 0             | 124           |
| G12.2 | Motoneuron-Krankheit   | W/M             | 0             | 124           |
| G12.8 | Sonstige spinale Muskelatrophien und verwandte Syndrome        | W/M             | 0             | 124           |
| G12.9 | Spinale Muskelatrophie, nicht näher bezeichnet                 | W/M             | 0             | 124           |

*DxG302: Quadriplegie, (C1-C7), vollständig*

| ICD    | Bezeichnung   | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|--------|---|-----------------|---------------|---------------|
| G82.30 | Schlaffe Tetraparese und Tetraplegie: Akute komplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese                | W/M             | 0             | 124           |
| G82.32 | Schlaffe Tetraparese und Tetraplegie: Chronische komplette Querschnittlähmung                                     | W/M             | 0             | 124           |
| G82.40 | Spastische Tetraparese und Tetraplegie: Akute komplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese              | W/M             | 0             | 124           |
| G82.42 | Spastische Tetraparese und Tetraplegie: Chronische komplette Querschnittlähmung                                   | W/M             | 0             | 124           |
| G82.50 | Tetraparese und Tetraplegie, nicht näher bezeichnet: Akute komplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese | W/M             | 0             | 124           |
| G82.52 | Tetraparese und Tetraplegie, nicht näher bezeichnet: Chronische komplette Querschnittlähmung                      | W/M             | 0             | 124           |

*DxG315: Spätfolgen von traumatischen Läsionen des Rückenmarks*

| ICD   | Bezeichnung                              | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| T91.3 | Folgen einer Verletzung des Rückenmarkes | W/M             | 0             | 124           |

*DxG317: Schwere zervikale / thorakale Rückenmarksläsion ohne Wirbelkörperfraktur, exkl. vollständige Läsion*

| ICD    | Bezeichnung   | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|--------|---|-----------------|---------------|---------------|
| S14.1  | Sonstige und nicht näher bezeichnete Verletzungen des zervikalen Rückenmarkes | W/M             | 0             | 124           |
| S14.10 | Verletzungen des zervikalen Rückenmarkes, nicht näher bezeichnet              | W/M             | 0             | 124           |
| S14.12 | Zentrale Halsmarkverletzung (inkomplette Querschnittverletzung)               | W/M             | 0             | 124           |
| S14.13 | Sonstige inkomplette Querschnittverletzungen des zervikalen Rückenmarkes      | W/M             | 0             | 124           |
| S14.7  | Funktionale Höhe einer Verletzung des zervikalen Rückenmarkes                 | W/M             | 0             | 124           |
| S14.70 | Verletzung des zervikalen Rückenmarkes: Höhe nicht näher bezeichnet           | W/M             | 0             | 124           |
| S14.71 | Verletzung des Rückenmarkes: C1   | W/M             | 0             | 124           |
| S14.72 | Verletzung des Rückenmarkes: C2   | W/M             | 0             | 124           |
| S14.73 | Verletzung des Rückenmarkes: C3   | W/M             | 0             | 124           |
| S14.74 | Verletzung des Rückenmarkes: C4   | W/M             | 0             | 124           |
| S14.75 | Verletzung des Rückenmarkes: C5   | W/M             | 0             | 124           |
| S14.76 | Verletzung des Rückenmarkes: C6   | W/M             | 0             | 124           |
| S14.77 | Verletzung des Rückenmarkes: C7   | W/M             | 0             | 124           |

|        |   |     |   |     |
|--------|---|-----|---|-----|
| S14.78 | Verletzung des Rückenmarkes: C8   | W/M | 0 | 124 |
| S24.1  | Sonstige und nicht näher bezeichnete Verletzungen des thorakalen Rückenmarkes | W/M | 0 | 124 |
| S24.10 | Verletzung des thorakalen Rückenmarkes, nicht näher bezeichnet                | W/M | 0 | 124 |
| S24.12 | Inkomplette Querschnittverletzung des thorakalen Rückenmarkes                 | W/M | 0 | 124 |
| S24.7  | Funktionale Höhe einer Verletzung des thorakalen Rückenmarkes                 | W/M | 0 | 124 |
| S24.70 | Verletzung des thorakalen Rückenmarkes: Höhe nicht näher bezeichnet           | W/M | 0 | 124 |
| S24.71 | Verletzung des Rückenmarkes: T1   | W/M | 0 | 124 |
| S24.72 | Verletzung des Rückenmarkes: T2/T3  | W/M | 0 | 124 |
| S24.73 | Verletzung des Rückenmarkes: T4/T5  | W/M | 0 | 124 |
| S24.74 | Verletzung des Rückenmarkes: T6/T7  | W/M | 0 | 124 |
| S24.75 | Verletzung des Rückenmarkes: T8/T9  | W/M | 0 | 124 |
| S24.76 | Verletzung des Rückenmarkes: T10/T11  | W/M | 0 | 124 |
| S24.77 | Verletzung des Rückenmarkes: T12  | W/M | 0 | 124 |

### (H)MG294: Inkomplette Quadriplegie / Arterielle Kompressionssyndrome des Rückenmarks

*DxG300: Arteria-spinalis-Kompressionssyndrom und Arteria-vertebralis-Kompressionssyndrom*

| ICD    | Bezeichnung   | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|--------|---|-----------------|---------------|---------------|
| M47.0  | Arteria-spinalis-anterior-Kompressionssyndrom und Arteria-vertebralis-Kompressionssyndrom   | W/M             | 0             | 124           |
| M47.00 | Arteria-spinalis-anterior-Kompressionssyndrom und Arteria-vertebralis-Kompressionssyndrom: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule | W/M             | 0             | 124           |
| M47.01 | Arteria-spinalis-anterior-Kompressionssyndrom und Arteria-vertebralis-Kompressionssyndrom: Okzipito-Atlanto-Axialbereich          | W/M             | 0             | 124           |
| M47.02 | Arteria-spinalis-anterior-Kompressionssyndrom und Arteria-vertebralis-Kompressionssyndrom: Zervikalbereich                        | W/M             | 0             | 124           |
| M47.03 | Arteria-spinalis-anterior-Kompressionssyndrom und Arteria-vertebralis-Kompressionssyndrom: Zervikothorakalbereich                 | W/M             | 0             | 124           |
| M47.04 | Arteria-spinalis-anterior-Kompressionssyndrom und Arteria-vertebralis-Kompressionssyndrom: Thorakalbereich                        | W/M             | 0             | 124           |
| M47.05 | Arteria-spinalis-anterior-Kompressionssyndrom und Arteria-vertebralis-Kompressionssyndrom: Thorakolumbalbereich                   | W/M             | 0             | 124           |
| M47.06 | Arteria-spinalis-anterior-Kompressionssyndrom und Arteria-vertebralis-Kompressionssyndrom: Lumbalbereich                          | W/M             | 0             | 124           |
| M47.07 | Arteria-spinalis-anterior-Kompressionssyndrom und Arteria-vertebralis-Kompressionssyndrom: Lumbosakralbereich                     | W/M             | 0             | 124           |
| M47.08 | Arteria-spinalis-anterior-Kompressionssyndrom und Arteria-vertebralis-Kompressionssyndrom: Sakral- und Sakrokokzygealbereich      | W/M             | 0             | 124           |
| M47.09 | Arteria-spinalis-anterior-Kompressionssyndrom und Arteria-vertebralis-Kompressionssyndrom: Nicht näher bezeichnete Lokalisation   | W/M             | 0             | 124           |

*DxG301: Quadriplegie, inkomplett oder nicht näher bezeichnet*

| ICD    | Bezeichnung  | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|--------|--|-----------------|---------------|---------------|
| G80.0  | Spastische tetraplegische Zerebralparese   | W/M             | 0             | 124           |
| G82.3  | Schlaffe Tetraparese und Tetraplegie   | W/M             | 0             | 124           |
| G82.31 | Schlaffe Tetraparese und Tetraplegie: Akute inkomplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese | W/M             | 0             | 124           |
| G82.33 | Schlaffe Tetraparese und Tetraplegie: Chronische inkomplette Querschnittlähmung                      | W/M             | 0             | 124           |
| G82.39 | Schlaffe Tetraparese und Tetraplegie: Nicht näher bezeichnet   | W/M             | 0             | 124           |

|        |   |     |   |     |
|--------|---|-----|---|-----|
| G82.4  | Spastische Tetraparese und Tetraplegie  | W/M | 0 | 124 |
| G82.41 | Spastische Tetraparese und Tetraplegie: Akute inkomplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese              | W/M | 0 | 124 |
| G82.43 | Spastische Tetraparese und Tetraplegie: Chronische inkomplette Querschnittlähmung                                   | W/M | 0 | 124 |
| G82.49 | Spastische Tetraparese und Tetraplegie: Nicht näher bezeichnet  | W/M | 0 | 124 |
| G82.5  | Tetraparese und Tetraplegie, nicht näher bezeichnet   | W/M | 0 | 124 |
| G82.51 | Tetraparese und Tetraplegie, nicht näher bezeichnet: Akute inkomplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese | W/M | 0 | 124 |
| G82.53 | Tetraparese und Tetraplegie, nicht näher bezeichnet: Chronische inkomplette Querschnittlähmung                      | W/M | 0 | 124 |
| G82.59 | Tetraparese und Tetraplegie, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnet   | W/M | 0 | 124 |
| G82.60 | Funktionale Höhe der Schädigung des Rückenmarkes: C1-C3   | W/M | 0 | 124 |
| G82.61 | Funktionale Höhe der Schädigung des Rückenmarkes: C4-C5   | W/M | 0 | 124 |
| G82.62 | Funktionale Höhe der Schädigung des Rückenmarkes: C6-C8   | W/M | 0 | 124 |

**(H)MG295: Angeborene und kindliche Lähmungserscheinungen / Sonstige traumatische Rückenmarksläsionen / (sub)akute Myelitis / Paraplegie / postoperative Rückenmarkserkrankungen**

*DxG005: (Sub)akute Myelitis*

| ICD   | Bezeichnung   | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| G37.3 | Myelitis transversa acuta bei demyelinisierender Krankheit des Zentralnervensystems | W/M             | 0             | 124           |
| G37.4 | Subakute nekrotisierende Myelitis [Foix-Alajouanine-Syndrom]                        | W/M             | 0             | 124           |

*DxG305: Angeborene / kindliche Diplegie / Paraplegie*

| ICD   | Bezeichnung                           | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|---------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| G80.1 | Spastische diplegische Zerebralparese | W/M             | 0             | 124           |

*DxG306: Paraplegie*

| ICD    | Bezeichnung  | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|--------|--|-----------------|---------------|---------------|
| G11.4  | Hereditäre spastische Paraplegie   | W/M             | 0             | 124           |
| G82.0  | Schlaffe Paraparese und Paraplegie   | W/M             | 0             | 124           |
| G82.00 | Schlaffe Paraparese und Paraplegie: Akute komplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese     | W/M             | 0             | 124           |
| G82.01 | Schlaffe Paraparese und Paraplegie: Akute inkomplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese   | W/M             | 0             | 124           |
| G82.02 | Schlaffe Paraparese und Paraplegie: Chronische komplette Querschnittlähmung                          | W/M             | 0             | 124           |
| G82.03 | Schlaffe Paraparese und Paraplegie: Chronische inkomplette Querschnittlähmung                        | W/M             | 0             | 124           |
| G82.09 | Schlaffe Paraparese und Paraplegie: Nicht näher bezeichnet   | W/M             | 0             | 124           |
| G82.1  | Spastische Paraparese und Paraplegie   | W/M             | 0             | 124           |
| G82.10 | Spastische Paraparese und Paraplegie: Akute komplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese   | W/M             | 0             | 124           |
| G82.11 | Spastische Paraparese und Paraplegie: Akute inkomplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese | W/M             | 0             | 124           |
| G82.12 | Spastische Paraparese und Paraplegie: Chronische komplette Querschnittlähmung                        | W/M             | 0             | 124           |

|        |  |     |   |     |
|--------|--|-----|---|-----|
| G82.13 | Spastische Paraparese und Paraplegie: Chronische unkomplette Querschnittslähmung   | W/M | 0 | 124 |
| G82.19 | Spastische Paraparese und Paraplegie: Nicht näher bezeichnet   | W/M | 0 | 124 |
| G82.2  | Paraparese und Paraplegie, nicht näher bezeichnet  | W/M | 0 | 124 |
| G82.20 | Paraparese und Paraplegie, nicht näher bezeichnet: Akute komplette Querschnittslähmung nichttraumatischer Genese                 | W/M | 0 | 124 |
| G82.21 | Paraparese und Paraplegie, nicht näher bezeichnet: Akute unkomplette Querschnittslähmung nichttraumatischer Genese               | W/M | 0 | 124 |
| G82.22 | Paraparese und Paraplegie, nicht näher bezeichnet: Chronische komplette Querschnittslähmung                                      | W/M | 0 | 124 |
| G82.23 | Paraparese und Paraplegie, nicht näher bezeichnet: Chronische unkomplette Querschnittslähmung                                    | W/M | 0 | 124 |
| G82.29 | Paraparese und Paraplegie, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnet  | W/M | 0 | 124 |
| G82.6  | Funktionale Höhe der Schädigung des Rückenmarkes   | W/M | 0 | 124 |
| G82.63 | Funktionale Höhe der Schädigung des Rückenmarkes: T1-T6; [vor 2016]: Funktionale Höhe der Schädigung des Rückenmarkes: Th1-Th6   | W/M | 0 | 124 |
| G82.64 | Funktionale Höhe der Schädigung des Rückenmarkes: T7-T10; [vor 2016]: Funktionale Höhe der Schädigung des Rückenmarkes: Th7-Th10 | W/M | 0 | 124 |
| G82.65 | Funktionale Höhe der Schädigung des Rückenmarkes: T11-L1; [vor 2016]: Funktionale Höhe der Schädigung des Rückenmarkes: Th11-L1  | W/M | 0 | 124 |
| G82.66 | Funktionale Höhe der Schädigung des Rückenmarkes: L2-S1  | W/M | 0 | 124 |
| G82.67 | Funktionale Höhe der Schädigung des Rückenmarkes: S2-S5  | W/M | 0 | 124 |
| G82.69 | Funktionale Höhe der Schädigung des Rückenmarkes: Nicht näher bezeichnet   | W/M | 0 | 124 |

*DxG312: Postoperative Krankheiten des Nervensystems*

| ICD    | Bezeichnung                                   | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|--------|---|-----------------|---------------|---------------|
| G97.80 | Postoperative Liquorfistel                    | W/M             | 0             | 124           |
| G97.81 | Postoperativer (zerebellärer) Mutismus        | W/M             | 0             | 124           |
| G97.82 | Postoperative epidurale spinale Blutung       | W/M             | 0             | 124           |
| G97.83 | Postoperative subdurale spinale Blutung       | W/M             | 0             | 124           |
| G97.84 | Postoperative subarachnoidale spinale Blutung | W/M             | 0             | 124           |

*DxG316: Traumatische Rückenmarksläsion ohne Wirbelkörperfraktur, exkl. schwere zervikale / thorakale Läsion*

| ICD    | Bezeichnung  | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|--------|--|-----------------|---------------|---------------|
| S14.0  | Kontusion und Ödem des zervikalen Rückenmarkes                         | W/M             | 0             | 124           |
| S24.0  | Kontusion und Ödem des thorakalen Rückenmarkes                         | W/M             | 0             | 124           |
| S34.0  | Kontusion und Ödem des lumbalen Rückenmarkes [Conus medullaris]        | W/M             | 0             | 124           |
| S34.1  | Sonstige Verletzung des lumbalen Rückenmarkes                          | W/M             | 0             | 124           |
| S34.10 | Komplette Querschnittverletzung des lumbalen Rückenmarkes              | W/M             | 0             | 124           |
| S34.11 | Inkomplette Querschnittverletzung des lumbalen Rückenmarkes            | W/M             | 0             | 124           |
| S34.18 | Sonstige Verletzung des lumbalen Rückenmarkes                          | W/M             | 0             | 124           |
| S34.3  | Verletzung der Cauda equina  | W/M             | 0             | 124           |
| S34.30 | Komplettes traumatisches Cauda- (equina-) Syndrom                      | W/M             | 0             | 124           |
| S34.31 | Inkomplettes traumatisches Cauda- (equina-) Syndrom                    | W/M             | 0             | 124           |
| S34.38 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Verletzungen der Cauda equina     | W/M             | 0             | 124           |
| S34.7  | Funktionale Höhe einer Verletzung des lumbosakralen Rückenmarkes       | W/M             | 0             | 124           |
| S34.70 | Verletzung des lumbosakralen Rückenmarkes: Höhe nicht näher bezeichnet | W/M             | 0             | 124           |



|        |  |     |   |     |
|--------|--|-----|---|-----|
| S34.71 | Verletzung des Rückenmarkes: L1                          | W/M | 0 | 124 |
| S34.72 | Verletzung des Rückenmarkes: L2                          | W/M | 0 | 124 |
| S34.73 | Verletzung des Rückenmarkes: L3                          | W/M | 0 | 124 |
| S34.74 | Verletzung des Rückenmarkes: L4                          | W/M | 0 | 124 |
| S34.75 | Verletzung des Rückenmarkes: L5                          | W/M | 0 | 124 |
| S34.76 | Verletzung des Rückenmarkes: S1                          | W/M | 0 | 124 |
| S34.77 | Verletzung des Rückenmarkes: S2-S5                       | W/M | 0 | 124 |
| T09.3  | Verletzung des Rückenmarkes, Höhe nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |

**(H)MG296: Spastische diplegische Cerebralparese / Cauda-Syndrom / Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems / Spinozerebelläre Erkrankungen**

*DxG308: Spinozerebelläre Erkrankungen, einschließlich Friedreich-Ataxie*

| ICD   | Bezeichnung   | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| G11.0 | Angeborene nichtprogressive Ataxie  | W/M             | 0             | 124           |
| G11.1 | Früh beginnende zerebellare Ataxie  | W/M             | 0             | 124           |
| G11.2 | Spät beginnende zerebellare Ataxie  | W/M             | 0             | 124           |
| G11.3 | Zerebellare Ataxie mit defektem DNA-Reparatursystem   | W/M             | 0             | 124           |
| G11.8 | Sonstige hereditäre Ataxien   | W/M             | 0             | 124           |
| G11.9 | Hereditäre Ataxie, nicht näher bezeichnet   | W/M             | 0             | 124           |
| G13.0 | Paraneoplastische Neuromyopathie und Neuropathie  | W/M             | 0             | 124           |
| G13.1 | Sonstige Systematrophien, vorwiegend das Zentralnervensystem betreffend, bei Neubildungen                             | W/M             | 0             | 124           |
| G13.2 | Systematrophie, vorwiegend das Zentralnervensystem betreffend, bei Myxödem  | W/M             | 0             | 124           |
| G13.8 | Systematrophien, vorwiegend das Zentralnervensystem betreffend, bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten | W/M             | 0             | 124           |

*DxG310: Läsionen der Cauda equina*

| ICD    | Bezeichnung                                      | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|--------|--|-----------------|---------------|---------------|
| G83.4  | Cauda- (equina-) Syndrom                         | W/M             | 0             | 124           |
| G83.40 | Komplettes Cauda- (equina-) Syndrom              | W/M             | 0             | 124           |
| G83.41 | Inkomplettes Cauda- (equina-) Syndrom            | W/M             | 0             | 124           |
| G83.49 | Cauda- (equina-) Syndrom, nicht näher bezeichnet | W/M             | 0             | 124           |

*DxG311: Spina bifida, Hydrozephalus, andere angeborene Anomalien des Nervensystems*

| ICD   | Bezeichnung  | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| Q00.0 | Anenzephalie   | W/M             | 0             | 124           |
| Q00.1 | Kraniorhachischisis  | W/M             | 0             | 124           |
| Q00.2 | Inienzephalie  | W/M             | 0             | 124           |
| Q01.0 | Frontale Enzephalozele   | W/M             | 0             | 124           |
| Q01.1 | Nasofrontale Enzephalozele   | W/M             | 0             | 124           |
| Q01.2 | Okzipitale Enzephalozele   | W/M             | 0             | 124           |
| Q01.8 | Enzephalozele sonstiger Lokalisationen   | W/M             | 0             | 124           |
| Q01.9 | Enzephalozele, nicht näher bezeichnet  | W/M             | 0             | 124           |
| Q02   | Mikrozephalie  | W/M             | 0             | 124           |
| Q03.0 | Fehlbildungen des Aquaeductus cerebri  | W/M             | 0             | 124           |
| Q03.1 | Atresie der Apertura mediana [Foramen Magendii] oder der Aperturæ laterales [Foramina Luschkae] des vierten Ventrikels | W/M             | 0             | 124           |

|       |   |     |   |     |
|-------|---|-----|---|-----|
| Q03.8 | Sonstiger angeborener Hydrozephalus                                   | W/M | 0 | 124 |
| Q03.9 | Angeborener Hydrozephalus, nicht näher bezeichnet                     | W/M | 0 | 124 |
| Q04.0 | Angeborene Fehlbildungen des Corpus callosum                          | W/M | 0 | 124 |
| Q04.1 | Arrhinenzephalie  | W/M | 0 | 124 |
| Q04.2 | Holoprosenzephalie-Syndrom  | W/M | 0 | 124 |
| Q04.3 | Sonstige Reduktionsdeformitäten des Gehirns                           | W/M | 0 | 124 |
| Q04.4 | Septooptische Dysplasie   | W/M | 0 | 124 |
| Q04.5 | Megalezephalie  | W/M | 0 | 124 |
| Q04.6 | Angeborene Gehirnzysten   | W/M | 0 | 124 |
| Q04.8 | Sonstige näher bezeichnete angeborene Fehlbildungen des Gehirns       | W/M | 0 | 124 |
| Q04.9 | Angeborene Fehlbildung des Gehirns, nicht näher bezeichnet            | W/M | 0 | 124 |
| Q05.0 | Zervikale Spina bifida mit Hydrozephalus                              | W/M | 0 | 124 |
| Q05.1 | Thorakale Spina bifida mit Hydrozephalus                              | W/M | 0 | 124 |
| Q05.2 | Lumbale Spina bifida mit Hydrozephalus                                | W/M | 0 | 124 |
| Q05.3 | Sakrale Spina bifida mit Hydrozephalus                                | W/M | 0 | 124 |
| Q05.4 | Nicht näher bezeichnete Spina bifida mit Hydrozephalus                | W/M | 0 | 124 |
| Q05.5 | Zervikale Spina bifida ohne Hydrozephalus                             | W/M | 0 | 124 |
| Q05.6 | Thorakale Spina bifida ohne Hydrozephalus                             | W/M | 0 | 124 |
| Q05.7 | Lumbale Spina bifida ohne Hydrozephalus                               | W/M | 0 | 124 |
| Q05.8 | Sakrale Spina bifida ohne Hydrozephalus                               | W/M | 0 | 124 |
| Q05.9 | Spina bifida, nicht näher bezeichnet                                  | W/M | 0 | 124 |
| Q06.0 | Amyelie   | W/M | 0 | 124 |
| Q06.1 | Hypoplasie und Dysplasie des Rückenmarks                              | W/M | 0 | 124 |
| Q06.2 | Diastatomyelie  | W/M | 0 | 124 |
| Q06.3 | Sonstige angeborene Fehlbildungen der Cauda equina                    | W/M | 0 | 124 |
| Q06.4 | Hydromyelie   | W/M | 0 | 124 |
| Q06.8 | Sonstige näher bezeichnete angeborene Fehlbildungen des Rückenmarks   | W/M | 0 | 124 |
| Q06.9 | Angeborene Fehlbildung des Rückenmarks, nicht näher bezeichnet        | W/M | 0 | 124 |
| Q07.0 | Arnold-Chiari-Syndrom   | W/M | 0 | 124 |
| Q07.8 | Sonstige näher bezeichnete angeborene Fehlbildungen des Nervensystems | W/M | 0 | 124 |
| Q07.9 | Angeborene Fehlbildung des Nervensystems, nicht näher bezeichnet      | W/M | 0 | 124 |

#### **(H)MG297: Apallisches Syndrom**

*DxG333: Apallisches Syndrom / persistent vegetative state*

| ICD    | Bezeichnung         | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|--------|---------------------|-----------------|---------------|---------------|
| G93.80 | Apallisches Syndrom | W/M             | 0             | 124           |

#### **(H)MG298: Hydrozephalus und sonstige Schädigungen des Gehirns**

*DxG249: Reye-Syndrom*

| ICD   | Bezeichnung  | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|--------------|-----------------|---------------|---------------|
| G93.7 | Reye-Syndrom | W/M             | 0             | 19            |

**DxG250: Normotensiver Hydrozephalus**

| ICD    | Bezeichnung   | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|--------|---|-----------------|---------------|---------------|
| G91.2  | Normaldruckhydrozephalus  | W/M             | 0             | 124           |
| G91.20 | Idiopathischer Normaldruckhydrozephalus   | W/M             | 0             | 124           |
| G91.21 | Sekundärer Normaldruckhydrozephalus   | W/M             | 0             | 124           |
| G91.29 | Normaldruckhydrozephalus, nicht näher bezeichnet                                      | W/M             | 0             | 124           |
| G94.0  | Hydrozephalus bei anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten | W/M             | 0             | 124           |
| G94.1  | Hydrozephalus bei Neubildungen  | W/M             | 0             | 124           |
| G94.2  | Hydrozephalus bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten                   | W/M             | 0             | 124           |
| P91.7  | Erworbener Hydrozephalus beim Neugeborenen  | W/M             | 0             | 124           |

**(H)MG299: Status epilepticus**

**DxG929: Status epilepticus (Alter > 17 Jahre)**

| ICD   | Bezeichnung                                    | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| G41.0 | Grand-Mal-Status; [vor 2016]: Grand-mal-Status | W/M             | 18            | 124           |
| G41.1 | Petit-Mal-Status; [vor 2016]: Petit-mal-Status | W/M             | 18            | 124           |
| G41.2 | Status epilepticus mit komplexfokalen Anfällen | W/M             | 18            | 124           |
| G41.8 | Sonstiger Status epilepticus                   | W/M             | 18            | 124           |
| G41.9 | Status epilepticus, nicht näher bezeichnet     | W/M             | 18            | 124           |

**DxG930: Status epilepticus (Alter < 18 Jahre)**

| ICD   | Bezeichnung                                    | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| G41.0 | Grand-Mal-Status; [vor 2016]: Grand-mal-Status | W/M             | 0             | 17            |
| G41.1 | Petit-Mal-Status; [vor 2016]: Petit-mal-Status | W/M             | 0             | 17            |
| G41.2 | Status epilepticus mit komplexfokalen Anfällen | W/M             | 0             | 17            |
| G41.8 | Sonstiger Status epilepticus                   | W/M             | 0             | 17            |
| G41.9 | Status epilepticus, nicht näher bezeichnet     | W/M             | 0             | 17            |

**(H)MG300: Sonstige angeborene Herzfehler**

**DxG379: Ventrikelseptumdefekt (Alter < 18 Jahre)**

| ICD   | Bezeichnung                                      | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| Q21.0 | Ventrikelseptumdefekt                            | W/M             | 0             | 17            |
| Q21.2 | Defekt des Vorhof- und Kammerseptums             | W/M             | 0             | 17            |
| Q21.8 | Sonstige angeborene Fehlbildungen der Herzsepten | W/M             | 0             | 17            |

**DxG914: Sonstige Fehlbildungen des Herzens**

| ICD   | Bezeichnung                           | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|---------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| Q24.3 | Infundibuläre Pulmonalstenose         | W/M             | 0             | 17            |
| Q24.4 | Angeborene subvalvuläre Aortenstenose | W/M             | 0             | 17            |
| Q24.5 | Fehlbildung der Koronargefäße         | W/M             | 0             | 17            |
| Q24.6 | Angeborener Herzblock                 | W/M             | 0             | 17            |

|       |   |     |   |    |
|-------|---|-----|---|----|
| Q24.8 | Sonstige näher bezeichnete angeborene Fehlbildungen des Herzens | W/M | 0 | 17 |
| Q24.9 | Angeborene Fehlbildung des Herzens, nicht näher bezeichnet      | W/M | 0 | 17 |

*DxG915: Vorhofseptumdefekt*

| ICD   | Bezeichnung  | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| Q21.1 | Vorhofseptumdefekt   | W/M             | 0             | 17            |
| Q21.9 | Angeborene Fehlbildung des Herzseptums, nicht näher bezeichnet | W/M             | 0             | 17            |

**(H)MG301: Schwere angeborene Herzfehler**

*DxG377: Schwere angeborene Anomalie des Herzens / des Gefäßsystems (Alter < 18 Jahre)*

| ICD    | Bezeichnung  | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|--------|--|-----------------|---------------|---------------|
| Q21.3  | Fallot-Tetralogie  | W/M             | 0             | 17            |
| Q21.4  | Aortopulmonaler Septumdefekt                                     | W/M             | 0             | 17            |
| Q21.80 | Fallot-Pentalogie  | W/M             | 0             | 17            |
| Q21.88 | Sonstige angeborene Fehlbildungen der Herzsepten                 | W/M             | 0             | 17            |
| Q24.0  | Dextrokardie   | W/M             | 0             | 17            |
| Q24.1  | Lävokardie   | W/M             | 0             | 17            |
| Q24.2  | Cor triatriatum  | W/M             | 0             | 17            |
| Q26.0  | Angeborene Stenose der V. cava                                   | W/M             | 0             | 17            |
| Q26.1  | Persistenz der linken V. cava superior                           | W/M             | 0             | 17            |
| Q26.2  | Totale Fehleinmündung der Lungenvenen                            | W/M             | 0             | 17            |
| Q26.3  | Partielle Fehleinmündung der Lungenvenen                         | W/M             | 0             | 17            |
| Q26.4  | Fehleinmündung der Lungenvenen, nicht näher bezeichnet           | W/M             | 0             | 17            |
| Q26.5  | Fehleinmündung der Pfortader                                     | W/M             | 0             | 17            |
| Q26.6  | Fistel zwischen V. portae und A. hepatica (angeboren)            | W/M             | 0             | 17            |
| Q26.8  | Sonstige angeborene Fehlbildungen der großen Venen               | W/M             | 0             | 17            |
| Q26.9  | Angeborene Fehlbildung einer großen Vene, nicht näher bezeichnet | W/M             | 0             | 17            |

*DxG393: Sonstige Fehlbildungen der Herzhöhlen und verbindender Strukturen*

| ICD   | Bezeichnung   | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| Q20.0 | Truncus arteriosus communis   | W/M             | 0             | 17            |
| Q20.1 | Rechter Doppelausstromventrikel [Double outlet right ventricle]                           | W/M             | 0             | 17            |
| Q20.2 | Linker Doppelausstromventrikel [Double outlet left ventricle]                             | W/M             | 0             | 17            |
| Q20.3 | Diskordante ventrikuloarterielle Verbindung   | W/M             | 0             | 17            |
| Q20.4 | Doppeleinstromventrikel [Double inlet ventricle]  | W/M             | 0             | 17            |
| Q20.5 | Diskordante atrioventrikuläre Verbindung  | W/M             | 0             | 17            |
| Q20.6 | Vorhofisomerismus   | W/M             | 0             | 17            |
| Q20.8 | Sonstige angeborene Fehlbildungen der Herzhöhlen und verbindender Strukturen              | W/M             | 0             | 17            |
| Q20.9 | Angeborene Fehlbildung der Herzhöhlen und verbindender Strukturen, nicht näher bezeichnet | W/M             | 0             | 17            |

**(H)MG305: Andere bösartige Neubildung der Atemwege / intrathorakale bösartige Neubildung / Bösartige Neubildung der Harnwege / des Ovars, der Parametrien und Plazenta**

*DxG049: Andere bösartige Neubildung der Atemwege / intrathorakale bösartige Neubildung*

| ICD   | Bezeichnung  | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| C30.0 | Bösartige Neubildung: Nasenhöhle   | W/M             | 0             | 124           |
| C30.1 | Bösartige Neubildung: Mittelohr  | W/M             | 0             | 124           |
| C31.0 | Bösartige Neubildung: Sinus maxillaris [Kieferhöhle]   | W/M             | 0             | 124           |
| C31.1 | Bösartige Neubildung: Sinus ethmoidalis [Siebbeinzellen]   | W/M             | 0             | 124           |
| C31.2 | Bösartige Neubildung: Sinus frontalis [Stirnhöhle]   | W/M             | 0             | 124           |
| C31.3 | Bösartige Neubildung: Sinus sphenoidalis [Keilbeinhöhle]   | W/M             | 0             | 124           |
| C31.8 | Bösartige Neubildung: Nasennebenhöhlen, mehrere Teilbereiche überlappend                                 | W/M             | 0             | 124           |
| C31.9 | Bösartige Neubildung: Nasennebenhöhle, nicht näher bezeichnet  | W/M             | 0             | 124           |
| C37   | Bösartige Neubildung des Thymus  | W/M             | 0             | 124           |
| C38.0 | Bösartige Neubildung: Herz   | W/M             | 0             | 124           |
| C38.1 | Bösartige Neubildung: Vorderes Mediastinum   | W/M             | 0             | 124           |
| C38.2 | Bösartige Neubildung: Hinteres Mediastinum   | W/M             | 0             | 124           |
| C38.3 | Bösartige Neubildung: Mediastinum, Teil nicht näher bezeichnet   | W/M             | 0             | 124           |
| C38.8 | Bösartige Neubildung: Herz, Mediastinum und Pleura, mehrere Teilbereiche überlappend                     | W/M             | 0             | 124           |
| C39.0 | Bösartige Neubildung: Obere Atemwege, Teil nicht näher bezeichnet  | W/M             | 0             | 124           |
| C39.8 | Bösartige Neubildung: Atmungsorgane und sonstige intrathorakale Organe, mehrere Teilbereiche überlappend | W/M             | 0             | 124           |
| C39.9 | Bösartige Neubildung: Ungenau bezeichnete Lokalisationen des Atmungssystems                              | W/M             | 0             | 124           |
| C45.2 | Mesotheliom des Perikards  | W/M             | 0             | 124           |

*DxG069: Bösartige Neubildung der Harnblasen, Urether, Harnröhre, der ableitenden Harnwege*

| ICD   | Bezeichnung  | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| C66   | Bösartige Neubildung des Ureters                                   | W/M             | 0             | 124           |
| C67.0 | Bösartige Neubildung: Trigonum vesicae                             | W/M             | 0             | 124           |
| C67.1 | Bösartige Neubildung: Apex vesicae                                 | W/M             | 0             | 124           |
| C67.2 | Bösartige Neubildung: Laterale Harnblasenwand                      | W/M             | 0             | 124           |
| C67.3 | Bösartige Neubildung: Vordere Harnblasenwand                       | W/M             | 0             | 124           |
| C67.4 | Bösartige Neubildung: Hintere Harnblasenwand                       | W/M             | 0             | 124           |
| C67.5 | Bösartige Neubildung: Harnblasenhals                               | W/M             | 0             | 124           |
| C67.6 | Bösartige Neubildung: Ostium ureteris                              | W/M             | 0             | 124           |
| C67.7 | Bösartige Neubildung: Urachus                                      | W/M             | 0             | 124           |
| C67.8 | Bösartige Neubildung: Harnblase, mehrere Teilbereiche überlappend  | W/M             | 0             | 124           |
| C67.9 | Bösartige Neubildung: Harnblase, nicht näher bezeichnet            | W/M             | 0             | 124           |
| C68.0 | Bösartige Neubildung: Urethra                                      | W/M             | 0             | 124           |
| C68.1 | Bösartige Neubildung: Paraurethrale Drüse                          | W/M             | 0             | 124           |
| C68.8 | Bösartige Neubildung: Harnorgane, mehrere Teilbereiche überlappend | W/M             | 0             | 124           |
| C68.9 | Bösartige Neubildung: Harnorgan, nicht näher bezeichnet            | W/M             | 0             | 124           |

*DxG902: Bösartige Neubildung des Ovars, der Parametrien und Plazenta*

| ICD | Bezeichnung                    | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-----|--------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| C56 | Bösartige Neubildung des Ovars | W               | 0             | 124           |

|       |  |   |   |     |
|-------|--|---|---|-----|
| C57.0 | Bösartige Neubildung: Tuba uterina [Fallopio]                | W | 0 | 124 |
| C57.1 | Bösartige Neubildung: Lig. latum uteri                       | W | 0 | 124 |
| C57.2 | Bösartige Neubildung: Lig. teres uteri                       | W | 0 | 124 |
| C57.3 | Bösartige Neubildung: Parametrium                            | W | 0 | 124 |
| C57.4 | Bösartige Neubildung: Uterine Adnexe, nicht näher bezeichnet | W | 0 | 124 |
| C58   | Bösartige Neubildung der Plazenta                            | W | 8 | 59  |

**(H)MG306: Bösartige Neubildung der Nebennieren / der Mamma (Alter > 44 Jahre) / des Auges / der Zervix und sonst. weiblichen Genitalorgane / multipler oder nicht näher bezeichneter Lokalisationen / der Prostata / Duktales Karzinoma in situ / Kaposi-Sarkom**

*DxG036: Bösartige Neubildungen ohne Angabe der Lokalisation oder als Primärtumoren an mehreren Lokalisationen*

| ICD   | Bezeichnung  | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| C79.9 | Sekundäre bösartige Neubildung nicht näher bezeichneter Lokalisation | W/M             | 0             | 124           |
| C80.0 | Bösartige Neubildung, primäre Lokalisation unbekannt, so bezeichnet  | W/M             | 0             | 124           |
| C80.9 | Bösartige Neubildung, nicht näher bezeichnet                         | W/M             | 0             | 124           |
| C97   | Bösartige Neubildungen als Primärtumoren an mehreren Lokalisationen  | W/M             | 0             | 124           |

*DxG053: Kaposi-Sarkom*

| ICD   | Bezeichnung                            | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| C46.0 | Kaposi-Sarkom der Haut                 | W/M             | 0             | 124           |
| C46.1 | Kaposi-Sarkom des Weichteilgewebes     | W/M             | 0             | 124           |
| C46.2 | Kaposi-Sarkom des Gaumens              | W/M             | 0             | 124           |
| C46.3 | Kaposi-Sarkom der Lymphknoten          | W/M             | 0             | 124           |
| C46.7 | Kaposi-Sarkom sonstiger Lokalisationen | W/M             | 0             | 124           |
| C46.8 | Kaposi-Sarkom mehrerer Organe          | W/M             | 0             | 124           |
| C46.9 | Kaposi-Sarkom, nicht näher bezeichnet  | W/M             | 0             | 124           |

*DxG056: Bösartige Neubildung der Nebennieren*

| ICD   | Bezeichnung  | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| C74.0 | Bösartige Neubildung: Nebennierenrinde                   | W/M             | 0             | 124           |
| C74.1 | Bösartige Neubildung: Nebennierenmark                    | W/M             | 0             | 124           |
| C74.9 | Bösartige Neubildung: Nebenniere, nicht näher bezeichnet | W/M             | 0             | 124           |

*DxG064: Bösartige Neubildung der Mamma (Alter > 44 Jahre)*

| ICD   | Bezeichnung  | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| C50.0 | Bösartige Neubildung: Brustwarze und Warzenhof                     | W/M             | 45            | 124           |
| C50.1 | Bösartige Neubildung: Zentraler Drüsenkörper der Brustdrüse        | W/M             | 45            | 124           |
| C50.2 | Bösartige Neubildung: Oberer innerer Quadrant der Brustdrüse       | W/M             | 45            | 124           |
| C50.3 | Bösartige Neubildung: Unterer innerer Quadrant der Brustdrüse      | W/M             | 45            | 124           |
| C50.4 | Bösartige Neubildung: Oberer äußerer Quadrant der Brustdrüse       | W/M             | 45            | 124           |
| C50.5 | Bösartige Neubildung: Unterer äußerer Quadrant der Brustdrüse      | W/M             | 45            | 124           |
| C50.6 | Bösartige Neubildung: Recessus axillaris der Brustdrüse            | W/M             | 45            | 124           |
| C50.8 | Bösartige Neubildung: Brustdrüse, mehrere Teilbereiche überlappend | W/M             | 45            | 124           |
| C50.9 | Bösartige Neubildung: Brustdrüse, nicht näher bezeichnet           | W/M             | 45            | 124           |

*DxG067: Bösartige Neubildung der Prostata*

| ICD | Bezeichnung                       | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-----|-----------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| C61 | Bösartige Neubildung der Prostata | M               | 0             | 124           |

*DxG071: Bösartige Neubildung des Auges*

| ICD   | Bezeichnung  | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| C69.0 | Bösartige Neubildung: Konjunktiva  | W/M             | 0             | 124           |
| C69.1 | Bösartige Neubildung: Kornea   | W/M             | 0             | 124           |
| C69.2 | Bösartige Neubildung: Retina   | W/M             | 0             | 124           |
| C69.3 | Bösartige Neubildung: Chorioidea   | W/M             | 0             | 124           |
| C69.4 | Bösartige Neubildung: Ziliarkörper   | W/M             | 0             | 124           |
| C69.5 | Bösartige Neubildung: Tränendrüse und Tränenwege                                     | W/M             | 0             | 124           |
| C69.6 | Bösartige Neubildung: Orbita   | W/M             | 0             | 124           |
| C69.8 | Bösartige Neubildung: Auge und Augenanhangsgebilde, mehrere Teilbereiche überlappend | W/M             | 0             | 124           |
| C69.9 | Bösartige Neubildung: Auge, nicht näher bezeichnet                                   | W/M             | 0             | 124           |

*DxG091: Duktales Karzinoma in situ*

| ICD   | Bezeichnung                      | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|----------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| D05.1 | Carcinoma in situ der Milchgänge | W/M             | 0             | 124           |

*DxG900: Bösartige Neubildung der Zervix und sonst. weiblichen Genitalorgane*

| ICD   | Bezeichnung   | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| C51.0 | Bösartige Neubildung der Vulva: Labium majus                                    | W               | 0             | 124           |
| C51.1 | Bösartige Neubildung der Vulva: Labium minus                                    | W               | 0             | 124           |
| C51.2 | Bösartige Neubildung der Vulva: Klitoris  | W               | 0             | 124           |
| C51.8 | Bösartige Neubildung: Vulva, mehrere Teilbereiche überlappend                   | W               | 0             | 124           |
| C51.9 | Bösartige Neubildung: Vulva, nicht näher bezeichnet                             | W               | 0             | 124           |
| C52   | Bösartige Neubildung der Vagina   | W               | 0             | 124           |
| C53.0 | Bösartige Neubildung: Endozervix  | W               | 0             | 124           |
| C53.1 | Bösartige Neubildung: Ektozervix  | W               | 0             | 124           |
| C53.8 | Bösartige Neubildung: Cervix uteri, mehrere Teilbereiche überlappend            | W               | 0             | 124           |
| C53.9 | Bösartige Neubildung: Cervix uteri, nicht näher bezeichnet                      | W               | 0             | 124           |
| C57.7 | Bösartige Neubildung: Sonstige näher bezeichnete weibliche Genitalorgane        | W               | 0             | 124           |
| C57.8 | Bösartige Neubildung: Weibliche Genitalorgane, mehrere Teilbereiche überlappend | W               | 0             | 124           |
| C57.9 | Bösartige Neubildung: Weibliches Genitalorgan, nicht näher bezeichnet           | W               | 0             | 124           |

**(H)MG313: Bösartige Neubildung des Kolons / andere, nicht näher bezeichnete der Verdauungsorgane / des Peritoneums / der Haut / der männlichen Geschlechtsorgane / der Niere und des Nierenbeckens / anderer ungenügend bezeichneter Lokalisation / der Gebärmutter**

*DxG060: Bösartige Neubildung des Kolons*

| ICD   | Bezeichnung                 | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|-----------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| C18.0 | Bösartige Neubildung: Zäkum | W/M             | 0             | 124           |

|       |   |     |   |     |
|-------|---|-----|---|-----|
| C18.1 | Bösartige Neubildung: Appendix vermiformis                    | W/M | 0 | 124 |
| C18.2 | Bösartige Neubildung: Colon ascendens                         | W/M | 0 | 124 |
| C18.3 | Bösartige Neubildung: Flexura coli dextra [hepatica]          | W/M | 0 | 124 |
| C18.4 | Bösartige Neubildung: Colon transversum                       | W/M | 0 | 124 |
| C18.5 | Bösartige Neubildung: Flexura coli sinistra [lienalis]        | W/M | 0 | 124 |
| C18.6 | Bösartige Neubildung: Colon descendens                        | W/M | 0 | 124 |
| C18.7 | Bösartige Neubildung: Colon sigmoideum                        | W/M | 0 | 124 |
| C18.8 | Bösartige Neubildung: Kolon, mehrere Teilbereiche überlappend | W/M | 0 | 124 |
| C18.9 | Bösartige Neubildung: Kolon, nicht näher bezeichnet           | W/M | 0 | 124 |

*DxG062: Andere, nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung der Verdauungsorgane / des Peritoneums*

| ICD   | Bezeichnung  | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| C26.0 | Bösartige Neubildung: Intestinaltrakt, Teil nicht näher bezeichnet             | W/M             | 0             | 124           |
| C26.1 | Bösartige Neubildung: Milz   | W/M             | 0             | 124           |
| C26.8 | Bösartige Neubildung: Verdauungssystem, mehrere Teilbereiche überlappend       | W/M             | 0             | 124           |
| C26.9 | Bösartige Neubildung: Ungenau bezeichnete Lokalisationen des Verdauungssystems | W/M             | 0             | 124           |

*DxG068: Bösartige Neubildung des Hodens / Bösartige Neubildung der männlichen Geschlechtsorgane*

| ICD   | Bezeichnung   | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| C60.0 | Bösartige Neubildung: Praeputium penis  | M               | 0             | 124           |
| C60.1 | Bösartige Neubildung: Glans penis   | M               | 0             | 124           |
| C60.2 | Bösartige Neubildung: Penisschaft   | M               | 0             | 124           |
| C60.8 | Bösartige Neubildung: Penis, mehrere Teilbereiche überlappend                   | M               | 0             | 124           |
| C60.9 | Bösartige Neubildung: Penis, nicht näher bezeichnet                             | M               | 0             | 124           |
| C62.0 | Bösartige Neubildung: Dystoper Hoden  | M               | 0             | 124           |
| C62.1 | Bösartige Neubildung: Deszendierter Hoden                                       | M               | 0             | 124           |
| C62.9 | Bösartige Neubildung: Hoden, nicht näher bezeichnet                             | M               | 0             | 124           |
| C63.0 | Bösartige Neubildung: Nebenhoden [Epididymis]                                   | M               | 0             | 124           |
| C63.1 | Bösartige Neubildung: Samenstrang   | M               | 0             | 124           |
| C63.2 | Bösartige Neubildung: Skrotum   | M               | 0             | 124           |
| C63.7 | Bösartige Neubildung: Sonstige näher bezeichnete männliche Genitalorgane        | M               | 0             | 124           |
| C63.8 | Bösartige Neubildung: Männliche Genitalorgane, mehrere Teilbereiche überlappend | M               | 0             | 124           |
| C63.9 | Bösartige Neubildung: Männliches Genitalorgan, nicht näher bezeichnet           | M               | 0             | 124           |

*DxG070: Bösartige Neubildung der Niere und des Nierenbeckens*

| ICD | Bezeichnung  | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-----|--|-----------------|---------------|---------------|
| C64 | Bösartige Neubildung der Niere, ausgenommen Nierenbecken | W/M             | 0             | 124           |
| C65 | Bösartige Neubildung des Nierenbeckens                   | W/M             | 0             | 124           |

*DxG073: Bösartige Neubildung anderer / ungenügend bezeichneter Lokalisation*

| ICD   | Bezeichnung                          | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|--------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| C45.7 | Mesotheliom sonstiger Lokalisationen | W/M             | 0             | 124           |



|       |   |     |   |     |
|-------|---|-----|---|-----|
| C45.9 | Mesotheliom, nicht näher bezeichnet   | W/M | 0 | 124 |
| C76.0 | Bösartige Neubildung ungenau bezeichneter Lokalisationen: Kopf, Gesicht und Hals                        | W/M | 0 | 124 |
| C76.1 | Bösartige Neubildung ungenau bezeichneter Lokalisationen: Thorax  | W/M | 0 | 124 |
| C76.2 | Bösartige Neubildung ungenau bezeichneter Lokalisationen: Abdomen                                       | W/M | 0 | 124 |
| C76.3 | Bösartige Neubildung ungenau bezeichneter Lokalisationen: Becken  | W/M | 0 | 124 |
| C76.4 | Bösartige Neubildung ungenau bezeichneter Lokalisationen: Obere Extremität                              | W/M | 0 | 124 |
| C76.5 | Bösartige Neubildung ungenau bezeichneter Lokalisationen: Untere Extremität                             | W/M | 0 | 124 |
| C76.7 | Bösartige Neubildung: Sonstige ungenau bezeichnete Lokalisationen                                       | W/M | 0 | 124 |
| C76.8 | Bösartige Neubildung: Sonstige und ungenau bezeichnete Lokalisationen, mehrere Teilbereiche überlappend | W/M | 0 | 124 |

*DxG089: Bösartige Neubildung der Haut*

| ICD   | Bezeichnung   | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| C00.0 | Bösartige Neubildung: Äußere Oberlippe                          | W/M             | 0             | 124           |
| C00.1 | Bösartige Neubildung: Äußere Unterlippe                         | W/M             | 0             | 124           |
| C00.2 | Bösartige Neubildung: Äußere Lippe, nicht näher bezeichnet      | W/M             | 0             | 124           |
| C00.3 | Bösartige Neubildung: Oberlippe, Innenseite                     | W/M             | 0             | 124           |
| C00.4 | Bösartige Neubildung: Unterlippe, Innenseite                    | W/M             | 0             | 124           |
| C00.5 | Bösartige Neubildung: Lippe, nicht näher bezeichnet, Innenseite | W/M             | 0             | 124           |
| C00.6 | Bösartige Neubildung: Lippenkommissur                           | W/M             | 0             | 124           |
| C00.8 | Bösartige Neubildung: Lippe, mehrere Teilbereiche überlappend   | W/M             | 0             | 124           |
| C00.9 | Bösartige Neubildung: Lippe, nicht näher bezeichnet             | W/M             | 0             | 124           |

*DxG901: Bösartige Neubildung der Gebärmutter*

| ICD   | Bezeichnung  | Ge-<br>schlecht | Alter-<br>Min | Alter-<br>Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| C54.0 | Bösartige Neubildung: Isthmus uteri                                  | W               | 0             | 124           |
| C54.1 | Bösartige Neubildung: Endometrium                                    | W               | 0             | 124           |
| C54.2 | Bösartige Neubildung: Myometrium                                     | W               | 0             | 124           |
| C54.3 | Bösartige Neubildung: Fundus uteri                                   | W               | 0             | 124           |
| C54.8 | Bösartige Neubildung: Corpus uteri, mehrere Teilbereiche überlappend | W               | 0             | 124           |
| C54.9 | Bösartige Neubildung: Corpus uteri, nicht näher bezeichnet           | W               | 0             | 124           |
| C55   | Bösartige Neubildung des Uterus, Teil nicht näher bezeichnet         | W               | 0             | 124           |