

**Anlage 1a zu den Festlegungen nach § 31 Abs. 4 RSAV
vom 23. Mai 2019**

**ICD-spezifische Gültigkeitskriterien zur Gruppierung von ICD-Kodes in Dx- (DXG) und
(hierarchisierte) Morbiditätsgruppen ((H)MG)
im Berichtsjahr 2018 für das Ausgleichsjahr 2019**

(H)MG001: HIV / AIDS mit Dauermedikation

DxG813: HIV / AIDS mit Dauermedikation

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| B20 | Infektiöse und parasitäre Krankheiten infolge HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit] | W/M | 0 | 124 |
| B21 | Bösartige Neubildungen infolge HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit] | W/M | 0 | 124 |
| B22 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten infolge HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit] | W/M | 0 | 124 |
| B23.0 | Akutes HIV-Infektionssyndrom | W/M | 0 | 124 |
| B23.8 | Sonstige näher bezeichnete Krankheitszustände infolge HIV-Krankheit | W/M | 0 | 124 |
| B24 | Nicht näher bezeichnete HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit] | W/M | 0 | 124 |
| O98.7 | HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit], die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett kompliziert | W | 8 | 59 |
| U60.3 | Klinische Kategorien der HIV-Krankheit: Kategorie C | W/M | 0 | 124 |

DxG814: HIV positiver Infektionsnachweis mit Dauermedikation

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| U60.1 | Klinische Kategorien der HIV-Krankheit: Kategorie A | W/M | 0 | 124 |
| U60.2 | Klinische Kategorien der HIV-Krankheit: Kategorie B | W/M | 0 | 124 |
| U60.9 | Klinische Kategorie der HIV-Krankheit nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| U61.1 | Anzahl der T-Helferzellen bei HIV-Krankheit: Kategorie 1 | W/M | 0 | 124 |
| U61.2 | Anzahl der T-Helferzellen bei HIV-Krankheit: Kategorie 2 | W/M | 0 | 124 |
| U61.3 | Anzahl der T-Helferzellen bei HIV-Krankheit: Kategorie 3 | W/M | 0 | 124 |
| U61.9 | Anzahl der (CD4+-)T-Helferzellen nicht näher bezeichnet; [vor 2016]: Anzahl der (CD4+-) T-Helferzellen nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| U85 | Humanes Immundefizienz-Virus mit Resistenz gegen Virustatika oder Proteinaseinhibitoren | W/M | 0 | 124 |
| Z21 | Asymptomatische HIV-Infektion [Humane Immundefizienz-Virusinfektion] | W/M | 0 | 124 |

(H)MG002: Sepsis

DxG003: Sepsis

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|---------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| A02.1 | Salmonellensepsis | W/M | 0 | 124 |
| A20.7 | Pestsepsis | W/M | 0 | 124 |
| A22.7 | Milzbrandsepsis | W/M | 0 | 124 |
| A26.7 | Erysipelothrix-Sepsis | W/M | 0 | 124 |
| A32.7 | Listeriensepsis | W/M | 0 | 124 |
| A39.1 | Waterhouse-Friderichsen-Syndrom | W/M | 0 | 124 |

| | | | | |
|--------|---|-----|---|-----|
| A39.2 | Akute Meningokokkensepsis | W/M | 0 | 124 |
| A39.3 | Chronische Meningokokkensepsis | W/M | 0 | 124 |
| A39.4 | Meningokokkensepsis, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| A40.0 | Sepsis durch Streptokokken, Gruppe A | W/M | 0 | 124 |
| A40.1 | Sepsis durch Streptokokken, Gruppe B | W/M | 0 | 124 |
| A40.2 | Sepsis durch Streptokokken, Gruppe D, und Enterokokken; [vor 2018]: Sepsis durch Streptokokken, Gruppe D | W/M | 0 | 124 |
| A40.3 | Sepsis durch Streptococcus pneumoniae | W/M | 0 | 124 |
| A40.8 | Sonstige Sepsis durch Streptokokken | W/M | 0 | 124 |
| A40.9 | Sepsis durch Streptokokken, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| A41.0 | Sepsis durch Staphylococcus aureus | W/M | 0 | 124 |
| A41.1 | Sepsis durch sonstige näher bezeichnete Staphylokokken | W/M | 0 | 124 |
| A41.2 | Sepsis durch nicht näher bezeichnete Staphylokokken | W/M | 0 | 124 |
| A41.3 | Sepsis durch Haemophilus influenzae | W/M | 0 | 124 |
| A41.4 | Sepsis durch Anaerobier | W/M | 0 | 124 |
| A41.5 | Sepsis durch sonstige gramnegative Erreger | W/M | 0 | 124 |
| A41.51 | Sepsis: Escherichia coli [E. coli] | W/M | 0 | 124 |
| A41.52 | Sepsis: Pseudomonas | W/M | 0 | 124 |
| A41.58 | Sepsis: Sonstige gramnegative Erreger | W/M | 0 | 124 |
| A41.8 | Sonstige näher bezeichnete Sepsis | W/M | 0 | 124 |
| A41.9 | Sepsis, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| A42.7 | Aktinomykotische Sepsis | W/M | 0 | 124 |
| B00.7 | Disseminierte Herpesvirus-Krankheit | W/M | 0 | 124 |
| B37.7 | Candida-Sepsis | W/M | 0 | 124 |
| O88.3 | Pyämische und septische Embolie während der Gestationsperiode | W | 8 | 59 |
| R57.2 | Septischer Schock | W/M | 0 | 124 |

DxG004: Sepsis beim Neugeborenen

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| P36.0 | Sepsis beim Neugeborenen durch Streptokokken, Gruppe B | W/M | 0 | 1 |
| P36.1 | Sepsis beim Neugeborenen durch sonstige und nicht näher bezeichnete Streptokokken | W/M | 0 | 1 |
| P36.2 | Sepsis beim Neugeborenen durch Staphylococcus aureus | W/M | 0 | 1 |
| P36.3 | Sepsis beim Neugeborenen durch sonstige und nicht näher bezeichnete Staphylokokken | W/M | 0 | 1 |
| P36.4 | Sepsis beim Neugeborenen durch Escherichia coli | W/M | 0 | 1 |
| P36.5 | Sepsis beim Neugeborenen durch Anaerobier | W/M | 0 | 1 |
| P36.8 | Sonstige bakterielle Sepsis beim Neugeborenen | W/M | 0 | 1 |
| P36.9 | Bakterielle Sepsis beim Neugeborenen, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 1 |

(H)MG003: Aspergillose / Kryptokokkose

DxG014: Aspergillose / Kryptokokkose

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|---------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| B44.0 | Invasive Aspergillose der Lunge | W/M | 0 | 124 |
| B44.1 | Sonstige Aspergillose der Lunge | W/M | 0 | 124 |
| B44.2 | Aspergillose der Tonsillen | W/M | 0 | 124 |
| B44.7 | Disseminierte Aspergillose | W/M | 0 | 124 |

| | | | | |
|-------|---------------------------------------|-----|---|-----|
| B44.8 | Sonstige Formen der Aspergillose | W/M | 0 | 124 |
| B44.9 | Aspergillose, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| B45.0 | Kryptokokkose der Lunge | W/M | 0 | 124 |
| B45.1 | Kryptokokkose des Gehirns | W/M | 0 | 124 |
| B45.3 | Kryptokokkose der Knochen | W/M | 0 | 124 |
| B45.7 | Disseminierte Kryptokokkose | W/M | 0 | 124 |
| B45.8 | Sonstige Formen der Kryptokokkose | W/M | 0 | 124 |
| B45.9 | Kryptokokkose, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |

(H)MG004: Infektionen durch opportunistische Erreger

DxG011: Infektion der Lunge durch Mykobakterien / Lungenkryptokokkose / Lungentoxoplasmose / Mukormykose der Lunge

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| A31.0 | Infektion der Lunge durch sonstige Mykobakterien | W/M | 0 | 124 |
| B42.0 | Sporotrichose der Lunge | W/M | 0 | 124 |
| B46.0 | Mukormykose der Lunge | W/M | 0 | 124 |
| B46.1 | Rhinozerebrale Mukormykose | W/M | 0 | 124 |
| B46.2 | Mukormykose des Magen-Darm-Trakts; [vor 2016]: Mukormykose des Magen-Darmtraktes | W/M | 0 | 124 |
| B46.4 | Disseminierte Mukormykose | W/M | 0 | 124 |
| B46.5 | Mukormykose, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| B46.8 | Sonstige Formen der Zygomycose | W/M | 0 | 124 |

DxG015: Pneumonie durch Pneumozystis carinii

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-----|---------------|-----------------|---------------|---------------|
| B59 | Pneumozystose | W/M | 0 | 124 |

DxG025: (Systemische) Candida-Infektion mit Resistenz

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-----|---|-----------------|---------------|---------------|
| U83 | Candida mit Resistenz gegen Fluconazol oder Voriconazol | W/M | 0 | 124 |

(H)MG005: Infektion durch Zytomegalieviren / Kandidose / PML

DxG012: Infektion durch Zytomegalieviren, einschließlich Pneumonie

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|--------|--|-----------------|---------------|---------------|
| B25.0 | Pneumonie durch Zytomegalieviren | W/M | 0 | 124 |
| B25.1 | Hepatitis durch Zytomegalieviren | W/M | 0 | 124 |
| B25.2 | Pankreatitis durch Zytomegalieviren | W/M | 0 | 124 |
| B25.8 | Sonstige Zytomegalie | W/M | 0 | 124 |
| B25.80 | Infektion des Verdauungstraktes durch Zytomegalieviren | W/M | 0 | 124 |
| B25.88 | Sonstige Zytomegalie | W/M | 0 | 124 |
| B25.9 | Zytomegalie, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |

DxG013: Kandidose der Lunge, des Ösophagus oder disseminierte Kandidose

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|--------|---------------------|-----------------|---------------|---------------|
| B37.1 | Kandidose der Lunge | W/M | 0 | 124 |
| B37.81 | Candida-Ösophagitis | W/M | 0 | 124 |

DxG016: Progressive multifokale Leukenzephalopathie

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| A81.2 | Progressive multifokale Leukenzephalopathie | W/M | 0 | 124 |

(H)MG006: SIRS

DxG006: SIRS ohne Organkomplikationen

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| R65.0 | Systemisches inflammatorisches Response-Syndrom [SIRS] infektiöser Genese ohne Organkomplikationen | W/M | 0 | 124 |
| R65.2 | Systemisches inflammatorisches Response-Syndrom [SIRS] nichtinfektiöser Genese ohne Organkomplikationen | W/M | 0 | 124 |
| R65.9 | Systemisches inflammatorisches Response-Syndrom [SIRS], nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |

DxG007: SIRS mit Organkomplikationen

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| R65.1 | Systemisches inflammatorisches Response-Syndrom [SIRS] infektiöser Genese mit Organkomplikationen | W/M | 0 | 124 |
| R65.3 | Systemisches inflammatorisches Response-Syndrom [SIRS] nichtinfektiöser Genese mit Organkomplikationen | W/M | 0 | 124 |

(H)MG012: Degenerative Hirnerkrankungen / Delire / Enzephalopathie / organisch bedingte psychische Störungen

DxG252: Degenerative Hirnerkrankungen / Morbus Alzheimer

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|--------|---|-----------------|---------------|---------------|
| F00.0 | Demenz bei Alzheimer-Krankheit, mit frühem Beginn (Typ 2) | W/M | 0 | 124 |
| F00.1 | Demenz bei Alzheimer-Krankheit, mit spätem Beginn (Typ 1) | W/M | 0 | 124 |
| F00.2 | Demenz bei Alzheimer-Krankheit, atypische oder gemischte Form | W/M | 0 | 124 |
| F00.9 | Demenz bei Alzheimer-Krankheit, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| F02.0 | Demenz bei Pick-Krankheit | W/M | 0 | 124 |
| G30.0 | Alzheimer-Krankheit mit frühem Beginn | W/M | 0 | 124 |
| G30.1 | Alzheimer-Krankheit mit spätem Beginn | W/M | 0 | 124 |
| G30.8 | Sonstige Alzheimer-Krankheit | W/M | 0 | 124 |
| G30.9 | Alzheimer-Krankheit, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| G31.82 | Lewy-Körper-Krankheit; [vor 2015]: Lewy-Körper-Demenz | W/M | 0 | 124 |

DxG253: Vorübergehende organische Psychose (akute exogene Reaktionstypen) mit Delir, Wahn oder Halluzination

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| F05.0 | Delir ohne Demenz | W/M | 0 | 124 |
| F05.8 | Sonstige Formen des Delirs | W/M | 0 | 124 |
| F05.9 | Delir, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| F06.0 | Organische Halluzinose | W/M | 0 | 124 |
| F06.1 | Organische katatonie Störung | W/M | 0 | 124 |
| F06.2 | Organische wahnhaft [schizophreniforme] Störung | W/M | 0 | 124 |
| F06.3 | Organische affektive Störungen | W/M | 0 | 124 |
| F06.4 | Organische Angststörung | W/M | 0 | 124 |

DxG254: Toxische / nicht näher bezeichnete Enzephalopathie

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| G92 | Toxische Enzephalopathie | W/M | 0 | 124 |
| G93.4 | Enzephalopathie, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |

DxG287: Delir bei Demenz

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
| F05.1 | Delir bei Demenz | W/M | 15 | 124 |

(H)MG013: Sonstige Demenzerkrankungen

DxG251: Demenz bei anderen Erkrankungen

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| F01.0 | Vaskuläre Demenz mit akutem Beginn | W/M | 0 | 124 |
| F01.1 | Multiinfarkt-Demenz | W/M | 0 | 124 |
| F01.2 | Subkortikale vaskuläre Demenz | W/M | 0 | 124 |
| F01.3 | Gemischte kortikale und subkortikale vaskuläre Demenz | W/M | 0 | 124 |
| F01.8 | Sonstige vaskuläre Demenz | W/M | 0 | 124 |
| F01.9 | Vaskuläre Demenz, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| F02.1 | Demenz bei Creutzfeldt-Jakob-Krankheit | W/M | 0 | 124 |
| F02.2 | Demenz bei Chorea Huntington | W/M | 0 | 124 |
| F02.3 | Demenz bei primärem Parkinson-Syndrom | W/M | 0 | 124 |
| F02.4 | Demenz bei HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit] | W/M | 0 | 124 |
| F02.8 | Demenz bei anderenorts klassifizierten Krankheitsbildern | W/M | 0 | 124 |
| F03 | Nicht näher bezeichnete Demenz | W/M | 15 | 124 |

(H)MG015: Diabetes mit multiplen Manifestationen oder Ketoazidose, Koma

DxG104: Diabetes mellitus Typ 2 mit diabetischer Ketoazidose oder Koma

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|--------|--|-----------------|---------------|---------------|
| E11.0 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Koma | W/M | 0 | 124 |
| E11.01 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Koma: Als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E11.1 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Ketoazidose | W/M | 0 | 124 |

| | | | | |
|--------|--|-----|---|-----|
| E11.11 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E12.0 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit Koma | W/M | 0 | 124 |
| E12.01 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit Koma: Als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E12.1 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit Ketoazidose | W/M | 0 | 124 |
| E12.11 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E13.0 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Koma | W/M | 0 | 124 |
| E13.01 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Koma: Als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E13.1 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Ketoazidose | W/M | 0 | 124 |
| E13.11 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E14.0 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Koma | W/M | 0 | 124 |
| E14.01 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Koma: Als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E14.1 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Ketoazidose | W/M | 0 | 124 |
| E14.11 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |

DxG105: Diabetes mellitus Typ 1 mit diabetischer Ketoazidose oder Koma

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|--------|---|-----------------|---------------|---------------|
| E10.0 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Koma | W/M | 0 | 124 |
| E10.01 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Koma: Als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E10.1 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Ketoazidose | W/M | 0 | 124 |
| E10.11 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |

DxG800: Diabetes mellitus Typ 2 mit multiplen Komplikationen

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|--------|---|-----------------|---------------|---------------|
| E11.7 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen | W/M | 0 | 124 |
| E11.72 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E11.73 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E11.74 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E11.75 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E12.7 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit multiplen Komplikationen | W/M | 0 | 124 |
| E12.72 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E12.73 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E12.74 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |

| | | | | |
|--------|--|-----|---|-----|
| E12.75 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E13.7 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen | W/M | 0 | 124 |
| E13.72 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E13.73 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E13.74 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E13.75 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E14.7 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen | W/M | 0 | 124 |
| E14.72 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E14.73 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E14.74 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E14.75 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |

DxG801: Diabetes mellitus Typ 1 mit multiplen Komplikationen

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|--------|--|-----------------|---------------|---------------|
| E10.7 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit multiplen Komplikationen | W/M | 0 | 124 |
| E10.72 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E10.73 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E10.74 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E10.75 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |

(H)MG016: Diabetes mit Krankheitserscheinungen der Nieren, Nerven, der peripheren Gefäße oder anderen näher bezeichneten Komplikationen

DxG098: Diabetes mellitus Typ 2 mit Nierenbeteiligung

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|--------|---|-----------------|---------------|---------------|
| E11.2 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Nierenkomplikationen | W/M | 0 | 124 |
| E11.20 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E11.21 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E12.2 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit Nierenkomplikationen | W/M | 0 | 124 |

| | | | | |
|--------|---|-----|---|-----|
| E12.20 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E12.21 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E13.2 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Nierenkomplikationen | W/M | 0 | 124 |
| E13.20 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E13.21 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E14.2 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Nierenkomplikationen | W/M | 0 | 124 |
| E14.20 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E14.21 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |

DxG099: Diabetes mellitus Typ 1 mit Nierenbeteiligung

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|--------|--|-----------------|---------------|---------------|
| E10.2 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Nierenkomplikationen | W/M | 0 | 124 |
| E10.20 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E10.21 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |

DxG100: Diabetes mellitus Typ 2 mit Krankheitserscheinungen des Nervensystems

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|--------|--|-----------------|---------------|---------------|
| E11.4 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit neurologischen Komplikationen | W/M | 0 | 124 |
| E11.40 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E11.41 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E12.4 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit neurologischen Komplikationen | W/M | 0 | 124 |
| E12.40 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E12.41 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E13.4 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit neurologischen Komplikationen | W/M | 0 | 124 |
| E13.40 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E13.41 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E14.4 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit neurologischen Komplikationen | W/M | 0 | 124 |
| E14.40 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E14.41 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |

DxG101: Diabetes mellitus Typ 1 mit Krankheitserscheinungen des Nervensystems

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|--------|---|-----------------|---------------|---------------|
| E10.4 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit neurologischen Komplikationen | W/M | 0 | 124 |
| E10.40 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E10.41 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |

DxG102: Diabetes mellitus Typ 2 mit Krankheitserscheinungen an den peripheren Gefäßen

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|--------|---|-----------------|---------------|---------------|
| E11.5 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit peripheren vaskulären Komplikationen | W/M | 0 | 124 |
| E11.50 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E11.51 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E12.5 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit peripheren vaskulären Komplikationen | W/M | 0 | 124 |
| E12.50 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E12.51 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E13.5 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit peripheren vaskulären Komplikationen | W/M | 0 | 124 |
| E13.50 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E13.51 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E14.5 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit peripheren vaskulären Komplikationen | W/M | 0 | 124 |
| E14.50 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E14.51 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |

DxG103: Diabetes mellitus Typ 1 mit Krankheitserscheinungen an den peripheren Gefäßen

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|--------|--|-----------------|---------------|---------------|
| E10.5 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit peripheren vaskulären Komplikationen | W/M | 0 | 124 |
| E10.50 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E10.51 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |

DxG106: Diabetes mellitus Typ 2 mit anderen näher bezeichneten Krankheitserscheinungen

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|--------|---|-----------------|---------------|---------------|
| E11.6 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen | W/M | 0 | 124 |
| E11.60 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |

| | | | | |
|--------|--|-----|---|-----|
| E11.61 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E12.6 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen | W/M | 0 | 124 |
| E12.60 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E12.61 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E13.6 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen | W/M | 0 | 124 |
| E13.60 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E13.61 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E14.6 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen | W/M | 0 | 124 |
| E14.60 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E14.61 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |

DxG107: Diabetes mellitus Typ 1 mit anderen näher bezeichneten Krankheitserscheinungen

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|--------|---|-----------------|---------------|---------------|
| E10.6 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen | W/M | 0 | 124 |
| E10.60 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E10.61 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |

DxG323: Diabetische Neuropathie

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|-----------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| G59.0 | Diabetische Mononeuropathie | W/M | 0 | 124 |
| G63.2 | Diabetische Polyneuropathie | W/M | 0 | 124 |

DxG430: Diabetische Angiopathie

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| I79.2 | Periphere Angiopathie bei anderenorts klassifizierten Krankheiten | W/M | 0 | 124 |

DxG552: Glomeruläre Krankheiten bei Diabetes mellitus

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| N08.3 | Glomeruläre Krankheiten bei Diabetes mellitus | W/M | 0 | 124 |

(H)MG017: Diabetes mit Manifestationen am Auge oder anderen nicht näher bezeichneten Komplikationen

DxG108: Diabetes mellitus Typ 2 mit Manifestationen am Auge

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|--------|--|-----------------|---------------|---------------|
| E11.3 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Augenkomplikationen | W/M | 0 | 124 |
| E11.30 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Augenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E11.31 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Augenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E12.3 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit Augenkomplikationen | W/M | 0 | 124 |
| E12.30 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit Augenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E12.31 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit Augenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E13.3 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Augenkomplikationen | W/M | 0 | 124 |
| E13.30 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Augenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E13.31 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Augenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E14.3 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Augenkomplikationen | W/M | 0 | 124 |
| E14.30 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Augenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E14.31 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Augenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |

DxG109: Diabetes mellitus Typ 1 mit Manifestationen am Auge

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|--------|---|-----------------|---------------|---------------|
| E10.3 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Augenkomplikationen | W/M | 0 | 124 |
| E10.30 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Augenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E10.31 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Augenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |

DxG802: Diabetes mellitus Typ 2 mit nicht näher bezeichneten Komplikationen

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|--------|--|-----------------|---------------|---------------|
| E11.8 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen | W/M | 0 | 124 |
| E11.80 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E11.81 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E12.8 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen | W/M | 0 | 124 |
| E12.80 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E12.81 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E13.8 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen | W/M | 0 | 124 |

| | | | | |
|--------|---|-----|---|-----|
| E13.80 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E13.81 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E14.8 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen | W/M | 0 | 124 |
| E14.80 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E14.81 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |

DxG803: Diabetes mellitus Typ 1 mit nicht näher bezeichneten Komplikationen

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|--------|---|-----------------|---------------|---------------|
| E10.8 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen | W/M | 0 | 124 |
| E10.80 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E10.81 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |

(H)MG018: Kinder mit Diabetes mellitus Typ 1 unter 12 Jahre

DxG094: Kinder mit Diabetes mellitus Typ 1

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|--------|---|-----------------|---------------|---------------|
| E10.0 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Koma | W/M | 0 | 11 |
| E10.01 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Koma: Als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 11 |
| E10.1 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Ketoazidose | W/M | 0 | 11 |
| E10.11 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 11 |
| E10.2 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Nierenkomplikationen | W/M | 0 | 11 |
| E10.20 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 11 |
| E10.21 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 11 |
| E10.3 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Augenkomplikationen | W/M | 0 | 11 |
| E10.30 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Augenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 11 |
| E10.31 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Augenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 11 |
| E10.4 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit neurologischen Komplikationen | W/M | 0 | 11 |
| E10.40 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 11 |
| E10.41 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 11 |
| E10.5 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit peripheren vaskulären Komplikationen | W/M | 0 | 11 |
| E10.50 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 11 |
| E10.51 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 11 |
| E10.6 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen | W/M | 0 | 11 |
| E10.60 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 11 |

| | | | | |
|--------|--|-----|---|----|
| E10.61 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 11 |
| E10.7 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit multiplen Komplikationen | W/M | 0 | 11 |
| E10.72 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 11 |
| E10.73 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 11 |
| E10.74 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 11 |
| E10.75 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 11 |
| E10.8 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen | W/M | 0 | 11 |
| E10.80 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 11 |
| E10.81 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 11 |
| E10.9 | Diabetes mellitus, Typ 1: Ohne Komplikationen | W/M | 0 | 11 |
| E10.90 | Diabetes mellitus, Typ 1: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 11 |
| E10.91 | Diabetes mellitus, Typ 1: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 11 |

(H)MG019: Diabetes ohne Komplikationen

DxG110: Diabetes mellitus Typ 2 ohne Komplikationen

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|--------|--|-----------------|---------------|---------------|
| E11.9 | Diabetes mellitus, Typ 2: Ohne Komplikationen | W/M | 0 | 124 |
| E11.90 | Diabetes mellitus, Typ 2: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E11.91 | Diabetes mellitus, Typ 2: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E12.9 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Ohne Komplikationen | W/M | 0 | 124 |
| E12.90 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E12.91 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E13.9 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Ohne Komplikationen | W/M | 0 | 124 |
| E13.90 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E13.91 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E14.9 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Ohne Komplikationen | W/M | 0 | 124 |
| E14.90 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E14.91 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| O24.1 | Diabetes mellitus in der Schwangerschaft: Vorher bestehender Diabetes mellitus, Typ 2 | W | 8 | 59 |
| O24.2 | Diabetes mellitus in der Schwangerschaft: Vorher bestehender Diabetes mellitus durch Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition] | W | 8 | 59 |
| O24.3 | Diabetes mellitus in der Schwangerschaft: Vorher bestehender Diabetes mellitus, nicht näher bezeichnet | W | 8 | 59 |

DxG111: Diabetes mellitus Typ 1 ohne Komplikationen

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|--------|---|-----------------|---------------|---------------|
| E10.9 | Diabetes mellitus, Typ 1: Ohne Komplikationen | W/M | 0 | 124 |
| E10.90 | Diabetes mellitus, Typ 1: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E10.91 | Diabetes mellitus, Typ 1: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| O24.0 | Diabetes mellitus in der Schwangerschaft: Vorher bestehender Diabetes mellitus, Typ 1 | W | 8 | 59 |

(H)MG020: Insulintherapie

DxG096: Insulintherapie

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|--------|--|-----------------|---------------|---------------|
| E10.0 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Koma | W/M | 0 | 124 |
| E10.01 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Koma: Als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E10.1 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Ketoazidose | W/M | 0 | 124 |
| E10.11 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E10.2 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Nierenkomplikationen | W/M | 0 | 124 |
| E10.20 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E10.21 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E10.3 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Augenkomplikationen | W/M | 0 | 124 |
| E10.30 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Augenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E10.31 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Augenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E10.4 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit neurologischen Komplikationen | W/M | 0 | 124 |
| E10.40 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E10.41 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E10.5 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit peripheren vaskulären Komplikationen | W/M | 0 | 124 |
| E10.50 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E10.51 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E10.6 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen | W/M | 0 | 124 |
| E10.60 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E10.61 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E10.7 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit multiplen Komplikationen | W/M | 0 | 124 |
| E10.72 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E10.73 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E10.74 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |

| | | | | |
|--------|--|-----|---|-----|
| E10.75 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E10.8 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen | W/M | 0 | 124 |
| E10.80 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E10.81 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E10.9 | Diabetes mellitus, Typ 1: Ohne Komplikationen | W/M | 0 | 124 |
| E10.90 | Diabetes mellitus, Typ 1: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E10.91 | Diabetes mellitus, Typ 1: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E11.0 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Koma | W/M | 0 | 124 |
| E11.01 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Koma: Als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E11.1 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Ketoazidose | W/M | 0 | 124 |
| E11.11 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E11.2 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Nierenkomplikationen | W/M | 0 | 124 |
| E11.20 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E11.21 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E11.3 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Augenkomplikationen | W/M | 0 | 124 |
| E11.30 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Augenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E11.31 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Augenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E11.4 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit neurologischen Komplikationen | W/M | 0 | 124 |
| E11.40 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E11.41 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E11.5 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit peripheren vaskulären Komplikationen | W/M | 0 | 124 |
| E11.50 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E11.51 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E11.6 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen | W/M | 0 | 124 |
| E11.60 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E11.61 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E11.7 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen | W/M | 0 | 124 |
| E11.72 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E11.73 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E11.74 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E11.75 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E11.8 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen | W/M | 0 | 124 |
| E11.80 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E11.81 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |

| | | | | |
|--------|---|-----|---|-----|
| E11.9 | Diabetes mellitus, Typ 2: Ohne Komplikationen | W/M | 0 | 124 |
| E11.90 | Diabetes mellitus, Typ 2: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E11.91 | Diabetes mellitus, Typ 2: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E12.0 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit Koma | W/M | 0 | 124 |
| E12.01 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit Koma: Als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E12.1 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit Ketoazidose | W/M | 0 | 124 |
| E12.11 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E12.2 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit Nierenkomplikationen | W/M | 0 | 124 |
| E12.20 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E12.21 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E12.3 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit Augenkomplikationen | W/M | 0 | 124 |
| E12.30 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit Augenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E12.31 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit Augenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E12.4 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit neurologischen Komplikationen | W/M | 0 | 124 |
| E12.40 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E12.41 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E12.5 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit peripheren vaskulären Komplikationen | W/M | 0 | 124 |
| E12.50 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E12.51 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E12.6 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen | W/M | 0 | 124 |
| E12.60 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E12.61 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E12.7 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit multiplen Komplikationen | W/M | 0 | 124 |
| E12.72 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E12.73 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |

| | | | | |
|--------|--|-----|---|-----|
| E12.74 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E12.75 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E12.8 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen | W/M | 0 | 124 |
| E12.80 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E12.81 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E12.9 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Ohne Komplikationen | W/M | 0 | 124 |
| E12.90 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E12.91 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E13.0 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Koma | W/M | 0 | 124 |
| E13.01 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Koma: Als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E13.1 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Ketoazidose | W/M | 0 | 124 |
| E13.11 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E13.2 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Nierenkomplikationen | W/M | 0 | 124 |
| E13.20 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E13.21 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E13.3 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Augenkomplikationen | W/M | 0 | 124 |
| E13.30 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Augenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E13.31 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Augenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E13.4 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit neurologischen Komplikationen | W/M | 0 | 124 |
| E13.40 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E13.41 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E13.5 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit peripheren vaskulären Komplikationen | W/M | 0 | 124 |
| E13.50 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E13.51 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E13.6 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen | W/M | 0 | 124 |
| E13.60 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E13.61 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |

| | | | | |
|--------|--|-----|---|-----|
| E13.7 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen | W/M | 0 | 124 |
| E13.72 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E13.73 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E13.74 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E13.75 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E13.8 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen | W/M | 0 | 124 |
| E13.80 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E13.81 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E13.9 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Ohne Komplikationen | W/M | 0 | 124 |
| E13.90 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E13.91 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E14.0 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Koma | W/M | 0 | 124 |
| E14.01 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Koma: Als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E14.1 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Ketoazidose | W/M | 0 | 124 |
| E14.11 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E14.2 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Nierenkomplikationen | W/M | 0 | 124 |
| E14.20 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E14.21 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E14.3 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Augenkomplikationen | W/M | 0 | 124 |
| E14.30 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Augenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E14.31 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Augenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E14.4 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit neurologischen Komplikationen | W/M | 0 | 124 |
| E14.40 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E14.41 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E14.5 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit peripheren vaskulären Komplikationen | W/M | 0 | 124 |
| E14.50 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E14.51 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E14.6 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen | W/M | 0 | 124 |
| E14.60 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |

| | | | | |
|--------|--|-----|---|-----|
| E14.61 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E14.7 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen | W/M | 0 | 124 |
| E14.72 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E14.73 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E14.74 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E14.75 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E14.8 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen | W/M | 0 | 124 |
| E14.80 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E14.81 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E14.9 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Ohne Komplikationen | W/M | 0 | 124 |
| E14.90 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E14.91 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| O24.0 | Diabetes mellitus in der Schwangerschaft: Vorher bestehender Diabetes mellitus, Typ 1 | W | 8 | 59 |
| O24.1 | Diabetes mellitus in der Schwangerschaft: Vorher bestehender Diabetes mellitus, Typ 2 | W | 8 | 59 |
| O24.2 | Diabetes mellitus in der Schwangerschaft: Vorher bestehender Diabetes mellitus durch Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition] | W | 8 | 59 |
| O24.3 | Diabetes mellitus in der Schwangerschaft: Vorher bestehender Diabetes mellitus, nicht näher bezeichnet | W | 8 | 59 |

(H)MG021: PKU / HPA ohne BH4-Responsivität, Morbus Wilson, Gangliosidosen

DxG114: GM1/GM2 Gangliosidosen

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|-------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| E75.0 | GM2-Gangliosidose | W/M | 0 | 124 |
| E75.1 | Sonstige Gangliosidosen | W/M | 0 | 124 |

DxG135: Morbus Wilson

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|-----------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| E83.0 | Störungen des Kupferstoffwechsels | W/M | 0 | 124 |

DxG918: Phenylketonurie / Hyperphenylalaninämie ohne BH4-Responsivität

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|---------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| E70.0 | Klassische Phenylketonurie | W/M | 0 | 124 |
| E70.1 | Sonstige Hyperphenylalaninämien | W/M | 0 | 124 |

(H)MG022: Cushing Syndrom, Amyloidose, Hypopituitarismus

DxG118: Hypopituitarismus inkl. hypophysärem Kleinwuchs

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|-------------------|-----------------|---------------|---------------|
| E23.0 | Hypopituitarismus | W/M | 0 | 124 |

DxG123: Amyloidose, familiäres Mittelmeerfieber

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| E85.0 | Nichtneuropathische heredofamiliäre Amyloidose | W/M | 0 | 124 |
| E85.1 | Neuropathische heredofamiliäre Amyloidose | W/M | 0 | 124 |
| E85.2 | Heredofamiliäre Amyloidose, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E85.3 | Sekundäre systemische Amyloidose | W/M | 0 | 124 |
| E85.4 | Organbegrenzte Amyloidose | W/M | 0 | 124 |
| E85.8 | Sonstige Amyloidose | W/M | 0 | 124 |
| E85.9 | Amyloidose, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |

DxG126: Cushing-Syndrom

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| E24.0 | Hypophysäres Cushing-Syndrom | W/M | 0 | 124 |
| E24.1 | Nelson-Tumor | W/M | 0 | 124 |
| E24.2 | Arzneimittelinduziertes Cushing-Syndrom | W/M | 0 | 124 |
| E24.3 | Ektopisches ACTH-Syndrom | W/M | 0 | 124 |
| E24.4 | Alkoholinduziertes Pseudo-Cushing-Syndrom | W/M | 0 | 124 |
| E24.8 | Sonstiges Cushing-Syndrom | W/M | 0 | 124 |
| E24.9 | Cushing-Syndrom, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |

(H)MG023: Lesch-Nyhan-Syndrom, Erkrankungen der Nebenschilddrüse, der Nebennieren, der Hypophyse und des Thymus, polyglanduläre Dysfunktion, Störungen des Stoffwechsels der Plasmaproteine

DxG115: Androgenitale Störungen

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|--------|---|-----------------|---------------|---------------|
| E25.0 | Angeborene adrenogenitale Störungen in Verbindung mit Enzymmangel | W/M | 0 | 124 |
| E25.00 | 21-Hydroxylase-Mangel [AGS Typ 3], klassische Form | W/M | 0 | 124 |
| E25.01 | 21-Hydroxylase-Mangel [AGS Typ 3], Late-onset-Form | W/M | 0 | 124 |
| E25.08 | Sonstige angeborene adrenogenitale Störungen in Verbindung mit Enzymmangel | W/M | 0 | 124 |
| E25.09 | Angeborene adrenogenitale Störung in Verbindung mit Enzymmangel, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E25.8 | Sonstige adrenogenitale Störungen | W/M | 0 | 124 |
| E25.9 | Adrenogenitale Störung, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |

DxG117: Erkrankungen des Thymus

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|----------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| E32.0 | Persistierende Thymushyperplasie | W/M | 0 | 124 |
| E32.1 | Abszess des Thymus | W/M | 0 | 124 |

| | | | | |
|-------|--|-----|---|-----|
| E32.8 | Sonstige Krankheiten des Thymus | W/M | 0 | 124 |
| E32.9 | Krankheit des Thymus, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |

DxG122: Lesch-Nyhan-Syndrom

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|---------------------|-----------------|---------------|---------------|
| E79.1 | Lesch-Nyhan-Syndrom | W/M | 0 | 124 |

DxG127: Hyperaldosteronismus

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| E26.0 | Primärer Hyperaldosteronismus | W/M | 0 | 124 |
| E26.1 | Sekundärer Hyperaldosteronismus | W/M | 0 | 124 |
| E26.8 | Sonstiger Hyperaldosteronismus | W/M | 0 | 124 |
| E26.9 | Hyperaldosteronismus, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |

DxG128: Sonstige Erkrankungen der Nebennieren

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| E27.0 | Sonstige Nebennierenrindenüberfunktion | W/M | 0 | 124 |
| E27.1 | Primäre Nebennierenrindeninsuffizienz | W/M | 0 | 124 |
| E27.2 | Addison-Krise | W/M | 0 | 124 |
| E27.3 | Arzneimittelinduzierte Nebennierenrindeninsuffizienz | W/M | 0 | 124 |
| E27.4 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Nebennierenrindeninsuffizienz | W/M | 0 | 124 |
| E27.5 | Nebennierenmarküberfunktion | W/M | 0 | 124 |
| E27.8 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Nebenniere | W/M | 0 | 124 |
| E27.9 | Krankheit der Nebenniere, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E35.1 | Krankheiten der Nebennieren bei anderenorts klassifizierten Krankheiten | W/M | 0 | 124 |

DxG129: Erkrankungen der Nebenschilddrüse

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| E20.0 | Idiopathischer Hypoparathyreoidismus | W/M | 0 | 124 |
| E20.1 | Pseudohypoparathyreoidismus | W/M | 0 | 124 |
| E20.8 | Sonstiger Hypoparathyreoidismus | W/M | 0 | 124 |
| E20.9 | Hypoparathyreoidismus, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E21.0 | Primärer Hyperparathyreoidismus | W/M | 0 | 124 |
| E21.1 | Sekundärer Hyperparathyreoidismus, anderenorts nicht klassifiziert | W/M | 0 | 124 |
| E21.2 | Sonstiger Hyperparathyreoidismus | W/M | 0 | 124 |
| E21.3 | Hyperparathyreoidismus, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E21.4 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Nebenschilddrüse | W/M | 0 | 124 |
| E21.5 | Krankheit der Nebenschilddrüse, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |

DxG130: Sonstige Erkrankungen der Hypophyse, polyglanduläre Dysfunktion

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| E22.0 | Akromegalie und hypophysärer Hochwuchs | W/M | 0 | 124 |
| E22.1 | Hyperprolaktinämie | W/M | 0 | 124 |
| E22.2 | Syndrom der inadäquaten Sekretion von Adiuretin | W/M | 0 | 124 |
| E22.8 | Sonstige Überfunktion der Hypophyse | W/M | 0 | 124 |

| | | | | |
|-------|--|-----|---|-----|
| E22.9 | Überfunktion der Hypophyse, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E23.1 | Arzneimittelinduzierter Hypopituitarismus | W/M | 0 | 124 |
| E23.2 | Diabetes insipidus | W/M | 0 | 124 |
| E23.3 | Hypothalamische Dysfunktion, anderenorts nicht klassifiziert | W/M | 0 | 124 |
| E23.6 | Sonstige Störungen der Hypophyse | W/M | 0 | 124 |
| E23.7 | Störung der Hypophyse, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E31.0 | Autoimmune polyglanduläre Insuffizienz | W/M | 0 | 124 |
| E31.1 | Polyglanduläre Überfunktion | W/M | 0 | 124 |
| E31.8 | Sonstige polyglanduläre Dysfunktion | W/M | 0 | 124 |
| E31.9 | Polyglanduläre Dysfunktion, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |

DxG137: Andere und nicht näher bezeichnete Störungen des Stoffwechsel der Plasmaproteine

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| E88.0 | Störungen des Plasmaprotein-Stoffwechsels, anderenorts nicht klassifiziert | W/M | 0 | 124 |

(H)MG024: Metabolische Störungen nach medizinischen Maßnahmen, angeborene Anomalien endokriner Drüsen

DxG125: Metabolische Störungen nach medizinischen Maßnahmen

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| E89.0 | Hypothyreose nach medizinischen Maßnahmen | W/M | 0 | 124 |
| E89.1 | Hypoinsulinämie nach medizinischen Maßnahmen | W/M | 0 | 124 |
| E89.2 | Hypoparathyreoidismus nach medizinischen Maßnahmen | W/M | 0 | 124 |
| E89.3 | Hypopituitarismus nach medizinischen Maßnahmen | W/M | 0 | 124 |
| E89.4 | Ovarialinsuffizienz nach medizinischen Maßnahmen | W | 0 | 124 |
| E89.5 | Testikuläre Unterfunktion nach medizinischen Maßnahmen | M | 0 | 124 |
| E89.6 | Nebennierenrinden- (Nebennierenmark-) Unterfunktion nach medizinischen Maßnahmen | W/M | 0 | 124 |
| E89.8 | Sonstige endokrine oder Stoffwechselstörungen nach medizinischen Maßnahmen | W/M | 0 | 124 |
| E89.9 | Endokrine oder Stoffwechselstörung nach medizinischen Maßnahmen, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |

DxG142: Angeborene Anomalien endokriner Drüsen

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| Q89.1 | Angeborene Fehlbildungen der Nebenniere | W/M | 0 | 124 |
| Q89.2 | Angeborene Fehlbildungen sonstiger endokriner Drüsen | W/M | 0 | 124 |

(H)MG025: Hepatorenales Syndrom / Chronisches Leberversagen

DxG144: Hepatorenales Syndrom / Chronisches Leberversagen

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| K72.1 | Chronisches Leberversagen | W/M | 0 | 124 |
| K76.7 | Hepatorenales Syndrom | W/M | 0 | 124 |

(H)MG026: Leberzirrhose / Sonstige virale Hepatitis (ohne HAV), akut oder nicht näher bezeichneter Verlauf ohne Leberkoma

DxG145: Leberzirrhose

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| K70.2 | Alkoholische Fibrose und Sklerose der Leber | W/M | 15 | 124 |
| K70.3 | Alkoholische Leberzirrhose | W/M | 15 | 124 |
| K70.4 | Alkoholisches Leberversagen | W/M | 15 | 124 |
| K71.7 | Toxische Leberkrankheit mit Fibrose und Zirrhose der Leber | W/M | 0 | 124 |
| K74.0 | Leberfibrose | W/M | 0 | 124 |
| K74.1 | Lebersklerose | W/M | 0 | 124 |
| K74.2 | Leberfibrose mit Lebersklerose | W/M | 0 | 124 |
| K74.3 | Primäre biliäre Zirrhose | W/M | 0 | 124 |
| K74.4 | Sekundäre biliäre Zirrhose | W/M | 0 | 124 |
| K74.5 | Biliäre Zirrhose, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| K74.6 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Zirrhose der Leber | W/M | 0 | 124 |

DxG150: Sonstige virale Hepatitis, exkl. durch HAV oder nicht näher bezeichnete Erreger, akut oder nicht näher bezeichneter Verlauf ohne Leberkoma

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| B16.1 | Akute Virushepatitis B mit Delta-Virus (Begleitinfektion) ohne Coma hepaticum | W/M | 0 | 124 |
| B16.9 | Akute Virushepatitis B ohne Delta-Virus und ohne Coma hepaticum | W/M | 0 | 124 |
| B17.0 | Akute Delta-Virus- (Super-) Infektion eines Hepatitis-B- (Virus-) Trägers | W/M | 0 | 124 |
| B17.1 | Akute Virushepatitis C | W/M | 0 | 124 |
| B17.2 | Akute Virushepatitis E | W/M | 0 | 124 |
| B17.8 | Sonstige näher bezeichnete akute Virushepatitis | W/M | 0 | 124 |

(H)MG027: Chronische Virushepatitis ohne Dauermedikation (außer C)

DxG146: Chronische Virushepatitis ohne Dauermedikation (außer C)

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| B18.0 | Chronische Virushepatitis B mit Delta-Virus | W/M | 0 | 124 |
| B18.1 | Chronische Virushepatitis B ohne Delta-Virus | W/M | 0 | 124 |
| B18.8 | Sonstige chronische Virushepatitis | W/M | 0 | 124 |
| B18.9 | Chronische Virushepatitis, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |

(H)MG028: Leberversagen, akute Lebererkrankung

DxG148: Akute Lebererkrankung, einschließlich akuten Leberversagens, Leberabszess, Leberinfarkte (Zahnsche Infarkte)

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|---------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| A06.4 | Leberabszess durch Amöben | W/M | 0 | 124 |
| K72.0 | Akutes und subakutes Leberversagen | W/M | 0 | 124 |
| K72.9 | Leberversagen, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| K75.0 | Leberabszess | W/M | 0 | 124 |
| K76.2 | Zentrale hämorrhagische Lebernekrose | W/M | 0 | 124 |

K76.3 Leberinfarkt W/M 0 124

DxG149: Virale Hepatitis, akut oder nicht näher bezeichnet, mit Leberkoma

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| B15.0 | Virushepatitis A mit Coma hepaticum | W/M | 0 | 124 |
| B16.0 | Akute Virushepatitis B mit Delta-Virus (Begleitinfektion) und mit Coma hepaticum | W/M | 0 | 124 |
| B16.2 | Akute Virushepatitis B ohne Delta-Virus mit Coma hepaticum | W/M | 0 | 124 |
| B19.0 | Nicht näher bezeichnete Virushepatitis mit hepatischem Koma | W/M | 0 | 124 |

(H)MG031: Ileus

DxG156: Ileus

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| K56.0 | Paralytischer Ileus | W/M | 0 | 124 |
| K56.1 | Invagination | W/M | 0 | 124 |
| K56.2 | Volvulus | W/M | 0 | 124 |
| K56.3 | Gallensteinileus | W/M | 0 | 124 |
| K56.4 | Sonstige Obturation des Darmes | W/M | 0 | 124 |
| K56.5 | Intestinale Adhäsionen [Briden] mit Obstruktion | W/M | 0 | 124 |
| K56.6 | Sonstige und nicht näher bezeichnete intestinale Obstruktion | W/M | 0 | 124 |
| K56.7 | Ileus, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |

(H)MG032: Postoperativer Darmverschluss

DxG762: Postoperativer Darmverschluss

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|-------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| K91.3 | Postoperativer Darmverschluss | W/M | 0 | 124 |

(H)MG033: Chronisch entzündliche Darmerkrankungen ohne Dauermedikation / Strahlenproktitis / Strahlenkolitis

DxG159: Morbus Crohn (Alter > 17 Jahre) ohne Dauermedikation

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|--------|---|-----------------|---------------|---------------|
| K50.0 | Crohn-Krankheit des Dünndarmes | W/M | 18 | 124 |
| K50.1 | Crohn-Krankheit des Dickdarmes | W/M | 18 | 124 |
| K50.8 | Sonstige Crohn-Krankheit | W/M | 18 | 124 |
| K50.80 | Crohn-Krankheit des Magens | W/M | 18 | 124 |
| K50.81 | Crohn-Krankheit der Speiseröhre | W/M | 18 | 124 |
| K50.82 | Crohn-Krankheit der Speiseröhre und des Magen-Darm-Traktes, mehrere Teilbereiche betreffend | W/M | 18 | 124 |
| K50.88 | Sonstige Crohn-Krankheit | W/M | 18 | 124 |
| K50.9 | Crohn-Krankheit, nicht näher bezeichnet | W/M | 18 | 124 |

DxG160: Colitis ulcerosa (Alter > 17 Jahre) ohne Dauermedikation

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| K51.0 | Ulzeröse (chronische) Pankolitis | W/M | 18 | 124 |
| K51.2 | Ulzeröse (chronische) Proktitis | W/M | 18 | 124 |
| K51.3 | Ulzeröse (chronische) Rektosigmoiditis | W/M | 18 | 124 |
| K51.4 | Inflammatorische Polypen des Kolons | W/M | 18 | 124 |
| K51.5 | Linksseitige Kolitis | W/M | 18 | 124 |
| K51.8 | Sonstige Colitis ulcerosa | W/M | 18 | 124 |
| K51.9 | Colitis ulcerosa, nicht näher bezeichnet | W/M | 18 | 124 |

DxG161: Entzündliche Darmerkrankung (Alter < 18 Jahre) ohne Dauermedikation

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|--------|---|-----------------|---------------|---------------|
| K50.0 | Crohn-Krankheit des Dünndarmes | W/M | 0 | 17 |
| K50.1 | Crohn-Krankheit des Dickdarmes | W/M | 0 | 17 |
| K50.8 | Sonstige Crohn-Krankheit | W/M | 0 | 17 |
| K50.80 | Crohn-Krankheit des Magens | W/M | 0 | 17 |
| K50.81 | Crohn-Krankheit der Speiseröhre | W/M | 0 | 17 |
| K50.82 | Crohn-Krankheit der Speiseröhre und des Magen-Darm-Traktes, mehrere Teilbereiche betreffend | W/M | 0 | 17 |
| K50.88 | Sonstige Crohn-Krankheit | W/M | 0 | 17 |
| K50.9 | Crohn-Krankheit, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 17 |
| K51.0 | Ulzeröse (chronische) Pankolitis | W/M | 0 | 17 |
| K51.2 | Ulzeröse (chronische) Proktitis | W/M | 0 | 17 |
| K51.3 | Ulzeröse (chronische) Rektosigmoiditis | W/M | 0 | 17 |
| K51.4 | Inflammatorische Polypen des Kolons | W/M | 0 | 17 |
| K51.5 | Linksseitige Kolitis | W/M | 0 | 17 |
| K51.8 | Sonstige Colitis ulcerosa | W/M | 0 | 17 |
| K51.9 | Colitis ulcerosa, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 17 |

DxG763: Strahlenproktitis/Strahlenkolitis

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| K52.0 | Gastroenteritis und Kolitis durch Strahleneinwirkung | W/M | 0 | 124 |
| K62.7 | Strahlenproktitis | W/M | 0 | 124 |

(H)MG034: Sonstige Komplikationen am Verdauungstrakt nach medizinischen Maßnahmen

DxG764: Sonstige Komplikationen am Verdauungstrakt nach medizinischen Maßnahmen

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|--------|---|-----------------|---------------|---------------|
| K91.80 | Generalisierte Mukositis bei Immunkompromittierung | W/M | 0 | 124 |
| K91.81 | Insuffizienzen von Anastomosen und Nähten nach Operationen an Gallenblase und Gallenwegen | W/M | 0 | 124 |
| K91.82 | Insuffizienzen von Anastomosen und Nähten nach Operationen am Pankreas | W/M | 0 | 124 |
| K91.83 | Insuffizienzen von Anastomosen und Nähten nach Operationen am sonstigen Verdauungstrakt | W/M | 0 | 124 |

(H)MG035: Hämophilie oder Willebrand-Jürgens-Syndrom mit Dauermedikation

DxG225: Hämophilie mit Dauermedikation

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|--------|--|-----------------|---------------|---------------|
| D66 | Hereditärer Faktor-VIII-Mangel | W/M | 0 | 124 |
| D67 | Hereditärer Faktor-IX-Mangel | W/M | 0 | 124 |
| D68.31 | Hämorrhagische Diathese durch Vermehrung von Antikörpern gegen Faktor VIII | W/M | 0 | 124 |

DxG237: Willebrand-Jürgens-Syndrom mit Dauermedikation

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|--------|--|-----------------|---------------|---------------|
| D68.0 | Willebrand-Jürgens-Syndrom | W/M | 0 | 124 |
| D68.00 | Hereditäres Willebrand-Jürgens-Syndrom | W/M | 0 | 124 |
| D68.01 | Erworbenes Willebrand-Jürgens-Syndrom | W/M | 0 | 124 |
| D68.09 | Willebrand-Jürgens-Syndrom, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |

(H)MG036: Hämophilie: Männer mit Bedarfsmedikation

DxG226: Hämophilie: Männer mit Bedarfsmedikation

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-----|--------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| D66 | Hereditärer Faktor-VIII-Mangel | M | 0 | 124 |
| D67 | Hereditärer Faktor-IX-Mangel | M | 0 | 124 |

(H)MG037: Sekundäre Thrombozytopenien und erworbener Mangel an Gerinnungsfaktoren

DxG233: Sekundäre Thrombozytopenien und erworbener Mangel an Gerinnungsfaktoren

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|--------|--|-----------------|---------------|---------------|
| D68.4 | Erworbener Mangel an Gerinnungsfaktoren | W/M | 0 | 124 |
| D69.5 | Sekundäre Thrombozytopenie | W/M | 0 | 124 |
| D69.52 | Heparin-induzierte Thrombozytopenie Typ I | W/M | 0 | 124 |
| D69.57 | Sonstige sekundäre Thrombozytopenien, als transfusionsrefraktär bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| D69.58 | Sonstige sekundäre Thrombozytopenien, nicht als transfusionsrefraktär bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| D69.59 | Sekundäre Thrombozytopenie, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |

(H)MG038: Willebrand-Jürgens-Syndrom mit Bedarfsmedikation

DxG238: Willebrand-Jürgens-Syndrom mit Bedarfsmedikation

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|--------|--|-----------------|---------------|---------------|
| D68.0 | Willebrand-Jürgens-Syndrom | W/M | 0 | 124 |
| D68.00 | Hereditäres Willebrand-Jürgens-Syndrom | W/M | 0 | 124 |
| D68.01 | Erworbenes Willebrand-Jürgens-Syndrom | W/M | 0 | 124 |
| D68.09 | Willebrand-Jürgens-Syndrom, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |

(H)MG039: Sonstige Myelopathien

DxG193: Spinalkanalstenose

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|--------|--|-----------------|---------------|---------------|
| M48.0 | Spinal(kanal)stenose | W/M | 0 | 124 |
| M48.00 | Spinal(kanal)stenose: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule | W/M | 0 | 124 |
| M48.01 | Spinal(kanal)stenose: Okzipito-Atlanto-Axialbereich | W/M | 0 | 124 |
| M48.02 | Spinal(kanal)stenose: Zervikalbereich | W/M | 0 | 124 |
| M48.03 | Spinal(kanal)stenose: Zervikothorakalbereich | W/M | 0 | 124 |
| M48.04 | Spinal(kanal)stenose: Thorakalbereich | W/M | 0 | 124 |
| M48.05 | Spinal(kanal)stenose: Thorakolumbalbereich | W/M | 0 | 124 |
| M48.06 | Spinal(kanal)stenose: Lumbalbereich | W/M | 0 | 124 |
| M48.07 | Spinal(kanal)stenose: Lumbosakralbereich | W/M | 0 | 124 |
| M48.08 | Spinal(kanal)stenose: Sakral- und Sakrokokzygealbereich | W/M | 0 | 124 |
| M48.09 | Spinal(kanal)stenose: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | W/M | 0 | 124 |
| M99.2 | Subluxationsstenose des Spinalkanals | W/M | 0 | 124 |
| M99.20 | Subluxationsstenose des Spinalkanals: Kopfbereich [okzipitozervikal] | W/M | 0 | 124 |
| M99.21 | Subluxationsstenose des Spinalkanals: Zervikalbereich [zervikothorakal] | W/M | 0 | 124 |
| M99.22 | Subluxationsstenose des Spinalkanals: Thorakalbereich [thorakolumbal] | W/M | 0 | 124 |
| M99.23 | Subluxationsstenose des Spinalkanals: Lumbalbereich [lumbosakral] | W/M | 0 | 124 |
| M99.24 | Subluxationsstenose des Spinalkanals: Sakralbereich [sakrokokzygeal, sakroiliakal] | W/M | 0 | 124 |
| M99.29 | Subluxationsstenose des Spinalkanals: Abdomen und sonstige Lokalisationen | W/M | 0 | 124 |
| M99.3 | Knöcherne Stenose des Spinalkanals | W/M | 0 | 124 |
| M99.30 | Knöcherne Stenose des Spinalkanals: Kopfbereich [okzipitozervikal] | W/M | 0 | 124 |
| M99.31 | Knöcherne Stenose des Spinalkanals: Zervikalbereich [zervikothorakal] | W/M | 0 | 124 |
| M99.32 | Knöcherne Stenose des Spinalkanals: Thorakalbereich [thorakolumbal] | W/M | 0 | 124 |
| M99.33 | Knöcherne Stenose des Spinalkanals: Lumbalbereich [lumbosakral] | W/M | 0 | 124 |
| M99.34 | Knöcherne Stenose des Spinalkanals: Sakralbereich [sakrokokzygeal, sakroiliakal] | W/M | 0 | 124 |
| M99.39 | Knöcherne Stenose des Spinalkanals: Abdomen und sonstige Lokalisationen | W/M | 0 | 124 |
| M99.4 | Bindegewebige Stenose des Spinalkanals | W/M | 0 | 124 |
| M99.40 | Bindegewebige Stenose des Spinalkanals: Kopfbereich [okzipitozervikal] | W/M | 0 | 124 |
| M99.41 | Bindegewebige Stenose des Spinalkanals: Zervikalbereich [zervikothorakal] | W/M | 0 | 124 |
| M99.42 | Bindegewebige Stenose des Spinalkanals: Thorakalbereich [thorakolumbal] | W/M | 0 | 124 |
| M99.43 | Bindegewebige Stenose des Spinalkanals: Lumbalbereich [lumbosakral] | W/M | 0 | 124 |
| M99.44 | Bindegewebige Stenose des Spinalkanals: Sakralbereich [sakrokokzygeal, sakroiliakal] | W/M | 0 | 124 |
| M99.49 | Bindegewebige Stenose des Spinalkanals: Abdomen und sonstige Lokalisationen | W/M | 0 | 124 |
| M99.5 | Stenose des Spinalkanals durch Bandscheiben | W/M | 0 | 124 |
| M99.50 | Stenose des Spinalkanals durch Bandscheiben: Kopfbereich [okzipitozervikal] | W/M | 0 | 124 |
| M99.51 | Stenose des Spinalkanals durch Bandscheiben: Zervikalbereich [zervikothorakal] | W/M | 0 | 124 |

| | | | | |
|--------|---|-----|---|-----|
| M99.52 | Stenose des Spinalkanals durch Bandscheiben: Thorakalbereich [thorakolumbal] | W/M | 0 | 124 |
| M99.53 | Stenose des Spinalkanals durch Bandscheiben: Lumbalbereich [lumbosakral] | W/M | 0 | 124 |
| M99.59 | Stenose des Spinalkanals durch Bandscheiben: Abdomen und sonstige Lokalisationen | W/M | 0 | 124 |
| M99.6 | Stenose der Foramina intervertebralia, knöchern oder durch Subluxation | W/M | 0 | 124 |
| M99.60 | Stenose der Foramina intervertebralia, knöchern oder durch Subluxation: Kopfbereich [okzipitozervikal] | W/M | 0 | 124 |
| M99.61 | Stenose der Foramina intervertebralia, knöchern oder durch Subluxation: Zervikalbereich [zervikothorakal] | W/M | 0 | 124 |
| M99.62 | Stenose der Foramina intervertebralia, knöchern oder durch Subluxation: Thorakalbereich [thorakolumbal] | W/M | 0 | 124 |
| M99.63 | Stenose der Foramina intervertebralia, knöchern oder durch Subluxation: Lumbalbereich [lumbosakral] | W/M | 0 | 124 |
| M99.64 | Stenose der Foramina intervertebralia, knöchern oder durch Subluxation: Sakralbereich [sakrokokzygeal, sakroiliakal] | W/M | 0 | 124 |
| M99.69 | Stenose der Foramina intervertebralia, knöchern oder durch Subluxation: Abdomen und sonstige Lokalisationen | W/M | 0 | 124 |
| M99.7 | Stenose der Foramina intervertebralia, bindegewebig oder durch Bandscheiben | W/M | 0 | 124 |
| M99.70 | Stenose der Foramina intervertebralia, bindegewebig oder durch Bandscheiben: Kopfbereich [okzipitozervikal] | W/M | 0 | 124 |
| M99.71 | Stenose der Foramina intervertebralia, bindegewebig oder durch Bandscheiben: Zervikalbereich [zervikothorakal] | W/M | 0 | 124 |
| M99.72 | Stenose der Foramina intervertebralia, bindegewebig oder durch Bandscheiben: Thorakalbereich [thorakolumbal] | W/M | 0 | 124 |
| M99.73 | Stenose der Foramina intervertebralia, bindegewebig oder durch Bandscheiben: Lumbalbereich [lumbosakral] | W/M | 0 | 124 |
| M99.74 | Stenose der Foramina intervertebralia, bindegewebig oder durch Bandscheiben: Sakralbereich [sakrokokzygeal, sakroiliakal] | W/M | 0 | 124 |
| M99.79 | Stenose der Foramina intervertebralia, bindegewebig oder durch Bandscheiben: Abdomen und sonstige Lokalisationen | W/M | 0 | 124 |

DxG309: Sonstige Myelopathien

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|--------|---|-----------------|---------------|---------------|
| G32.0 | Subakute kombinierte Degeneration des Rückenmarks bei anderenorts klassifizierten Krankheiten | W/M | 0 | 124 |
| G95.0 | Syringomyelie und Syringobulbie | W/M | 0 | 124 |
| G95.1 | Vaskuläre Myelopathien | W/M | 0 | 124 |
| G95.10 | Nichttraumatische spinale Blutung | W/M | 0 | 124 |
| G95.18 | Sonstige vaskuläre Myelopathien | W/M | 0 | 124 |
| G95.2 | Rückenmarkskompression, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| G95.8 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Rückenmarkes | W/M | 0 | 124 |
| G95.80 | Harnblasenlähmung bei Schädigung des oberen motorischen Neurons [UMNL] | W/M | 0 | 124 |
| G95.81 | Harnblasenlähmung bei Schädigung des unteren motorischen Neurons [LMNL] | W/M | 0 | 124 |
| G95.82 | Harnblasenfunktionsstörung durch spinalen Schock | W/M | 0 | 124 |
| G95.83 | Spinale Spastik der quergestreiften Muskulatur | W/M | 0 | 124 |
| G95.84 | Detrusor-Sphinkter-Dyssynergie bei Schädigungen des Rückenmarkes | W/M | 0 | 124 |
| G95.85 | Deafferentierungsschmerz bei Schädigungen des Rückenmarkes | W/M | 0 | 124 |
| G95.88 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Rückenmarkes | W/M | 0 | 124 |

| | | | | |
|-------|---|-----|---|-----|
| G95.9 | Krankheit des Rückenmarkes, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| G99.2 | Myelopathie bei anderenorts klassifizierten Krankheiten | W/M | 0 | 124 |

(H)MG040: Osteoarthritis der Hüfte oder des Knies

DxG197: Osteoarthrose der Beckenregion und der Hüfte

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|--------|---|-----------------|---------------|---------------|
| M16.0 | Primäre Koxarthrose, beidseitig | W/M | 0 | 124 |
| M16.1 | Sonstige primäre Koxarthrose | W/M | 0 | 124 |
| M16.2 | Koxarthrose als Folge einer Dysplasie, beidseitig | W/M | 0 | 124 |
| M16.3 | Sonstige dysplastische Koxarthrose | W/M | 0 | 124 |
| M16.4 | Posttraumatische Koxarthrose, beidseitig | W/M | 0 | 124 |
| M16.5 | Sonstige posttraumatische Koxarthrose | W/M | 0 | 124 |
| M16.6 | Sonstige sekundäre Koxarthrose, beidseitig | W/M | 0 | 124 |
| M16.7 | Sonstige sekundäre Koxarthrose | W/M | 0 | 124 |
| M16.9 | Koxarthrose, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| M19.05 | Primäre Arthrose sonstiger Gelenke: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M19.25 | Sonstige sekundäre Arthrose: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M19.85 | Sonstige näher bezeichnete Arthrose: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M19.95 | Arthrose, nicht näher bezeichnet: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | W/M | 0 | 124 |

DxG198: Osteoarthrose des Knies

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| M17.0 | Primäre Gonarthrose, beidseitig | W/M | 0 | 124 |
| M17.1 | Sonstige primäre Gonarthrose | W/M | 0 | 124 |
| M17.2 | Posttraumatische Gonarthrose, beidseitig | W/M | 0 | 124 |
| M17.3 | Sonstige posttraumatische Gonarthrose | W/M | 0 | 124 |
| M17.4 | Sonstige sekundäre Gonarthrose, beidseitig | W/M | 0 | 124 |
| M17.5 | Sonstige sekundäre Gonarthrose | W/M | 0 | 124 |
| M17.9 | Gonarthrose, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |

(H)MG041: Mechanische Komplikationen durch orthopädische Implantate

DxG857: Mechanische Komplikationen durch orthopädische Implantate

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|--------|--|-----------------|---------------|---------------|
| M96.6 | Knochenfraktur nach Einsetzen eines orthopädischen Implantates, einer Gelenkprothese oder einer Knochenplatte | W/M | 0 | 124 |
| T84.0 | Mechanische Komplikation durch eine Gelenkendoprothese | W/M | 0 | 124 |
| T84.00 | Mechanische Komplikation durch eine Gelenkendoprothese: Schultergelenk | W/M | 0 | 124 |
| T84.01 | Mechanische Komplikation durch eine Gelenkendoprothese: Ellenbogengelenk | W/M | 0 | 124 |
| T84.02 | Mechanische Komplikation durch eine Gelenkendoprothese: Radiuskopfelenk | W/M | 0 | 124 |

| | | | | |
|--------|---|-----|---|-----|
| T84.03 | Mechanische Komplikation durch eine Gelenkendoprothese: Handgelenk | W/M | 0 | 124 |
| T84.04 | Mechanische Komplikation durch eine Gelenkendoprothese: Hüftgelenk | W/M | 0 | 124 |
| T84.05 | Mechanische Komplikation durch eine Gelenkendoprothese: Kniegelenk | W/M | 0 | 124 |
| T84.06 | Mechanische Komplikation durch eine Gelenkendoprothese: Sprunggelenk | W/M | 0 | 124 |
| T84.07 | Mechanische Komplikation durch eine Gelenkendoprothese: Bandscheibe | W/M | 0 | 124 |
| T84.08 | Mechanische Komplikation durch eine Gelenkendoprothese: Sonstige näher bezeichnete Gelenke | W/M | 0 | 124 |
| T84.1 | Mechanische Komplikation durch eine interne Osteosynthesevorrichtung an Extremitätenknochen | W/M | 0 | 124 |
| T84.10 | Mechanische Komplikation durch eine interne Osteosynthesevorrichtung an Extremitätenknochen: Schulterregion | W/M | 0 | 124 |
| T84.11 | Mechanische Komplikation durch eine interne Osteosynthesevorrichtung an Extremitätenknochen: Oberarm | W/M | 0 | 124 |
| T84.12 | Mechanische Komplikation durch eine interne Osteosynthesevorrichtung an Extremitätenknochen: Unterarm | W/M | 0 | 124 |
| T84.13 | Mechanische Komplikation durch eine interne Osteosynthesevorrichtung an Extremitätenknochen: Hand | W/M | 0 | 124 |
| T84.14 | Mechanische Komplikation durch eine interne Osteosynthesevorrichtung an Extremitätenknochen: Beckenregion und Oberschenkel | W/M | 0 | 124 |
| T84.15 | Mechanische Komplikation durch eine interne Osteosynthesevorrichtung an Extremitätenknochen: Unterschenkel | W/M | 0 | 124 |
| T84.16 | Mechanische Komplikation durch eine interne Osteosynthesevorrichtung an Extremitätenknochen: Knöchel und Fuß | W/M | 0 | 124 |
| T84.18 | Mechanische Komplikation durch eine interne Osteosynthesevorrichtung an Extremitätenknochen: Sonstige näher bezeichnete Extremitätenknochen | W/M | 0 | 124 |
| T84.2 | Mechanische Komplikation durch eine interne Osteosynthesevorrichtung an sonstigen Knochen | W/M | 0 | 124 |
| T84.20 | Mechanische Komplikation durch eine interne Osteosynthesevorrichtung an sonstigen Knochen: Wirbelsäule | W/M | 0 | 124 |
| T84.28 | Mechanische Komplikation durch eine interne Osteosynthesevorrichtung an sonstigen Knochen: Sonstige näher bezeichnete Knochen | W/M | 0 | 124 |
| T84.3 | Mechanische Komplikation durch sonstige Knochengeräte, -implantate oder -transplantate | W/M | 0 | 124 |
| T84.4 | Mechanische Komplikation durch sonstige intern verwendete orthopädische Geräte, Implantate und Transplantate | W/M | 0 | 124 |

(H)MG042: Sonstige iatrogene Erkrankungen des Bewegungssystems

DxG858: Sonstige iatrogene Erkrankungen des Bewegungssystems

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|--------|---|-----------------|---------------|---------------|
| M96.0 | Pseudarthrose nach Fusion oder Arthrodese | W/M | 0 | 124 |
| M96.1 | Postlaminektomie-Syndrom, anderenorts nicht klassifiziert | W/M | 0 | 124 |
| M96.2 | Kyphose nach Bestrahlung | W/M | 0 | 124 |
| M96.3 | Kyphose nach Laminektomie | W/M | 0 | 124 |
| M96.4 | Postoperative Lordose | W/M | 0 | 124 |
| M96.5 | Skoliose nach Bestrahlung | W/M | 0 | 124 |
| M96.81 | Instabiler Thorax nach thoraxchirurgischem Eingriff | W/M | 0 | 124 |

M96.82 Verzögerte Knochenheilung nach Fusion oder Arthrodesse

W/M 0 124

(H)MG043: Hämophilie: Männer ohne Dauer- oder Bedarfsmedikation, Frauen mit Bedarfsmedikation

DxG227: Hämophilie: Frauen mit Bedarfsmedikation

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-----|--------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| D66 | Hereditärer Faktor-VIII-Mangel | U | 0 | 124 |
| D66 | Hereditärer Faktor-VIII-Mangel | W | 0 | 124 |
| D67 | Hereditärer Faktor-IX-Mangel | U | 0 | 124 |
| D67 | Hereditärer Faktor-IX-Mangel | W | 0 | 124 |

DxG815: Hämophilie: Männer ohne Dauer- oder Bedarfsmedikation

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-----|--------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| D66 | Hereditärer Faktor-VIII-Mangel | M | 0 | 124 |
| D67 | Hereditärer Faktor-IX-Mangel | M | 0 | 124 |

(H)MG044: Aplastische Anämien

DxG224: Aplastische Anämie

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|--------|---|-----------------|---------------|---------------|
| D60.0 | Chronische erworbene isolierte aplastische Anämie | W/M | 0 | 124 |
| D60.1 | Transitorische erworbene isolierte aplastische Anämie | W/M | 0 | 124 |
| D60.8 | Sonstige erworbene isolierte aplastische Anämien | W/M | 0 | 124 |
| D60.9 | Erworbene isolierte aplastische Anämie, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| D61.0 | Angeborene aplastische Anämie | W/M | 0 | 124 |
| D61.1 | Arzneimittelinduzierte aplastische Anämie | W/M | 0 | 124 |
| D61.10 | Aplastische Anämie infolge zytostatischer Therapie | W/M | 0 | 124 |
| D61.18 | Sonstige arzneimittelinduzierte aplastische Anämie | W/M | 0 | 124 |
| D61.19 | Arzneimittelinduzierte aplastische Anämie, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| D61.2 | Aplastische Anämie infolge sonstiger äußerer Ursachen | W/M | 0 | 124 |
| D61.3 | Idiopathische aplastische Anämie | W/M | 0 | 124 |
| D61.8 | Sonstige näher bezeichnete aplastische Anämien | W/M | 0 | 124 |
| D61.9 | Aplastische Anämie, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |

(H)MG045: Schwerwiegende refraktäre Anämien und myelodysplastische Syndrome

DxG219: Paroxysmale nächtliche Hämoglobinurie ohne Dauermedikation

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| D59.5 | Paroxysmale nächtliche Hämoglobinurie [Marchiafava-Micheli] | W/M | 0 | 124 |

DxG220: Refraktäre Anämien mit Blastenüberschuss, Mehrlinien-Dysplasien oder isolierter Chromosomenanomalie

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| D46.2 | Refraktäre Anämie mit Blastenüberschuss [RAEB]; [vor 2015]: Refraktäre Anämie mit Blastenüberschuss | W/M | 0 | 124 |
| D46.5 | Refraktäre Anämie mit Mehrlinien-Dysplasie | W/M | 0 | 124 |
| D46.6 | Myelodysplastisches Syndrom mit isolierter del(5q)- Chromosomenanomalie | W/M | 0 | 124 |

(H)MG046: Willebrand-Jürgens-Syndrom ohne Dauer- oder Bedarfsmedikation

DxG239: Willebrand-Jürgens-Syndrom ohne Dauer- oder Bedarfsmedikation

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|--------|--|-----------------|---------------|---------------|
| D68.0 | Willebrand-Jürgens-Syndrom | W/M | 0 | 124 |
| D68.00 | Hereditäres Willebrand-Jürgens-Syndrom | W/M | 0 | 124 |
| D68.01 | Erworbenes Willebrand-Jürgens-Syndrom | W/M | 0 | 124 |
| D68.09 | Willebrand-Jürgens-Syndrom, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |

(H)MG047: Anämien bei Neubildungen, HUS ohne Dauermedikation

DxG241: Hämolytisch-urämisches Syndrom

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|--------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| D59.3 | Hämolytisch-urämisches Syndrom | W/M | 0 | 124 |

DxG247: Anämien bei Neubildungen

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|-------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| D63.0 | Anämie bei Neubildungen | W/M | 0 | 124 |

(H)MG048: Heparin-induzierte Thrombozytopenie Typ II

DxG228: Heparin-induzierte Thrombozytopenie Typ II

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|--------|--|-----------------|---------------|---------------|
| D69.53 | Heparin-induzierte Thrombozytopenie Typ II | W/M | 0 | 124 |

(H)MG049: Sideroblastische / Sideroachrestische Anämien, Polycythaemia vera

DxG229: Polycythaemia vera

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-----|--------------------|-----------------|---------------|---------------|
| D45 | Polycythaemia vera | W/M | 0 | 124 |

DxG231: Sideroblastische / Sideroachrestische Anämie

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| D64.0 | Hereditäre sideroachrestische [sideroblastische] Anämie | W/M | 0 | 124 |
| D64.1 | Sekundäre sideroachrestische [sideroblastische] Anämie (krankheitsbedingt) | W/M | 0 | 124 |
| D64.2 | Sekundäre sideroachrestische [sideroblastische] Anämie durch Arzneimittel oder Toxine | W/M | 0 | 124 |
| D64.3 | Sonstige sideroachrestische [sideroblastische] Anämien | W/M | 0 | 124 |

(H)MG050: Anämien durch akute Blutungen, hämolytische Anämien, sonstige refraktäre Anämien und myelodysplastische Syndrome

DxG223: Erworbene hämolytische Anämie

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| D59.0 | Arzneimittelinduzierte autoimmunhämolytische Anämie | W/M | 0 | 124 |
| D59.2 | Arzneimittelinduzierte nicht-autoimmunhämolytische Anämie | W/M | 0 | 124 |
| D59.4 | Sonstige nicht-autoimmunhämolytische Anämien | W/M | 0 | 124 |
| D59.6 | Hämoglobinurie durch Hämolyse infolge sonstiger äußerer Ursachen | W/M | 0 | 124 |

DxG230: Sonstige myelodysplastische Syndrome

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| D46.7 | Sonstige myelodysplastische Syndrome | W/M | 0 | 124 |
| D46.9 | Myelodysplastisches Syndrom, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |

DxG234: Refraktäre Anämien

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| D46.0 | Refraktäre Anämie ohne Ringsideroblasten, so bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| D46.1 | Refraktäre Anämie mit Ringsideroblasten | W/M | 0 | 124 |
| D46.4 | Refraktäre Anämie, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |

DxG235: Anämie durch akute Blutung und bei sonstigen näher bezeichneten Erkrankungen

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| D63.8 | Anämie bei sonstigen chronischen, anderenorts klassifizierten Krankheiten | W/M | 0 | 124 |
| D64.8 | Sonstige näher bezeichnete Anämien | W/M | 0 | 124 |

DxG244: Sonstige hämolytische Anämien

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| D59.1 | Sonstige autoimmunhämolytische Anämien | W/M | 0 | 124 |
| D59.8 | Sonstige erworbene hämolytische Anämien | W/M | 0 | 124 |
| D59.9 | Erworbene hämolytische Anämie, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |

(H)MG051: Alkohol- oder drogeninduzierte Psychose

DxG255: Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| F10.3 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Entzugssyndrom | W/M | 0 | 124 |
| F10.4 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Entzugssyndrom mit Delir | W/M | 0 | 124 |
| F10.5 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Psychotische Störung | W/M | 0 | 124 |
| F10.6 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Amnestisches Syndrom | W/M | 0 | 124 |
| F10.7 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung | W/M | 0 | 124 |
| F10.8 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Sonstige psychische und Verhaltensstörungen | W/M | 0 | 124 |
| F10.9 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Nicht näher bezeichnete psychische und Verhaltensstörung | W/M | 0 | 124 |

DxG256: Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen außer Alkohol

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| F11.3 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide: Entzugssyndrom | W/M | 0 | 124 |
| F11.4 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide: Entzugssyndrom mit Delir | W/M | 0 | 124 |
| F11.5 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide: Psychotische Störung | W/M | 0 | 124 |
| F11.6 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide: Amnestisches Syndrom | W/M | 0 | 124 |
| F11.7 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung | W/M | 0 | 124 |
| F11.8 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide: Sonstige psychische und Verhaltensstörungen | W/M | 0 | 124 |
| F11.9 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide: Nicht näher bezeichnete psychische und Verhaltensstörung | W/M | 0 | 124 |
| F12.3 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Entzugssyndrom | W/M | 0 | 124 |
| F12.4 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Entzugssyndrom mit Delir | W/M | 0 | 124 |
| F12.5 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Psychotische Störung | W/M | 0 | 124 |
| F12.6 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Amnestisches Syndrom | W/M | 0 | 124 |
| F12.7 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung | W/M | 0 | 124 |
| F12.8 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Sonstige psychische und Verhaltensstörungen | W/M | 0 | 124 |
| F12.9 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Nicht näher bezeichnete psychische und Verhaltensstörung | W/M | 0 | 124 |
| F13.3 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Entzugssyndrom | W/M | 0 | 124 |
| F13.4 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Entzugssyndrom mit Delir | W/M | 0 | 124 |
| F13.5 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Psychotische Störung | W/M | 0 | 124 |

| | | | | |
|-------|--|-----|---|-----|
| F13.6 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Amnestisches Syndrom | W/M | 0 | 124 |
| F13.7 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung | W/M | 0 | 124 |
| F13.8 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Sonstige psychische und Verhaltensstörungen | W/M | 0 | 124 |
| F13.9 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Nicht näher bezeichnete psychische und Verhaltensstörung | W/M | 0 | 124 |
| F14.3 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Entzugssyndrom | W/M | 0 | 124 |
| F14.4 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Entzugssyndrom mit Delir | W/M | 0 | 124 |
| F14.5 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Psychotische Störung | W/M | 0 | 124 |
| F14.6 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Amnestisches Syndrom | W/M | 0 | 124 |
| F14.7 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung | W/M | 0 | 124 |
| F14.8 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Sonstige psychische und Verhaltensstörungen | W/M | 0 | 124 |
| F14.9 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Nicht näher bezeichnete psychische und Verhaltensstörung | W/M | 0 | 124 |
| F15.3 | Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Entzugssyndrom | W/M | 0 | 124 |
| F15.4 | Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Entzugssyndrom mit Delir | W/M | 0 | 124 |
| F15.5 | Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Psychotische Störung | W/M | 0 | 124 |
| F15.6 | Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Amnestisches Syndrom | W/M | 0 | 124 |
| F15.7 | Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung | W/M | 0 | 124 |
| F15.8 | Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Sonstige psychische und Verhaltensstörungen | W/M | 0 | 124 |
| F15.9 | Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Nicht näher bezeichnete psychische und Verhaltensstörung | W/M | 0 | 124 |
| F16.3 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Entzugssyndrom | W/M | 0 | 124 |
| F16.4 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Entzugssyndrom mit Delir | W/M | 0 | 124 |
| F16.5 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Psychotische Störung | W/M | 0 | 124 |
| F16.6 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Amnestisches Syndrom | W/M | 0 | 124 |
| F16.7 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung | W/M | 0 | 124 |
| F16.8 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Sonstige psychische und Verhaltensstörungen | W/M | 0 | 124 |
| F16.9 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Nicht näher bezeichnete psychische und Verhaltensstörung | W/M | 0 | 124 |
| F18.3 | Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Entzugssyndrom | W/M | 0 | 124 |
| F18.4 | Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Entzugssyndrom mit Delir | W/M | 0 | 124 |

| | | | | |
|-------|--|-----|---|-----|
| F18.5 | Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Psychotische Störung | W/M | 0 | 124 |
| F18.6 | Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Amnestisches Syndrom | W/M | 0 | 124 |
| F18.7 | Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung | W/M | 0 | 124 |
| F18.8 | Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Sonstige psychische und Verhaltensstörungen | W/M | 0 | 124 |
| F18.9 | Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Nicht näher bezeichnete psychische und Verhaltensstörung | W/M | 0 | 124 |
| F19.3 | Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Entzugssyndrom | W/M | 0 | 124 |
| F19.4 | Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Entzugssyndrom mit Delir | W/M | 0 | 124 |
| F19.5 | Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Psychotische Störung | W/M | 0 | 124 |
| F19.6 | Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Amnestisches Syndrom | W/M | 0 | 124 |
| F19.7 | Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung | W/M | 0 | 124 |
| F19.8 | Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Sonstige psychische und Verhaltensstörungen | W/M | 0 | 124 |
| F19.9 | Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Nicht näher bezeichnete psychische und Verhaltensstörung | W/M | 0 | 124 |

(H)MG052: Alkohol- oder Drogenabhängigkeit

DxG257: Alkoholabhängigkeit

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| F10.2 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Abhängigkeitssyndrom | W/M | 0 | 124 |

DxG258: Drogenabhängigkeit

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| F11.2 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide: Abhängigkeitssyndrom | W/M | 0 | 124 |
| F12.2 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Abhängigkeitssyndrom | W/M | 0 | 124 |
| F13.2 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Abhängigkeitssyndrom | W/M | 0 | 124 |
| F14.2 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Abhängigkeitssyndrom | W/M | 0 | 124 |
| F15.2 | Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Abhängigkeitssyndrom | W/M | 0 | 124 |
| F16.2 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Abhängigkeitssyndrom | W/M | 0 | 124 |

| | | | | |
|-------|--|-----|---|-----|
| F18.2 | Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Abhängigkeitssyndrom | W/M | 0 | 124 |
| F19.2 | Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Abhängigkeitssyndrom | W/M | 0 | 124 |

DxG926: Opiatsubstitution

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|--------|-------------------|-----------------|---------------|---------------|
| Z51.83 | Opiatsubstitution | W/M | 0 | 124 |

(H)MG053: Schädlicher Gebrauch von Alkohol / Drogen ohne Abhängigkeitssyndrom

DxG259: Schädlicher Gebrauch von Drogen ohne Abhängigkeitssyndrom

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| F11.0 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide: Akute Intoxikation [akuter Rausch] | W/M | 0 | 124 |
| F11.1 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide: Schädlicher Gebrauch | W/M | 0 | 124 |
| F12.0 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Akute Intoxikation [akuter Rausch] | W/M | 0 | 124 |
| F12.1 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Schädlicher Gebrauch | W/M | 0 | 124 |
| F13.0 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Akute Intoxikation [akuter Rausch] | W/M | 0 | 124 |
| F13.1 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Schädlicher Gebrauch | W/M | 0 | 124 |
| F14.0 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Akute Intoxikation [akuter Rausch] | W/M | 0 | 124 |
| F14.1 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Schädlicher Gebrauch | W/M | 0 | 124 |
| F15.0 | Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Akute Intoxikation [akuter Rausch] | W/M | 0 | 124 |
| F15.1 | Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Schädlicher Gebrauch | W/M | 0 | 124 |
| F16.0 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Akute Intoxikation [akuter Rausch] | W/M | 0 | 124 |
| F16.1 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Schädlicher Gebrauch | W/M | 0 | 124 |
| F18.0 | Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Akute Intoxikation [akuter Rausch] | W/M | 0 | 124 |
| F18.1 | Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Schädlicher Gebrauch | W/M | 0 | 124 |
| F19.0 | Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Akute Intoxikation [akuter Rausch] | W/M | 0 | 124 |
| F19.1 | Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Schädlicher Gebrauch | W/M | 0 | 124 |

DxG260: Schädlicher Gebrauch von Alkohol ohne Abhängigkeitssyndrom

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| F10.0 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Akute Intoxikation [akuter Rausch] | W/M | 0 | 124 |
| F10.1 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Schädlicher Gebrauch | W/M | 0 | 124 |

DxG261: Konsum von Heroin und sonstigen psychotropen Substanzen

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|--------|--|-----------------|---------------|---------------|
| U69.30 | Sekundäre Schlüsselnummern für die Art des Konsums psychotroper Substanzen bei durch diese verursachten psychischen und Verhaltensstörungen: Intravenöser Konsum von Heroin; [vor 2016]: Intravenöser Konsum von Heroin | W/M | 0 | 124 |
| U69.31 | Sekundäre Schlüsselnummern für die Art des Konsums psychotroper Substanzen bei durch diese verursachten psychischen und Verhaltensstörungen: Nichtintravenöser Konsum von Heroin; [vor 2016]: Nichtintravenöser Konsum von Heroin | W/M | 0 | 124 |
| U69.32 | Sekundäre Schlüsselnummern für die Art des Konsums psychotroper Substanzen bei durch diese verursachten psychischen und Verhaltensstörungen: Intravenöser Konsum sonstiger psychotroper Substanzen; [vor 2016]: Intravenöser Konsum sonstiger psychotroper Subst | W/M | 0 | 124 |
| U69.33 | Sekundäre Schlüsselnummern für die Art des Konsums psychotroper Substanzen bei durch diese verursachten psychischen und Verhaltensstörungen: Intravenöser Konsum (Meth-)Amphetamin-haltiger Stoffe; [vor 2016]: Intravenöser Konsum (Meth-)Amphetamin-haltiger | W/M | 0 | 124 |
| U69.34 | Sekundäre Schlüsselnummern für die Art des Konsums psychotroper Substanzen bei durch diese verursachten psychischen und Verhaltensstörungen: Nichtintravenöser Konsum (Meth-)Amphetamin-haltiger Stoffe; [vor 2016]: Nichtintravenöser Konsum (Meth-)Amphetamin | W/M | 0 | 124 |
| U69.35 | Sekundäre Schlüsselnummern für die Art des Konsums psychotroper Substanzen bei durch diese verursachten psychischen und Verhaltensstörungen: Intravenöser Konsum sonstiger Stimulanzien, außer Koffein; [vor 2016]: Intravenöser Konsum sonstiger Stimulanzien, | W/M | 0 | 124 |
| U69.36 | Sekundäre Schlüsselnummern für die Art des Konsums psychotroper Substanzen bei durch diese verursachten psychischen und Verhaltensstörungen: Nichtintravenöser Konsum sonstiger Stimulanzien, außer Koffein; [vor 2016]: Nichtintravenöser Konsum sonstiger Sti | W/M | 0 | 124 |

(H)MG054: Schizophrenie

DxG262: Schizophrenie, schizotype und wahnhaftige Störungen

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|--------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| F20.0 | Paranoide Schizophrenie | W/M | 0 | 124 |
| F20.1 | Hebephrene Schizophrenie | W/M | 0 | 124 |
| F20.2 | Katatone Schizophrenie | W/M | 0 | 124 |
| F20.3 | Undifferenzierte Schizophrenie | W/M | 0 | 124 |
| F20.4 | Postschizophrene Depression | W/M | 0 | 124 |
| F20.5 | Schizophrenes Residuum | W/M | 0 | 124 |

| | | | | |
|-------|---|-----|---|-----|
| F20.6 | Schizophrenia simplex | W/M | 0 | 124 |
| F20.8 | Sonstige Schizophrenie | W/M | 0 | 124 |
| F20.9 | Schizophrenie, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| F21 | Schizotype Störung | W/M | 0 | 124 |
| F25.0 | Schizoaffektive Störung, gegenwärtig manisch | W/M | 0 | 124 |
| F25.1 | Schizoaffektive Störung, gegenwärtig depressiv | W/M | 0 | 124 |
| F25.2 | Gemischte schizoaffektive Störung | W/M | 0 | 124 |
| F25.8 | Sonstige schizoaffektive Störungen | W/M | 0 | 124 |
| F25.9 | Schizoaffektive Störung, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |

(H)MG055: Näher bezeichnete bipolare affektive Störungen, rezidivierende schwere Depression

DxG263: Näher bezeichnete bipolare affektive Störungen

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| F30.0 | Hypomanie | W/M | 0 | 124 |
| F30.1 | Manie ohne psychotische Symptome | W/M | 0 | 124 |
| F30.2 | Manie mit psychotischen Symptomen | W/M | 0 | 124 |
| F31.0 | Bipolare affektive Störung, gegenwärtig hypomanische Episode | W/M | 0 | 124 |
| F31.1 | Bipolare affektive Störung, gegenwärtig manische Episode ohne psychotische Symptome | W/M | 0 | 124 |
| F31.2 | Bipolare affektive Störung, gegenwärtig manische Episode mit psychotischen Symptomen | W/M | 0 | 124 |
| F31.3 | Bipolare affektive Störung, gegenwärtig leichte oder mittelgradige depressive Episode | W/M | 0 | 124 |
| F31.4 | Bipolare affektive Störung, gegenwärtig schwere depressive Episode ohne psychotische Symptome | W/M | 0 | 124 |
| F31.5 | Bipolare affektive Störung, gegenwärtig schwere depressive Episode mit psychotischen Symptomen; [vor 2017]: Bipolare affektive Psychose, gegenwärtig schwere depressive Episode mit psychotischen Symptomen | W/M | 0 | 124 |
| F31.6 | Bipolare affektive Störung, gegenwärtig gemischte Episode; [vor 2017]: Bipolare affektive Psychose, gegenwärtig gemischte Episode | W/M | 0 | 124 |
| F31.7 | Bipolare affektive Störung, gegenwärtig remittiert; [vor 2017]: Bipolare affektive Psychose, gegenwärtig remittiert | W/M | 0 | 124 |
| F34.0 | Zyklothymia | W/M | 0 | 124 |

DxG838: Rezidivierende schwere Depression

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| F33.2 | Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig schwere Episode ohne psychotische Symptome | W/M | 0 | 124 |
| F33.3 | Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig schwere Episode mit psychotischen Symptomen | W/M | 0 | 124 |

(H)MG056: Wahn

DxG265: Erkrankungen mit dem Leitsymptom Wahn

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| F22.0 | Wahnhafte Störung | W/M | 0 | 124 |
| F22.8 | Sonstige anhaltende wahnhafte Störungen | W/M | 0 | 124 |

| | | | | |
|-------|--|-----|---|-----|
| F22.9 | Anhaltende wahnhafte Störung, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| F23.3 | Sonstige akute vorwiegend wahnhafte psychotische Störungen | W/M | 0 | 124 |
| F24 | Induzierte wahnhafte Störung | W/M | 0 | 124 |

(H)MG057: Sonstige depressive Störungen und Episoden, Andauernde Persönlichkeitsänderungen

DxG276: Andauernde Persönlichkeitsänderungen

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| F62.0 | Andauernde Persönlichkeitsänderung nach Extrembelastung | W/M | 0 | 124 |
| F62.1 | Andauernde Persönlichkeitsänderung nach psychischer Krankheit | W/M | 0 | 124 |

DxG817: Sonstige, nicht näher bezeichnete rezidivierende depressive Störungen

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| F33.8 | Sonstige rezidivierende depressive Störungen | W/M | 0 | 124 |
| F33.9 | Rezidivierende depressive Störung, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |

DxG818: Sonstige depressive Episoden

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| F32.8 | Sonstige depressive Episoden | W/M | 0 | 124 |
| F32.9 | Depressive Episode, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |

DxG844: Dysthymie

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|-------------|-----------------|---------------|---------------|
| F34.1 | Dysthymia | W/M | 0 | 124 |

(H)MG058: Schwere Depression, sonstige manische und bipolare affektive Störungen

DxG839: Schwere Depression ohne Rezidiv

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| F32.2 | Schwere depressive Episode ohne psychotische Symptome | W/M | 0 | 124 |
| F32.3 | Schwere depressive Episode mit psychotischen Symptomen | W/M | 0 | 124 |

DxG843: Sonstige manische und bipolare affektive Störungen

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| F30.8 | Sonstige manische Episoden | W/M | 0 | 124 |
| F30.9 | Manische Episode, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| F31.8 | Sonstige bipolare affektive Störungen | W/M | 0 | 124 |
| F31.9 | Bipolare affektive Störung, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |

(H)MG060: Anorexia nervosa / Bulimie

DxG275: Anorexia nervosa / Bulimia nervosa

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|--------|---|-----------------|---------------|---------------|
| F50.0 | Anorexia nervosa | W/M | 0 | 124 |
| F50.00 | Anorexia nervosa, restriktiver Typ | W/M | 0 | 124 |
| F50.01 | Anorexia nervosa, aktiver Typ | W/M | 0 | 124 |
| F50.08 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Anorexia nervosa | W/M | 0 | 124 |
| F50.1 | Atypische Anorexia nervosa | W/M | 0 | 124 |
| F50.2 | Bulimia nervosa | W/M | 0 | 124 |
| F50.3 | Atypische Bulimia nervosa | W/M | 0 | 124 |

(H)MG061: Gastrointestinale Varizen

DxG760: Gastrointestinale Varizen

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|--------|--|-----------------|---------------|---------------|
| I85.0 | Ösophagusvarizen mit Blutung | W/M | 0 | 124 |
| I85.9 | Ösophagusvarizen ohne Blutung | W/M | 0 | 124 |
| I86.4 | Magenvarizen | W/M | 0 | 124 |
| I86.80 | Dünndarmvarizen | W/M | 0 | 124 |
| I86.81 | Dickdarmvarizen | W/M | 0 | 124 |
| I86.82 | Rektumvarizen | W/M | 0 | 124 |
| I98.2 | Ösophagus- und Magenvarizen bei anderenorts klassifizierten Krankheiten, ohne Angabe einer Blutung | W/M | 0 | 124 |
| I98.3 | Ösophagus- und Magenvarizen bei anderenorts klassifizierten Krankheiten, mit Angabe einer Blutung | W/M | 0 | 124 |
| K22.6 | Mallory-Weiss-Syndrom | W/M | 0 | 124 |

(H)MG063: Peritonitis

DxG769: Peritonitis

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|-------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| K65.0 | Akute Peritonitis | W/M | 0 | 124 |
| K65.8 | Sonstige Peritonitis | W/M | 0 | 124 |
| K65.9 | Peritonitis, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| K67.0 | Chlamydienperitonitis | W/M | 0 | 124 |
| K67.1 | Gonokokkenperitonitis | W/M | 0 | 124 |
| K67.2 | Syphilitische Peritonitis | W/M | 0 | 124 |
| K67.3 | Tuberkulöse Peritonitis | W/M | 0 | 124 |

(H)MG064: Hämorrhagische Gastritis / Gastrointestinale Blutung, nicht näher bezeichnet

DxG761: Gastrointestinale Blutung, nicht näher bezeichnet

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| K92.2 | Gastrointestinale Blutung, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |

DxG766: Häorrhagische Gastritis

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|-------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| K29.0 | Akute häorrhagische Gastritis | W/M | 0 | 124 |

(H)MG065: Meläna und Hämatemesis

DxG765: Meläna und Hämatemesis

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|-------------|-----------------|---------------|---------------|
| K92.0 | Hämatemesis | W/M | 0 | 124 |
| K92.1 | Meläna | W/M | 0 | 124 |

(H)MG066: Rezidivierende depressive Störung

DxG842: Rezidivierende depressive Störung

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| F33.0 | Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig leichte Episode | W/M | 0 | 124 |
| F33.1 | Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig mittelgradige Episode | W/M | 0 | 124 |
| F33.4 | Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig remittiert | W/M | 0 | 124 |

(H)MG067: Leichte oder mittelgradige depressive Störungen

DxG269: Leichte oder mittelgradige depressive Episoden

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|----------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| F32.0 | Leichte depressive Episode | W/M | 0 | 124 |
| F32.1 | Mittelgradige depressive Episode | W/M | 0 | 124 |

(H)MG069: N.n.bez. und akute vorübergehende psychotische Störungen, Persönlichkeitsstörungen, Sonstige Essstörungen

DxG267: Reaktive und andere / nicht näher bezeichnete nicht-organische Psychose / akute vorübergehende psychotische Störung

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| F23.0 | Akute polymorphe psychotische Störung ohne Symptome einer Schizophrenie | W/M | 0 | 124 |
| F23.1 | Akute polymorphe psychotische Störung mit Symptomen einer Schizophrenie | W/M | 0 | 124 |
| F23.2 | Akute schizophreniforme psychotische Störung | W/M | 0 | 124 |
| F23.8 | Sonstige akute vorübergehende psychotische Störungen | W/M | 0 | 124 |
| F23.9 | Akute vorübergehende psychotische Störung, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| F28 | Sonstige nichtorganische psychotische Störungen | W/M | 0 | 124 |
| F29 | Nicht näher bezeichnete nichtorganische Psychose | W/M | 0 | 124 |

DxG268: Persönlichkeitsstörungen und dissoziative Störungen

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|--------|---|-----------------|---------------|---------------|
| F60.0 | Paranoide Persönlichkeitsstörung | W/M | 0 | 124 |
| F60.1 | Schizoide Persönlichkeitsstörung | W/M | 0 | 124 |
| F60.2 | Dissoziale Persönlichkeitsstörung | W/M | 0 | 124 |
| F60.3 | Emotional instabile Persönlichkeitsstörung | W/M | 0 | 124 |
| F60.30 | Emotional instabile Persönlichkeitsstörung: Impulsiver Typ | W/M | 0 | 124 |
| F60.31 | Emotional instabile Persönlichkeitsstörung: Borderline-Typ | W/M | 0 | 124 |
| F60.4 | Histrionische Persönlichkeitsstörung | W/M | 0 | 124 |
| F60.5 | Anankastische [zwanghafte] Persönlichkeitsstörung | W/M | 0 | 124 |
| F60.6 | Ängstliche (vermeidende) Persönlichkeitsstörung | W/M | 0 | 124 |
| F60.7 | Abhängige (asthenische) Persönlichkeitsstörung | W/M | 0 | 124 |
| F60.8 | Sonstige spezifische Persönlichkeitsstörungen | W/M | 0 | 124 |
| F60.9 | Persönlichkeitsstörung, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| F61 | Kombinierte und andere Persönlichkeitsstörungen | W/M | 0 | 124 |
| F62.8 | Sonstige andauernde Persönlichkeitsänderungen | W/M | 0 | 124 |
| F62.80 | Andauernde Persönlichkeitsänderung bei chronischem Schmerzsyndrom | W/M | 0 | 124 |
| F62.88 | Sonstige andauernde Persönlichkeitsänderungen | W/M | 0 | 124 |
| F62.9 | Andauernde Persönlichkeitsänderung, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| F68.1 | Artifizielle Störung [absichtliches Erzeugen oder Vortäuschen von körperlichen oder psychischen Symptomen oder Behinderungen] | W/M | 0 | 124 |
| F68.8 | Sonstige näher bezeichnete Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen | W/M | 0 | 124 |
| F69 | Nicht näher bezeichnete Persönlichkeits- und Verhaltensstörung | W/M | 0 | 124 |

DxG281: Sonstige Essstörungen

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| F50.4 | Essattacken bei anderen psychischen Störungen | W/M | 0 | 124 |
| F50.5 | Erbrechen bei anderen psychischen Störungen | W/M | 0 | 124 |
| F50.8 | Sonstige Essstörungen | W/M | 0 | 124 |
| F50.9 | Essstörung, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |

(H)MG070: Störungen der Impulskontrolle

DxG285: Störungen der Impulskontrolle

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| F63.0 | Pathologisches Spielen | W/M | 0 | 124 |
| F63.1 | Pathologische Brandstiftung [Pyromanie] | W/M | 0 | 124 |
| F63.2 | Pathologisches Stehlen [Kleptomanie] | W/M | 0 | 124 |
| F63.3 | Trichotillomanie | W/M | 0 | 124 |
| F63.8 | Sonstige abnorme Gewohnheiten und Störungen der Impulskontrolle | W/M | 0 | 124 |
| F63.9 | Abnorme Gewohnheit und Störung der Impulskontrolle, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |

(H)MG071: Polyneuropathie

DxG321: Periphere Neuropathie / Myopathie

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| G60.0 | Hereditäre sensomotorische Neuropathie | W/M | 0 | 124 |
| G60.1 | Refsum-Krankheit | W/M | 0 | 124 |
| G60.2 | Neuropathie in Verbindung mit hereditärer Ataxie | W/M | 0 | 124 |
| G60.3 | Idiopathische progressive Neuropathie | W/M | 0 | 124 |
| G60.8 | Sonstige hereditäre und idiopathische Neuropathien | W/M | 0 | 124 |
| G60.9 | Hereditäre und idiopathische Neuropathie, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| G62.9 | Polyneuropathie, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| G64 | Sonstige Krankheiten des peripheren Nervensystems | W/M | 0 | 124 |

DxG322: Entzündliche / toxische Neuropathie, exkl. diabetischer Neuropathie

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|--------|---|-----------------|---------------|---------------|
| G61.0 | Guillain-Barré-Syndrom | W/M | 0 | 124 |
| G61.1 | Serumpolyneuropathie | W/M | 0 | 124 |
| G61.8 | Sonstige Polyneuritiden | W/M | 0 | 124 |
| G61.9 | Polyneuritis, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| G62.0 | Arzneimittelinduzierte Polyneuropathie | W/M | 0 | 124 |
| G62.1 | Alkohol-Polyneuropathie | W/M | 0 | 124 |
| G62.2 | Polyneuropathie durch sonstige toxische Agenzien | W/M | 0 | 124 |
| G62.8 | Sonstige näher bezeichnete Polyneuropathien | W/M | 0 | 124 |
| G62.80 | Critical-illness-Polyneuropathie | W/M | 0 | 124 |
| G62.88 | Sonstige näher bezeichnete Polyneuropathien | W/M | 0 | 124 |
| G63.0 | Polyneuropathie bei anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten | W/M | 0 | 124 |
| G63.1 | Polyneuropathie bei Neubildungen | W/M | 0 | 124 |
| G63.3 | Polyneuropathie bei sonstigen endokrinen und Stoffwechselkrankheiten | W/M | 0 | 124 |
| G63.4 | Polyneuropathie bei alimentären Mangelzuständen | W/M | 0 | 124 |
| G63.5 | Polyneuropathie bei Systemkrankheiten des Bindegewebes | W/M | 0 | 124 |
| G63.6 | Polyneuropathie bei sonstigen Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems | W/M | 0 | 124 |
| G63.8 | Polyneuropathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten | W/M | 0 | 124 |

(H)MG072: Multiple Sklerose ohne Dauermedikation

DxG325: Multiple Sklerose / andere demyelinisierende Erkrankungen des Zentralnervensystems ohne Dauermedikation

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|--------|---|-----------------|---------------|---------------|
| G35.0 | Erstmanifestation einer multiplen Sklerose | W/M | 15 | 124 |
| G35.1 | Multiple Sklerose mit vorherrschend schubförmigem Verlauf | W/M | 15 | 124 |
| G35.10 | Multiple Sklerose mit vorherrschend schubförmigem Verlauf: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression | W/M | 15 | 124 |
| G35.11 | Multiple Sklerose mit vorherrschend schubförmigem Verlauf: Mit Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression | W/M | 15 | 124 |
| G35.2 | Multiple Sklerose mit primär-chronischem Verlauf | W/M | 15 | 124 |
| G35.20 | Multiple Sklerose mit primär-chronischem Verlauf: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression | W/M | 15 | 124 |

| | | | | |
|--------|--|-----|----|-----|
| G35.21 | Multiple Sklerose mit primär-chronischem Verlauf: Mit Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression | W/M | 15 | 124 |
| G35.3 | Multiple Sklerose mit sekundär-chronischem Verlauf | W/M | 15 | 124 |
| G35.30 | Multiple Sklerose mit sekundär-chronischem Verlauf: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression | W/M | 15 | 124 |
| G35.31 | Multiple Sklerose mit sekundär-chronischem Verlauf: Mit Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression | W/M | 15 | 124 |
| G35.9 | Multiple Sklerose, nicht näher bezeichnet | W/M | 15 | 124 |
| G36.0 | Neuromyelitis optica [Devic-Krankheit] | W/M | 0 | 124 |
| G36.1 | Akute und subakute hämorrhagische Leukoenzephalitis [Hurst] | W/M | 0 | 124 |
| G36.8 | Sonstige näher bezeichnete akute disseminierte Demyelinisation | W/M | 0 | 124 |
| G36.9 | Akute disseminierte Demyelinisation, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| G37.0 | Diffuse Hirnsklerose | W/M | 0 | 124 |
| G37.1 | Zentrale Demyelinisation des Corpus callosum | W/M | 0 | 124 |
| G37.2 | Zentrale pontine Myelinolyse | W/M | 0 | 124 |
| G37.5 | Konzentrische Sklerose [Baló-Krankheit] | W/M | 0 | 124 |
| G37.8 | Sonstige näher bezeichnete demyelinisierende Krankheiten des Zentralnervensystems | W/M | 0 | 124 |
| G37.9 | Demyelinisierende Krankheit des Zentralnervensystems, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |

(H)MG073: Morbus Parkinson ohne Dauermedikation und Chorea Huntington

DxG326: Morbus Parkinson ohne Dauermedikation

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|--------|---|-----------------|---------------|---------------|
| G20.0 | Primäres Parkinson-Syndrom mit fehlender oder geringer Beeinträchtigung | W/M | 0 | 124 |
| G20.00 | Primäres Parkinson-Syndrom mit fehlender oder geringer Beeinträchtigung: Ohne Wirkungsfluktuation | W/M | 0 | 124 |
| G20.01 | Primäres Parkinson-Syndrom mit fehlender oder geringer Beeinträchtigung: Mit Wirkungsfluktuation | W/M | 0 | 124 |
| G20.1 | Primäres Parkinson-Syndrom mit mäßiger bis schwerer Beeinträchtigung | W/M | 0 | 124 |
| G20.10 | Primäres Parkinson-Syndrom mit mäßiger bis schwerer Beeinträchtigung: Ohne Wirkungsfluktuation | W/M | 0 | 124 |
| G20.11 | Primäres Parkinson-Syndrom mit mäßiger bis schwerer Beeinträchtigung: Mit Wirkungsfluktuation | W/M | 0 | 124 |
| G20.2 | Primäres Parkinson-Syndrom mit schwerster Beeinträchtigung | W/M | 0 | 124 |
| G20.20 | Primäres Parkinson-Syndrom mit schwerster Beeinträchtigung: Ohne Wirkungsfluktuation | W/M | 0 | 124 |
| G20.21 | Primäres Parkinson-Syndrom mit schwerster Beeinträchtigung: Mit Wirkungsfluktuation | W/M | 0 | 124 |
| G20.9 | Primäres Parkinson-Syndrom, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| G20.90 | Primäres Parkinson-Syndrom, nicht näher bezeichnet: Ohne Wirkungsfluktuation | W/M | 0 | 124 |
| G20.91 | Primäres Parkinson-Syndrom, nicht näher bezeichnet: Mit Wirkungsfluktuation | W/M | 0 | 124 |
| G23.2 | Multiple Systematrophie vom Parkinson-Typ [MSA-P]; [vor 2016]: Striatonigrale Degeneration | W/M | 0 | 124 |

DxG327: Chorea Huntington und degenerative Basalganglienerkrankungen

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| G10 | Chorea Huntington | W/M | 0 | 124 |
| G23.0 | Hallervorden-Spatz-Syndrom | W/M | 0 | 124 |
| G23.1 | Progressive supranukleäre Ophthalmoplegie [Steele-Richardson-Olszewski-Syndrom] | W/M | 0 | 124 |
| G23.3 | Multiple Systematrophie vom zerebellären Typ [MSA-C] | W/M | 0 | 124 |
| G23.8 | Sonstige näher bezeichnete degenerative Krankheiten der Basalganglien | W/M | 0 | 124 |
| G23.9 | Degenerative Krankheit der Basalganglien, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |

(H)MG074: Epilepsie

DxG328: Epilepsie (Alter > 17 Jahre)

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|--------|--|-----------------|---------------|---------------|
| G40.0 | Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) idiopathische Epilepsie und epileptische Syndrome mit fokal beginnenden Anfällen | W/M | 18 | 124 |
| G40.00 | Pseudo-Lennox-Syndrom | W/M | 18 | 124 |
| G40.01 | CSWS [Continuous spikes and waves during slow-wave sleep] | W/M | 18 | 124 |
| G40.02 | Benigne psychomotorische Epilepsie [terror fits] | W/M | 18 | 124 |
| G40.08 | Sonstige lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) idiopathische Epilepsie und epileptische Syndrome mit fokal beginnenden Anfällen | W/M | 18 | 124 |
| G40.09 | Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) idiopathische Epilepsie und epileptische Syndrome mit fokal beginnenden Anfällen, nicht näher bezeichnet | W/M | 18 | 124 |
| G40.1 | Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) symptomatische Epilepsie und epileptische Syndrome mit einfachen fokalen Anfällen | W/M | 18 | 124 |
| G40.2 | Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) symptomatische Epilepsie und epileptische Syndrome mit komplexen fokalen Anfällen | W/M | 18 | 124 |
| G40.3 | Generalisierte idiopathische Epilepsie und epileptische Syndrome | W/M | 18 | 124 |
| G40.4 | Sonstige generalisierte Epilepsie und epileptische Syndrome | W/M | 18 | 124 |
| G40.5 | Spezielle epileptische Syndrome | W/M | 18 | 124 |
| G40.6 | Grand-Mal-Anfälle, nicht näher bezeichnet (mit oder ohne Petit-Mal); [vor 2016]: Grand-mal-Anfälle, nicht näher bezeichnet (mit oder ohne Petit mal) | W/M | 18 | 124 |
| G40.7 | Petit-Mal-Anfälle, nicht näher bezeichnet, ohne Grand-Mal-Anfälle; [vor 2016]: Petit-mal-Anfälle, nicht näher bezeichnet, ohne Grand-mal-Anfälle | W/M | 18 | 124 |
| G40.8 | Sonstige Epilepsien | W/M | 18 | 124 |
| G40.9 | Epilepsie, nicht näher bezeichnet | W/M | 18 | 124 |

DxG330: Epilepsie (Alter < 18 Jahre)

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|--------|--|-----------------|---------------|---------------|
| G40.0 | Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) idiopathische Epilepsie und epileptische Syndrome mit fokal beginnenden Anfällen | W/M | 0 | 17 |
| G40.00 | Pseudo-Lennox-Syndrom | W/M | 0 | 17 |
| G40.01 | CSWS [Continuous spikes and waves during slow-wave sleep] | W/M | 0 | 17 |
| G40.02 | Benigne psychomotorische Epilepsie [terror fits] | W/M | 0 | 17 |
| G40.08 | Sonstige lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) idiopathische Epilepsie und epileptische Syndrome mit fokal beginnenden Anfällen | W/M | 0 | 17 |

| | | | | |
|--------|--|-----|---|----|
| G40.09 | Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) idiopathische Epilepsie und epileptische Syndrome mit fokal beginnenden Anfällen, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 17 |
| G40.1 | Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) symptomatische Epilepsie und epileptische Syndrome mit einfachen fokalen Anfällen | W/M | 0 | 17 |
| G40.2 | Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) symptomatische Epilepsie und epileptische Syndrome mit komplexen fokalen Anfällen | W/M | 0 | 17 |
| G40.3 | Generalisierte idiopathische Epilepsie und epileptische Syndrome | W/M | 0 | 17 |
| G40.4 | Sonstige generalisierte Epilepsie und epileptische Syndrome | W/M | 0 | 17 |
| G40.5 | Spezielle epileptische Syndrome | W/M | 0 | 17 |
| G40.6 | Grand-Mal-Anfälle, nicht näher bezeichnet (mit oder ohne Petit-Mal); [vor 2016]: Grand-mal-Anfälle, nicht näher bezeichnet (mit oder ohne Petit mal) | W/M | 0 | 17 |
| G40.7 | Petit-Mal-Anfälle, nicht näher bezeichnet, ohne Grand-Mal-Anfälle; [vor 2016]: Petit-mal-Anfälle, nicht näher bezeichnet, ohne Grand-mal-Anfälle | W/M | 0 | 17 |
| G40.8 | Sonstige Epilepsien | W/M | 0 | 17 |
| G40.9 | Epilepsie, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 17 |

(H)MG075: Hirnödem / hypoxische Hirnschäden

DxG331: Hypoxischer Hirnschaden, Hirnödem, Hirnstammkompression (nicht-traumatisch)

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| G91.0 | Hydrocephalus communicans | W/M | 0 | 124 |
| G91.1 | Hydrocephalus occlusus | W/M | 0 | 124 |
| G91.3 | Posttraumatischer Hydrozephalus, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| G91.8 | Sonstiger Hydrozephalus | W/M | 0 | 124 |
| G91.9 | Hydrozephalus, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| G93.1 | Anoxische Hirnschädigung, anderenorts nicht klassifiziert | W/M | 0 | 124 |
| G93.5 | Compressio cerebri | W/M | 0 | 124 |

(H)MG077: Paroxysmale ventrikuläre Tachykardie

DxG392: Paroxysmale ventrikuläre Tachykardie

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| I47.0 | Ventrikuläre Arrhythmie durch Re-entry | W/M | 0 | 124 |
| I47.2 | Ventrikuläre Tachykardie | W/M | 0 | 124 |

(H)MG078: Pulmonale Herzkrankheit

DxG356: Pulmonale Herzkrankheit

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|--------|---|-----------------|---------------|---------------|
| I27.0 | Primäre pulmonale Hypertonie | W/M | 0 | 124 |
| I27.1 | Kyphoskoliotische Herzkrankheit | W/M | 0 | 124 |
| I27.2 | Sonstige näher bezeichnete sekundäre pulmonale Hypertonie | W/M | 0 | 124 |
| I27.20 | Pulmonale Hypertonie bei chronischer Thromboembolie | W/M | 0 | 124 |
| I27.28 | Sonstige näher bezeichnete sekundäre pulmonale Hypertonie | W/M | 0 | 124 |

| | | | | |
|-------|--|-----|---|-----|
| I27.8 | Sonstige näher bezeichnete pulmonale Herzkrankheiten | W/M | 0 | 124 |
| I27.9 | Pulmonale Herzkrankheit, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| I28.0 | Arteriovenöse Fistel der Lungengefäße | W/M | 0 | 124 |

(H)MG079: Herzstillstand / Schock

DxG350: Herzstillstand / Schock

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|--------|---|-----------------|---------------|---------------|
| I46.0 | Herzstillstand mit erfolgreicher Wiederbelebung | W/M | 0 | 124 |
| I46.9 | Herzstillstand, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| I49.0 | Kammerflattern und Kammerflimmern | W/M | 0 | 124 |
| U69.13 | Herz-Kreislauf-Stillstand vor Aufnahme in das Krankenhaus | W/M | 0 | 124 |

(H)MG080: Herzinsuffizienz

DxG357: Kardiomyopathie

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|--------|---|-----------------|---------------|---------------|
| I25.5 | Ischämische Kardiomyopathie | W/M | 0 | 124 |
| I42.0 | Dilatative Kardiomyopathie | W/M | 0 | 124 |
| I42.1 | Hypertrophische obstruktive Kardiomyopathie | W/M | 0 | 124 |
| I42.2 | Sonstige hypertrophische Kardiomyopathie | W/M | 0 | 124 |
| I42.3 | Eosinophile endomyokardiale Krankheit | W/M | 0 | 124 |
| I42.4 | Endokardfibroelastose | W/M | 0 | 124 |
| I42.5 | Sonstige restriktive Kardiomyopathie | W/M | 0 | 124 |
| I42.6 | Alkoholische Kardiomyopathie | W/M | 0 | 124 |
| I42.7 | Kardiomyopathie durch Arzneimittel oder sonstige exogene Substanzen | W/M | 0 | 124 |
| I42.8 | Sonstige Kardiomyopathien | W/M | 0 | 124 |
| I42.80 | Arrhythmogene rechtsventrikuläre Kardiomyopathie [ARVCM] | W/M | 0 | 124 |
| I42.88 | Sonstige Kardiomyopathien | W/M | 0 | 124 |
| I42.9 | Kardiomyopathie, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| I43.0 | Kardiomyopathie bei anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten | W/M | 0 | 124 |
| I43.1 | Kardiomyopathie bei Stoffwechselkrankheiten | W/M | 0 | 124 |
| I43.2 | Kardiomyopathie bei alimentären Krankheiten | W/M | 0 | 124 |
| I43.8 | Kardiomyopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten | W/M | 0 | 124 |
| I51.5 | Myokarddegeneration | W/M | 0 | 124 |

DxG358: Herzinsuffizienz

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|--------|--|-----------------|---------------|---------------|
| I50.0 | Rechtsherzinsuffizienz | W/M | 0 | 124 |
| I50.00 | Primäre Rechtsherzinsuffizienz | W/M | 0 | 124 |
| I50.01 | Sekundäre Rechtsherzinsuffizienz | W/M | 0 | 124 |
| I50.02 | Rechtsherzinsuffizienz ohne Beschwerden | W/M | 0 | 124 |
| I50.03 | Rechtsherzinsuffizienz mit Beschwerden bei stärkerer Belastung | W/M | 0 | 124 |
| I50.04 | Rechtsherzinsuffizienz mit Beschwerden bei leichter Belastung | W/M | 0 | 124 |
| I50.05 | Rechtsherzinsuffizienz mit Beschwerden in Ruhe | W/M | 0 | 124 |

| | | | | |
|--------|---|-----|---|-----|
| I50.1 | Linksherzinsuffizienz | W/M | 0 | 124 |
| I50.11 | Linksherzinsuffizienz: Ohne Beschwerden | W/M | 0 | 124 |
| I50.12 | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden bei stärkerer Belastung | W/M | 0 | 124 |
| I50.13 | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden bei leichterer Belastung | W/M | 0 | 124 |
| I50.14 | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden in Ruhe | W/M | 0 | 124 |
| I50.19 | Linksherzinsuffizienz: Nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| I50.9 | Herzinsuffizienz, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |

(H)MG081: Akuter Myokardinfarkt / instabile Angina pectoris und andere akute ischämische Herzkrankheiten

DxG359: Akuter Myokardinfarkt

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| I21.0 | Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Vorderwand | W/M | 15 | 124 |
| I21.1 | Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Hinterwand | W/M | 15 | 124 |
| I21.2 | Akuter transmuraler Myokardinfarkt an sonstigen Lokalisationen | W/M | 15 | 124 |
| I21.3 | Akuter transmuraler Myokardinfarkt an nicht näher bezeichneter Lokalisation | W/M | 15 | 124 |
| I21.4 | Akuter subendokardialer Myokardinfarkt | W/M | 15 | 124 |
| I21.9 | Akuter Myokardinfarkt, nicht näher bezeichnet | W/M | 15 | 124 |
| I23.4 | Ruptur der Chordae tendineae als akute Komplikation nach akutem Myokardinfarkt | W/M | 15 | 124 |
| I23.5 | Papillarmuskelruptur als akute Komplikation nach akutem Myokardinfarkt | W/M | 15 | 124 |

DxG360: Rezidivierender Myokardinfarkt

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| I22.0 | Rezidivierender Myokardinfarkt der Vorderwand | W/M | 15 | 124 |
| I22.1 | Rezidivierender Myokardinfarkt der Hinterwand | W/M | 15 | 124 |
| I22.8 | Rezidivierender Myokardinfarkt an sonstigen Lokalisationen | W/M | 15 | 124 |
| I22.9 | Rezidivierender Myokardinfarkt an nicht näher bezeichneter Lokalisation | W/M | 15 | 124 |

DxG361: Instabile Angina pectoris und andere akute Koronarerkrankungen

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| I20.0 | Instabile Angina pectoris | W/M | 15 | 124 |
| I24.0 | Koronarthrombose ohne nachfolgenden Myokardinfarkt | W/M | 15 | 124 |
| I24.8 | Sonstige Formen der akuten ischämischen Herzkrankheit | W/M | 15 | 124 |
| I24.9 | Akute ischämische Herzkrankheit, nicht näher bezeichnet | W/M | 15 | 124 |

(H)MG083: Angina pectoris / Z. n. altem Myokardinfarkt

DxG362: Postmyokardinfarkt-Syndrom

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| I23.0 | Hämoperikard als akute Komplikation nach akutem Myokardinfarkt | W/M | 15 | 124 |
| I23.1 | Vorhofseptumdefekt als akute Komplikation nach akutem Myokardinfarkt | W/M | 15 | 124 |

| | | | | |
|-------|---|-----|----|-----|
| I23.2 | Ventrikelseptumdefekt als akute Komplikation nach akutem Myokardinfarkt | W/M | 15 | 124 |
| I23.3 | Ruptur der Herzwand ohne Hämoperikard als akute Komplikation nach akutem Myokardinfarkt | W/M | 15 | 124 |
| I23.6 | Thrombose des Vorhofes, des Herzohres oder der Kammer als akute Komplikation nach akutem Myokardinfarkt | W/M | 15 | 124 |
| I23.8 | Sonstige akute Komplikationen nach akutem Myokardinfarkt | W/M | 15 | 124 |
| I24.1 | Postmyokardinfarkt-Syndrom | W/M | 15 | 124 |

DxG363: Alter Myokardinfarkt

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|--------|--|-----------------|---------------|---------------|
| I25.2 | Alter Myokardinfarkt | W/M | 15 | 124 |
| I25.20 | Alter Myokardinfarkt: 29 Tage bis unter 4 Monate zurückliegend | W/M | 15 | 124 |
| I25.21 | Alter Myokardinfarkt: 4 Monate bis unter 1 Jahr zurückliegend | W/M | 15 | 124 |
| I25.22 | Alter Myokardinfarkt: 1 Jahr und länger zurückliegend | W/M | 15 | 124 |
| I25.29 | Alter Myokardinfarkt: Nicht näher bezeichnet | W/M | 15 | 124 |

DxG364: Angina pectoris

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| I20.1 | Angina pectoris mit nachgewiesenem Koronarspasmus | W/M | 15 | 124 |
| I20.8 | Sonstige Formen der Angina pectoris | W/M | 15 | 124 |
| I20.9 | Angina pectoris, nicht näher bezeichnet | W/M | 15 | 124 |

(H)MG084: Koronare Herzkrankheit / andere chronisch-ischämische Erkrankungen des Herzens

DxG365: Koronarsklerose und andere chronisch-ischämische Koronarerkrankungen

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|--------|--|-----------------|---------------|---------------|
| I25.0 | Atherosklerotische Herz-Kreislauf-Krankheit, so beschrieben | W/M | 15 | 124 |
| I25.1 | Atherosklerotische Herzkrankheit | W/M | 15 | 124 |
| I25.10 | Atherosklerotische Herzkrankheit: Ohne hämodynamisch wirksame Stenosen | W/M | 15 | 124 |
| I25.11 | Atherosklerotische Herzkrankheit: Ein-Gefäß-Erkrankung | W/M | 15 | 124 |
| I25.12 | Atherosklerotische Herzkrankheit: Zwei-Gefäß-Erkrankung | W/M | 15 | 124 |
| I25.13 | Atherosklerotische Herzkrankheit: Drei-Gefäß-Erkrankung | W/M | 15 | 124 |
| I25.14 | Atherosklerotische Herzkrankheit: Stenose des linken Hauptstammes | W/M | 15 | 124 |
| I25.15 | Atherosklerotische Herzkrankheit: Mit stenosierten Bypass-Gefäßen | W/M | 15 | 124 |
| I25.16 | Atherosklerotische Herzkrankheit: Mit stenosierten Stents | W/M | 0 | 124 |
| I25.19 | Atherosklerotische Herzkrankheit: Nicht näher bezeichnet | W/M | 15 | 124 |
| I25.3 | Herz-(Wand-)Aneurysma; [vor 2016]: Herz (-Wand) -Aneurysma | W/M | 0 | 124 |
| I25.6 | Stumme Myokardischämie | W/M | 0 | 124 |
| I25.8 | Sonstige Formen der chronischen ischämischen Herzkrankheit | W/M | 0 | 124 |
| I25.9 | Chronische ischämische Herzkrankheit, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |

DxG366: Koronar- (Arterien-) Aneurysma

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|--------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| I25.4 | Koronararterienaneurysma | W/M | 0 | 124 |

(H)MG086: Erworbene Erkrankungen der Herzklappen und rheumatische Herzerkrankungen

DxG371: Endokarditis an der Mitral- oder Aortenklappe

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|--------|---|-----------------|---------------|---------------|
| I05.0 | Mitralklappenstenose | W/M | 0 | 124 |
| I05.1 | Rheumatische Mitralklappeninsuffizienz | W/M | 0 | 124 |
| I05.2 | Mitralklappenstenose mit Insuffizienz | W/M | 0 | 124 |
| I05.8 | Sonstige Mitralklappenkrankheiten | W/M | 0 | 124 |
| I05.9 | Mitralklappenkrankheit, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| I06.0 | Rheumatische Aortenklappenstenose | W/M | 0 | 124 |
| I06.1 | Rheumatische Aortenklappeninsuffizienz | W/M | 0 | 124 |
| I06.2 | Rheumatische Aortenklappenstenose mit Insuffizienz | W/M | 0 | 124 |
| I06.8 | Sonstige rheumatische Aortenklappenkrankheiten | W/M | 0 | 124 |
| I06.9 | Rheumatische Aortenklappenkrankheit, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| I08.0 | Krankheiten der Mitral- und Aortenklappe, kombiniert | W/M | 0 | 124 |
| I08.1 | Krankheiten der Mitral- und Trikuspidalklappe, kombiniert | W/M | 0 | 124 |
| I08.2 | Krankheiten der Aorten- und Trikuspidalklappe, kombiniert | W/M | 0 | 124 |
| I08.3 | Krankheiten der Mitral-, Aorten- und Trikuspidalklappe, kombiniert | W/M | 0 | 124 |
| I09.1 | Rheumatische Krankheiten des Endokards, Herzklappe nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| I34.0 | Mitralklappeninsuffizienz | W/M | 0 | 124 |
| I34.1 | Mitralklappenprolaps | W/M | 0 | 124 |
| I34.2 | Nicht rheumatische Mitralklappenstenose | W/M | 0 | 124 |
| I34.8 | Sonstige nicht rheumatische Mitralklappenkrankheiten | W/M | 0 | 124 |
| I34.80 | Nicht rheumatische Mitralklappenstenose mit Mitralklappeninsuffizienz | W/M | 0 | 124 |
| I34.88 | Sonstige nicht rheumatische Mitralklappenkrankheiten | W/M | 0 | 124 |
| I34.9 | Nicht rheumatische Mitralklappenkrankheit, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| I35.0 | Aortenklappenstenose | W/M | 0 | 124 |
| I35.1 | Aortenklappeninsuffizienz | W/M | 0 | 124 |
| I35.2 | Aortenklappenstenose mit Insuffizienz | W/M | 0 | 124 |
| I35.8 | Sonstige Aortenklappenkrankheiten | W/M | 0 | 124 |
| I35.9 | Aortenklappenkrankheit, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| I39.0 | Mitralklappenkrankheiten bei anderenorts klassifizierten Krankheiten | W/M | 0 | 124 |
| I39.1 | Aortenklappenkrankheiten bei anderenorts klassifizierten Krankheiten | W/M | 0 | 124 |

DxG372: Erkrankungen der Mitral- oder Aortenklappe

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| I07.0 | Trikuspidalklappenstenose | W/M | 0 | 124 |
| I07.1 | Trikuspidalklappeninsuffizienz | W/M | 0 | 124 |
| I07.2 | Trikuspidalklappenstenose mit Insuffizienz | W/M | 0 | 124 |
| I07.8 | Sonstige Trikuspidalklappenkrankheiten | W/M | 0 | 124 |
| I07.9 | Trikuspidalklappenkrankheit, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| I08.8 | Sonstige Krankheiten mehrerer Herzklappen | W/M | 0 | 124 |
| I08.9 | Krankheit mehrerer Herzklappen, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| I36.0 | Nicht rheumatische Trikuspidalklappenstenose | W/M | 0 | 124 |
| I36.1 | Nicht rheumatische Trikuspidalklappeninsuffizienz | W/M | 0 | 124 |
| I36.2 | Nicht rheumatische Trikuspidalklappenstenose mit Insuffizienz | W/M | 0 | 124 |
| I36.8 | Sonstige nicht rheumatische Trikuspidalklappenkrankheiten | W/M | 0 | 124 |

| | | | | |
|-------|---|-----|---|-----|
| I36.9 | Nicht rheumatische Trikuspidalklappenkrankheit, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| I37.0 | Pulmonalklappenstenose | W/M | 0 | 124 |
| I37.1 | Pulmonalklappeninsuffizienz | W/M | 0 | 124 |
| I37.2 | Pulmonalklappenstenose mit Insuffizienz | W/M | 0 | 124 |
| I37.8 | Sonstige Pulmonalklappenkrankheiten | W/M | 0 | 124 |
| I37.9 | Pulmonalklappenkrankheit, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| I38 | Endokarditis, Herzklappe nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| I39.2 | Trikuspidalklappenkrankheiten bei anderenorts klassifizierten Krankheiten | W/M | 0 | 124 |
| I39.3 | Pulmonalklappenkrankheiten bei anderenorts klassifizierten Krankheiten | W/M | 0 | 124 |
| I39.4 | Krankheiten mehrerer Herzklappen bei anderenorts klassifizierten Krankheiten | W/M | 0 | 124 |
| I39.8 | Endokarditis bei anderenorts klassifizierten Krankheiten, Herzklappe nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |

(H)MG087: Atresie der A. pulmonalis (Alter < 18 Jahre)/ Elektiv offen belassenes Sternum

DxG373: Offen belassenes Sternum

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|--------|--|-----------------|---------------|---------------|
| M96.80 | Elektiv offen belassenes Sternum nach thoraxchirurgischem Eingriff | W/M | 0 | 124 |

DxG378: Atresie der A. pulmonalis (Alter < 18 Jahre)

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| Q25.5 | Atresie der A. pulmonalis | W/M | 0 | 17 |

(H)MG088: Andere angeborene Herzfehler

DxG374: Angeborene Herzklappenfehler (Alter < 18 Jahre)

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| Q22.0 | Pulmonalklappenatresie | W/M | 0 | 17 |
| Q22.1 | Angeborene Pulmonalklappenstenose | W/M | 0 | 17 |
| Q22.2 | Angeborene Pulmonalklappeninsuffizienz | W/M | 0 | 17 |
| Q22.3 | Sonstige angeborene Fehlbildungen der Pulmonalklappe | W/M | 0 | 17 |
| Q22.4 | Angeborene Trikuspidalklappenstenose | W/M | 0 | 17 |
| Q22.5 | Ebstein-Anomalie | W/M | 0 | 17 |
| Q22.6 | Hypoplastisches Rechtsherzsyndrom | W/M | 0 | 17 |
| Q22.8 | Sonstige angeborene Fehlbildungen der Trikuspidalklappe | W/M | 0 | 17 |
| Q22.9 | Angeborene Fehlbildung der Trikuspidalklappe, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 17 |
| Q23.0 | Angeborene Aortenklappenstenose | W/M | 0 | 17 |
| Q23.1 | Angeborene Aortenklappeninsuffizienz | W/M | 0 | 17 |
| Q23.2 | Angeborene Mitralklappenstenose | W/M | 0 | 17 |
| Q23.3 | Angeborene Mitralklappeninsuffizienz | W/M | 0 | 17 |
| Q23.4 | Hypoplastisches Linksherzsyndrom | W/M | 0 | 17 |
| Q23.8 | Sonstige angeborene Fehlbildungen der Aorten- und Mitralklappe | W/M | 0 | 17 |
| Q23.9 | Angeborene Fehlbildung der Aorten- und Mitralklappe, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 17 |

DxG375: Aortenatresie / -stenose und andere angeborene Aortenfehler (Alter < 18 Jahre)

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| Q25.1 | Koarktation der Aorta | W/M | 0 | 17 |
| Q25.2 | Atresie der Aorta | W/M | 0 | 17 |
| Q25.3 | Stenose der Aorta (angeboren) | W/M | 0 | 17 |
| Q25.4 | Sonstige angeborene Fehlbildungen der Aorta | W/M | 0 | 17 |

DxG381: Situs inversus / Kartagener-Syndrom (Alter < 18 Jahre)

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|----------------|-----------------|---------------|---------------|
| Q89.3 | Situs inversus | W/M | 0 | 17 |

DxG394: Sonstige Fehlbildungen großer Arterien

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| Q25.0 | Offener Ductus arteriosus | W/M | 0 | 17 |
| Q25.6 | Stenose der A. pulmonalis (angeboren) | W/M | 0 | 17 |
| Q25.7 | Sonstige angeborene Fehlbildungen der A. pulmonalis | W/M | 0 | 17 |
| Q25.8 | Sonstige angeborene Fehlbildungen der großen Arterien | W/M | 0 | 17 |
| Q25.9 | Angeborene Fehlbildung der großen Arterien, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 17 |

(H)MG091: Hypertonie, hypertensive Erkrankungen und andere nicht näher bezeichnete Herzerkrankungen

DxG354: Hypertensive Herzerkrankung, mit Herzinsuffizienz

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|--------|--|-----------------|---------------|---------------|
| I11.0 | Hypertensive Herzkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz | W/M | 0 | 124 |
| I11.00 | Hypertensive Herzkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | W/M | 0 | 124 |
| I11.01 | Hypertensive Herzkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise | W/M | 0 | 124 |

DxG355: Hypertensive Herz- / Nierenerkrankung, mit Herzinsuffizienz

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|--------|---|-----------------|---------------|---------------|
| I13.0 | Hypertensive Herz- und Nierenerkrankung mit (kongestiver) Herzinsuffizienz | W/M | 0 | 124 |
| I13.00 | Hypertensive Herz- und Nierenerkrankung mit (kongestiver) Herzinsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | W/M | 0 | 124 |
| I13.01 | Hypertensive Herz- und Nierenerkrankung mit (kongestiver) Herzinsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise | W/M | 0 | 124 |

DxG382: Hypertensive Nierenerkrankung, ohne Niereninsuffizienz

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|--------|--|-----------------|---------------|---------------|
| I12.9 | Hypertensive Nierenerkrankung ohne Niereninsuffizienz | W/M | 0 | 124 |
| I12.90 | Hypertensive Nierenerkrankung ohne Niereninsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | W/M | 0 | 124 |
| I12.91 | Hypertensive Nierenerkrankung ohne Niereninsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise | W/M | 0 | 124 |

DxG383: Hypertensive Herz- / Nierenerkrankung, ohne Herz- / Niereninsuffizienz

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|--------|--|-----------------|---------------|---------------|
| I13.9 | Hypertensive Herz- und Nierenerkrankung, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| I13.90 | Hypertensive Herz- und Nierenerkrankung, nicht näher bezeichnet: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | W/M | 0 | 124 |
| I13.91 | Hypertensive Herz- und Nierenerkrankung, nicht näher bezeichnet: Mit Angabe einer hypertensiven Krise | W/M | 0 | 124 |

DxG384: Hypertensive Enzephalopathie

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| I67.4 | Hypertensive Enzephalopathie | W/M | 0 | 124 |

DxG385: Hypertensive Herzerkrankung, ohne Herzinsuffizienz

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|--------|---|-----------------|---------------|---------------|
| I11.9 | Hypertensive Herzerkrankung ohne (kongestive) Herzinsuffizienz | W/M | 0 | 124 |
| I11.90 | Hypertensive Herzerkrankung ohne (kongestive) Herzinsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | W/M | 0 | 124 |
| I11.91 | Hypertensive Herzerkrankung ohne (kongestive) Herzinsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise | W/M | 0 | 124 |

DxG387: Essentielle Hypertonie

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|--------|---|-----------------|---------------|---------------|
| I10.0 | Benigne essentielle Hypertonie | W/M | 0 | 124 |
| I10.00 | Benigne essentielle Hypertonie: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | W/M | 0 | 124 |
| I10.01 | Benigne essentielle Hypertonie: Mit Angabe einer hypertensiven Krise | W/M | 0 | 124 |
| I10.9 | Essentielle Hypertonie, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| I10.90 | Essentielle Hypertonie, nicht näher bezeichnet: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | W/M | 0 | 124 |
| I10.91 | Essentielle Hypertonie, nicht näher bezeichnet: Mit Angabe einer hypertensiven Krise | W/M | 0 | 124 |

DxG388: Maligne Hypertonie

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|--------|---|-----------------|---------------|---------------|
| I10.1 | Maligne essentielle Hypertonie | W/M | 0 | 124 |
| I10.10 | Maligne essentielle Hypertonie: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | W/M | 0 | 124 |
| I10.11 | Maligne essentielle Hypertonie: Mit Angabe einer hypertensiven Krise | W/M | 0 | 124 |

DxG389: Sekundärer Hypertonus

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|--------|--|-----------------|---------------|---------------|
| I15.0 | Renovaskuläre Hypertonie | W/M | 0 | 124 |
| I15.00 | Renovaskuläre Hypertonie: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | W/M | 0 | 124 |
| I15.01 | Renovaskuläre Hypertonie: Mit Angabe einer hypertensiven Krise | W/M | 0 | 124 |
| I15.1 | Hypertonie als Folge von sonstigen Nierenerkrankungen | W/M | 0 | 124 |
| I15.10 | Hypertonie als Folge von sonstigen Nierenerkrankungen: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | W/M | 0 | 124 |

| | | | | |
|--------|--|-----|---|-----|
| I15.11 | Hypertonie als Folge von sonstigen Nierenkrankheiten: Mit Angabe einer hypertensiven Krise | W/M | 0 | 124 |
| I15.2 | Hypertonie als Folge von endokrinen Krankheiten | W/M | 0 | 124 |
| I15.20 | Hypertonie als Folge von endokrinen Krankheiten: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | W/M | 0 | 124 |
| I15.21 | Hypertonie als Folge von endokrinen Krankheiten: Mit Angabe einer hypertensiven Krise | W/M | 0 | 124 |
| I15.8 | Sonstige sekundäre Hypertonie | W/M | 0 | 124 |
| I15.80 | Sonstige sekundäre Hypertonie: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | W/M | 0 | 124 |
| I15.81 | Sonstige sekundäre Hypertonie: Mit Angabe einer hypertensiven Krise | W/M | 0 | 124 |
| I15.9 | Sekundäre Hypertonie, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| I15.90 | Sekundäre Hypertonie, nicht näher bezeichnet: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | W/M | 0 | 124 |
| I15.91 | Sekundäre Hypertonie, nicht näher bezeichnet: Mit Angabe einer hypertensiven Krise | W/M | 0 | 124 |

DxG390: Nicht näher bezeichnete kardiale Arrhythmien

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| I45.6 | Präexzitations-Syndrom | W/M | 0 | 124 |
| I45.8 | Sonstige näher bezeichnete kardiale Erregungsleitungsstörungen | W/M | 0 | 124 |
| I45.9 | Kardiale Erregungsleitungsstörung, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| I47.9 | Paroxysmale Tachykardie, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| I49.8 | Sonstige näher bezeichnete kardiale Arrhythmien | W/M | 0 | 124 |
| I49.9 | Kardiale Arrhythmie, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |

DxG398: Kardiomegalie

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|---------------|-----------------|---------------|---------------|
| I51.7 | Kardiomegalie | W/M | 0 | 124 |

DxG539: Hypertensive Nieren- / Herzerkrankung, mit Nieren- / Herzinsuffizienz

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|--------|---|-----------------|---------------|---------------|
| I13.2 | Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz und Niereninsuffizienz | W/M | 0 | 124 |
| I13.20 | Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz und Niereninsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | W/M | 0 | 124 |
| I13.21 | Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz und Niereninsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise | W/M | 0 | 124 |

(H)MG092: Näher bezeichnete Arrhythmien

DxG391: Vorhoffarrhythmie

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|-------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| I47.1 | Supraventrikuläre Tachykardie | W/M | 0 | 124 |
| I48.0 | Vorhofflimmern, paroxysmal | W/M | 0 | 124 |
| I48.1 | Vorhofflimmern, persistierend | W/M | 0 | 124 |

| | | | | |
|-------|---|-----|---|-----|
| I48.2 | Vorhofflimmern, permanent | W/M | 0 | 124 |
| I48.3 | Vorhofflattern, typisch | W/M | 0 | 124 |
| I48.4 | Vorhofflattern, atypisch | W/M | 0 | 124 |
| I48.9 | Vorhofflimmern und Vorhofflattern, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |

(H)MG095: Zerebrale Blutung

DxG396: Fehlbildungen zerebraler und präzerebraler Gefäße

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|--------|---|-----------------|---------------|---------------|
| Q28.0 | Arteriovenöse Fehlbildung der präzerebralen Gefäße | W/M | 0 | 17 |
| Q28.00 | Angeborenes arteriovenöses Aneurysma der präzerebralen Gefäße | W/M | 0 | 17 |
| Q28.01 | Angeborene arteriovenöse Fistel der präzerebralen Gefäße | W/M | 0 | 17 |
| Q28.08 | Sonstige angeborene arteriovenöse Fehlbildungen der präzerebralen Gefäße | W/M | 0 | 17 |
| Q28.09 | Angeborene arteriovenöse Fehlbildung der präzerebralen Gefäße, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 17 |
| Q28.1 | Sonstige Fehlbildungen der präzerebralen Gefäße | W/M | 0 | 17 |
| Q28.10 | Angeborenes Aneurysma der präzerebralen Gefäße | W/M | 0 | 17 |
| Q28.11 | Angeborene Fistel der präzerebralen Gefäße | W/M | 0 | 17 |
| Q28.18 | Sonstige angeborene Fehlbildungen der präzerebralen Gefäße | W/M | 0 | 17 |
| Q28.19 | Angeborene Fehlbildung der präzerebralen Gefäße, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 17 |
| Q28.2 | Arteriovenöse Fehlbildung der zerebralen Gefäße | W/M | 0 | 17 |
| Q28.20 | Angeborenes arteriovenöses Aneurysma der zerebralen Gefäße | W/M | 0 | 17 |
| Q28.21 | Angeborene arteriovenöse Fistel der zerebralen Gefäße | W/M | 0 | 17 |
| Q28.28 | Sonstige angeborene arteriovenöse Fehlbildungen der zerebralen Gefäße | W/M | 0 | 17 |
| Q28.29 | Angeborene arteriovenöse Fehlbildung der zerebralen Gefäße, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 17 |
| Q28.3 | Sonstige Fehlbildungen der zerebralen Gefäße | W/M | 0 | 17 |
| Q28.30 | Angeborenes Aneurysma der zerebralen Gefäße | W/M | 0 | 17 |
| Q28.31 | Angeborene Fistel der zerebralen Gefäße | W/M | 0 | 17 |
| Q28.38 | Sonstige angeborene Fehlbildungen der zerebralen Gefäße | W/M | 0 | 17 |
| Q28.39 | Angeborene Fehlbildung der zerebralen Gefäße, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 17 |

DxG399: Zerebrale Blutung

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| I60.0 | Subarachnoidalblutung, vom Karotissiphon oder der Karotisbifurkation ausgehend | W/M | 0 | 124 |
| I60.1 | Subarachnoidalblutung, von der A. cerebri media ausgehend | W/M | 0 | 124 |
| I60.2 | Subarachnoidalblutung, von der A. communicans anterior ausgehend | W/M | 0 | 124 |
| I60.3 | Subarachnoidalblutung, von der A. communicans posterior ausgehend | W/M | 0 | 124 |
| I60.4 | Subarachnoidalblutung, von der A. basilaris ausgehend | W/M | 0 | 124 |
| I60.5 | Subarachnoidalblutung, von der A. vertebralis ausgehend | W/M | 0 | 124 |
| I60.6 | Subarachnoidalblutung, von sonstigen intrakraniellen Arterien ausgehend | W/M | 0 | 124 |
| I60.7 | Subarachnoidalblutung, von nicht näher bezeichneter intrakranieller Arterie ausgehend | W/M | 0 | 124 |
| I60.8 | Sonstige Subarachnoidalblutung | W/M | 0 | 124 |

| | | | | |
|--------|--|-----|---|-----|
| I60.9 | Subarachnoidalblutung, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| I61.0 | Intrazerebrale Blutung in die Großhirnhemisphäre, subkortikal | W/M | 0 | 124 |
| I61.1 | Intrazerebrale Blutung in die Großhirnhemisphäre, kortikal | W/M | 0 | 124 |
| I61.2 | Intrazerebrale Blutung in die Großhirnhemisphäre, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| I61.3 | Intrazerebrale Blutung in den Hirnstamm | W/M | 0 | 124 |
| I61.4 | Intrazerebrale Blutung in das Kleinhirn | W/M | 0 | 124 |
| I61.5 | Intrazerebrale intraventrikuläre Blutung | W/M | 0 | 124 |
| I61.6 | Intrazerebrale Blutung an mehreren Lokalisationen | W/M | 0 | 124 |
| I61.8 | Sonstige intrazerebrale Blutung | W/M | 0 | 124 |
| I61.9 | Intrazerebrale Blutung, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| I62.0 | Subdurale Blutung (nichttraumatisch) | W/M | 0 | 124 |
| I62.00 | Subdurale Blutung (nichttraumatisch): Akut | W/M | 0 | 124 |
| I62.01 | Subdurale Blutung (nichttraumatisch): Subakut | W/M | 0 | 124 |
| I62.02 | Subdurale Blutung (nichttraumatisch): Chronisch | W/M | 0 | 124 |
| I62.09 | Subdurale Blutung (nichttraumatisch): Nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| I62.1 | Nichttraumatische extradurale Blutung | W/M | 0 | 124 |
| I62.9 | Intrakranielle Blutung (nichttraumatisch), nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| I67.80 | Vasospasmen bei Subarachnoidalblutung | W/M | 0 | 124 |

(H)MG096: Zerebrale Ischämie oder nicht näher bezeichneter Schlaganfall

DxG400: Verschluss präzerebraler oder zerebraler Arterien mit Hirninfarkt

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| I63.0 | Hirninfarkt durch Thrombose präzerebraler Arterien | W/M | 0 | 124 |
| I63.1 | Hirninfarkt durch Embolie präzerebraler Arterien | W/M | 0 | 124 |
| I63.2 | Hirninfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose präzerebraler Arterien | W/M | 0 | 124 |
| I63.3 | Hirninfarkt durch Thrombose zerebraler Arterien | W/M | 0 | 124 |
| I63.4 | Hirninfarkt durch Embolie zerebraler Arterien | W/M | 0 | 124 |
| I63.5 | Hirninfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose zerebraler Arterien | W/M | 0 | 124 |
| I63.6 | Hirninfarkt durch Thrombose der Hirnvenen, nichteitrig | W/M | 0 | 124 |

DxG401: Zerebrovaskuläre Gefäßsyndrome

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|-------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| G46.0 | Arteria-cerebri-media-Syndrom | W/M | 0 | 124 |
| G46.1 | Arteria-cerebri-anterior-Syndrom | W/M | 0 | 124 |
| G46.2 | Arteria-cerebri-posterior-Syndrom | W/M | 0 | 124 |
| G46.3 | Hirnstammsyndrom | W/M | 0 | 124 |
| G46.4 | Kleinhirnsyndrom | W/M | 0 | 124 |
| G46.5 | Rein motorisches lakunäres Syndrom | W/M | 0 | 124 |
| G46.6 | Rein sensorisches lakunäres Syndrom | W/M | 0 | 124 |
| G46.7 | Sonstige lakunäre Syndrome | W/M | 0 | 124 |

DxG409: Hirninfarkt / Schlaganfall nicht näher bezeichnet

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|-----------------------|-----------------|---------------|---------------|
| I63.8 | Sonstiger Hirninfarkt | W/M | 0 | 124 |

| | | | | |
|-------|---|-----|---|-----|
| I63.9 | Hirnfarkt, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| I64 | Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet | W/M | 0 | 124 |

(H)MG098: Atherosklerose der Extremitätengefäße mit Gangrän

DxG423: Atherosklerose der Extremitätengefäße mit Gangrän

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|--------|--|-----------------|---------------|---------------|
| I70.25 | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Gangrän; [vor 2015]: Atherosklerose der Extremitätenarterien: Schulter-Arm-Typ, alle Stadien | W/M | 15 | 124 |

(H)MG099: Sonstige Erkrankungen des Gefäßsystems und der Arterien

DxG448: Sonstige Erkrankungen des Gefäßsystems bei andernorts klassifizierten Krankheiten

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| I79.8 | Sonstige Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren bei andernorts klassifizierten Krankheiten | W/M | 0 | 124 |

DxG819: Arterienstriktur und andere näher bezeichnete Erkrankungen von Arterien

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|---------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| I77.0 | Arteriovenöse Fistel, erworben | W/M | 0 | 124 |
| I77.1 | Arterienstriktur | W/M | 0 | 124 |
| I77.2 | Arterienruptur | W/M | 0 | 124 |
| I77.3 | Fibromuskuläre Dysplasie der Arterien | W/M | 0 | 124 |
| I77.4 | Arteria-coeliaca-Kompressions-Syndrom | W/M | 0 | 124 |
| I77.5 | Arteriennekrose | W/M | 0 | 124 |
| I77.6 | Arteriitis, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |

DxG820: Andere / nicht näher bezeichnete Erkrankungen von Arterien

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| I77.8 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Arterien und Arteriolen | W/M | 0 | 124 |
| I77.9 | Krankheit der Arterien und Arteriolen, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |

(H)MG100: Hemiplegie / Hemiparese

DxG407: Hemiplegie und Hemiparese

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| G81.0 | Schlaffe Hemiparese und Hemiplegie | W/M | 0 | 124 |
| G81.1 | Spastische Hemiparese und Hemiplegie | W/M | 0 | 124 |
| G81.9 | Hemiparese und Hemiplegie, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |

DxG408: Angeborene / kindliche Hemiplegie (Zerebralparese)

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| G80.2 | Infantile hemiplegische Zerebralparese | W/M | 0 | 124 |

(H)MG101: Diplegie der oberen Extremitäten, Monoplegie und andere Lähmungen

DxG410: Monoplegie, andere oder nicht näher bezeichnete zentrale Lähmung

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| G80.3 | Dyskinetische Zerebralparese | W/M | 0 | 124 |
| G80.4 | Ataktische Zerebralparese | W/M | 0 | 124 |
| G80.8 | Sonstige infantile Zerebralparese | W/M | 0 | 124 |
| G80.9 | Infantile Zerebralparese, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |

DxG411: Diplegie der oberen Extremität, Monoplegie, andere und nicht näher bezeichnete Lähmungen

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| G83.0 | Diparese und Diplegie der oberen Extremitäten | W/M | 0 | 124 |
| G83.1 | Monoparese und Monoplegie einer unteren Extremität | W/M | 0 | 124 |
| G83.2 | Monoparese und Monoplegie einer oberen Extremität | W/M | 0 | 124 |
| G83.3 | Monoparese und Monoplegie, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| G83.8 | Sonstige näher bezeichnete Lähmungssyndrome | W/M | 0 | 124 |
| G83.9 | Lähmungssyndrom, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |

(H)MG103: Nicht näher spezifizierte Spätfolgen zerebrovaskulärer Erkrankungen

DxG418: Spätfolgen zerebrovaskulärer Erkrankungen, nicht näher bezeichnet

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| I69.0 | Folgen einer Subarachnoidalblutung | W/M | 0 | 124 |
| I69.1 | Folgen einer intrazerebralen Blutung | W/M | 0 | 124 |
| I69.2 | Folgen einer sonstigen nichttraumatischen intrakraniellen Blutung | W/M | 0 | 124 |
| I69.3 | Folgen eines Hirninfarktes | W/M | 0 | 124 |
| I69.4 | Folgen eines Schlaganfalls, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| I69.8 | Folgen sonstiger und nicht näher bezeichneter zerebrovaskulärer Krankheiten | W/M | 0 | 124 |

(H)MG104: Atherosklerose der Extremitätengefäße mit Ulkus, Fehlbildungen peripherer und sonstiger Gefäße

DxG395: Fehlbildungen peripherer und sonstiger Gefäße

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| Q27.0 | Angeborenes Fehlen oder Hypoplasie der A. umbilicalis | W/M | 0 | 17 |
| Q27.1 | Angeborene Nierenarterienstenose | W/M | 0 | 17 |
| Q27.2 | Sonstige angeborene Fehlbildungen der Nierenarterie | W/M | 0 | 17 |
| Q27.3 | Arteriovenöse Fehlbildung der peripheren Gefäße | W/M | 0 | 17 |
| Q27.4 | Angeborene Phlebektasie | W/M | 0 | 17 |
| Q27.8 | Sonstige näher bezeichnete angeborene Fehlbildungen des peripheren Gefäßsystems | W/M | 0 | 17 |
| Q27.9 | Angeborene Fehlbildung des peripheren Gefäßsystems, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 17 |

| | | | | |
|--------|--|-----|---|----|
| Q28.8 | Sonstige näher bezeichnete angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems | W/M | 0 | 17 |
| Q28.80 | Sonstiges angeborenes Aneurysma | W/M | 0 | 17 |
| Q28.81 | Sonstige angeborene Fistel des Kreislaufsystems | W/M | 0 | 17 |
| Q28.88 | Sonstige näher bezeichnete angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems | W/M | 0 | 17 |
| Q28.9 | Angeborene Fehlbildung des Kreislaufsystems, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 17 |

DxG422: Atherosklerose der Extremitätengefäße mit Ulkus

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|--------|---|-----------------|---------------|---------------|
| I70.24 | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Ulzeration; [vor 2015]: Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Gangrän | W/M | 15 | 124 |

(H)MG105: Erkrankungen der Lungengefäße / Erkrankungen peripherer Gefäße

DxG421: Lungenembolie

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| I26.0 | Lungenembolie mit Angabe eines akuten Cor pulmonale | W/M | 0 | 124 |
| I26.9 | Lungenembolie ohne Angabe eines akuten Cor pulmonale | W/M | 0 | 124 |

DxG431: Näher bezeichnete Erkrankung peripherer Gefäße

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| I73.1 | Thrombangiitis obliterans [Endangiitis von-Winiwarter-Buerger] | W/M | 0 | 124 |
| I73.8 | Sonstige näher bezeichnete periphere Gefäßkrankheiten | W/M | 0 | 124 |

DxG432: Nicht näher bezeichnete Erkrankung peripherer Gefäße

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| I73.9 | Periphere Gefäßkrankheit, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |

DxG835: Sonstige Erkrankungen der Lungengefäße

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| I28.1 | Aneurysma der A. pulmonalis | W/M | 0 | 124 |
| I28.8 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Lungengefäße | W/M | 0 | 124 |
| I28.9 | Krankheit der Lungengefäße, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |

(H)MG106: Sonstige Atherosklerose

DxG428: Sonstige Atherosklerose

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| I70.0 | Atherosklerose der Aorta | W/M | 15 | 124 |
| I70.1 | Atherosklerose der Nierenarterie | W/M | 15 | 124 |
| I70.8 | Atherosklerose sonstiger Arterien | W/M | 15 | 124 |
| I70.9 | Generalisierte und nicht näher bezeichnete Atherosklerose | W/M | 15 | 124 |

(H)MG108: Sonstige interstitielle Lungenkrankheiten mit Dauermedikation

DxG457: Sonstige interstitielle Lungenkrankheiten mit Dauermedikation

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| J84.0 | Alveoläre und parietoalveoläre Krankheitszustände | W/M | 0 | 124 |
| J84.1 | Sonstige interstitielle Lungenkrankheiten mit Fibrose | W/M | 0 | 124 |
| J84.8 | Sonstige näher bezeichnete interstitielle Lungenkrankheiten | W/M | 0 | 124 |
| J84.9 | Interstitielle Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| J99.0 | Lungenkrankheit bei seropositiver chronischer Polyarthrit | W/M | 0 | 124 |
| J99.1 | Krankheiten der Atemwege bei sonstigen diffusen Bindegewebskrankheiten | W/M | 0 | 124 |
| J99.8 | Krankheiten der Atemwege bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten | W/M | 0 | 124 |

(H)MG110: Respiratorische Insuffizienzen, Lungenabszess, Pneumothorax, Pleuraerguss, Lungenstauung / hypostatische Pneumonie

DxG139: Pneumothorax

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|--------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| J93.0 | Spontaner Spannungspneumothorax | W/M | 0 | 124 |
| J93.1 | Sonstiger Spontanpneumothorax | W/M | 0 | 124 |
| J93.8 | Sonstiger Pneumothorax | W/M | 0 | 124 |
| J93.9 | Pneumothorax, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |

DxG140: Pleuraerguss

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| J90 | Pleuraerguss, anderenorts nicht klassifiziert | W/M | 0 | 124 |
| J91 | Pleuraerguss bei anderenorts klassifizierten Krankheiten | W/M | 0 | 124 |
| J94.0 | Chylöser (Pleura-) Erguss | W/M | 0 | 124 |
| J94.2 | Hämatothorax | W/M | 0 | 124 |

DxG351: Akutes Lungenödem, nicht anderweitig klassifiziert

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-----|-------------|-----------------|---------------|---------------|
| J81 | Lungenödem | W/M | 0 | 124 |

DxG352: Akute respiratorische Insuffizienz

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|--------|--|-----------------|---------------|---------------|
| J80.0 | Atemnotsyndrom des Erwachsenen [ARDS] | W/M | 0 | 124 |
| J80.01 | Atemnotsyndrom des Erwachsenen [ARDS]: Mildes Atemnotsyndrom des Erwachsenen [ARDS] | W/M | 0 | 124 |
| J80.02 | Atemnotsyndrom des Erwachsenen [ARDS]: Moderates Atemnotsyndrom des Erwachsenen [ARDS] | W/M | 0 | 124 |
| J80.03 | Atemnotsyndrom des Erwachsenen [ARDS]: Schweres Atemnotsyndrom des Erwachsenen [ARDS] | W/M | 0 | 124 |
| J80.09 | Atemnotsyndrom des Erwachsenen [ARDS]: Atemnotsyndrom des Erwachsenen [ARDS], Schweregrad nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| J95.1 | Akute pulmonale Insuffizienz nach Thoraxoperation | W/M | 0 | 124 |

| | | | | |
|--------|---|-----|---|-----|
| J95.2 | Akute pulmonale Insuffizienz nach nicht am Thorax vorgenommener Operation | W/M | 0 | 124 |
| J96.0 | Akute respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert | W/M | 0 | 124 |
| J96.00 | Akute respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert: Typ I [hypoxisch] | W/M | 0 | 124 |
| J96.01 | Akute respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert: Typ II [hyperkapnisch] | W/M | 0 | 124 |
| J96.09 | Akute respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert: Typ nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |

DxG452: Akute respiratorische Insuffizienz nach medizinischen Maßnahmen

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|--------|--|-----------------|---------------|---------------|
| J95.4 | Mendelson-Syndrom | W/M | 0 | 124 |
| J95.5 | Subglottische Stenose nach medizinischen Maßnahmen | W/M | 0 | 124 |
| J95.81 | Stenose der Trachea nach medizinischen Maßnahmen | W/M | 0 | 124 |
| J95.82 | Insuffizienzen von Anastomosen und Nähten nach Operationen an Trachea, Bronchien und Lunge | W/M | 0 | 124 |

DxG453: Iatrogener Pneumothorax

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|--------|-------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| J95.80 | Iatrogener Pneumothorax | W/M | 0 | 124 |

DxG465: Pleuraempyem, Lungenabszess

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|----------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| J85.0 | Gangrän und Nekrose der Lunge | W/M | 0 | 124 |
| J85.1 | Abszess der Lunge mit Pneumonie | W/M | 0 | 124 |
| J85.2 | Abszess der Lunge ohne Pneumonie | W/M | 0 | 124 |
| J85.3 | Abszess des Mediastinums | W/M | 0 | 124 |
| J86.0 | Pyothorax mit Fistel | W/M | 0 | 124 |
| J86.9 | Pyothorax ohne Fistel | W/M | 0 | 124 |

DxG471: Lungenstauung / hypostatische Pneumonie

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| J18.2 | Hypostatische Pneumonie, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |

DxG933: Nicht näher bezeichnete respiratorische Insuffizienz

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|--------|--|-----------------|---------------|---------------|
| J96.9 | Respiratorische Insuffizienz, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| J96.90 | Respiratorische Insuffizienz, nicht näher bezeichnet: Typ I [hypoxisch] | W/M | 0 | 124 |
| J96.91 | Respiratorische Insuffizienz, nicht näher bezeichnet: Typ II [hyperkapnisch] | W/M | 0 | 124 |
| J96.99 | Respiratorische Insuffizienz, nicht näher bezeichnet: Typ nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |

(H)MG111: Näher bezeichnete bakterielle Pneumonien

DxG462: Pneumonie durch Gram-negative Erreger / Staphylokokken-Pneumonie

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| A48.1 | Legionellose mit Pneumonie | W/M | 0 | 124 |
| J14 | Pneumonie durch Haemophilus influenzae | W/M | 0 | 124 |
| J15.0 | Pneumonie durch Klebsiella pneumoniae | W/M | 0 | 124 |
| J15.1 | Pneumonie durch Pseudomonas | W/M | 0 | 124 |
| J15.2 | Pneumonie durch Staphylokokken | W/M | 0 | 124 |
| J15.5 | Pneumonie durch Escherichia coli | W/M | 0 | 124 |
| J15.6 | Pneumonie durch andere gramnegative Bakterien; [vor 2015]: Pneumonie durch andere aerobe gramnegative Bakterien | W/M | 0 | 124 |

(H)MG113: Sonstige Pneumonien

DxG464: Pneumokokkenpneumonie oder Pneumonie durch andere näher bezeichnete Bakterien

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| J13 | Pneumonie durch Streptococcus pneumoniae | W/M | 0 | 124 |
| J15.3 | Pneumonie durch Streptokokken der Gruppe B | W/M | 0 | 124 |
| J15.4 | Pneumonie durch sonstige Streptokokken | W/M | 0 | 124 |
| J15.7 | Pneumonie durch Mycoplasma pneumoniae | W/M | 0 | 124 |

DxG466: Infektionen der Lunge durch Parasiten

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|---------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| J17.3 | Pneumonie bei parasitären Krankheiten | W/M | 0 | 124 |

DxG467: Virale Pneumonie

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| B01.2 | Varizellen-Pneumonie | W/M | 0 | 124 |
| B05.2 | Masern, kompliziert durch Pneumonie | W/M | 0 | 124 |
| B33.4 | Hantavirus- (Herz-) Lungensyndrom | W/M | 0 | 124 |
| J12.0 | Pneumonie durch Adenoviren | W/M | 0 | 124 |
| J12.1 | Pneumonie durch Respiratory-Syncytial-Viren [RS-Viren] | W/M | 0 | 124 |
| J12.2 | Pneumonie durch Parainfluenzaviren | W/M | 0 | 124 |
| J12.3 | Pneumonie durch humanes Metapneumovirus | W/M | 0 | 124 |
| J12.8 | Pneumonie durch sonstige Viren | W/M | 0 | 124 |
| J12.9 | Viruspneumonie, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| J17.1 | Pneumonie bei anderenorts klassifizierten Viruskrankheiten | W/M | 0 | 124 |
| U04.9 | Schweres akutes respiratorisches Syndrom [SARS], nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |

DxG468: Andere und nicht näher bezeichnete Pneumonie

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| J15.8 | Sonstige bakterielle Pneumonie | W/M | 0 | 124 |
| J15.9 | Bakterielle Pneumonie, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |

| | | | | |
|-------|--|-----|---|-----|
| J16.0 | Pneumonie durch Chlamydien | W/M | 0 | 124 |
| J16.8 | Pneumonie durch sonstige näher bezeichnete Infektionserreger | W/M | 0 | 124 |
| J17.0 | Pneumonie bei anderenorts klassifizierten bakteriellen Krankheiten | W/M | 0 | 124 |
| J17.8 | Pneumonie bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten | W/M | 0 | 124 |
| J18.0 | Bronchopneumonie, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| J18.1 | Lobärpneumonie, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| J18.8 | Sonstige Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| J18.9 | Pneumonie, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |

(H)MG114: Sonstige Erkrankungen der Pleura / COPD oder Emphysem ohne Dauermedikation / Influenza mit Pneumonie

DxG138: Andere Erkrankungen der Pleura

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| J92.0 | Pleuraplaques mit Nachweis von Asbest | W/M | 0 | 124 |
| J92.9 | Pleuraplaques ohne Nachweis von Asbest | W/M | 0 | 124 |
| J94.1 | Fibrothorax | W/M | 0 | 124 |
| J94.8 | Sonstige näher bezeichnete Krankheitszustände der Pleura | W/M | 0 | 124 |
| J94.9 | Pleurakrankheit, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| R09.1 | Pleuritis | W/M | 0 | 124 |

DxG469: Influenza mit Pneumonie

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| J10.0 | Grippe mit Pneumonie, saisonale Influenzaviren nachgewiesen; [vor 2016]: Grippe mit Pneumonie, sonstige Influenzaviren nachgewiesen | W/M | 0 | 124 |
| J11.0 | Grippe mit Pneumonie, Viren nicht nachgewiesen | W/M | 0 | 124 |

DxG849: COPD oder Emphysem ohne Dauermedikation

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|--------|--|-----------------|---------------|---------------|
| J43.0 | McLeod-Syndrom | W/M | 0 | 124 |
| J43.1 | Panlobuläres Emphysem | W/M | 0 | 124 |
| J43.2 | Zentrilobuläres Emphysem | W/M | 0 | 124 |
| J43.8 | Sonstiges Emphysem | W/M | 0 | 124 |
| J43.9 | Emphysem, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| J44.0 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege | W/M | 0 | 124 |
| J44.00 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 <35 % des Sollwertes; [vor 2016]: Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 < 35 % des Sollwertes | W/M | 0 | 124 |
| J44.01 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 ≥35 % und <50 % des Sollwertes; [vor 2016]: Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 ≥ 35 % und < 50 % des Sollwertes | W/M | 0 | 124 |
| J44.02 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 ≥50 % und <70 % des Sollwertes; [vor 2016]: Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 ≥ 50 % und < 70 % des Sollwertes | W/M | 0 | 124 |

| | | | | |
|--------|---|-----|---|-----|
| J44.03 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 ≥ 70 % des Sollwertes; [vor 2016]: Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 ≥ 70 % des Sollwertes | W/M | 0 | 124 |
| J44.09 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| J44.1 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| J44.10 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 < 35 % des Sollwertes; [vor 2016]: Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 < 35 % des Sollwertes | W/M | 0 | 124 |
| J44.11 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 ≥ 35 % und < 50 % des Sollwertes; [vor 2016]: Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 ≥ 35 % und < 50 % des S | W/M | 0 | 124 |
| J44.12 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 ≥ 50 % und < 70 % des Sollwertes; [vor 2016]: Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 ≥ 50 % und < 70 % des S | W/M | 0 | 124 |
| J44.13 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 ≥ 70 % des Sollwertes; [vor 2016]: Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 ≥ 70 % des Sollwertes | W/M | 0 | 124 |
| J44.19 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| J44.8 | Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit | W/M | 0 | 124 |
| J44.80 | Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 < 35 % des Sollwertes; [vor 2016]: Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 < 35 % des Sollwertes | W/M | 0 | 124 |
| J44.81 | Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 ≥ 35 % und < 50 % des Sollwertes; [vor 2016]: Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 ≥ 35 % und < 50 % des Sollwertes | W/M | 0 | 124 |
| J44.82 | Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 ≥ 50 % und < 70 % des Sollwertes; [vor 2016]: Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 ≥ 50 % und < 70 % des Sollwertes | W/M | 0 | 124 |
| J44.83 | Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 ≥ 70 % des Sollwertes; [vor 2016]: Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 ≥ 70 % des Sollwertes | W/M | 0 | 124 |
| J44.89 | Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| J44.90 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet: FEV1 < 35 % des Sollwertes; [vor 2016]: Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet: FEV1 < 35 % des Sollwertes | W/M | 0 | 124 |
| J44.91 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet: FEV1 ≥ 35 % und < 50 % des Sollwertes; [vor 2016]: Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet: FEV1 ≥ 35 % und < 50 % des Sollwertes | W/M | 0 | 124 |
| J44.92 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet: FEV1 ≥ 50 % und < 70 % des Sollwertes; [vor 2016]: Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet: FEV1 ≥ 50 % und < 70 % des Sollwertes | W/M | 0 | 124 |
| J44.93 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet: FEV1 ≥ 70 % des Sollwertes; [vor 2016]: Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet: FEV1 ≥ 70 % des Sollwertes | W/M | 0 | 124 |

| | | | | |
|--------|---|-----|---|-----|
| J44.99 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet: FEV1 nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| J98.2 | Interstitielles Emphysem | W/M | 0 | 124 |
| J98.3 | Kompensatorisches Emphysem | W/M | 0 | 124 |

(H)MG115: Atherosklerose der Extremitätengefäße

DxG437: Atherosklerose der Extremitätengefäße

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|--------|---|-----------------|---------------|---------------|
| I70.2 | Atherosklerose der Extremitätenarterien | W/M | 15 | 124 |
| I70.20 | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, ohne Beschwerden; [vor 2015]: Atherosklerose der Extremitätenarterien: Sonstige und nicht näher bezeichnet | W/M | 15 | 124 |
| I70.21 | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit belastungsinduziertem Ischämieschmerz, Gehstrecke 200 m und mehr; [vor 2015]: Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit belastungsinduziertem Ischämieschmerz | W/M | 15 | 124 |
| I70.22 | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit belastungsinduziertem Ischämieschmerz, Gehstrecke weniger als 200 m; [vor 2015]: Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Ruheschmerzen | W/M | 15 | 124 |
| I70.23 | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Ruheschmerz; [vor 2015]: Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Ulzeration | W/M | 15 | 124 |
| I70.26 | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Schulter-Arm-Typ, alle Stadien | W/M | 15 | 124 |
| I70.29 | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Sonstige und nicht näher bezeichnet | W/M | 15 | 124 |

(H)MG124: Monoklonale Gammopathie unbestimmter Signifikanz [MGUS]

DxG826: Monoklonale Gammopathie unbestimmter Signifikanz [MGUS]

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| D47.2 | Monoklonale Gammopathie unbestimmter Signifikanz [MGUS] | W/M | 0 | 124 |

(H)MG130: Dialysestatus

DxG821: Fortgeschrittene chronische Niereninsuffizienz (mit Kennzeichen für extrakorporale Blutreinigung)

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|---------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| N18.4 | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 4 | W/M | 0 | 124 |
| N18.5 | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 5 | W/M | 0 | 124 |

DxG850: Dialysestatus (mit Kennzeichen für extrakorporale Blutreinigung)

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| Z49.0 | Vorbereitung auf die Dialyse | W/M | 0 | 124 |
| Z49.1 | Extrakorporale Dialyse | W/M | 0 | 124 |
| Z49.2 | Sonstige Dialyse | W/M | 0 | 124 |

Z99.2 Langzeitige Abhängigkeit von Dialyse bei Niereninsuffizienz W/M 0 124

(H)MG131: Hypertensive und / oder chronische Nierenkrankheit

DxG537: Hypertensive Nierenerkrankung, mit Niereninsuffizienz

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|--------|--|-----------------|---------------|---------------|
| I12.0 | Hypertensive Nierenkrankheit mit Niereninsuffizienz | W/M | 0 | 124 |
| I12.00 | Hypertensive Nierenkrankheit mit Niereninsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | W/M | 0 | 124 |
| I12.01 | Hypertensive Nierenkrankheit mit Niereninsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise | W/M | 0 | 124 |

DxG538: Hypertensive Nieren- / Herzerkrankung, mit Niereninsuffizienz

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|--------|--|-----------------|---------------|---------------|
| I13.1 | Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit mit Niereninsuffizienz | W/M | 0 | 124 |
| I13.10 | Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit mit Niereninsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | W/M | 0 | 124 |
| I13.11 | Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit mit Niereninsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise | W/M | 0 | 124 |

DxG539: Hypertensive Nieren- / Herzerkrankung, mit Nieren- / Herzinsuffizienz

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|--------|---|-----------------|---------------|---------------|
| I13.2 | Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz und Niereninsuffizienz | W/M | 0 | 124 |
| I13.20 | Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz und Niereninsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | W/M | 0 | 124 |
| I13.21 | Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz und Niereninsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise | W/M | 0 | 124 |

DxG541: Chronische Niereninsuffizienz

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|--------|---|-----------------|---------------|---------------|
| N18.1 | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 1 | W/M | 0 | 124 |
| N18.2 | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 2 | W/M | 0 | 124 |
| N18.3 | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 3 | W/M | 0 | 124 |
| N18.8 | Sonstige chronische Nierenkrankheit | W/M | 0 | 124 |
| N18.89 | Sonstige chronische Nierenkrankheit, Stadium nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| N18.9 | Chronische Nierenkrankheit, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |

DxG542: Niereninsuffizienz, nicht näher bezeichnet

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-----|--|-----------------|---------------|---------------|
| N19 | Nicht näher bezeichnete Niereninsuffizienz | W/M | 0 | 124 |

(H)MG132: Nephritis und Nierenfunktionsstörung / Sonstige Krankheiten des Urogenitalsystems nach medizinischen Maßnahmen

DxG543: Nephritis

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| N00.0 | Akutes nephritisches Syndrom: Minimale glomeruläre Läsion | W/M | 0 | 124 |
| N00.1 | Akutes nephritisches Syndrom: Fokale und segmentale glomeruläre Läsionen | W/M | 0 | 124 |
| N00.2 | Akutes nephritisches Syndrom: Diffuse membranöse Glomerulonephritis | W/M | 0 | 124 |
| N00.3 | Akutes nephritisches Syndrom: Diffuse mesangioproliferative Glomerulonephritis | W/M | 0 | 124 |
| N00.4 | Akutes nephritisches Syndrom: Diffuse endokapillär-proliferative Glomerulonephritis | W/M | 0 | 124 |
| N00.5 | Akutes nephritisches Syndrom: Diffuse mesangiokapilläre Glomerulonephritis | W/M | 0 | 124 |
| N00.6 | Akutes nephritisches Syndrom: Dense-deposit-Krankheit | W/M | 0 | 124 |
| N00.7 | Akutes nephritisches Syndrom: Glomerulonephritis mit diffuser Halbmondbildung | W/M | 0 | 124 |
| N00.8 | Akutes nephritisches Syndrom: Sonstige morphologische Veränderungen | W/M | 0 | 124 |
| N00.9 | Akutes nephritisches Syndrom: Art der morphologischen Veränderung nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| N01.0 | Rapid-progressives nephritisches Syndrom: Minimale glomeruläre Läsion | W/M | 0 | 124 |
| N01.1 | Rapid-progressives nephritisches Syndrom: Fokale und segmentale glomeruläre Läsionen | W/M | 0 | 124 |
| N01.2 | Rapid-progressives nephritisches Syndrom: Diffuse membranöse Glomerulonephritis | W/M | 0 | 124 |
| N01.3 | Rapid-progressives nephritisches Syndrom: Diffuse mesangioproliferative Glomerulonephritis | W/M | 0 | 124 |
| N01.4 | Rapid-progressives nephritisches Syndrom: Diffuse endokapillär-proliferative Glomerulonephritis | W/M | 0 | 124 |
| N01.5 | Rapid-progressives nephritisches Syndrom: Diffuse mesangiokapilläre Glomerulonephritis | W/M | 0 | 124 |
| N01.6 | Rapid-progressives nephritisches Syndrom: Dense-deposit-Krankheit | W/M | 0 | 124 |
| N01.7 | Rapid-progressives nephritisches Syndrom: Glomerulonephritis mit diffuser Halbmondbildung | W/M | 0 | 124 |
| N01.8 | Rapid-progressives nephritisches Syndrom: Sonstige morphologische Veränderungen | W/M | 0 | 124 |
| N01.9 | Rapid-progressives nephritisches Syndrom: Art der morphologischen Veränderung nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| N03.0 | Chronisches nephritisches Syndrom: Minimale glomeruläre Läsion | W/M | 0 | 124 |
| N03.1 | Chronisches nephritisches Syndrom: Fokale und segmentale glomeruläre Läsionen | W/M | 0 | 124 |
| N03.2 | Chronisches nephritisches Syndrom: Diffuse membranöse Glomerulonephritis | W/M | 0 | 124 |
| N03.3 | Chronisches nephritisches Syndrom: Diffuse mesangioproliferative Glomerulonephritis | W/M | 0 | 124 |
| N03.4 | Chronisches nephritisches Syndrom: Diffuse endokapillär-proliferative Glomerulonephritis | W/M | 0 | 124 |
| N03.5 | Chronisches nephritisches Syndrom: Diffuse mesangiokapilläre Glomerulonephritis | W/M | 0 | 124 |
| N03.6 | Chronisches nephritisches Syndrom: Dense-deposit-Krankheit | W/M | 0 | 124 |

| | | | | |
|-------|---|-----|---|-----|
| N03.7 | Chronisches nephritisches Syndrom: Glomerulonephritis mit diffuser Halbmondbildung | W/M | 0 | 124 |
| N03.8 | Chronisches nephritisches Syndrom: Sonstige morphologische Veränderungen | W/M | 0 | 124 |
| N03.9 | Chronisches nephritisches Syndrom: Art der morphologischen Veränderung nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| N04.0 | Nephrotisches Syndrom: Minimale glomeruläre Läsion | W/M | 0 | 124 |
| N04.1 | Nephrotisches Syndrom: Fokale und segmentale glomeruläre Läsionen | W/M | 0 | 124 |
| N04.2 | Nephrotisches Syndrom: Diffuse membranöse Glomerulonephritis | W/M | 0 | 124 |
| N04.3 | Nephrotisches Syndrom: Diffuse mesangioproliferative Glomerulonephritis | W/M | 0 | 124 |
| N04.4 | Nephrotisches Syndrom: Diffuse endokapillär-proliferative Glomerulonephritis | W/M | 0 | 124 |
| N04.5 | Nephrotisches Syndrom: Diffuse mesangiokapilläre Glomerulonephritis | W/M | 0 | 124 |
| N04.6 | Nephrotisches Syndrom: Dichte-deposit-Krankheit | W/M | 0 | 124 |
| N04.7 | Nephrotisches Syndrom: Glomerulonephritis mit diffuser Halbmondbildung | W/M | 0 | 124 |
| N04.8 | Nephrotisches Syndrom: Sonstige morphologische Veränderungen | W/M | 0 | 124 |
| N04.9 | Nephrotisches Syndrom: Art der morphologischen Veränderung nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| N05.0 | Nicht näher bezeichnetes nephritisches Syndrom: Minimale glomeruläre Läsion | W/M | 0 | 124 |
| N05.1 | Nicht näher bezeichnetes nephritisches Syndrom: Fokale und segmentale glomeruläre Läsionen | W/M | 0 | 124 |
| N05.2 | Nicht näher bezeichnetes nephritisches Syndrom: Diffuse membranöse Glomerulonephritis | W/M | 0 | 124 |
| N05.3 | Nicht näher bezeichnetes nephritisches Syndrom: Diffuse mesangioproliferative Glomerulonephritis | W/M | 0 | 124 |
| N05.4 | Nicht näher bezeichnetes nephritisches Syndrom: Diffuse endokapillär-proliferative Glomerulonephritis | W/M | 0 | 124 |
| N05.5 | Nicht näher bezeichnetes nephritisches Syndrom: Diffuse mesangiokapilläre Glomerulonephritis | W/M | 0 | 124 |
| N05.6 | Nicht näher bezeichnetes nephritisches Syndrom: Dichte-deposit-Krankheit | W/M | 0 | 124 |
| N05.7 | Nicht näher bezeichnetes nephritisches Syndrom: Glomerulonephritis mit diffuser Halbmondbildung | W/M | 0 | 124 |
| N05.8 | Nicht näher bezeichnetes nephritisches Syndrom: Sonstige morphologische Veränderungen | W/M | 0 | 124 |
| N05.9 | Nicht näher bezeichnetes nephritisches Syndrom: Art der morphologischen Veränderung nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| N06.2 | Isolierte Proteinurie mit Angabe morphologischer Veränderungen: Diffuse membranöse Glomerulonephritis | W/M | 0 | 124 |
| N06.3 | Isolierte Proteinurie mit Angabe morphologischer Veränderungen: Diffuse mesangioproliferative Glomerulonephritis | W/M | 0 | 124 |
| N06.4 | Isolierte Proteinurie mit Angabe morphologischer Veränderungen: Diffuse endokapillär-proliferative Glomerulonephritis | W/M | 0 | 124 |
| N06.5 | Isolierte Proteinurie mit Angabe morphologischer Veränderungen: Diffuse mesangiokapilläre Glomerulonephritis | W/M | 0 | 124 |
| N06.7 | Isolierte Proteinurie mit Angabe morphologischer Veränderungen: Glomerulonephritis mit diffuser Halbmondbildung | W/M | 0 | 124 |
| N07.0 | Hereditäre Nephropathie, anderenorts nicht klassifiziert: Minimale glomeruläre Läsion | W/M | 0 | 124 |
| N07.1 | Hereditäre Nephropathie, anderenorts nicht klassifiziert: Fokale und segmentale glomeruläre Läsionen | W/M | 0 | 124 |

| | | | | |
|-------|--|-----|---|-----|
| N07.2 | Hereditäre Nephropathie, anderenorts nicht klassifiziert: Diffuse membranöse Glomerulonephritis | W/M | 0 | 124 |
| N07.3 | Hereditäre Nephropathie, anderenorts nicht klassifiziert: Diffuse mesangioproliferative Glomerulonephritis | W/M | 0 | 124 |
| N07.4 | Hereditäre Nephropathie, anderenorts nicht klassifiziert: Diffuse endokapillär-proliferative Glomerulonephritis | W/M | 0 | 124 |
| N07.5 | Hereditäre Nephropathie, anderenorts nicht klassifiziert: Diffuse mesangiokapilläre Glomerulonephritis | W/M | 0 | 124 |
| N07.6 | Hereditäre Nephropathie, anderenorts nicht klassifiziert: Dense-deposit-Krankheit | W/M | 0 | 124 |
| N07.7 | Hereditäre Nephropathie, anderenorts nicht klassifiziert: Glomerulonephritis mit diffuser Halbmondbildung | W/M | 0 | 124 |
| N07.8 | Hereditäre Nephropathie, anderenorts nicht klassifiziert: Sonstige morphologische Veränderungen | W/M | 0 | 124 |
| N07.9 | Hereditäre Nephropathie, anderenorts nicht klassifiziert: Art der morphologischen Veränderung nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| N08.0 | Glomeruläre Krankheiten bei anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten | W/M | 0 | 124 |
| N08.1 | Glomeruläre Krankheiten bei Neubildungen | W/M | 0 | 124 |
| N08.2 | Glomeruläre Krankheiten bei Blutkrankheiten und Störungen mit Beteiligung des Immunsystems | W/M | 0 | 124 |
| N08.4 | Glomeruläre Krankheiten bei sonstigen endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten | W/M | 0 | 124 |
| N08.5 | Glomeruläre Krankheiten bei Systemkrankheiten des Bindegewebes | W/M | 0 | 124 |
| N08.8 | Glomeruläre Krankheiten bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten | W/M | 0 | 124 |
| N10 | Akute tubulointerstitielle Nephritis | W/M | 0 | 124 |
| N11.0 | Nichtobstruktive, mit Reflux verbundene chronische Pyelonephritis | W/M | 0 | 124 |
| N11.1 | Chronische obstruktive Pyelonephritis | W/M | 0 | 124 |
| N11.8 | Sonstige chronische tubulointerstitielle Nephritis | W/M | 0 | 124 |
| N11.9 | Chronische tubulointerstitielle Nephritis, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| N12 | Tubulointerstitielle Nephritis, nicht als akut oder chronisch bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| N14.0 | Analgetika-Nephropathie | W/M | 0 | 124 |
| N14.1 | Nephropathie durch sonstige Arzneimittel, Drogen und biologisch aktive Substanzen | W/M | 0 | 124 |
| N14.2 | Nephropathie durch nicht näher bezeichnete(s) Arzneimittel, Droge oder biologisch aktive Substanz | W/M | 0 | 124 |
| N14.3 | Nephropathie durch Schwermetalle | W/M | 0 | 124 |
| N14.4 | Toxische Nephropathie, anderenorts nicht klassifiziert | W/M | 0 | 124 |
| N15.0 | Balkan-Nephropathie | W/M | 0 | 124 |
| N15.8 | Sonstige näher bezeichnete tubulointerstitielle Nierenkrankheiten | W/M | 0 | 124 |
| N15.9 | Tubulointerstitielle Nierenkrankheit, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| N16.0 | Tubulointerstitielle Nierenkrankheiten bei anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten | W/M | 0 | 124 |
| N16.1 | Tubulointerstitielle Nierenkrankheiten bei Neubildungen | W/M | 0 | 124 |
| N16.2 | Tubulointerstitielle Nierenkrankheiten bei Blutkrankheiten und Störungen mit Beteiligung des Immunsystems | W/M | 0 | 124 |
| N16.3 | Tubulointerstitielle Nierenkrankheiten bei Stoffwechselkrankheiten | W/M | 0 | 124 |
| N16.4 | Tubulointerstitielle Nierenkrankheiten bei systemischen Krankheiten des Bindegewebes | W/M | 0 | 124 |
| N16.8 | Tubulointerstitielle Nierenkrankheiten bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten | W/M | 0 | 124 |

DxG544: Infektion im Zusammenhang mit artifizieller Insemination

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| N98.0 | Infektion im Zusammenhang mit artifizieller Insemination | W | 8 | 59 |

DxG545: Postoperative Komplikationen im Vaginalbereich

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| N99.2 | Postoperative Adhäsionen der Vagina | W | 0 | 124 |
| N99.3 | Prolaps des Scheidenstumpfes nach Hysterektomie | W | 0 | 124 |

DxG549: Sonstige Krankheiten des Urogenitalsystems nach medizinischen Maßnahmen

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| N99.8 | Sonstige Krankheiten des Urogenitalsystems nach medizinischen Maßnahmen | W/M | 0 | 124 |

DxG550: Mechanische Komplikationen im Genitaltrakt

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| T83.3 | Mechanische Komplikation durch ein Intrauterinpressar | W | 8 | 59 |
| T83.4 | Mechanische Komplikation durch sonstige Prothesen, Implantate oder Transplantate im Genitaltrakt | W/M | 0 | 124 |

DxG554: Gestörte Nierenfunktion

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| N25.0 | Renale Osteodystrophie | W/M | 0 | 124 |
| N25.1 | Renaler Diabetes insipidus | W/M | 0 | 124 |
| N25.8 | Sonstige Krankheiten infolge Schädigung der tubulären Nierenfunktion | W/M | 0 | 124 |
| N25.9 | Krankheit infolge Schädigung der tubulären Nierenfunktion, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |

(H)MG133: Neurogene Blase / Harnröhrenstriktur nach medizinischen Maßnahmen / Infektion und entzündliche Reaktion durch Prothese, Implantat oder Transplantat im Genitaltrakt

DxG523: Harnröhrenstriktur nach medizinischen Maßnahmen

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| N99.1 | Harnröhrenstriktur nach medizinischen Maßnahmen | W/M | 0 | 124 |

DxG547: Neurogene Blase

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|--------|--|-----------------|---------------|---------------|
| N31.0 | Ungehemmte neurogene Blasenentleerung, anderenorts nicht klassifiziert | W/M | 0 | 124 |
| N31.1 | Neurogene Reflexblase, anderenorts nicht klassifiziert | W/M | 0 | 124 |
| N31.2 | Schlaffe neurogene Harnblase, anderenorts nicht klassifiziert | W/M | 0 | 124 |
| N31.8 | Sonstige neuromuskuläre Dysfunktion der Harnblase | W/M | 0 | 124 |
| N31.80 | Neuromuskuläre Low-compliance-Blase, organisch fixiert | W/M | 0 | 124 |

| | | | | |
|--------|--|-----|---|-----|
| N31.81 | Hypo- und Akontraktilität des Blasenmuskels ohne neurologisches Substrat | W/M | 0 | 124 |
| N31.82 | Instabile Blase ohne neurologisches Substrat | W/M | 0 | 124 |
| N31.88 | Sonstige neuromuskuläre Dysfunktion der Harnblase | W/M | 0 | 124 |
| N31.9 | Neuromuskuläre Dysfunktion der Harnblase, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |

DxG551: Infektion und entzündliche Reaktion durch Prothese, Implantat oder Transplantat im Genitaltrakt

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| T83.6 | Infektion und entzündliche Reaktion durch Prothese, Implantat oder Transplantat im Genitaltrakt | W/M | 0 | 124 |

(H)MG134: Fortgeschrittene chronische Niereninsuffizienz

DxG822: Fortgeschrittene chronische Niereninsuffizienz (ohne Kennzeichen für extrakorporale Blutreinigung)

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|---------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| N18.4 | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 4 | W/M | 0 | 124 |
| N18.5 | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 5 | W/M | 0 | 124 |

DxG851: Kodierung einer Dialyse (ohne Kennzeichen für extrakorporale Blutreinigung)

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| Z49.0 | Vorbereitung auf die Dialyse | W/M | 0 | 124 |
| Z49.1 | Extrakorporale Dialyse | W/M | 0 | 124 |
| Z49.2 | Sonstige Dialyse | W/M | 0 | 124 |
| Z99.2 | Langzeitige Abhängigkeit von Dialyse bei Niereninsuffizienz | W/M | 0 | 124 |

(H)MG136: Nierenversagen

DxG540: Akutes Nierenversagen

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|--------|--|-----------------|---------------|---------------|
| N17.0 | Akutes Nierenversagen mit Tubulusnekrose | W/M | 0 | 124 |
| N17.01 | Akutes Nierenversagen mit Tubulusnekrose: Stadium 1 | W/M | 0 | 124 |
| N17.02 | Akutes Nierenversagen mit Tubulusnekrose: Stadium 2 | W/M | 0 | 124 |
| N17.03 | Akutes Nierenversagen mit Tubulusnekrose: Stadium 3 | W/M | 0 | 124 |
| N17.09 | Akutes Nierenversagen mit Tubulusnekrose: Stadium nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| N17.1 | Akutes Nierenversagen mit akuter Rindennekrose | W/M | 0 | 124 |
| N17.11 | Akutes Nierenversagen mit akuter Rindennekrose: Stadium 1 | W/M | 0 | 124 |
| N17.12 | Akutes Nierenversagen mit akuter Rindennekrose: Stadium 2 | W/M | 0 | 124 |
| N17.13 | Akutes Nierenversagen mit akuter Rindennekrose: Stadium 3 | W/M | 0 | 124 |
| N17.19 | Akutes Nierenversagen mit akuter Rindennekrose: Stadium nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| N17.2 | Akutes Nierenversagen mit Marknekrose | W/M | 0 | 124 |
| N17.21 | Akutes Nierenversagen mit Marknekrose: Stadium 1 | W/M | 0 | 124 |
| N17.22 | Akutes Nierenversagen mit Marknekrose: Stadium 2 | W/M | 0 | 124 |
| N17.23 | Akutes Nierenversagen mit Marknekrose: Stadium 3 | W/M | 0 | 124 |

| | | | | |
|--------|---|-----|---|-----|
| N17.29 | Akutes Nierenversagen mit Marknekrose: Stadium nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| N17.8 | Sonstiges akutes Nierenversagen | W/M | 0 | 124 |
| N17.81 | Sonstiges akutes Nierenversagen: Stadium 1 | W/M | 0 | 124 |
| N17.82 | Sonstiges akutes Nierenversagen: Stadium 2 | W/M | 0 | 124 |
| N17.83 | Sonstiges akutes Nierenversagen: Stadium 3 | W/M | 0 | 124 |
| N17.89 | Sonstiges akutes Nierenversagen: Stadium nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| N17.9 | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| N17.91 | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 1 | W/M | 0 | 124 |
| N17.92 | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 2 | W/M | 0 | 124 |
| N17.93 | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 3 | W/M | 0 | 124 |
| N17.99 | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |

DxG546: Nierenversagen nach medizinischen Maßnahmen

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| N99.0 | Nierenversagen nach medizinischen Maßnahmen | W/M | 0 | 124 |

(H)MG138: Peritoneale Adhäsionen im Becken nach med. Maßnahmen und mechanische Komplikationen im Genitaltrakt

DxG548: Peritoneale Adhäsionen im Becken nach med. Maßnahmen

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| N99.4 | Peritoneale Adhäsionen im Becken nach medizinischen Maßnahmen | W/M | 0 | 124 |

(H)MG144: Mechanische Komplikation und durch Prothese o. Ä. hervorgerufene Infektion im Harntrakt

DxG524: Mechanische Komplikationen im Harntrakt

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| N99.5 | Funktionsstörung eines äußeren Stomas des Harntraktes | W/M | 0 | 124 |
| T83.0 | Mechanische Komplikation durch einen Harnwegskatheter (Verweilkatheter) | W/M | 0 | 124 |
| T83.1 | Mechanische Komplikation durch sonstige Geräte oder Implantate im Harntrakt | W/M | 0 | 124 |
| T83.2 | Mechanische Komplikation durch ein Harnorgantransplantat | W/M | 0 | 124 |

DxG525: Infektion durch Prothese o. Ä. im Harntrakt

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| T83.5 | Infektion und entzündliche Reaktion durch Prothese, Implantat oder Transplantat im Harntrakt | W/M | 0 | 124 |

(H)MG146: Schwangerschaft

DxG577: Extrauterin gravidität mit lebensfähigem Feten

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| O36.7 | Betreuung der Mutter wegen eines lebensfähigen Fetus bei Abdominalgravidität; [vor 2016]: Betreuung der Mutter wegen eines lebensfähigen Feten bei Abdominalgravidität | W | 8 | 59 |

DxG579: Schwangerschaft mit schweren Komplikationen: Nierenkomplikationen / Hochdruck / Eklampsie

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| O10.0 | Vorher bestehende essentielle Hypertonie, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett kompliziert | W | 8 | 59 |
| O10.1 | Vorher bestehende hypertensive Herzkrankheit, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett kompliziert | W | 8 | 59 |
| O10.2 | Vorher bestehende hypertensive Nierenkrankheit, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett kompliziert | W | 8 | 59 |
| O10.3 | Vorher bestehende hypertensive Herz- und Nierenkrankheit, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett kompliziert | W | 8 | 59 |
| O10.4 | Vorher bestehende sekundäre Hypertonie, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett kompliziert | W | 8 | 59 |
| O11 | Chronische Hypertonie mit aufgepfropfter Präeklampsie; [vor 2016]: Vorher bestehende chronische Hypertonie mit aufgepfropfter Präeklampsie, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett kompliziert | W | 8 | 59 |
| O12.0 | Schwangerschaftsödeme | W | 8 | 59 |
| O12.1 | Schwangerschaftsproteinurie | W | 8 | 59 |
| O12.2 | Schwangerschaftsödeme mit Proteinurie | W | 8 | 59 |
| O13 | Gestationshypertonie [schwangerschaftsinduzierte Hypertonie] | W | 8 | 59 |
| O14.1 | Schwere Präeklampsie | W | 8 | 59 |
| O14.2 | HELLP-Syndrom | W | 8 | 59 |

DxG580: Pränatales Screening

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| Z36.0 | Pränatales Screening auf Chromosomenanomalien | W | 8 | 59 |
| Z36.1 | Pränatales Screening auf erhöhten Alpha-Fetoproteinspiegel | W | 8 | 59 |
| Z36.2 | Anderes pränatales Screening mittels Amniozentese | W | 8 | 59 |
| Z36.3 | Pränatales Screening auf Fehlbildungen mittels Ultraschall oder anderer physikalischer Verfahren | W | 8 | 59 |
| Z36.4 | Pränatales Screening auf fetale Wachstumsretardierung mittels Ultraschall oder anderer physikalischer Verfahren | W | 8 | 59 |
| Z36.5 | Pränatales Screening auf Isoimmunisierung | W | 8 | 59 |
| Z36.8 | Sonstiges pränatales Screening | W | 8 | 59 |
| Z36.9 | Pränatales Screening, nicht näher bezeichnet | W | 8 | 59 |

DxG598: Andere und nicht näher bezeichnete Blutung während der Schwangerschaft

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| O46.0 | Präpartale Blutung bei Gerinnungsstörung | W | 8 | 59 |
| O46.8 | Sonstige präpartale Blutung | W | 8 | 59 |

O46.9 Präpartale Blutung, nicht näher bezeichnet W 8 59

DxG599: Plazenta praevia

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|--------|---|-----------------|---------------|---------------|
| O44.0 | Placenta praevia und tiefer Sitz der Plazenta ohne (aktuelle) Blutung | W | 8 | 59 |
| O44.00 | Tiefer Sitz der Plazenta ohne (aktuelle) Blutung | W | 8 | 59 |
| O44.01 | Placenta praevia ohne (aktuelle) Blutung | W | 8 | 59 |
| O44.1 | Placenta praevia und tiefer Sitz der Plazenta mit aktueller Blutung | W | 8 | 59 |
| O44.10 | Tiefer Sitz der Plazenta mit aktueller Blutung | W | 8 | 59 |
| O44.11 | Placenta praevia mit aktueller Blutung | W | 8 | 59 |

DxG600: Komplikationen bei Anästhesie in der Schwangerschaft

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| O29.0 | Pulmonale Komplikationen bei Anästhesie in der Schwangerschaft | W | 8 | 59 |
| O29.1 | Kardiale Komplikationen bei Anästhesie in der Schwangerschaft | W | 8 | 59 |
| O29.2 | Komplikationen des Zentralnervensystems bei Anästhesie in der Schwangerschaft | W | 8 | 59 |
| O29.3 | Toxische Reaktion auf Lokalanästhesie in der Schwangerschaft | W | 8 | 59 |
| O29.4 | Kopfschmerzen nach Spinal- oder Periduralanästhesie in der Schwangerschaft | W | 8 | 59 |
| O29.5 | Sonstige Komplikationen nach Spinal- oder Periduralanästhesie in der Schwangerschaft | W | 8 | 59 |
| O29.6 | Misslingen oder Schwierigkeiten bei der Intubation in der Schwangerschaft | W | 8 | 59 |
| O29.8 | Sonstige Komplikationen bei Anästhesie in der Schwangerschaft | W | 8 | 59 |
| O29.9 | Komplikation bei Anästhesie in der Schwangerschaft, nicht näher bezeichnet | W | 8 | 59 |

DxG601: Schwangerschaft mit anderen Komplikationen: Nierenkomplikationen / Hochdruck / Eklampsie

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| O10.9 | Nicht näher bezeichnete, vorher bestehende Hypertonie, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett kompliziert | W | 8 | 59 |
| O14.0 | Leichte bis mäßige Präeklampsie | W | 8 | 59 |
| O14.9 | Präeklampsie, nicht näher bezeichnet | W | 8 | 59 |
| O15.9 | Eklampsie, bei der der zeitliche Bezug nicht angegeben ist | W | 8 | 59 |

DxG603: Schwere Erkrankung der Mutter als Schwangerschaftskomplikation, exkl. Diabetes mellitus

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|--------|---|-----------------|---------------|---------------|
| O34.0 | Betreuung der Mutter bei angeborener Fehlbildung des Uterus | W | 8 | 59 |
| O34.1 | Betreuung der Mutter bei Tumor des Corpus uteri | W | 8 | 59 |
| O34.2 | Betreuung der Mutter bei Uterusnarbe durch vorangegangenen chirurgischen Eingriff | W | 8 | 59 |
| O34.3 | Betreuung der Mutter bei Zervixinsuffizienz | W | 8 | 59 |
| O34.30 | Betreuung der Mutter bei vaginalsonographisch dokumentierter Zervixlänge unter 10 mm oder Trichterbildung | W | 8 | 59 |
| O34.31 | Betreuung der Mutter bei Fruchtblasenprolaps | W | 8 | 59 |
| O34.38 | Betreuung der Mutter bei sonstiger Zervixinsuffizienz | W | 8 | 59 |
| O34.39 | Betreuung der Mutter bei Zervixinsuffizienz, nicht näher bezeichnet | W | 8 | 59 |

| | | | | |
|-------|--|---|---|----|
| O34.4 | Betreuung der Mutter bei sonstigen Anomalien der Cervix uteri | W | 8 | 59 |
| O34.5 | Betreuung der Mutter bei sonstigen Anomalien des graviden Uterus | W | 8 | 59 |
| O34.6 | Betreuung der Mutter bei Anomalie der Vagina | W | 8 | 59 |
| O34.7 | Betreuung der Mutter bei Anomalie der Vulva und des Perineums | W | 8 | 59 |
| O34.8 | Betreuung der Mutter bei sonstigen Anomalien der Beckenorgane | W | 8 | 59 |
| O34.9 | Betreuung der Mutter bei Anomalie der Beckenorgane, nicht näher bezeichnet | W | 8 | 59 |

DxG604: Diabetes mellitus als Schwangerschaftskomplikation

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| O24.4 | Diabetes mellitus, während der Schwangerschaft auftretend | W | 8 | 59 |
| O24.9 | Diabetes mellitus in der Schwangerschaft, nicht näher bezeichnet | W | 8 | 59 |

DxG606: Venenthrombose in der Schwangerschaft

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| O22.3 | Tiefe Venenthrombose in der Schwangerschaft | W | 8 | 59 |
| O22.5 | Hirnvenenthrombose in der Schwangerschaft | W | 8 | 59 |

DxG607: Blutung in der Frühschwangerschaft

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| O20.0 | Drohender Abort | W | 8 | 59 |
| O20.8 | Sonstige Blutung in der Frühschwangerschaft | W | 8 | 59 |
| O20.9 | Blutung in der Frühschwangerschaft, nicht näher bezeichnet | W | 8 | 59 |

DxG608: Leichte Komplikationen während der Schwangerschaft (ohne Entbindung)

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| O21.0 | Leichte Hyperemesis gravidarum | W | 8 | 59 |
| O21.1 | Hyperemesis gravidarum mit Stoffwechselstörung | W | 8 | 59 |
| O21.2 | Späterbrechen während der Schwangerschaft | W | 8 | 59 |
| O21.8 | Sonstiges Erbrechen, das die Schwangerschaft kompliziert | W | 8 | 59 |
| O21.9 | Erbrechen während der Schwangerschaft, nicht näher bezeichnet | W | 8 | 59 |
| O22.0 | Varizen der unteren Extremitäten in der Schwangerschaft | W | 8 | 59 |
| O22.1 | Varizen der Genitalorgane in der Schwangerschaft | W | 8 | 59 |
| O22.2 | Oberflächliche Thrombophlebitis in der Schwangerschaft | W | 8 | 59 |
| O22.4 | Hämorrhoiden in der Schwangerschaft | W | 8 | 59 |
| O22.8 | Sonstige Venenkrankheiten als Komplikation in der Schwangerschaft | W | 8 | 59 |
| O22.9 | Venenkrankheit als Komplikation in der Schwangerschaft, nicht näher bezeichnet | W | 8 | 59 |
| O23.0 | Infektionen der Niere in der Schwangerschaft | W | 8 | 59 |
| O23.1 | Infektionen der Harnblase in der Schwangerschaft | W | 8 | 59 |
| O23.2 | Infektionen der Urethra in der Schwangerschaft | W | 8 | 59 |
| O23.3 | Infektionen von sonstigen Teilen der Harnwege in der Schwangerschaft | W | 8 | 59 |
| O23.4 | Nicht näher bezeichnete Infektion der Harnwege in der Schwangerschaft | W | 8 | 59 |
| O23.5 | Infektionen des Genitaltraktes in der Schwangerschaft | W | 8 | 59 |
| O23.9 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Infektion des Urogenitaltraktes in der Schwangerschaft | W | 8 | 59 |
| O25 | Fehl- und Mangelernährung in der Schwangerschaft | W | 8 | 59 |

| | | | | |
|--------|---|---|---|----|
| O26.0 | Übermäßige Gewichtszunahme in der Schwangerschaft | W | 8 | 59 |
| O26.1 | Geringe Gewichtszunahme in der Schwangerschaft | W | 8 | 59 |
| O26.2 | Schwangerschaftsbetreuung bei Neigung zu habituellem Abort | W | 8 | 59 |
| O26.3 | Schwangerschaft bei liegendem Intrauterinpeessar | W | 8 | 59 |
| O26.4 | Herpes gestationis | W | 8 | 59 |
| O26.5 | Hypotonie-Syndrom der Mutter | W | 8 | 59 |
| O26.6 | Leberkrankheiten während der Schwangerschaft, der Geburt und des Wochenbettes | W | 8 | 59 |
| O26.60 | Schwangerschaftscholestase | W | 8 | 59 |
| O26.68 | Sonstige Leberkrankheiten während der Schwangerschaft, der Geburt und des Wochenbettes | W | 8 | 59 |
| O26.7 | Subluxation der Symphysis (pubica) während der Schwangerschaft, der Geburt und des Wochenbettes | W | 8 | 59 |
| O26.8 | Sonstige näher bezeichnete Zustände, die mit der Schwangerschaft verbunden sind | W | 8 | 59 |
| O26.81 | Nierenkrankheit, mit der Schwangerschaft verbunden | W | 8 | 59 |
| O26.82 | Karpaltunnel-Syndrom während der Schwangerschaft | W | 8 | 59 |
| O26.83 | Periphere Neuritis während der Schwangerschaft | W | 8 | 59 |
| O26.88 | Sonstige näher bezeichnete Zustände, die mit der Schwangerschaft verbunden sind | W | 8 | 59 |
| O26.9 | Mit der Schwangerschaft verbundener Zustand, nicht näher bezeichnet | W | 8 | 59 |
| O28.0 | Abnormer hämatologischer Befund bei der pränatalen Screeninguntersuchung der Mutter | W | 8 | 59 |
| O28.1 | Abnormer biochemischer Befund bei der pränatalen Screeninguntersuchung der Mutter | W | 8 | 59 |
| O28.2 | Abnormer zytologischer Befund bei der pränatalen Screeninguntersuchung der Mutter | W | 8 | 59 |
| O28.3 | Abnormer Ultraschallbefund bei der pränatalen Screeninguntersuchung der Mutter | W | 8 | 59 |
| O28.4 | Abnormer radiologischer Befund bei der pränatalen Screeninguntersuchung der Mutter | W | 8 | 59 |
| O28.5 | Abnormer Chromosomen- oder genetischer Befund bei der pränatalen Screeninguntersuchung der Mutter | W | 8 | 59 |
| O28.8 | Sonstige abnorme Befunde bei der pränatalen Screeninguntersuchung der Mutter | W | 8 | 59 |
| O28.9 | Anomaler Befund bei der pränatalen Screeninguntersuchung der Mutter, nicht näher bezeichnet | W | 8 | 59 |
| O47.0 | Frustrane Kontraktionen vor 37 vollendeten Schwangerschaftswochen | W | 8 | 59 |
| O47.1 | Frustrane Kontraktionen ab 37 oder mehr vollendeten Schwangerschaftswochen | W | 8 | 59 |
| O47.9 | Frustrane Kontraktionen, nicht näher bezeichnet | W | 8 | 59 |

DxG609: Eklampsie oder Hypertonie während der Schwangerschaft

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| O15.0 | Eklampsie während der Schwangerschaft | W | 8 | 59 |
| O16 | Nicht näher bezeichnete Hypertonie der Mutter | W | 8 | 59 |

DxG610: Schwangerschaft mit fetaler Anomalie

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| O35.0 | Betreuung der Mutter bei (Verdacht auf) Fehlbildung des Zentralnervensystems beim Fetus; [vor 2016]: Betreuung der Mutter bei (Verdacht auf) Fehlbildung des Zentralnervensystems beim Feten | W | 8 | 59 |

| | | | | |
|-------|--|---|---|----|
| O35.1 | Betreuung der Mutter bei (Verdacht auf) Chromosomenanomalie beim Fetus; [vor 2016]: Betreuung der Mutter bei (Verdacht auf) Chromosomenanomalie beim Feten | W | 8 | 59 |
| O35.2 | Betreuung der Mutter bei (Verdacht auf) hereditäre Krankheit beim Fetus; [vor 2016]: Betreuung der Mutter bei (Verdacht auf) hereditäre Krankheit beim Feten | W | 8 | 59 |
| O35.3 | Betreuung der Mutter bei (Verdacht auf) Schädigung des Fetus durch Viruskrankheit der Mutter; [vor 2016]: Betreuung der Mutter bei (Verdacht auf) Schädigung des Feten durch Viruskrankheit der Mutter | W | 8 | 59 |
| O35.4 | Betreuung der Mutter bei (Verdacht auf) Schädigung des Fetus durch Alkohol; [vor 2016]: Betreuung der Mutter bei (Verdacht auf) Schädigung des Feten durch Alkohol | W | 8 | 59 |
| O35.5 | Betreuung der Mutter bei (Verdacht auf) Schädigung des Fetus durch Arzneimittel oder Drogen; [vor 2016]: Betreuung der Mutter bei (Verdacht auf) Schädigung des Feten durch Arzneimittel oder Drogen | W | 8 | 59 |
| O35.6 | Betreuung der Mutter bei (Verdacht auf) Schädigung des Fetus durch Strahleneinwirkung; [vor 2016]: Betreuung der Mutter bei (Verdacht auf) Schädigung des Feten durch Strahleneinwirkung | W | 8 | 59 |
| O35.7 | Betreuung der Mutter bei (Verdacht auf) Schädigung des Fetus durch sonstige medizinische Maßnahmen; [vor 2016]: Betreuung der Mutter bei (Verdacht auf) Schädigung des Feten durch sonstige medizinische Maßnahmen | W | 8 | 59 |
| O35.8 | Betreuung der Mutter bei (Verdacht auf) sonstige Anomalie oder Schädigung des Fetus; [vor 2016]: Betreuung der Mutter bei (Verdacht auf) sonstige Anomalie oder Schädigung des Feten | W | 8 | 59 |
| O35.9 | Betreuung der Mutter bei (Verdacht auf) Anomalie oder Schädigung des Fetus, nicht näher bezeichnet; [vor 2016]: Betreuung der Mutter bei (Verdacht auf) Anomalie oder Schädigung des Feten, nicht näher bezeichnet | W | 8 | 59 |
| O36.0 | Betreuung der Mutter wegen Rhesus-Isoimmunisierung | W | 8 | 59 |
| O36.1 | Betreuung der Mutter wegen sonstiger Isoimmunisierung | W | 8 | 59 |
| O36.2 | Betreuung der Mutter wegen Hydrops fetalis | W | 8 | 59 |
| O36.3 | Betreuung der Mutter wegen Anzeichen für fetale Hypoxie | W | 8 | 59 |
| O36.4 | Betreuung der Mutter wegen intrauterinen Fruchttodes | W | 8 | 59 |
| O36.5 | Betreuung der Mutter wegen fetaler Wachstumsretardierung | W | 8 | 59 |
| O36.6 | Betreuung der Mutter wegen fetaler Hypertrophie | W | 8 | 59 |
| O36.8 | Betreuung der Mutter wegen sonstiger näher bezeichneter Komplikationen beim Fetus; [vor 2016]: Betreuung der Mutter wegen sonstiger näher bezeichneter Komplikationen beim Feten | W | 8 | 59 |
| O36.9 | Betreuung der Mutter wegen Komplikation beim Fetus, nicht näher bezeichnet; [vor 2016]: Betreuung der Mutter wegen Komplikation beim Feten, nicht näher bezeichnet | W | 8 | 59 |
| O43.0 | Transplazentare Transfusionssyndrome | W | 8 | 59 |
| O43.1 | Fehlbildung der Plazenta | W | 8 | 59 |
| O43.8 | Sonstige pathologische Zustände der Plazenta | W | 8 | 59 |
| O43.9 | Pathologischer Zustand der Plazenta, nicht näher bezeichnet | W | 8 | 59 |

DxG611: Normale Betreuung während der Schwangerschaft / Normale Schwangerschaft

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| O09.0 | Schwangerschaftsdauer: Weniger als 5 vollendete Wochen | W | 8 | 59 |
| O09.1 | Schwangerschaftsdauer: 5 bis 13 vollendete Wochen | W | 8 | 59 |
| O09.2 | Schwangerschaftsdauer: 14. Woche bis 19 vollendete Wochen | W | 8 | 59 |
| O09.3 | Schwangerschaftsdauer: 20. Woche bis 25 vollendete Wochen | W | 8 | 59 |
| O09.4 | Schwangerschaftsdauer: 26. Woche bis 33 vollendete Wochen | W | 8 | 59 |

| | | | | |
|-------|---|---|---|----|
| O09.5 | Schwangerschaftsdauer: 34. Woche bis 36 vollendete Wochen | W | 8 | 59 |
| O09.6 | Schwangerschaftsdauer: 37. Woche bis 41 vollendete Wochen | W | 8 | 59 |
| O09.7 | Schwangerschaftsdauer: Mehr als 41 vollendete Wochen | W | 8 | 59 |
| O09.9 | Schwangerschaftsdauer: Nicht näher bezeichnet | W | 8 | 59 |
| O48 | Übertragene Schwangerschaft | W | 8 | 59 |
| Z33 | Schwangerschaftsfeststellung als Nebebefund | W | 8 | 59 |
| Z34 | Überwachung einer normalen Schwangerschaft | W | 8 | 59 |

DxG612: Verschiedene andere schwangerschaftsbedingte Probleme

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| Z35.0 | Überwachung einer Schwangerschaft bei Infertilitätsanamnese | W | 8 | 59 |
| Z35.1 | Überwachung einer Schwangerschaft bei Abortanamnese | W | 8 | 59 |
| Z35.2 | Überwachung einer Schwangerschaft bei sonstiger ungünstiger geburtshilflicher oder Reproduktionsanamnese | W | 8 | 59 |
| Z35.3 | Überwachung einer Schwangerschaft mit ungenügender pränataler Betreuung in der Anamnese | W | 8 | 59 |
| Z35.4 | Überwachung einer Schwangerschaft bei ausgeprägter Multiparität | W | 8 | 59 |
| Z35.5 | Überwachung einer älteren Erstschwangeren | W | 8 | 59 |
| Z35.6 | Überwachung einer sehr jungen Erstschwangeren | W | 8 | 59 |
| Z35.8 | Überwachung sonstiger Risikoschwangerschaften | W | 8 | 59 |
| Z35.9 | Überwachung einer Risikoschwangerschaft, nicht näher bezeichnet | W | 8 | 59 |

(H)MG147: Mehrlingsschwangerschaft

DxG605: Mehrlingsschwangerschaft

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| O30.0 | Zwillingsschwangerschaft | W | 8 | 59 |
| O30.1 | Drillingsschwangerschaft | W | 8 | 59 |
| O30.2 | Vierlingsschwangerschaft | W | 8 | 59 |
| O30.8 | Sonstige Mehrlingsschwangerschaft | W | 8 | 59 |
| O30.9 | Mehrlingsschwangerschaft, nicht näher bezeichnet | W | 8 | 59 |
| O31.0 | Fetus papyraceus | W | 8 | 59 |
| O31.1 | Fortbestehen der Schwangerschaft nach Fehlgeburt eines oder mehrerer Feten | W | 8 | 59 |
| O31.2 | Fortbestehen der Schwangerschaft nach intrauterinem Absterben eines oder mehrerer Feten | W | 8 | 59 |
| O31.8 | Sonstige Komplikationen, die für eine Mehrlingsschwangerschaft spezifisch sind | W | 8 | 59 |

(H)MG149: Hautulkus (ohne Dekubitalulzera)

DxG614: Hautulkus, exkl. Dekubitalulzera

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| L97 | Ulcus cruris, anderenorts nicht klassifiziert | W/M | 0 | 124 |
| L98.4 | Chronisches Ulkus der Haut, anderenorts nicht klassifiziert | W/M | 0 | 124 |

(H)MG152: Schwerwiegende bakterielle Infektionen der Unterhaut und des Fettgewebes

DxG618: Bakterielle Infektionen der Unterhaut und des Fettgewebes, Abszess / andere lokal begrenzte Hautinfektionen

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|--------|--|-----------------|---------------|---------------|
| A06.7 | Amöbiasis der Haut | W/M | 0 | 124 |
| A20.1 | Hautpest | W/M | 0 | 124 |
| A22.0 | Hautmilzbrand | W/M | 0 | 124 |
| A26.0 | Haut-Erysipeloid | W/M | 0 | 124 |
| A31.1 | Infektion der Haut durch sonstige Mykobakterien | W/M | 0 | 124 |
| A32.0 | Kutane Listeriose | W/M | 0 | 124 |
| A36.3 | Hautdiphtherie | W/M | 0 | 124 |
| A43.1 | Nokardiose der Haut | W/M | 0 | 124 |
| A44.1 | Kutane und mukokutane Bartonellose | W/M | 0 | 124 |
| A46 | Erysipel [Wundrose] | W/M | 0 | 124 |
| B38.3 | Kokzidioidomykose der Haut | W/M | 0 | 124 |
| B40.3 | Blastomykose der Haut | W/M | 0 | 124 |
| B43.0 | Chromomykose der Haut | W/M | 0 | 124 |
| B43.2 | Chromomykotische(r) Abszess und Zyste der Unterhaut | W/M | 0 | 124 |
| B45.2 | Kryptokokkose der Haut | W/M | 0 | 124 |
| B46.3 | Mukormykose der Haut | W/M | 0 | 124 |
| B55.1 | Kutane Leishmaniose | W/M | 0 | 124 |
| B78.1 | Strongyloidiasis der Haut | W/M | 0 | 124 |
| L00.0 | Staphylococcal scalded skin syndrome [SSS-Syndrom]: Befall von weniger als 30 % der Körperoberfläche | W/M | 0 | 124 |
| L00.1 | Staphylococcal scalded skin syndrome [SSS-Syndrom]: Befall von 30 % der Körperoberfläche und mehr | W/M | 0 | 124 |
| L01.0 | Impetigo contagiosa [jeder Erreger] [jede Lokalisation] | W/M | 0 | 124 |
| L01.1 | Sekundäre Impetiginisation anderer Dermatosen | W/M | 0 | 124 |
| L02.0 | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel im Gesicht | W/M | 0 | 124 |
| L02.1 | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel am Hals | W/M | 0 | 124 |
| L02.2 | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel am Rumpf | W/M | 0 | 124 |
| L02.3 | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel am Gesäß | W/M | 0 | 124 |
| L02.4 | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel an Extremitäten | W/M | 0 | 124 |
| L02.8 | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel an sonstigen Lokalisationen | W/M | 0 | 124 |
| L02.9 | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| L03.0 | Phlegmone an Fingern und Zehen | W/M | 0 | 124 |
| L03.01 | Phlegmone an Fingern | W/M | 0 | 124 |
| L03.02 | Phlegmone an Zehen | W/M | 0 | 124 |
| L03.1 | Phlegmone an sonstigen Teilen der Extremitäten | W/M | 0 | 124 |
| L03.10 | Phlegmone an der oberen Extremität | W/M | 0 | 124 |
| L03.11 | Phlegmone an der unteren Extremität | W/M | 0 | 124 |
| L03.2 | Phlegmone im Gesicht | W/M | 0 | 124 |
| L03.3 | Phlegmone am Rumpf | W/M | 0 | 124 |
| L03.8 | Phlegmone an sonstigen Lokalisationen | W/M | 0 | 124 |
| L03.9 | Phlegmone, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| L04.0 | Akute Lymphadenitis an Gesicht, Kopf und Hals | W/M | 0 | 124 |
| L04.1 | Akute Lymphadenitis am Rumpf | W/M | 0 | 124 |
| L04.2 | Akute Lymphadenitis an der oberen Extremität | W/M | 0 | 124 |
| L04.3 | Akute Lymphadenitis an der unteren Extremität | W/M | 0 | 124 |

| | | | | |
|--------|--|-----|---|-----|
| L04.8 | Akute Lymphadenitis an sonstigen Lokalisationen | W/M | 0 | 124 |
| L04.9 | Akute Lymphadenitis, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| L05.0 | Pilonidalzyste mit Abszess | W/M | 0 | 124 |
| L05.9 | Pilonidalzyste ohne Abszess | W/M | 0 | 124 |
| L08.0 | Pyodermie | W/M | 0 | 124 |
| L08.1 | Erythrasma | W/M | 0 | 124 |
| L08.8 | Sonstige näher bezeichnete lokale Infektionen der Haut und der Unterhaut | W/M | 0 | 124 |
| L08.9 | Lokale Infektion der Haut und der Unterhaut, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| L88 | Pyoderma gangraenosum | W/M | 0 | 124 |
| N49.80 | Fournier-Gangrän beim Mann | M | 0 | 124 |
| N76.80 | Fournier-Gangrän bei der Frau | W | 2 | 124 |

(H)MG153: Femurfraktur

DxG645: Femurfraktur

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|--------|--|-----------------|---------------|---------------|
| S71.84 | Weichteilschaden I. Grades bei geschlossener Fraktur oder Luxation der Hüfte und des Oberschenkels | W/M | 0 | 124 |
| S71.85 | Weichteilschaden II. Grades bei geschlossener Fraktur oder Luxation der Hüfte und des Oberschenkels | W/M | 0 | 124 |
| S71.86 | Weichteilschaden III. Grades bei geschlossener Fraktur oder Luxation der Hüfte und des Oberschenkels | W/M | 0 | 124 |
| S71.87 | Weichteilschaden I. Grades bei offener Fraktur oder Luxation der Hüfte und des Oberschenkels | W/M | 0 | 124 |
| S71.88 | Weichteilschaden II. Grades bei offener Fraktur oder Luxation der Hüfte und des Oberschenkels | W/M | 0 | 124 |
| S71.89 | Weichteilschaden III. Grades bei offener Fraktur oder Luxation der Hüfte und des Oberschenkels | W/M | 0 | 124 |
| S72.0 | Schenkelhalsfraktur | W/M | 0 | 124 |
| S72.00 | Schenkelhalsfraktur: Teil nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| S72.01 | Schenkelhalsfraktur: Intrakapsulär | W/M | 0 | 124 |
| S72.02 | Schenkelhalsfraktur: (Proximale) Epiphyse, Epiphysenlösung | W/M | 0 | 124 |
| S72.03 | Schenkelhalsfraktur: Subkapital | W/M | 0 | 124 |
| S72.04 | Schenkelhalsfraktur: Mediozervikal | W/M | 0 | 124 |
| S72.05 | Schenkelhalsfraktur: Basis | W/M | 0 | 124 |
| S72.08 | Schenkelhalsfraktur: Sonstige Teile | W/M | 0 | 124 |
| S72.1 | Pertrochantäre Fraktur | W/M | 0 | 124 |
| S72.10 | Femurfraktur: Trochantär, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| S72.11 | Femurfraktur: Intertrochantär | W/M | 0 | 124 |
| S72.2 | Subtrochantäre Fraktur | W/M | 0 | 124 |
| S72.3 | Fraktur des Femurschaftes | W/M | 0 | 124 |
| S72.4 | Distale Fraktur des Femurs | W/M | 0 | 124 |
| S72.40 | Distale Fraktur des Femurs: Teil nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| S72.41 | Distale Fraktur des Femurs: Condylus (lateralis) (medialis) | W/M | 0 | 124 |
| S72.42 | Distale Fraktur des Femurs: Epiphyse, Epiphysenlösung | W/M | 0 | 124 |
| S72.43 | Distale Fraktur des Femurs: Suprakondylär | W/M | 0 | 124 |
| S72.44 | Distale Fraktur des Femurs: Interkondylär | W/M | 0 | 124 |
| S72.7 | Multiple Frakturen des Femurs | W/M | 0 | 124 |
| S72.8 | Frakturen sonstiger Teile des Femurs | W/M | 0 | 124 |

S72.9 Fraktur des Femurs, Teil nicht näher bezeichnet W/M 0 124

(H)MG155: Verletzungen der Wirbelsäule mit Angabe der Lokalisation

DxG636: Verletzungen der HWS

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|--------|---|-----------------|---------------|---------------|
| M48.41 | Ermüdungsbruch eines Wirbels: Okzipito-Atlanto-Axialbereich | W/M | 0 | 124 |
| M48.42 | Ermüdungsbruch eines Wirbels: Zervikalbereich | W/M | 0 | 124 |
| M48.43 | Ermüdungsbruch eines Wirbels: Zervikothorakalbereich | W/M | 0 | 124 |
| M48.51 | Wirbelkörperkompression, anderenorts nicht klassifiziert: Okzipito-Atlanto-Axialbereich | W/M | 0 | 124 |
| M48.52 | Wirbelkörperkompression, anderenorts nicht klassifiziert: Zervikalbereich | W/M | 0 | 124 |
| M48.53 | Wirbelkörperkompression, anderenorts nicht klassifiziert: Zervikothorakalbereich | W/M | 0 | 124 |
| S12.0 | Fraktur des 1. Halswirbels | W/M | 0 | 124 |
| S12.1 | Fraktur des 2. Halswirbels | W/M | 0 | 124 |
| S12.2 | Fraktur eines sonstigen näher bezeichneten Halswirbels | W/M | 0 | 124 |
| S12.21 | Fraktur des 3. Halswirbels | W/M | 0 | 124 |
| S12.22 | Fraktur des 4. Halswirbels | W/M | 0 | 124 |
| S12.23 | Fraktur des 5. Halswirbels | W/M | 0 | 124 |
| S12.24 | Fraktur des 6. Halswirbels | W/M | 0 | 124 |
| S12.25 | Fraktur des 7. Halswirbels | W/M | 0 | 124 |
| S12.7 | Multiple Frakturen der Halswirbelsäule | W/M | 0 | 124 |
| S12.9 | Fraktur im Bereich des Halses, Teil nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |

DxG637: Verletzungen der BWS

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|--------|--|-----------------|---------------|---------------|
| M48.44 | Ermüdungsbruch eines Wirbels: Thorakalbereich | W/M | 0 | 124 |
| M48.45 | Ermüdungsbruch eines Wirbels: Thorakolumbalbereich | W/M | 0 | 124 |
| M48.54 | Wirbelkörperkompression, anderenorts nicht klassifiziert: Thorakalbereich | W/M | 0 | 124 |
| M48.55 | Wirbelkörperkompression, anderenorts nicht klassifiziert: Thorakolumbalbereich | W/M | 0 | 124 |
| S22.0 | Fraktur eines Brustwirbels | W/M | 0 | 124 |
| S22.00 | Fraktur eines Brustwirbels: Höhe nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| S22.01 | Fraktur eines Brustwirbels: T1 und T2 | W/M | 0 | 124 |
| S22.02 | Fraktur eines Brustwirbels: T3 und T4 | W/M | 0 | 124 |
| S22.03 | Fraktur eines Brustwirbels: T5 und T6 | W/M | 0 | 124 |
| S22.04 | Fraktur eines Brustwirbels: T7 und T8 | W/M | 0 | 124 |
| S22.05 | Fraktur eines Brustwirbels: T9 und T10 | W/M | 0 | 124 |
| S22.06 | Fraktur eines Brustwirbels: T11 und T12 | W/M | 0 | 124 |
| S22.1 | Multiple Frakturen der Brustwirbelsäule | W/M | 0 | 124 |

DxG638: Verletzungen der Wirbelsäule im LWS- oder Sakralbereich

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|--------|--|-----------------|---------------|---------------|
| M48.46 | Ermüdungsbruch eines Wirbels: Lumbalbereich | W/M | 0 | 124 |
| M48.47 | Ermüdungsbruch eines Wirbels: Lumbosakralbereich | W/M | 0 | 124 |

| | | | | |
|--------|---|-----|---|-----|
| M48.48 | Ermüdungsbruch eines Wirbels: Sakral- und Sakrokokzygealbereich | W/M | 0 | 124 |
| M48.56 | Wirbelkörperkompression, anderenorts nicht klassifiziert: Lumbalbereich | W/M | 0 | 124 |
| M48.57 | Wirbelkörperkompression, anderenorts nicht klassifiziert: Lumbosakralbereich | W/M | 0 | 124 |
| M48.58 | Wirbelkörperkompression, anderenorts nicht klassifiziert: Sakral- und Sakrokokzygealbereich | W/M | 0 | 124 |
| S32.0 | Fraktur eines Lendenwirbels | W/M | 0 | 124 |
| S32.00 | Fraktur eines Lendenwirbels: Höhe nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| S32.01 | Fraktur eines Lendenwirbels: L1 | W/M | 0 | 124 |
| S32.02 | Fraktur eines Lendenwirbels: L2 | W/M | 0 | 124 |
| S32.03 | Fraktur eines Lendenwirbels: L3 | W/M | 0 | 124 |
| S32.04 | Fraktur eines Lendenwirbels: L4 | W/M | 0 | 124 |
| S32.05 | Fraktur eines Lendenwirbels: L5 | W/M | 0 | 124 |
| S32.1 | Fraktur des Os sacrum | W/M | 0 | 124 |
| S32.2 | Fraktur des Os coccygis | W/M | 0 | 124 |
| S32.7 | Multiple Frakturen mit Beteiligung der Lendenwirbelsäule und des Beckens | W/M | 0 | 124 |
| S32.8 | Fraktur sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile der Lendenwirbelsäule und des Beckens | W/M | 0 | 124 |
| S32.82 | Fraktur: Lendenwirbelsäule und Kreuzbein, Teil nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |

DxG639: Verletzungen der Wirbelsäule in mehreren Segmenten

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|--------|--|-----------------|---------------|---------------|
| M48.40 | Ermüdungsbruch eines Wirbels: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule | W/M | 0 | 124 |
| M48.50 | Wirbelkörperkompression, anderenorts nicht klassifiziert: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule | W/M | 0 | 124 |

(H)MG157: Andere Verletzungen

DxG640: Wirbelsäulenverletzungen ohne Lokalisationsangabe

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|--------|--|-----------------|---------------|---------------|
| M48.4 | Ermüdungsbruch eines Wirbels | W/M | 0 | 124 |
| M48.49 | Ermüdungsbruch eines Wirbels: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | W/M | 0 | 124 |
| M48.5 | Wirbelkörperkompression, anderenorts nicht klassifiziert | W/M | 0 | 124 |
| M48.59 | Wirbelkörperkompression, anderenorts nicht klassifiziert: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | W/M | 0 | 124 |
| T08.0 | Fraktur der Wirbelsäule, Höhe nicht näher bezeichnet: geschlossen oder o.n.A. | W/M | 0 | 124 |
| T08.1 | Fraktur der Wirbelsäule, Höhe nicht näher bezeichnet: offen | W/M | 0 | 124 |

DxG648: Diffuse Hirnverletzungen

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|--------|---|-----------------|---------------|---------------|
| S06.1 | Traumatisches Hirnödem | W/M | 0 | 124 |
| S06.2 | Diffuse Hirnverletzung | W/M | 0 | 124 |
| S06.20 | Diffuse Hirn- und Kleinhirnverletzung, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| S06.21 | Diffuse Hirnkontusionen | W/M | 0 | 124 |
| S06.22 | Diffuse Kleinhirnkontusionen | W/M | 0 | 124 |

S06.28 Sonstige diffuse Hirn- und Kleinhirnverletzungen W/M 0 124

DxG649: Umschriebene Hirnverletzungen

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|--------|---|-----------------|---------------|---------------|
| S06.3 | Umschriebene Hirnverletzung | W/M | 0 | 124 |
| S06.30 | Umschriebene Hirn- und Kleinhirnverletzung, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| S06.31 | Umschriebene Hirnkontusion | W/M | 0 | 124 |
| S06.32 | Umschriebene Kleinhirnkontusion | W/M | 0 | 124 |
| S06.38 | Sonstige umschriebene Hirn- und Kleinhirnverletzungen | W/M | 0 | 124 |
| T06.0 | Verletzungen des Gehirns und der Hirnnerven kombiniert mit Verletzungen von Nerven und Rückenmark in Halshöhe | W/M | 0 | 124 |

DxG650: Bewusstlosigkeit bei Schädel-Hirn-Trauma mit Rückkehr zum vorher bestehenden Bewusstseinsgrad

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|--------|---|-----------------|---------------|---------------|
| S06.7 | Bewusstlosigkeit bei Schädel-Hirn-Trauma | W/M | 0 | 124 |
| S06.70 | Bewusstlosigkeit bei Schädel-Hirn-Trauma: Weniger als 30 Minuten | W/M | 0 | 124 |
| S06.71 | Bewusstlosigkeit bei Schädel-Hirn-Trauma: 30 Minuten bis 24 Stunden | W/M | 0 | 124 |
| S06.72 | Bewusstlosigkeit bei Schädel-Hirn-Trauma: Mehr als 24 Stunden, mit Rückkehr zum vorher bestehenden Bewusstseinsgrad | W/M | 0 | 124 |
| S06.79 | Bewusstlosigkeit bei Schädel-Hirn-Trauma: Dauer nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |

DxG661: Komplikationen durch replantierte Körperteile

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| T87.0 | Komplikationen durch replantierte (Teile der) obere(n) Extremität | W/M | 0 | 124 |
| T87.1 | Komplikationen durch replantierte (Teile der) untere(n) Extremität | W/M | 0 | 124 |
| T87.2 | Komplikationen durch sonstigen replantierten Körperteil | W/M | 0 | 124 |

DxG662: Traumatische Amputation von Fingern oder Zehen

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| S68.0 | Traumatische Amputation des Daumens (komplett) (partiell) | W/M | 0 | 124 |
| S68.1 | Traumatische Amputation eines sonstigen einzelnen Fingers (komplett) (partiell) | W/M | 0 | 124 |
| S68.2 | Isolierte traumatische Amputation von zwei oder mehr Fingern (komplett) (partiell) | W/M | 0 | 124 |
| S98.1 | Traumatische Amputation einer einzelnen Zehe | W/M | 0 | 124 |
| S98.2 | Traumatische Amputation von zwei oder mehr Zehen | W/M | 0 | 124 |

(H)MG158: SHT mit Bewusstlosigkeit ohne Rückkehr zum vorherigen Bewusstseinsgrad

DxG651: Bewusstlosigkeit bei Schädel-Hirn-Trauma ohne Rückkehr zum vorher bestehenden Bewusstseinsgrad

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|--------|--|-----------------|---------------|---------------|
| S06.73 | Bewusstlosigkeit bei Schädel-Hirn-Trauma: Mehr als 24 Stunden, ohne Rückkehr zum vorher bestehenden Bewusstseinsgrad | W/M | 0 | 124 |

(H)MG160: Komplikationen im Bereich eines Amputationsstumpfes

DxG660: Komplikationen im Bereich eines Amputationsstumpfes

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| T87.3 | Neurom des Amputationsstumpfes | W/M | 0 | 124 |
| T87.4 | Infektion des Amputationsstumpfes | W/M | 0 | 124 |
| T87.5 | Nekrose des Amputationsstumpfes | W/M | 0 | 124 |
| T87.6 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Komplikationen am Amputationsstumpf | W/M | 0 | 124 |

(H)MG161: Traumatisch bedingte intrakranielle Blutungen

DxG652: Traumatische meningeale Blutungen

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|--------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| S06.4 | Epidurale Blutung | W/M | 0 | 124 |
| S06.5 | Traumatische subdurale Blutung | W/M | 0 | 124 |
| S06.6 | Traumatische subarachnoidale Blutung | W/M | 0 | 124 |

DxG653: Andere intrakranielle Hämatoome

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|--------|---|-----------------|---------------|---------------|
| S06.23 | Multiple intrazerebrale und zerebellare Hämatoome | W/M | 0 | 124 |
| S06.33 | Umschriebenes zerebrales Hämatom | W/M | 0 | 124 |
| S06.34 | Umschriebenes zerebellares Hämatom | W/M | 0 | 124 |

(H)MG162: Traumatische Amputation (ohne Finger und Zehen)

DxG655: Traumatische Amputation (ohne Finger und Zehen)

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| S48.0 | Traumatische Amputation im Schultergelenk | W/M | 0 | 124 |
| S48.1 | Traumatische Amputation zwischen Schulter und Ellenbogen | W/M | 0 | 124 |
| S48.9 | Traumatische Amputation an Schulter und Oberarm, Höhe nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| S58.0 | Traumatische Amputation im Ellenbogengelenk | W/M | 0 | 124 |
| S58.1 | Traumatische Amputation zwischen Ellenbogen und Handgelenk | W/M | 0 | 124 |
| S58.9 | Traumatische Amputation am Unterarm, Höhe nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| S68.3 | Kombinierte traumatische Amputation (von Teilen) eines oder mehrerer Finger mit anderen Teilen des Handgelenkes und der Hand | W/M | 0 | 124 |
| S68.4 | Traumatische Amputation der Hand in Höhe des Handgelenkes | W/M | 0 | 124 |
| S68.8 | Traumatische Amputation sonstiger Teile des Handgelenkes und der Hand | W/M | 0 | 124 |
| S68.9 | Traumatische Amputation an Handgelenk und Hand, Höhe nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| S78.0 | Traumatische Amputation im Hüftgelenk | W/M | 0 | 124 |
| S78.1 | Traumatische Amputation zwischen Hüfte und Knie | W/M | 0 | 124 |
| S78.9 | Traumatische Amputation an Hüfte und Oberschenkel, Höhe nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |

| | | | | |
|-------|---|-----|---|-----|
| S88.0 | Traumatische Amputation im Kniegelenk | W/M | 0 | 124 |
| S88.1 | Traumatische Amputation zwischen Knie und oberem Sprunggelenk | W/M | 0 | 124 |
| S88.9 | Traumatische Amputation am Unterschenkel, Höhe nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| S98.0 | Traumatische Amputation des Fußes in Höhe des oberen Sprunggelenkes | W/M | 0 | 124 |
| S98.3 | Traumatische Amputation sonstiger Teile des Fußes | W/M | 0 | 124 |
| S98.4 | Traumatische Amputation am Fuß, Höhe nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| T05.0 | Traumatische Amputation beider Hände | W/M | 0 | 124 |
| T05.1 | Traumatische Amputation einer Hand und des anderen Armes [jede Höhe, ausgenommen Hand] | W/M | 0 | 124 |
| T05.2 | Traumatische Amputation beider Arme [jede Höhe] | W/M | 0 | 124 |
| T05.3 | Traumatische Amputation beider Füße | W/M | 0 | 124 |
| T05.4 | Traumatische Amputation eines Fußes und des anderen Beines [jede Höhe, ausgenommen Fuß] | W/M | 0 | 124 |
| T05.5 | Traumatische Amputation beider Beine [jede Höhe] | W/M | 0 | 124 |
| T05.6 | Traumatische Amputation der Arme und Beine, in jeder Kombination [jede Höhe] | W/M | 0 | 124 |
| T05.8 | Traumatische Amputationen mit Beteiligung sonstiger Kombinationen von Körperregionen | W/M | 0 | 124 |
| T05.9 | Multiple traumatische Amputationen, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| T11.6 | Traumatische Amputation der oberen Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| T13.6 | Traumatische Amputation der unteren Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| T92.6 | Folgen einer Zerquetschung oder einer traumatischen Amputation der oberen Extremität | W/M | 0 | 124 |
| T93.6 | Folgen einer Zerquetschung oder einer traumatischen Amputation der unteren Extremität | W/M | 0 | 124 |

(H)MG164: Schwerwiegende Komplikationen

DxG681: Mechanische / andere Komplikation durch ein implantiertes Gerät / Implantat / Transplantat, exkl. Komplikationen durch orthopädische Implantate / Transplantate

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| T82.0 | Mechanische Komplikation durch eine Herzklappenprothese | W/M | 0 | 124 |
| T82.1 | Mechanische Komplikation durch ein kardiales elektronisches Gerät | W/M | 0 | 124 |
| T82.2 | Mechanische Komplikation durch Koronararterien-Bypass und Klappentransplantate | W/M | 0 | 124 |
| T82.3 | Mechanische Komplikation durch sonstige Gefäßtransplantate | W/M | 0 | 124 |
| T82.4 | Mechanische Komplikation durch Gefäßkatheter bei Dialyse | W/M | 0 | 124 |
| T82.5 | Mechanische Komplikation durch sonstige Geräte und Implantate im Herzen und in den Gefäßen | W/M | 0 | 124 |
| T85.0 | Mechanische Komplikation durch einen ventrikulären, intrakraniellen Shunt | W/M | 0 | 124 |
| T85.1 | Mechanische Komplikation durch einen implantierten elektronischen Stimulator des Nervensystems | W/M | 0 | 124 |
| T85.2 | Mechanische Komplikation durch eine intraokulare Linse | W/M | 0 | 124 |
| T85.3 | Mechanische Komplikation durch sonstige Augenprothesen, -implantate oder -transplantate | W/M | 0 | 124 |
| T85.4 | Mechanische Komplikation durch Mammaprothese oder -implantat | W/M | 0 | 124 |

| | | | | |
|--------|---|-----|---|-----|
| T85.5 | Mechanische Komplikation durch gastrointestinale Prothesen, Implantate oder Transplantate | W/M | 0 | 124 |
| T85.6 | Mechanische Komplikation durch sonstige näher bezeichnete interne Prothesen, Implantate oder Transplantate | W/M | 0 | 124 |
| T85.8 | Sonstige Komplikationen durch interne Prothesen, Implantate oder Transplantate, anderenorts nicht klassifiziert | W/M | 0 | 124 |
| T85.82 | Kapselfibrose der Mamma durch Mammaprothese oder -implantat | W/M | 0 | 124 |
| T85.83 | Sonstige Komplikationen durch Mammaprothese oder -implantat | W/M | 0 | 124 |
| T85.88 | Sonstige Komplikationen durch interne Prothesen, Implantate oder Transplantate, anderenorts nicht klassifiziert | W/M | 0 | 124 |

DxG684: Infektion / Entzündung durch implantiertes Gerät / Implantat / Transplantat

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|--------|---|-----------------|---------------|---------------|
| T82.6 | Infektion und entzündliche Reaktion durch eine Herzklappenprothese | W/M | 0 | 124 |
| T82.7 | Infektion und entzündliche Reaktion durch sonstige Geräte, Implantate oder Transplantate im Herzen und in den Gefäßen | W/M | 0 | 124 |
| T85.7 | Infektion und entzündliche Reaktion durch sonstige interne Prothesen, Implantate oder Transplantate | W/M | 0 | 124 |
| T85.71 | Infektion und entzündliche Reaktion durch Katheter zur Peritonealdialyse | W/M | 0 | 124 |
| T85.72 | Infektion und entzündliche Reaktion durch interne Prothesen, Implantate oder Transplantate im Nervensystem | W/M | 0 | 124 |
| T85.73 | Infektion und entzündliche Reaktion durch Mammaprothese oder -implantat | W/M | 0 | 124 |
| T85.78 | Infektion und entzündliche Reaktion durch sonstige interne Prothesen, Implantate oder Transplantate | W/M | 0 | 124 |

(H)MG165: Andere iatrogene Komplikationen

DxG685: Postkardiotomie-Syndrom

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|-------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| I97.0 | Postkardiotomie-Syndrom | W/M | 0 | 124 |

DxG689: Postoperative Infektion

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| T81.4 | Infektion nach einem Eingriff, anderenorts nicht klassifiziert | W/M | 0 | 124 |

DxG692: Komplikationen nach Infusion, Transfusion oder Injektion / AB0- oder Rh-Unverträglichkeitsreaktion / Zurückgebliebener Fremdkörper in Körperhöhle oder Operationswunde nach Eingriff

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| T80.0 | Luftembolie nach Infusion, Transfusion oder Injektion zu therapeutischen Zwecken | W/M | 0 | 124 |
| T80.3 | AB0-Unverträglichkeitsreaktion | W/M | 0 | 124 |
| T80.4 | Rh-Unverträglichkeitsreaktion | W/M | 0 | 124 |
| T81.5 | Fremdkörper, der versehentlich nach einem Eingriff in einer Körperhöhle oder Operationswunde zurückgeblieben ist | W/M | 0 | 124 |

DxG693: Maligne Hyperthermie durch Anästhesie

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|---------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| T88.3 | Maligne Hyperthermie durch Anästhesie | W/M | 0 | 124 |

**(H)MG166: Sonstige näher bezeichnete Komplikationen nach med. Maßnahmen /
Komplikationen nach Impfung**

DxG916: Komplikationen nach Impfung

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| T88.0 | Infektion nach Impfung [Immunisierung] | W/M | 0 | 124 |
| T88.1 | Sonstige Komplikationen nach Impfung [Immunisierung], anderenorts nicht klassifiziert | W/M | 0 | 124 |

DxG934: Sonstige näher bezeichnete Komplikationen nach medizinischen Maßnahmen

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|--------|---|-----------------|---------------|---------------|
| H59.0 | Keratopathie (bullös-aphak) nach Kataraktextraktion | W/M | 0 | 124 |
| H59.8 | Sonstige Affektionen des Auges und der Augenanhangsgebilde nach medizinischen Maßnahmen | W/M | 0 | 124 |
| H95.0 | Rezidivierendes Cholesteatom in der Mastoidhöhle nach Mastoidektomie | W/M | 0 | 124 |
| H95.1 | Sonstige Krankheiten nach Mastoidektomie | W/M | 0 | 124 |
| I97.1 | Sonstige Funktionsstörungen nach kardiochirurgischem Eingriff | W/M | 0 | 124 |
| I97.80 | Lymphödem nach medizinischen Maßnahmen am zervikalen Lymphabflussgebiet, alle Stadien | W/M | 0 | 124 |
| I97.81 | Lymphödem nach medizinischen Maßnahmen am axillären Lymphabflussgebiet, Stadium I | W/M | 0 | 124 |
| I97.82 | Lymphödem nach medizinischen Maßnahmen am axillären Lymphabflussgebiet, Stadium II | W/M | 0 | 124 |
| I97.83 | Lymphödem nach medizinischen Maßnahmen am axillären Lymphabflussgebiet, Stadium III | W/M | 0 | 124 |
| I97.84 | Lymphödem nach medizinischen Maßnahmen am inguinalen Lymphabflussgebiet, Stadium I | W/M | 0 | 124 |
| I97.85 | Lymphödem nach medizinischen Maßnahmen am inguinalen Lymphabflussgebiet, Stadium II | W/M | 0 | 124 |
| I97.86 | Lymphödem nach medizinischen Maßnahmen am inguinalen Lymphabflussgebiet, Stadium III | W/M | 0 | 124 |
| I97.87 | Lymphödem nach medizinischen Maßnahmen am Urogenitalsystem, alle Stadien | W/M | 0 | 124 |
| I97.88 | Lymphödem nach medizinischen Maßnahmen, sonstige Lokalisationen, alle Stadien | W/M | 0 | 124 |
| I97.89 | Sonstige Kreislaufkomplikationen nach medizinischen Maßnahmen, anderenorts nicht klassifiziert | W/M | 0 | 124 |
| T80.1 | Gefäßkomplikationen nach Infusion, Transfusion oder Injektion zu therapeutischen Zwecken | W/M | 0 | 124 |
| T80.2 | Infektionen nach Infusion, Transfusion oder Injektion zu therapeutischen Zwecken | W/M | 0 | 124 |
| T80.6 | Sonstige Serumreaktionen | W/M | 0 | 124 |
| T81.3 | Aufreißen einer Operationswunde, anderenorts nicht klassifiziert | W/M | 0 | 124 |
| T85.74 | Infektion und entzündliche Reaktion durch perkutan-endoskopische Gastrostomie-Sonde [PEG-Sonde] | W/M | 0 | 124 |

| | | | | |
|--------|--|-----|---|-----|
| T85.81 | Sonstige Komplikationen durch interne Prothesen, Implantate oder Transplantate im Nervensystem | W/M | 0 | 124 |
|--------|--|-----|---|-----|

(H)MG169: Schwere angeborene Fehlbildungen der Atmungs- und Verdauungsorgane

DxG726: Atemnot(syndrom/IRDS) des Neugeborenen

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| Q33.2 | Lungensequestration (angeboren) | W/M | 0 | 5 |
| Q33.3 | Agenesie der Lunge | W/M | 0 | 5 |
| Q33.6 | Hypoplasie und Dysplasie der Lunge | W/M | 0 | 5 |

DxG732: Ösophagusatresie / -stenose, andere angeborene Anomalien des Gastrointestinaltrakts (Alter bis max. 5 Jahre)

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| Q39.0 | Ösophagusatresie ohne Fistel | W/M | 0 | 5 |
| Q39.1 | Ösophagusatresie mit Ösophagotrachealfistel | W/M | 0 | 5 |
| Q39.2 | Angeborene Ösophagotrachealfistel ohne Atresie | W/M | 0 | 5 |
| Q39.3 | Angeborene Ösophagusstenose und -striktur | W/M | 0 | 5 |
| Q39.4 | Angeborene Ösophagusmembran; [vor 2017]: Ösophagusmembran | W/M | 0 | 5 |
| Q39.5 | Angeborene Dilatation des Ösophagus | W/M | 0 | 5 |
| Q39.6 | Ösophagusdivertikel (angeboren) | W/M | 0 | 5 |
| Q39.8 | Sonstige angeborene Fehlbildungen des Ösophagus | W/M | 0 | 5 |
| Q39.9 | Angeborene Fehlbildung des Ösophagus, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 5 |
| Q41.0 | Angeborene(s) Fehlen, Atresie und Stenose des Duodenums | W/M | 0 | 5 |
| Q41.1 | Angeborene(s) Fehlen, Atresie und Stenose des Jejunums | W/M | 0 | 5 |
| Q41.2 | Angeborene(s) Fehlen, Atresie und Stenose des Ileums | W/M | 0 | 5 |
| Q41.8 | Angeborene(s) Fehlen, Atresie und Stenose sonstiger näher bezeichneter Teile des Dünndarmes | W/M | 0 | 5 |
| Q41.9 | Angeborene(s) Fehlen, Atresie und Stenose des Dünndarmes, Teil nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 5 |

DxG734: Angeborene Fehlbildungen des Verdauungssystems in der Perinatalperiode

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|--------|--|-----------------|---------------|---------------|
| Q40.1 | Angeborene Hiatushernie | W/M | 0 | 5 |
| Q40.2 | Sonstige näher bezeichnete angeborene Fehlbildungen des Magens | W/M | 0 | 5 |
| Q40.3 | Angeborene Fehlbildung des Magens, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 5 |
| Q40.8 | Sonstige näher bezeichnete angeborene Fehlbildungen des oberen Verdauungstraktes | W/M | 0 | 5 |
| Q40.9 | Angeborene Fehlbildung des oberen Verdauungstraktes, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 5 |
| Q43.2 | Sonstige angeborene Funktionsstörungen des Kolons | W/M | 0 | 5 |
| Q43.3 | Angeborene Fehlbildungen, die die Darmfixation betreffen | W/M | 0 | 5 |
| Q43.4 | Duplikatur des Darmes | W/M | 0 | 5 |
| Q43.40 | Duplikatur des Dünndarmes | W/M | 0 | 5 |
| Q43.41 | Duplikatur des Kolons | W/M | 0 | 5 |
| Q43.42 | Duplikatur des Rektums | W/M | 0 | 5 |
| Q43.49 | Duplikatur des Darmes, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 5 |
| Q43.5 | Ektopia ani | W/M | 0 | 5 |

| | | | | |
|-------|--|-----|---|---|
| Q43.6 | Angeborene Fistel des Rektums und des Anus | W/M | 0 | 5 |
| Q43.7 | Kloakenpersistenz | W/M | 0 | 5 |
| Q43.8 | Sonstige näher bezeichnete angeborene Fehlbildungen des Darmes | W/M | 0 | 5 |
| Q43.9 | Angeborene Fehlbildung des Darmes, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 5 |
| Q44.0 | Agenesie, Aplasie und Hypoplasie der Gallenblase | W/M | 0 | 5 |
| Q44.1 | Sonstige angeborene Fehlbildungen der Gallenblase | W/M | 0 | 5 |
| Q44.2 | Atresie der Gallengänge | W/M | 0 | 5 |
| Q44.3 | Angeborene Stenose und Striktur der Gallengänge | W/M | 0 | 5 |
| Q44.4 | Choledochuszyste | W/M | 0 | 5 |
| Q44.5 | Sonstige angeborene Fehlbildungen der Gallengänge | W/M | 0 | 5 |
| Q44.6 | Zystische Leberkrankheit [Zystenleber] | W/M | 0 | 5 |
| Q44.7 | Sonstige angeborene Fehlbildungen der Leber | W/M | 0 | 5 |
| Q45.0 | Agenesie, Aplasie und Hypoplasie des Pankreas | W/M | 0 | 5 |
| Q45.1 | Pancreas anulare | W/M | 0 | 5 |
| Q45.2 | Angeborene Pankreaszyste | W/M | 0 | 5 |
| Q45.3 | Sonstige angeborene Fehlbildungen des Pankreas und des Ductus pancreaticus | W/M | 0 | 5 |
| Q45.8 | Sonstige näher bezeichnete angeborene Fehlbildungen des Verdauungssystems | W/M | 0 | 5 |
| Q45.9 | Angeborene Fehlbildung des Verdauungssystems, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 5 |

(H)MG170: Sonstige angeborene Fehlbildungen des Zwerchfells und der Verdauungsorgane

DxG727: Sonstige angeborene Fehlbildungen des Zwerchfells und der Verdauungsorgane

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| Q40.0 | Angeborene hypertrophische Pylorusstenose | W/M | 0 | 5 |
| Q42.0 | Angeborene(s) Fehlen, Atresie und Stenose des Rektums mit Fistel | W/M | 0 | 5 |
| Q42.1 | Angeborene(s) Fehlen, Atresie und Stenose des Rektums ohne Fistel | W/M | 0 | 5 |
| Q42.2 | Angeborene(s) Fehlen, Atresie und Stenose des Anus mit Fistel | W/M | 0 | 5 |
| Q42.3 | Angeborene(s) Fehlen, Atresie und Stenose des Anus ohne Fistel | W/M | 0 | 5 |
| Q42.8 | Angeborene(s) Fehlen, Atresie und Stenose sonstiger Teile des Dickdarmes | W/M | 0 | 5 |
| Q42.9 | Angeborene(s) Fehlen, Atresie und Stenose des Dickdarmes, Teil nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 5 |
| Q43.1 | Hirschsprung-Krankheit | W/M | 0 | 5 |
| Q79.0 | Angeborene Zwerchfellhernie | W/M | 0 | 5 |

(H)MG172: Komplikation nach Herz-, Lungen-, Herz-Lungen-, Pankreas- oder Lebertransplantation

DxG738: Versagen und Abstoßung eines Herz-, Lungen-, Herz-Lungen- oder Pankreastransplantates

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|--------|---|-----------------|---------------|---------------|
| T86.2 | Versagen und Abstoßung eines Herztransplantates | W/M | 0 | 124 |
| T86.3 | Versagen und Abstoßung eines Herz-Lungen-Transplantates | W/M | 0 | 124 |
| T86.81 | Versagen und Abstoßung: Lungentransplantat | W/M | 0 | 124 |
| T86.82 | Versagen und Abstoßung: Pankreastransplantat | W/M | 0 | 124 |

DxG740: Funktionsstörung, Versagen und Abstoßung eines Lebertransplantates

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|--------|---|-----------------|---------------|---------------|
| T86.4 | Funktionsstörung, Versagen und Abstoßung eines Lebertransplantates | W/M | 0 | 124 |
| T86.40 | Akute Funktionsverschlechterung eines Lebertransplantates | W/M | 0 | 124 |
| T86.41 | Chronische Funktionsverschlechterung eines Lebertransplantates | W/M | 0 | 124 |
| T86.49 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Funktionsstörung, Versagen und Abstoßung eines Lebertransplantates | W/M | 0 | 124 |

(H)MG174: Zustand nach Herz-, Lungen- o. Herz-Lungen-Transplantation

DxG741: Zustand nach Herztransplantation

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|----------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| Z94.1 | Zustand nach Herztransplantation | W/M | 0 | 124 |

DxG742: Zustand nach Lungentransplantation

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| Z94.2 | Zustand nach Lungentransplantation | W/M | 0 | 124 |

DxG743: Zustand nach Herz-Lungen-Transplantation

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| Z94.3 | Zustand nach Herz-Lungen-Transplantation | W/M | 0 | 124 |

(H)MG175: Zustand nach Lebertransplantation

DxG747: Zustand nach Lebertransplantation

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|-----------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| Z94.4 | Zustand nach Lebertransplantation | W/M | 0 | 124 |

(H)MG176: Komplikation und Zustand nach Nierentransplantation

DxG748: Zustand nach Nierentransplantation

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| Z94.0 | Zustand nach Nierentransplantation | W/M | 0 | 124 |

DxG749: Komplikation nach Nierentransplantation

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|--------|---|-----------------|---------------|---------------|
| N16.5 | Tubulointerstitielle Nierenkrankheiten bei Transplantatabstoßung | W/M | 0 | 124 |
| T86.1 | Funktionsstörung, Versagen und Abstoßung eines Nierentransplantates | W/M | 0 | 124 |
| T86.10 | Akute Funktionsverschlechterung eines Nierentransplantates | W/M | 0 | 124 |
| T86.11 | Chronische Funktionsverschlechterung eines Nierentransplantates | W/M | 0 | 124 |
| T86.12 | Verzögerte Aufnahme der Transplantatfunktion | W/M | 0 | 124 |

| | | | | |
|--------|--|-----|---|-----|
| T86.19 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Funktionsstörung, Versagen und Abstoßung eines Nierentransplantates | W/M | 0 | 124 |
|--------|--|-----|---|-----|

(H)MG177: Komplikation und Zustand nach Haut-, Hornhaut-, Knochen- und sonstiger Gewebe- und Organtransplantation

DxG750: Komplikation nach Haut-, Hornhaut-, Knochen- und sonstiger Gewebe- und Organtransplantation

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|--------|---|-----------------|---------------|---------------|
| T86.5 | Versagen und Abstoßung eines Hauttransplantates | W/M | 0 | 124 |
| T86.50 | Durchblutungsstörung eines Hauttransplantates | W/M | 0 | 124 |
| T86.51 | Nekrose eines Hauttransplantates | W/M | 0 | 124 |
| T86.52 | Verlust eines Hauttransplantates | W/M | 0 | 124 |
| T86.59 | Sonstiges und nicht näher bezeichnetes Versagen und Abstoßung eines Hauttransplantates | W/M | 0 | 124 |
| T86.8 | Versagen und Abstoßung sonstiger transplanterter Organe und Gewebe | W/M | 0 | 124 |
| T86.83 | Versagen und Abstoßung: Hornhauttransplantat des Auges | W/M | 0 | 124 |
| T86.88 | Versagen und Abstoßung: Sonstige transplantierte Organe und Gewebe | W/M | 0 | 124 |
| T86.9 | Versagen und Abstoßung eines nicht näher bezeichneten transplantierten Organs und Gewebes; [vor 2016]: Versagen und Abstoßung eines nicht näher bezeichneten transplantierten Organes und Gewebes | W/M | 0 | 124 |

DxG751: Zustand nach Haut-, Hornhaut-, Knochen- und sonstiger Gewebe- und Organtransplantation

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|--------|---|-----------------|---------------|---------------|
| Z94.5 | Zustand nach Hauttransplantation | W/M | 0 | 124 |
| Z94.6 | Zustand nach Knochentransplantation | W/M | 0 | 124 |
| Z94.7 | Zustand nach Keratoplastik | W/M | 0 | 124 |
| Z94.8 | Zustand nach sonstiger Organ- oder Gewebetransplantation | W/M | 0 | 124 |
| Z94.80 | Zustand nach hämatopoetischer Stammzelltransplantation ohne gegenwärtige Immunsuppression | W/M | 0 | 124 |
| Z94.88 | Zustand nach sonstiger Organ- oder Gewebetransplantation | W/M | 0 | 124 |
| Z94.9 | Zustand nach Organ- oder Gewebetransplantation, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |

(H)MG178: Versagen eines Stammzelltransplantates / chronische GvHD ausgeprägte Form / akute GvHD Schweregrad III/IV

DxG736: Versagen eines Transplantates hämatopoetischer Stammzellen

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|--------|--|-----------------|---------------|---------------|
| T86.00 | Versagen eines Transplantates hämatopoetischer Stammzellen | W/M | 0 | 124 |

DxG737: Chronische Graft-versus-host Krankheit ausgeprägte Form

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|--------|--|-----------------|---------------|---------------|
| H58.23 | Stadium 3 der chronischen Augen-Graft-versus-Host-Krankheit | W/M | 0 | 124 |
| J99.22 | Stadium 2 der chronischen Lungen-Graft-versus-Host-Krankheit | W/M | 0 | 124 |
| J99.23 | Stadium 3 der chronischen Lungen-Graft-versus-Host-Krankheit | W/M | 0 | 124 |
| K77.23 | Stadium 3 der chronischen Leber-Graft-versus-Host-Krankheit | W/M | 0 | 124 |

| | | | | |
|--------|---|-----|---|-----|
| K93.33 | Stadium 3 der chronischen Verdauungstrakt-Graft-versus-Host-Krankheit | W/M | 0 | 124 |
| K93.43 | Stadium 3 der chronischen Mundschleimhaut-Graft-versus-Host-Krankheit | W/M | 0 | 124 |
| L99.23 | Stadium 3 der chronischen Haut-Graft-versus-Host-Krankheit | W/M | 0 | 124 |
| M36.53 | Stadium 3 der chronischen Bindegewebe-Graft-versus-Host-Krankheit | W/M | 0 | 124 |
| N77.23 | Stadium 3 der chronischen Vulvovaginal-Graft-versus-Host-Krankheit | W/M | 0 | 124 |
| T86.07 | Chronische Graft-versus-Host-Krankheit, schwer | W/M | 0 | 124 |

DxG739: Akute Graft-versus-host Krankheit Schweregrad III/IV

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|--------|--|-----------------|---------------|---------------|
| K77.12 | Stadium 2 der akuten Leber-Graft-versus-Host-Krankheit; [vor 2016]: Stadium 2 der akuten Leber-Graft-versus-host-Krankheit | W/M | 0 | 124 |
| K77.13 | Stadium 3 der akuten Leber-Graft-versus-Host-Krankheit; [vor 2016]: Stadium 3 der akuten Leber-Graft-versus-host-Krankheit | W/M | 0 | 124 |
| K77.14 | Stadium 4 der akuten Leber-Graft-versus-Host-Krankheit; [vor 2016]: Stadium 4 der akuten Leber-Graft-versus-host-Krankheit | W/M | 0 | 124 |
| K93.22 | Stadium 2 der akuten Verdauungstrakt-Graft-versus-Host-Krankheit; [vor 2016]: Stadium 2 der akuten Verdauungstrakt-Graft-versus-host-Krankheit | W/M | 0 | 124 |
| K93.23 | Stadium 3 der akuten Verdauungstrakt-Graft-versus-Host-Krankheit; [vor 2016]: Stadium 3 der akuten Verdauungstrakt-Graft-versus-host-Krankheit | W/M | 0 | 124 |
| K93.24 | Stadium 4 der akuten Verdauungstrakt-Graft-versus-Host-Krankheit; [vor 2016]: Stadium 4 der akuten Verdauungstrakt-Graft-versus-host-Krankheit | W/M | 0 | 124 |
| L99.14 | Stadium 4 der akuten Haut-Graft-versus-Host-Krankheit; [vor 2016]: Stadium 4 der akuten Haut-Graft-versus-host-Krankheit | W/M | 0 | 124 |
| T86.02 | Akute Graft-versus-Host-Krankheit, Grad III und IV; [vor 2016]: Akute Graft-versus-host-Krankheit, Grad III und IV | W/M | 0 | 124 |

(H)MG180: Akute GvHD Schweregrad I/II, sonstige GvHD, Zustand nach hämatopoet. Stammzelltransplantation mit gegenwärtiger Immunsuppression

DxG744: Zustand nach hämatopoet. Stammzelltransplantation mit gegenwärtiger Immunsuppression

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|--------|---|-----------------|---------------|---------------|
| Z94.81 | Zustand nach hämatopoetischer Stammzelltransplantation mit gegenwärtiger Immunsuppression | W/M | 0 | 124 |

DxG745: Akute Graft-versus-host Krankheit Schweregrad I/II

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|--------|--|-----------------|---------------|---------------|
| K77.1 | Beteiligung der Leber bei der akuten Graft-versus-Host-Krankheit; [vor 2016]: Beteiligung der Leber bei der akuten Graft-versus-host-Krankheit | W/M | 0 | 124 |
| K77.11 | Stadium 1 der akuten Leber-Graft-versus-Host-Krankheit; [vor 2016]: Stadium 1 der akuten Leber-Graft-versus-host-Krankheit | W/M | 0 | 124 |
| K93.2 | Beteiligung des Verdauungstraktes bei der akuten Graft-versus-Host-Krankheit; [vor 2016]: Beteiligung des Verdauungstraktes bei der akuten Graft-versus-host-Krankheit | W/M | 0 | 124 |
| K93.21 | Stadium 1 der akuten Verdauungstrakt-Graft-versus-Host-Krankheit; [vor 2016]: Stadium 1 der akuten Verdauungstrakt-Graft-versus-host-Krankheit | W/M | 0 | 124 |

| | | | | |
|--------|--|-----|---|-----|
| L99.1 | Beteiligung der Haut bei der akuten Graft-versus-Host-Krankheit; [vor 2016]: Beteiligung der Haut bei der akuten Graft-versus-host-Krankheit | W/M | 0 | 124 |
| L99.11 | Stadium 1 der akuten Haut-Graft-versus-Host-Krankheit; [vor 2016]: Stadium 1 der akuten Haut-Graft-versus-host-Krankheit | W/M | 0 | 124 |
| L99.12 | Stadium 2 der akuten Haut-Graft-versus-Host-Krankheit; [vor 2016]: Stadium 2 der akuten Haut-Graft-versus-host-Krankheit | W/M | 0 | 124 |
| L99.13 | Stadium 3 der akuten Haut-Graft-versus-Host-Krankheit; [vor 2016]: Stadium 3 der akuten Haut-Graft-versus-host-Krankheit | W/M | 0 | 124 |
| T86.01 | Akute Graft-versus-Host-Krankheit, Grad I und II; [vor 2016]: Akute Graft-versus-host-Krankheit, Grad I und II | W/M | 0 | 124 |

DxG746: Sonstige Graft-versus-host-Krankheit

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|--------|--|-----------------|---------------|---------------|
| H58.2 | Beteiligung des Auges und der Augenanhangsgebilde bei der chronischen Graft-versus-Host-Krankheit | W/M | 0 | 124 |
| H58.21 | Stadium 1 der chronischen Augen-Graft-versus-Host-Krankheit | W/M | 0 | 124 |
| H58.22 | Stadium 2 der chronischen Augen-Graft-versus-Host-Krankheit | W/M | 0 | 124 |
| J99.2 | Beteiligung der Lunge bei der chronischen Graft-versus-Host-Krankheit | W/M | 0 | 124 |
| J99.21 | Stadium 1 der chronischen Lungen-Graft-versus-Host-Krankheit | W/M | 0 | 124 |
| K77.2 | Beteiligung der Leber bei der chronischen Graft-versus-Host-Krankheit | W/M | 0 | 124 |
| K77.21 | Stadium 1 der chronischen Leber-Graft-versus-Host-Krankheit | W/M | 0 | 124 |
| K77.22 | Stadium 2 der chronischen Leber-Graft-versus-Host-Krankheit | W/M | 0 | 124 |
| K93.3 | Beteiligung des Verdauungstraktes bei der chronischen Graft-versus-Host-Krankheit | W/M | 0 | 124 |
| K93.31 | Stadium 1 der chronischen Verdauungstrakt-Graft-versus-Host-Krankheit | W/M | 0 | 124 |
| K93.32 | Stadium 2 der chronischen Verdauungstrakt-Graft-versus-Host-Krankheit | W/M | 0 | 124 |
| K93.4 | Beteiligung der Mundschleimhaut bei der chronischen Graft-versus-Host-Krankheit | W/M | 0 | 124 |
| K93.41 | Stadium 1 der chronischen Mundschleimhaut-Graft-versus-Host-Krankheit | W/M | 0 | 124 |
| K93.42 | Stadium 2 der chronischen Mundschleimhaut-Graft-versus-Host-Krankheit | W/M | 0 | 124 |
| L99.2 | Beteiligung der Haut bei der chronischen Graft-versus-Host-Krankheit | W/M | 0 | 124 |
| L99.21 | Stadium 1 der chronischen Haut-Graft-versus-Host-Krankheit | W/M | 0 | 124 |
| L99.22 | Stadium 2 der chronischen Haut-Graft-versus-Host-Krankheit | W/M | 0 | 124 |
| M36.5 | Beteiligung des Bindegewebes bei der chronischer Graft-versus-Host-Krankheit | W/M | 0 | 124 |
| M36.51 | Stadium 1 der chronischen Bindegewebe-Graft-versus-Host-Krankheit | W/M | 0 | 124 |
| M36.52 | Stadium 2 der chronischen Bindegewebe-Graft-versus-Host-Krankheit | W/M | 0 | 124 |
| N77.2 | Vulvovaginale Ulzerationen und Entzündungen bei der chronischer Graft-versus-Host-Krankheit | W/M | 0 | 124 |
| N77.21 | Stadium 1 der chronischen Vulvovaginal-Graft-versus-Host-Krankheit | W/M | 0 | 124 |
| N77.22 | Stadium 2 der chronischen Vulvovaginal-Graft-versus-Host-Krankheit | W/M | 0 | 124 |
| T86.0 | Versagen eines Transplantates hämatopoetischer Stammzellen und Graft-versus-Host-Krankheit; [vor 2016]: Versagen eines Transplantates hämatopoetischer Stammzellen und Graft-versus-host-Krankheit | W/M | 0 | 124 |
| T86.05 | Chronische Graft-versus-Host-Krankheit, mild | W/M | 0 | 124 |
| T86.06 | Chronische Graft-versus-Host-Krankheit, moderat | W/M | 0 | 124 |
| T86.09 | Graft-versus-Host-Krankheit, nicht näher bezeichnet; [vor 2016]: Graft-versus-host-Krankheit, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |

(H)MG184: HIV / AIDS ohne Dauermedikation

DxG001: HIV / AIDS ohne Dauermedikation

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| B20 | Infektiöse und parasitäre Krankheiten infolge HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit] | W/M | 0 | 124 |
| B21 | Bösartige Neubildungen infolge HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit] | W/M | 0 | 124 |
| B22 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten infolge HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit] | W/M | 0 | 124 |
| B23.0 | Akutes HIV-Infektionssyndrom | W/M | 0 | 124 |
| B23.8 | Sonstige näher bezeichnete Krankheitszustände infolge HIV-Krankheit | W/M | 0 | 124 |
| B24 | Nicht näher bezeichnete HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit] | W/M | 0 | 124 |
| O98.7 | HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit], die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett kompliziert | W | 8 | 59 |
| U60.3 | Klinische Kategorien der HIV-Krankheit: Kategorie C | W/M | 0 | 124 |

DxG002: HIV positiver Infektionsnachweis ohne Dauermedikation

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| U60.1 | Klinische Kategorien der HIV-Krankheit: Kategorie A | W/M | 0 | 124 |
| U60.2 | Klinische Kategorien der HIV-Krankheit: Kategorie B | W/M | 0 | 124 |
| U60.9 | Klinische Kategorie der HIV-Krankheit nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| U61.1 | Anzahl der T-Helferzellen bei HIV-Krankheit: Kategorie 1 | W/M | 0 | 124 |
| U61.2 | Anzahl der T-Helferzellen bei HIV-Krankheit: Kategorie 2 | W/M | 0 | 124 |
| U61.3 | Anzahl der T-Helferzellen bei HIV-Krankheit: Kategorie 3 | W/M | 0 | 124 |
| U61.9 | Anzahl der (CD4+-)T-Helferzellen nicht näher bezeichnet; [vor 2016]: Anzahl der (CD4+-) T-Helferzellen nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| U85 | Humanes Immundefizienz-Virus mit Resistenz gegen Virustatika oder Proteinaseinhibitoren | W/M | 0 | 124 |
| Z21 | Asymptomatische HIV-Infektion [Humane Immundefizienz-Virusinfektion] | W/M | 0 | 124 |

(H)MG185: Arzneimittelinduzierte Agranulozytose und Neutropenie: Kritische Phase 20 Tage und mehr

DxG162: Arzneimittelinduzierte Agranulozytose und Neutropenie: Kritische Phase 20 Tage und mehr

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|--------|---|-----------------|---------------|---------------|
| D70.12 | Arzneimittelinduzierte Agranulozytose und Neutropenie: Kritische Phase 20 Tage und mehr | W/M | 0 | 124 |

(H)MG186: Arzneimittelinduzierte Agranulozytose und Neutropenie: Kritische Phase 10 b.u. 20 Tage

DxG163: Arzneimittelinduzierte Agranulozytose und Neutropenie: Kritische Phase 10 b.u. 20 Tage

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|--------|--|-----------------|---------------|---------------|
| D70.11 | Arzneimittelinduzierte Agranulozytose und Neutropenie: Kritische Phase 10 Tage bis unter 20 Tage | W/M | 0 | 124 |

(H)MG187: Arzneimittelinduzierte Agranulozytose und Neutropenie: sonstige Verlaufsformen

DxG164: Arzneimittelinduzierte Agranulozytose und Neutropenie: Kritische Phase weniger als 10 Tage

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|--------|---|-----------------|---------------|---------------|
| D70.10 | Arzneimittelinduzierte Agranulozytose und Neutropenie: Kritische Phase unter 4 Tage | W/M | 0 | 124 |
| D70.13 | Arzneimittelinduzierte Agranulozytose und Neutropenie: Kritische Phase 4 Tage bis unter 7 Tage | W/M | 0 | 124 |
| D70.14 | Arzneimittelinduzierte Agranulozytose und Neutropenie: Kritische Phase 7 Tage bis unter 10 Tage | W/M | 0 | 124 |

DxG165: Arzneimittelinduzierte Agranulozytose und Neutropenie: Sonstige Verlaufsformen

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|--------|--|-----------------|---------------|---------------|
| D70.1 | Arzneimittelinduzierte Agranulozytose und Neutropenie | W/M | 0 | 124 |
| D70.18 | Sonstige Verlaufsformen der arzneimittelinduzierten Agranulozytose und Neutropenie | W/M | 0 | 124 |
| D70.19 | Arzneimittelinduzierte Agranulozytose und Neutropenie, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |

(H)MG188: Angeborene Agranulozytose und Neutropenie / Funktionelle Störungen der neutrophilen Granulozyten

DxG166: Angeborene Agranulozytose und Neutropenie

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| D70.0 | Angeborene Agranulozytose und Neutropenie | W/M | 0 | 124 |

DxG167: Funktionelle Störungen der neutrophilen Granulozyten

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-----|--|-----------------|---------------|---------------|
| D71 | Funktionelle Störungen der neutrophilen Granulozyten | W/M | 0 | 124 |

(H)MG189: Zyklische und sonstige näher bezeichnete Neutropenie

DxG168: Zyklische Neutropenie

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|-----------------------|-----------------|---------------|---------------|
| D70.5 | Zyklische Neutropenie | W/M | 0 | 124 |

DxG169: Sonstige näher bezeichnete Neutropenie

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|----------------------|-----------------|---------------|---------------|
| D70.6 | Sonstige Neutropenie | W/M | 0 | 124 |

(H)MG190: Agranulozytose, nicht näher bezeichnet

DxG170: Agranulozytose, nicht näher bezeichnet

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|-------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| D70.3 | Sonstige Agranulozytose | W/M | 0 | 124 |

(H)MG191: Neutropenie, nicht näher bezeichnet

DxG171: Neutropenie, nicht näher bezeichnet

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|-------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| D70.7 | Neutropenie, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |

(H)MG192: Paroxysmale nächtliche Hämoglobinurie (PNH) oder aHUS jeweils mit Dauermedikation

DxG218: Paroxysmale nächtliche Hämoglobinurie mit Dauermedikation

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| D59.5 | Paroxysmale nächtliche Hämoglobinurie [Marchiafava-Micheli] | W/M | 0 | 124 |

DxG240: Hämolytisch-urämisches Syndrom mit Dauermedikation

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|--------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| D59.3 | Hämolytisch-urämisches Syndrom | W/M | 0 | 124 |

(H)MG193: Hämophilie: Frauen ohne Dauer- oder Bedarfsmedikation

DxG816: Hämophilie: Frauen ohne Dauer- oder Bedarfsmedikation

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-----|--------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| D66 | Hereditärer Faktor-VIII-Mangel | U | 0 | 124 |
| D66 | Hereditärer Faktor-VIII-Mangel | W | 0 | 124 |
| D67 | Hereditärer Faktor-IX-Mangel | U | 0 | 124 |
| D67 | Hereditärer Faktor-IX-Mangel | W | 0 | 124 |

(H)MG194: MDS mit Chemo- bzw. supportiver Therapie

DxG243: Sonstige myelodysplastische Syndrome mit Chemo- bzw. supportiver Therapie

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| D46.7 | Sonstige myelodysplastische Syndrome | W/M | 0 | 124 |
| D46.9 | Myelodysplastisches Syndrom, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |

(H)MG195: Purpura und sonstige Gerinnungsstörungen

DxG232: Purpura und sonstige Gerinnungsstörungen

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|--------|--|-----------------|---------------|---------------|
| D65.0 | Erworbene Afibrinogenämie | W/M | 0 | 124 |
| D65.1 | Disseminierte intravasale Gerinnung [DIG, DIC] | W/M | 0 | 124 |
| D65.2 | Erworbene Fibrinolyseblutung | W/M | 0 | 124 |
| D65.9 | Defibrinationssyndrom, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| D68.1 | Hereditärer Faktor-XI-Mangel | W/M | 0 | 124 |
| D68.2 | Hereditärer Mangel an sonstigen Gerinnungsfaktoren | W/M | 0 | 124 |
| D68.20 | Hereditärer Faktor-I-Mangel | W/M | 0 | 124 |
| D68.21 | Hereditärer Faktor-II-Mangel | W/M | 0 | 124 |
| D68.22 | Hereditärer Faktor-V-Mangel | W/M | 0 | 124 |
| D68.23 | Hereditärer Faktor-VII-Mangel | W/M | 0 | 124 |
| D68.24 | Hereditärer Faktor-X-Mangel | W/M | 0 | 124 |
| D68.25 | Hereditärer Faktor-XII-Mangel | W/M | 0 | 124 |
| D68.26 | Hereditärer Faktor-XIII-Mangel | W/M | 0 | 124 |
| D68.28 | Hereditärer Mangel an sonstigen Gerinnungsfaktoren | W/M | 0 | 124 |
| D68.3 | Hämorrhagische Diathese durch Antikoagulanzen und Antikörper | W/M | 0 | 124 |
| D68.31 | Hämorrhagische Diathese durch Vermehrung von Antikörpern gegen Faktor VIII | W/M | 0 | 124 |
| D68.32 | Hämorrhagische Diathese durch Vermehrung von Antikörpern gegen sonstige Gerinnungsfaktoren | W/M | 0 | 124 |
| D68.33 | Hämorrhagische Diathese durch Cumarine (Vitamin-K-Antagonisten) | W/M | 0 | 124 |
| D68.34 | Hämorrhagische Diathese durch Heparine | W/M | 0 | 124 |
| D68.35 | Hämorrhagische Diathese durch sonstige Antikoagulanzen | W/M | 0 | 124 |
| D68.38 | Sonstige hämorrhagische Diathese durch sonstige und nicht näher bezeichnete Antikörper | W/M | 0 | 124 |
| D68.5 | Primäre Thrombophilie | W/M | 0 | 124 |
| D68.6 | Sonstige Thrombophilien | W/M | 0 | 124 |
| D68.8 | Sonstige näher bezeichnete Koagulopathien | W/M | 0 | 124 |
| D68.9 | Koagulopathie, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| D69.0 | Purpura anaphylactoides | W/M | 0 | 124 |
| D69.1 | Qualitative Thrombozytendefekte | W/M | 0 | 124 |
| D69.2 | Sonstige nichtthrombozytopenische Purpura | W/M | 0 | 124 |
| D69.3 | Idiopathische thrombozytopenische Purpura | W/M | 0 | 124 |
| D69.4 | Sonstige primäre Thrombozytopenie | W/M | 0 | 124 |
| D69.40 | Sonstige primäre Thrombozytopenie, als transfusionsrefraktär bezeichnet; [vor 2018]: Sonstige primäre Thrombozytopenie: Als transfusionsrefraktär bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| D69.41 | Sonstige primäre Thrombozytopenie, nicht als transfusionsrefraktär bezeichnet; [vor 2018]: Sonstige primäre Thrombozytopenie: Nicht als transfusionsrefraktär bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| D69.6 | Thrombozytopenie, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| D69.60 | Thrombozytopenie, nicht näher bezeichnet, als transfusionsrefraktär bezeichnet; [vor 2018]: Thrombozytopenie, nicht näher bezeichnet: Als transfusionsrefraktär bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| D69.61 | Thrombozytopenie, nicht näher bezeichnet, nicht als transfusionsrefraktär bezeichnet; [vor 2018]: Thrombozytopenie, nicht näher bezeichnet: Nicht als transfusionsrefraktär bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| D69.8 | Sonstige näher bezeichnete hämorrhagische Diathesen | W/M | 0 | 124 |
| D69.80 | Hämorrhagische Diathese durch Thrombozytenaggregationshemmer | W/M | 0 | 124 |

| | | | | |
|--------|---|-----|---|-----|
| D69.88 | Sonstige näher bezeichnete hämorrhagische Diathesen | W/M | 0 | 124 |
| D69.9 | Hämorrhagische Diathese, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| U69.11 | Dauerhaft erworbene Blutgerinnungsstörung | W/M | 0 | 124 |
| U69.12 | Temporäre Blutgerinnungsstörung | W/M | 0 | 124 |

(H)MG198: Juvenile Arthritis mit Dauermedikation

DxG199: Juvenile Arthritis mit Dauermedikation

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|--------|--|-----------------|---------------|---------------|
| M06.1 | Adulte Form der Still-Krankheit | W/M | 0 | 124 |
| M06.10 | Adulte Form der Still-Krankheit: Mehrere Lokalisationen | W/M | 0 | 124 |
| M06.11 | Adulte Form der Still-Krankheit: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M06.12 | Adulte Form der Still-Krankheit: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M06.13 | Adulte Form der Still-Krankheit: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M06.14 | Adulte Form der Still-Krankheit: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | W/M | 0 | 124 |
| M06.15 | Adulte Form der Still-Krankheit: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M06.16 | Adulte Form der Still-Krankheit: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M06.17 | Adulte Form der Still-Krankheit: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | W/M | 0 | 124 |
| M06.18 | Adulte Form der Still-Krankheit: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | W/M | 0 | 124 |
| M06.19 | Adulte Form der Still-Krankheit: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | W/M | 0 | 124 |
| M08.0 | Juvenile chronische Polyarthritis, adulter Typ | W/M | 0 | 124 |
| M08.00 | Juvenile chronische Polyarthritis, adulter Typ: Mehrere Lokalisationen | W/M | 0 | 124 |
| M08.01 | Juvenile chronische Polyarthritis, adulter Typ: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M08.02 | Juvenile chronische Polyarthritis, adulter Typ: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M08.03 | Juvenile chronische Polyarthritis, adulter Typ: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M08.04 | Juvenile chronische Polyarthritis, adulter Typ: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | W/M | 0 | 124 |
| M08.05 | Juvenile chronische Polyarthritis, adulter Typ: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M08.06 | Juvenile chronische Polyarthritis, adulter Typ: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M08.07 | Juvenile chronische Polyarthritis, adulter Typ: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | W/M | 0 | 124 |
| M08.08 | Juvenile chronische Polyarthritis, adulter Typ: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | W/M | 0 | 124 |
| M08.09 | Juvenile chronische Polyarthritis, adulter Typ: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | W/M | 0 | 124 |
| M08.2 | Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form | W/M | 0 | 124 |
| M08.20 | Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Mehrere Lokalisationen | W/M | 0 | 124 |

| | | | | |
|--------|---|-----|---|-----|
| M08.21 | Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M08.22 | Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M08.23 | Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M08.24 | Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | W/M | 0 | 124 |
| M08.25 | Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M08.26 | Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M08.27 | Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | W/M | 0 | 124 |
| M08.28 | Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | W/M | 0 | 124 |
| M08.29 | Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | W/M | 0 | 124 |
| M08.3 | Juvenile chronische Arthritis (seronegativ), polyartikuläre Form | W/M | 0 | 124 |
| M08.4 | Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form | W/M | 0 | 124 |
| M08.40 | Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Mehrere Lokalisationen | W/M | 0 | 124 |
| M08.41 | Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M08.42 | Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M08.43 | Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M08.44 | Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | W/M | 0 | 124 |
| M08.45 | Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M08.46 | Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M08.47 | Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | W/M | 0 | 124 |
| M08.48 | Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | W/M | 0 | 124 |
| M08.49 | Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | W/M | 0 | 124 |
| M08.7 | Vaskulitis bei juveniler Arthritis | W/M | 0 | 124 |
| M08.70 | Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Mehrere Lokalisationen | W/M | 0 | 124 |
| M08.71 | Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M08.72 | Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M08.73 | Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M08.74 | Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | W/M | 0 | 124 |
| M08.75 | Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | W/M | 0 | 124 |

| | | | | |
|--------|--|-----|---|-----|
| M08.76 | Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M08.77 | Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | W/M | 0 | 124 |
| M08.78 | Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | W/M | 0 | 124 |
| M08.79 | Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | W/M | 0 | 124 |
| M08.8 | Sonstige juvenile Arthritis | W/M | 0 | 124 |
| M08.80 | Sonstige juvenile Arthritis: Mehrere Lokalisationen | W/M | 0 | 124 |
| M08.81 | Sonstige juvenile Arthritis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M08.82 | Sonstige juvenile Arthritis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M08.83 | Sonstige juvenile Arthritis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M08.84 | Sonstige juvenile Arthritis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | W/M | 0 | 124 |
| M08.85 | Sonstige juvenile Arthritis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M08.86 | Sonstige juvenile Arthritis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M08.87 | Sonstige juvenile Arthritis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | W/M | 0 | 124 |
| M08.88 | Sonstige juvenile Arthritis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | W/M | 0 | 124 |
| M08.89 | Sonstige juvenile Arthritis: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | W/M | 0 | 124 |
| M08.9 | Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| M08.90 | Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Mehrere Lokalisationen | W/M | 0 | 124 |
| M08.91 | Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M08.92 | Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M08.93 | Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M08.94 | Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | W/M | 0 | 124 |
| M08.95 | Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M08.96 | Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M08.97 | Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | W/M | 0 | 124 |
| M08.98 | Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | W/M | 0 | 124 |
| M08.99 | Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | W/M | 0 | 124 |
| M09.0 | Juvenile Arthritis bei Psoriasis | W/M | 0 | 124 |
| M09.00 | Juvenile Arthritis bei Psoriasis: Mehrere Lokalisationen | W/M | 0 | 124 |
| M09.01 | Juvenile Arthritis bei Psoriasis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M09.02 | Juvenile Arthritis bei Psoriasis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M09.03 | Juvenile Arthritis bei Psoriasis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M09.04 | Juvenile Arthritis bei Psoriasis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | W/M | 0 | 124 |
| M09.05 | Juvenile Arthritis bei Psoriasis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M09.06 | Juvenile Arthritis bei Psoriasis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, | W/M | 0 | 124 |

| | | | | |
|--------|--|-----|---|-----|
| M09.07 | Juvenile Arthritis bei Psoriasis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | W/M | 0 | 124 |
| M09.08 | Juvenile Arthritis bei Psoriasis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | W/M | 0 | 124 |
| M09.09 | Juvenile Arthritis bei Psoriasis: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | W/M | 0 | 124 |
| M09.1 | Juvenile Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis] | W/M | 0 | 124 |
| M09.10 | Juvenile Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Mehrere Lokalisationen | W/M | 0 | 124 |
| M09.11 | Juvenile Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M09.12 | Juvenile Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M09.13 | Juvenile Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M09.14 | Juvenile Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | W/M | 0 | 124 |
| M09.15 | Juvenile Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M09.16 | Juvenile Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M09.17 | Juvenile Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | W/M | 0 | 124 |
| M09.18 | Juvenile Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | W/M | 0 | 124 |
| M09.19 | Juvenile Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | W/M | 0 | 124 |
| M09.2 | Juvenile Arthritis bei Colitis ulcerosa | W/M | 0 | 124 |
| M09.20 | Juvenile Arthritis bei Colitis ulcerosa: Mehrere Lokalisationen | W/M | 0 | 124 |
| M09.21 | Juvenile Arthritis bei Colitis ulcerosa: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M09.22 | Juvenile Arthritis bei Colitis ulcerosa: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M09.23 | Juvenile Arthritis bei Colitis ulcerosa: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M09.24 | Juvenile Arthritis bei Colitis ulcerosa: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | W/M | 0 | 124 |
| M09.25 | Juvenile Arthritis bei Colitis ulcerosa: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M09.26 | Juvenile Arthritis bei Colitis ulcerosa: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M09.27 | Juvenile Arthritis bei Colitis ulcerosa: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | W/M | 0 | 124 |
| M09.28 | Juvenile Arthritis bei Colitis ulcerosa: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | W/M | 0 | 124 |
| M09.29 | Juvenile Arthritis bei Colitis ulcerosa: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | W/M | 0 | 124 |
| M09.8 | Juvenile Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten | W/M | 0 | 124 |
| M09.80 | Juvenile Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Mehrere Lokalisationen | W/M | 0 | 124 |
| M09.81 | Juvenile Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | W/M | 0 | 124 |

| | | | | |
|--------|---|-----|---|-----|
| M09.82 | Juvenile Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M09.83 | Juvenile Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M09.84 | Juvenile Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | W/M | 0 | 124 |
| M09.85 | Juvenile Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M09.86 | Juvenile Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M09.87 | Juvenile Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | W/M | 0 | 124 |
| M09.88 | Juvenile Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | W/M | 0 | 124 |
| M09.89 | Juvenile Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | W/M | 0 | 124 |

(H)MG199: Morbus Behcet, entzündliche Wirbelkörpererkrankungen, Arthritis psoriatica, chronische Polyarthritis mit Organbeteiligung mit Dauermedikation

DxG200: Morbus Behcet mit Dauermedikation

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
| M35.2 | Behçet-Krankheit | W/M | 0 | 124 |

DxG201: Entzündliche Wirbelerkrankungen mit Dauermedikation

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|--------|---|-----------------|---------------|---------------|
| M08.1 | Juvenile Spondylitis ankylosans | W/M | 0 | 124 |
| M08.10 | Juvenile Spondylitis ankylosans: Mehrere Lokalisationen | W/M | 0 | 124 |
| M08.11 | Juvenile Spondylitis ankylosans: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M08.12 | Juvenile Spondylitis ankylosans: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M08.13 | Juvenile Spondylitis ankylosans: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M08.14 | Juvenile Spondylitis ankylosans: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | W/M | 0 | 124 |
| M08.15 | Juvenile Spondylitis ankylosans: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M08.16 | Juvenile Spondylitis ankylosans: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M08.17 | Juvenile Spondylitis ankylosans: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | W/M | 0 | 124 |
| M08.18 | Juvenile Spondylitis ankylosans: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | W/M | 0 | 124 |
| M08.19 | Juvenile Spondylitis ankylosans: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | W/M | 0 | 124 |
| M45.0 | Spondylitis ankylosans | W/M | 0 | 124 |
| M45.00 | Spondylitis ankylosans: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule | W/M | 0 | 124 |
| M45.01 | Spondylitis ankylosans: Okzipito-Atlanto-Axialbereich | W/M | 0 | 124 |
| M45.02 | Spondylitis ankylosans: Zervikalbereich | W/M | 0 | 124 |
| M45.03 | Spondylitis ankylosans: Zervikothorakalbereich | W/M | 0 | 124 |
| M45.04 | Spondylitis ankylosans: Thorakalbereich | W/M | 0 | 124 |

| | | | | |
|--------|--|-----|---|-----|
| M45.05 | Spondylitis ankylosans: Thorakolumbalbereich | W/M | 0 | 124 |
| M45.06 | Spondylitis ankylosans: Lumbalbereich | W/M | 0 | 124 |
| M45.07 | Spondylitis ankylosans: Lumbosakralbereich | W/M | 0 | 124 |
| M45.08 | Spondylitis ankylosans: Sakral- und Sakrokokzygealbereich | W/M | 0 | 124 |
| M45.09 | Spondylitis ankylosans: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | W/M | 0 | 124 |

DxG202: Näher bezeichnete Arthritis psoriatica mit Dauermedikation

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|--------|--|-----------------|---------------|---------------|
| M07.0 | Distale interphalangeale Arthritis psoriatica | W/M | 0 | 124 |
| M07.00 | Distale interphalangeale Arthritis psoriatica: Mehrere Lokalisationen | W/M | 0 | 124 |
| M07.04 | Distale interphalangeale Arthritis psoriatica: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | W/M | 0 | 124 |
| M07.07 | Distale interphalangeale Arthritis psoriatica: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | W/M | 0 | 124 |
| M07.09 | Distale interphalangeale Arthritis psoriatica: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | W/M | 0 | 124 |
| M07.1 | Arthritis mutilans | W/M | 0 | 124 |
| M07.10 | Arthritis mutilans: Mehrere Lokalisationen | W/M | 0 | 124 |
| M07.11 | Arthritis mutilans: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M07.12 | Arthritis mutilans: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M07.13 | Arthritis mutilans: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M07.14 | Arthritis mutilans: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | W/M | 0 | 124 |
| M07.15 | Arthritis mutilans: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M07.16 | Arthritis mutilans: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M07.17 | Arthritis mutilans: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | W/M | 0 | 124 |
| M07.18 | Arthritis mutilans: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | W/M | 0 | 124 |
| M07.19 | Arthritis mutilans: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | W/M | 0 | 124 |
| M07.2 | Spondylitis psoriatica | W/M | 0 | 124 |
| M07.3 | Sonstige psoriatische Arthritiden | W/M | 0 | 124 |
| M07.30 | Sonstige psoriatische Arthritiden: Mehrere Lokalisationen | W/M | 0 | 124 |
| M07.31 | Sonstige psoriatische Arthritiden: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M07.32 | Sonstige psoriatische Arthritiden: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M07.33 | Sonstige psoriatische Arthritiden: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M07.34 | Sonstige psoriatische Arthritiden: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | W/M | 0 | 124 |
| M07.35 | Sonstige psoriatische Arthritiden: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M07.36 | Sonstige psoriatische Arthritiden: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M07.37 | Sonstige psoriatische Arthritiden: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | W/M | 0 | 124 |
| M07.38 | Sonstige psoriatische Arthritiden: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | W/M | 0 | 124 |
| M07.39 | Sonstige psoriatische Arthritiden: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | W/M | 0 | 124 |

DxG203: Nicht näher bezeichnete Psoriasis-Arthropathie mit Dauermedikation

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| L40.5 | Psoriasis-Arthropathie | W/M | 0 | 124 |

DxG204: Chronische Polyarthrititis mit Organbeteiligung mit Dauermedikation

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|--------|---|-----------------|---------------|---------------|
| M05.1 | Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthrititis | W/M | 0 | 124 |
| M05.10 | Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthrititis: Mehrere Lokalisationen | W/M | 0 | 124 |
| M05.11 | Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthrititis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M05.12 | Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthrititis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M05.13 | Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthrititis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M05.14 | Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthrititis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | W/M | 0 | 124 |
| M05.15 | Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthrititis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M05.16 | Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthrititis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M05.17 | Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthrititis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | W/M | 0 | 124 |
| M05.18 | Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthrititis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | W/M | 0 | 124 |
| M05.19 | Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthrititis: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | W/M | 0 | 124 |
| M05.2 | Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthrititis | W/M | 0 | 124 |
| M05.20 | Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthrititis: Mehrere Lokalisationen | W/M | 0 | 124 |
| M05.21 | Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthrititis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M05.22 | Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthrititis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M05.23 | Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthrititis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M05.24 | Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthrititis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | W/M | 0 | 124 |
| M05.25 | Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthrititis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M05.26 | Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthrititis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M05.27 | Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthrititis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | W/M | 0 | 124 |
| M05.28 | Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthrititis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | W/M | 0 | 124 |
| M05.29 | Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthrititis: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | W/M | 0 | 124 |

| | | | | |
|--------|---|-----|---|-----|
| M05.3 | Seropositive chronische Polyarthrititis mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme | W/M | 0 | 124 |
| M05.30 | Seropositive chronische Polyarthrititis mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Mehrere Lokalisationen | W/M | 0 | 124 |
| M05.31 | Seropositive chronische Polyarthrititis mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M05.32 | Seropositive chronische Polyarthrititis mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M05.33 | Seropositive chronische Polyarthrititis mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M05.34 | Seropositive chronische Polyarthrititis mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | W/M | 0 | 124 |
| M05.35 | Seropositive chronische Polyarthrititis mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M05.36 | Seropositive chronische Polyarthrititis mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M05.37 | Seropositive chronische Polyarthrititis mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | W/M | 0 | 124 |
| M05.38 | Seropositive chronische Polyarthrititis mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | W/M | 0 | 124 |
| M05.39 | Seropositive chronische Polyarthrititis mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | W/M | 0 | 124 |
| M07.4 | Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis] | W/M | 0 | 124 |
| M07.40 | Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Mehrere Lokalisationen | W/M | 0 | 124 |
| M07.41 | Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M07.42 | Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M07.43 | Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M07.44 | Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | W/M | 0 | 124 |
| M07.45 | Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M07.46 | Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M07.47 | Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | W/M | 0 | 124 |
| M07.48 | Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | W/M | 0 | 124 |
| M07.49 | Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | W/M | 0 | 124 |
| M07.5 | Arthritis bei Colitis ulcerosa | W/M | 0 | 124 |
| M07.50 | Arthritis bei Colitis ulcerosa: Mehrere Lokalisationen | W/M | 0 | 124 |
| M07.51 | Arthritis bei Colitis ulcerosa: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M07.52 | Arthritis bei Colitis ulcerosa: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | W/M | 0 | 124 |

| | | | | |
|--------|---|-----|---|-----|
| M07.53 | Arthritis bei Colitis ulcerosa: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M07.54 | Arthritis bei Colitis ulcerosa: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | W/M | 0 | 124 |
| M07.55 | Arthritis bei Colitis ulcerosa: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M07.56 | Arthritis bei Colitis ulcerosa: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M07.57 | Arthritis bei Colitis ulcerosa: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | W/M | 0 | 124 |
| M07.58 | Arthritis bei Colitis ulcerosa: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | W/M | 0 | 124 |
| M07.59 | Arthritis bei Colitis ulcerosa: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | W/M | 0 | 124 |

(H)MG200: Sonstige systemische rheumatoide Erkrankungen mit Dauermedikation

DxG205: Systemischer Lupus erythematoses (SLE) / Riesenzellarteriitis / andere Erkrankung des Bindegewebes mit Dauermedikation

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| M30.0 | Panarteriitis nodosa | W/M | 0 | 124 |
| M30.1 | Panarteriitis mit Lungenbeteiligung | W/M | 0 | 124 |
| M30.2 | Juvenile Panarteriitis | W/M | 0 | 124 |
| M30.3 | Mukokutanes Lymphknotensyndrom [Kawasaki-Krankheit] | W/M | 0 | 124 |
| M30.8 | Sonstige mit Panarteriitis nodosa verwandte Zustände | W/M | 0 | 124 |
| M31.0 | Hypersensitivitätsangiitis | W/M | 0 | 124 |
| M31.1 | Thrombotische Mikroangiopathie | W/M | 0 | 124 |
| M31.2 | Letales Mittelliniengranulom | W/M | 0 | 124 |
| M31.3 | Wegener-Granulomatose | W/M | 0 | 124 |
| M31.4 | Aortenbogen-Syndrom [Takayasu-Syndrom] | W/M | 0 | 124 |
| M31.5 | Riesenzellarteriitis bei Polymyalgia rheumatica | W/M | 0 | 124 |
| M31.6 | Sonstige Riesenzellarteriitis | W/M | 0 | 124 |
| M31.7 | Mikroskopische Polyangiitis | W/M | 0 | 124 |
| M31.8 | Sonstige näher bezeichnete nekrotisierende Vaskulopathien | W/M | 0 | 124 |
| M31.9 | Nekrotisierende Vaskulopathie, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| M32.0 | Arzneimittelinduzierter systemischer Lupus erythematoses | W/M | 0 | 124 |
| M32.1 | Systemischer Lupus erythematoses mit Beteiligung von Organen oder Organsystemen | W/M | 0 | 124 |
| M32.8 | Sonstige Formen des systemischen Lupus erythematoses | W/M | 0 | 124 |
| M32.9 | Systemischer Lupus erythematoses, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| M33.0 | Juvenile Dermatomyositis | W/M | 0 | 124 |
| M33.1 | Sonstige Dermatomyositis | W/M | 0 | 124 |
| M33.2 | Polymyositis | W/M | 0 | 124 |
| M33.9 | Dermatomyositis-Polymyositis, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| M34.0 | Progressive systemische Sklerose | W/M | 0 | 124 |
| M34.1 | CR(E)ST-Syndrom | W/M | 0 | 124 |
| M34.2 | Systemische Sklerose, durch Arzneimittel oder chemische Substanzen induziert | W/M | 0 | 124 |
| M34.8 | Sonstige Formen der systemischen Sklerose | W/M | 0 | 124 |
| M34.9 | Systemische Sklerose, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| M35.0 | Sicca-Syndrom [Sjögren-Syndrom] | W/M | 0 | 124 |
| M35.1 | Sonstige Overlap-Syndrome | W/M | 0 | 124 |
| M35.5 | Multifokale Fibrosklerose | W/M | 0 | 124 |

| | | | | |
|-------|--|-----|---|-----|
| M35.8 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten mit Systembeteiligung des Bindegewebes | W/M | 0 | 124 |
| M35.9 | Krankheit mit Systembeteiligung des Bindegewebes, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| M36.0 | Dermatomyositis-Polymyositis bei Neubildungen | W/M | 0 | 124 |
| M36.8 | Systemkrankheiten des Bindegewebes bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten | W/M | 0 | 124 |

DxG206: Rheumatoide Arthritis und andere entzündliche Polyarthropathien mit Dauermedikation

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|--------|--|-----------------|---------------|---------------|
| M05.0 | Felty-Syndrom | W/M | 0 | 124 |
| M05.00 | Felty-Syndrom: Mehrere Lokalisationen | W/M | 0 | 124 |
| M05.01 | Felty-Syndrom: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M05.02 | Felty-Syndrom: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M05.03 | Felty-Syndrom: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M05.04 | Felty-Syndrom: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | W/M | 0 | 124 |
| M05.05 | Felty-Syndrom: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M05.06 | Felty-Syndrom: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M05.07 | Felty-Syndrom: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | W/M | 0 | 124 |
| M05.08 | Felty-Syndrom: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | W/M | 0 | 124 |
| M05.09 | Felty-Syndrom: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | W/M | 0 | 124 |
| M05.8 | Sonstige seropositive chronische Polyarthrit | W/M | 0 | 124 |
| M05.80 | Sonstige seropositive chronische Polyarthrit: Mehrere Lokalisationen | W/M | 0 | 124 |
| M05.81 | Sonstige seropositive chronische Polyarthrit: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M05.82 | Sonstige seropositive chronische Polyarthrit: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M05.83 | Sonstige seropositive chronische Polyarthrit: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M05.84 | Sonstige seropositive chronische Polyarthrit: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | W/M | 0 | 124 |
| M05.85 | Sonstige seropositive chronische Polyarthrit: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M05.86 | Sonstige seropositive chronische Polyarthrit: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M05.87 | Sonstige seropositive chronische Polyarthrit: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | W/M | 0 | 124 |
| M05.88 | Sonstige seropositive chronische Polyarthrit: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | W/M | 0 | 124 |
| M05.89 | Sonstige seropositive chronische Polyarthrit: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | W/M | 0 | 124 |
| M05.9 | Seropositive chronische Polyarthrit, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| M05.90 | Seropositive chronische Polyarthrit, nicht näher bezeichnet: Mehrere Lokalisationen | W/M | 0 | 124 |

| | | | | |
|--------|---|-----|---|-----|
| M05.91 | Seropositive chronische Polyarthrit, nicht näher bezeichnet: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M05.92 | Seropositive chronische Polyarthrit, nicht näher bezeichnet: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M05.93 | Seropositive chronische Polyarthrit, nicht näher bezeichnet: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M05.94 | Seropositive chronische Polyarthrit, nicht näher bezeichnet: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | W/M | 0 | 124 |
| M05.95 | Seropositive chronische Polyarthrit, nicht näher bezeichnet: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M05.96 | Seropositive chronische Polyarthrit, nicht näher bezeichnet: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M05.97 | Seropositive chronische Polyarthrit, nicht näher bezeichnet: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | W/M | 0 | 124 |
| M05.98 | Seropositive chronische Polyarthrit, nicht näher bezeichnet: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | W/M | 0 | 124 |
| M05.99 | Seropositive chronische Polyarthrit, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | W/M | 0 | 124 |
| M06.0 | Seronegative chronische Polyarthrit | W/M | 0 | 124 |
| M06.00 | Seronegative chronische Polyarthrit: Mehrere Lokalisationen | W/M | 0 | 124 |
| M06.01 | Seronegative chronische Polyarthrit: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M06.02 | Seronegative chronische Polyarthrit: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M06.03 | Seronegative chronische Polyarthrit: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M06.04 | Seronegative chronische Polyarthrit: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | W/M | 0 | 124 |
| M06.05 | Seronegative chronische Polyarthrit: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M06.06 | Seronegative chronische Polyarthrit: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M06.07 | Seronegative chronische Polyarthrit: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | W/M | 0 | 124 |
| M06.08 | Seronegative chronische Polyarthrit: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | W/M | 0 | 124 |
| M06.09 | Seronegative chronische Polyarthrit: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | W/M | 0 | 124 |
| M06.2 | Bursitis bei chronischer Polyarthrit | W/M | 0 | 124 |
| M06.20 | Bursitis bei chronischer Polyarthrit: Mehrere Lokalisationen | W/M | 0 | 124 |
| M06.21 | Bursitis bei chronischer Polyarthrit: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M06.22 | Bursitis bei chronischer Polyarthrit: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M06.23 | Bursitis bei chronischer Polyarthrit: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M06.24 | Bursitis bei chronischer Polyarthrit: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | W/M | 0 | 124 |
| M06.25 | Bursitis bei chronischer Polyarthrit: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M06.26 | Bursitis bei chronischer Polyarthrit: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | W/M | 0 | 124 |

| | | | | |
|--------|---|-----|---|-----|
| M06.27 | Bursitis bei chronischer Polyarthrit: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | W/M | 0 | 124 |
| M06.28 | Bursitis bei chronischer Polyarthrit: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | W/M | 0 | 124 |
| M06.29 | Bursitis bei chronischer Polyarthrit: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | W/M | 0 | 124 |
| M06.3 | Rheumaknoten | W/M | 0 | 124 |
| M06.30 | Rheumaknoten: Mehrere Lokalisationen | W/M | 0 | 124 |
| M06.31 | Rheumaknoten: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M06.32 | Rheumaknoten: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M06.33 | Rheumaknoten: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M06.34 | Rheumaknoten: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | W/M | 0 | 124 |
| M06.35 | Rheumaknoten: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M06.36 | Rheumaknoten: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M06.37 | Rheumaknoten: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | W/M | 0 | 124 |
| M06.38 | Rheumaknoten: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | W/M | 0 | 124 |
| M06.39 | Rheumaknoten: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | W/M | 0 | 124 |
| M06.4 | Entzündliche Polyarthropathie | W/M | 0 | 124 |
| M06.40 | Entzündliche Polyarthropathie: Mehrere Lokalisationen | W/M | 0 | 124 |
| M06.41 | Entzündliche Polyarthropathie: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M06.42 | Entzündliche Polyarthropathie: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M06.43 | Entzündliche Polyarthropathie: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M06.44 | Entzündliche Polyarthropathie: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | W/M | 0 | 124 |
| M06.45 | Entzündliche Polyarthropathie: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M06.46 | Entzündliche Polyarthropathie: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M06.47 | Entzündliche Polyarthropathie: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | W/M | 0 | 124 |
| M06.48 | Entzündliche Polyarthropathie: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | W/M | 0 | 124 |
| M06.49 | Entzündliche Polyarthropathie: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | W/M | 0 | 124 |
| M06.8 | Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthrit | W/M | 0 | 124 |
| M06.80 | Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthrit: Mehrere Lokalisationen | W/M | 0 | 124 |
| M06.81 | Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthrit: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M06.82 | Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthrit: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M06.83 | Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthrit: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M06.84 | Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthrit: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | W/M | 0 | 124 |
| M06.85 | Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthrit: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M06.86 | Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthrit: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | W/M | 0 | 124 |

| | | | | |
|--------|--|-----|---|-----|
| M06.87 | Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthrititis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | W/M | 0 | 124 |
| M06.88 | Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthrititis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | W/M | 0 | 124 |
| M06.89 | Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthrititis: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | W/M | 0 | 124 |
| M06.9 | Chronische Polyarthrititis, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| M06.90 | Chronische Polyarthrititis, nicht näher bezeichnet: Mehrere Lokalisationen | W/M | 0 | 124 |
| M06.91 | Chronische Polyarthrititis, nicht näher bezeichnet: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M06.92 | Chronische Polyarthrititis, nicht näher bezeichnet: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M06.93 | Chronische Polyarthrititis, nicht näher bezeichnet: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M06.94 | Chronische Polyarthrititis, nicht näher bezeichnet: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | W/M | 0 | 124 |
| M06.95 | Chronische Polyarthrititis, nicht näher bezeichnet: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M06.96 | Chronische Polyarthrititis, nicht näher bezeichnet: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M06.97 | Chronische Polyarthrititis, nicht näher bezeichnet: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | W/M | 0 | 124 |
| M06.98 | Chronische Polyarthrititis, nicht näher bezeichnet: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | W/M | 0 | 124 |
| M06.99 | Chronische Polyarthrititis, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | W/M | 0 | 124 |
| M12.3 | Palindromer Rheumatismus | W/M | 0 | 124 |
| M12.30 | Palindromer Rheumatismus: Mehrere Lokalisationen | W/M | 0 | 124 |
| M12.31 | Palindromer Rheumatismus: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M12.32 | Palindromer Rheumatismus: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M12.33 | Palindromer Rheumatismus: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M12.34 | Palindromer Rheumatismus: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | W/M | 0 | 124 |
| M12.35 | Palindromer Rheumatismus: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M12.36 | Palindromer Rheumatismus: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M12.37 | Palindromer Rheumatismus: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | W/M | 0 | 124 |
| M12.38 | Palindromer Rheumatismus: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | W/M | 0 | 124 |
| M12.39 | Palindromer Rheumatismus: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | W/M | 0 | 124 |

DxG207: Polymyalgia rheumatica mit Dauermedikation

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| M35.3 | Polymyalgia rheumatica | W/M | 0 | 124 |

DxG211: Nicht näher bezeichneter Rheumatismus mit Dauermedikation

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|--------|--|-----------------|---------------|---------------|
| M79.0 | Rheumatismus, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| M79.00 | Rheumatismus, nicht näher bezeichnet: Mehrere Lokalisationen | W/M | 0 | 124 |
| M79.01 | Rheumatismus, nicht näher bezeichnet: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M79.02 | Rheumatismus, nicht näher bezeichnet: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M79.03 | Rheumatismus, nicht näher bezeichnet: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M79.04 | Rheumatismus, nicht näher bezeichnet: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | W/M | 0 | 124 |
| M79.05 | Rheumatismus, nicht näher bezeichnet: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M79.06 | Rheumatismus, nicht näher bezeichnet: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M79.07 | Rheumatismus, nicht näher bezeichnet: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | W/M | 0 | 124 |
| M79.08 | Rheumatismus, nicht näher bezeichnet: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | W/M | 0 | 124 |
| M79.09 | Rheumatismus, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | W/M | 0 | 124 |

(H)MG207: Infektionen und entzündliche Reaktionen durch orthopädische Implantate

DxG856: Infektionen und entzündliche Reaktionen durch orthopädische Implantate

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| T84.5 | Infektion und entzündliche Reaktion durch eine Gelenkendoprothese | W/M | 0 | 124 |
| T84.6 | Infektion und entzündliche Reaktion durch eine interne Osteosynthesevorrichtung [jede Lokalisation] | W/M | 0 | 124 |
| T84.7 | Infektion und entzündliche Reaktion durch sonstige orthopädische Endoprothesen, Implantate oder Transplantate | W/M | 0 | 124 |

(H)MG208: Arzneimittelinduzierte Knochennekrose / infektiöse Knochen- und Gelenkerkrankungen

DxG182: (Post)infektiöse Gelenkerkrankungen

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|--------|--|-----------------|---------------|---------------|
| A54.4 | Gonokokkeninfektion des Muskel-Skelett-Systems | W/M | 0 | 124 |
| M00.0 | Arthritis und Polyarthritis durch Staphylokokken | W/M | 0 | 124 |
| M00.00 | Arthritis und Polyarthritis durch Staphylokokken: Mehrere Lokalisationen | W/M | 0 | 124 |
| M00.01 | Arthritis und Polyarthritis durch Staphylokokken: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M00.02 | Arthritis und Polyarthritis durch Staphylokokken: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M00.03 | Arthritis und Polyarthritis durch Staphylokokken: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M00.04 | Arthritis und Polyarthritis durch Staphylokokken: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | W/M | 0 | 124 |

| | | | | |
|--------|--|-----|---|-----|
| M00.05 | Arthritis und Polyarthritis durch Staphylokokken: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M00.06 | Arthritis und Polyarthritis durch Staphylokokken: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M00.07 | Arthritis und Polyarthritis durch Staphylokokken: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | W/M | 0 | 124 |
| M00.08 | Arthritis und Polyarthritis durch Staphylokokken: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | W/M | 0 | 124 |
| M00.09 | Arthritis und Polyarthritis durch Staphylokokken: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | W/M | 0 | 124 |
| M00.1 | Arthritis und Polyarthritis durch Pneumokokken | W/M | 0 | 124 |
| M00.10 | Arthritis und Polyarthritis durch Pneumokokken: Mehrere Lokalisationen | W/M | 0 | 124 |
| M00.11 | Arthritis und Polyarthritis durch Pneumokokken: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M00.12 | Arthritis und Polyarthritis durch Pneumokokken: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M00.13 | Arthritis und Polyarthritis durch Pneumokokken: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M00.14 | Arthritis und Polyarthritis durch Pneumokokken: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | W/M | 0 | 124 |
| M00.15 | Arthritis und Polyarthritis durch Pneumokokken: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M00.16 | Arthritis und Polyarthritis durch Pneumokokken: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M00.17 | Arthritis und Polyarthritis durch Pneumokokken: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | W/M | 0 | 124 |
| M00.18 | Arthritis und Polyarthritis durch Pneumokokken: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | W/M | 0 | 124 |
| M00.19 | Arthritis und Polyarthritis durch Pneumokokken: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | W/M | 0 | 124 |
| M00.2 | Arthritis und Polyarthritis durch sonstige Streptokokken | W/M | 0 | 124 |
| M00.20 | Arthritis und Polyarthritis durch sonstige Streptokokken: Mehrere Lokalisationen | W/M | 0 | 124 |
| M00.21 | Arthritis und Polyarthritis durch sonstige Streptokokken: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M00.22 | Arthritis und Polyarthritis durch sonstige Streptokokken: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M00.23 | Arthritis und Polyarthritis durch sonstige Streptokokken: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M00.24 | Arthritis und Polyarthritis durch sonstige Streptokokken: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | W/M | 0 | 124 |
| M00.25 | Arthritis und Polyarthritis durch sonstige Streptokokken: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M00.26 | Arthritis und Polyarthritis durch sonstige Streptokokken: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M00.27 | Arthritis und Polyarthritis durch sonstige Streptokokken: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | W/M | 0 | 124 |
| M00.28 | Arthritis und Polyarthritis durch sonstige Streptokokken: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | W/M | 0 | 124 |

| | | | | |
|--------|--|-----|---|-----|
| M00.29 | Arthritis und Polyarthritis durch sonstige Streptokokken: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | W/M | 0 | 124 |
| M00.8 | Arthritis und Polyarthritis durch sonstige näher bezeichnete bakterielle Erreger | W/M | 0 | 124 |
| M00.80 | Arthritis und Polyarthritis durch sonstige näher bezeichnete bakterielle Erreger: Mehrere Lokalisationen | W/M | 0 | 124 |
| M00.81 | Arthritis und Polyarthritis durch sonstige näher bezeichnete bakterielle Erreger: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M00.82 | Arthritis und Polyarthritis durch sonstige näher bezeichnete bakterielle Erreger: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M00.83 | Arthritis und Polyarthritis durch sonstige näher bezeichnete bakterielle Erreger: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M00.84 | Arthritis und Polyarthritis durch sonstige näher bezeichnete bakterielle Erreger: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | W/M | 0 | 124 |
| M00.85 | Arthritis und Polyarthritis durch sonstige näher bezeichnete bakterielle Erreger: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M00.86 | Arthritis und Polyarthritis durch sonstige näher bezeichnete bakterielle Erreger: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M00.87 | Arthritis und Polyarthritis durch sonstige näher bezeichnete bakterielle Erreger: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | W/M | 0 | 124 |
| M00.88 | Arthritis und Polyarthritis durch sonstige näher bezeichnete bakterielle Erreger: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | W/M | 0 | 124 |
| M00.89 | Arthritis und Polyarthritis durch sonstige näher bezeichnete bakterielle Erreger: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | W/M | 0 | 124 |
| M00.9 | Eitrige Arthritis, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| M00.90 | Eitrige Arthritis, nicht näher bezeichnet: Mehrere Lokalisationen | W/M | 0 | 124 |
| M00.91 | Eitrige Arthritis, nicht näher bezeichnet: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M00.92 | Eitrige Arthritis, nicht näher bezeichnet: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M00.93 | Eitrige Arthritis, nicht näher bezeichnet: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M00.94 | Eitrige Arthritis, nicht näher bezeichnet: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | W/M | 0 | 124 |
| M00.95 | Eitrige Arthritis, nicht näher bezeichnet: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M00.96 | Eitrige Arthritis, nicht näher bezeichnet: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M00.97 | Eitrige Arthritis, nicht näher bezeichnet: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | W/M | 0 | 124 |
| M00.98 | Eitrige Arthritis, nicht näher bezeichnet: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | W/M | 0 | 124 |
| M00.99 | Eitrige Arthritis, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | W/M | 0 | 124 |
| M01.0 | Arthritis durch Meningokokken | W/M | 0 | 124 |
| M01.00 | Arthritis durch Meningokokken: Mehrere Lokalisationen | W/M | 0 | 124 |
| M01.01 | Arthritis durch Meningokokken: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M01.02 | Arthritis durch Meningokokken: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M01.03 | Arthritis durch Meningokokken: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | W/M | 0 | 124 |

| | | | | |
|--------|--|-----|---|-----|
| M01.04 | Arthritis durch Meningokokken: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | W/M | 0 | 124 |
| M01.05 | Arthritis durch Meningokokken: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M01.06 | Arthritis durch Meningokokken: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M01.07 | Arthritis durch Meningokokken: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | W/M | 0 | 124 |
| M01.08 | Arthritis durch Meningokokken: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | W/M | 0 | 124 |
| M01.09 | Arthritis durch Meningokokken: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | W/M | 0 | 124 |
| M01.3 | Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten bakteriellen Krankheiten | W/M | 0 | 124 |
| M01.30 | Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten bakteriellen Krankheiten: Mehrere Lokalisationen | W/M | 0 | 124 |
| M01.31 | Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten bakteriellen Krankheiten: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M01.32 | Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten bakteriellen Krankheiten: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M01.33 | Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten bakteriellen Krankheiten: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M01.34 | Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten bakteriellen Krankheiten: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | W/M | 0 | 124 |
| M01.35 | Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten bakteriellen Krankheiten: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M01.36 | Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten bakteriellen Krankheiten: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M01.37 | Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten bakteriellen Krankheiten: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | W/M | 0 | 124 |
| M01.38 | Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten bakteriellen Krankheiten: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | W/M | 0 | 124 |
| M01.39 | Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten bakteriellen Krankheiten: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | W/M | 0 | 124 |
| M01.4 | Arthritis bei Röteln | W/M | 0 | 124 |
| M01.40 | Arthritis bei Röteln: Mehrere Lokalisationen | W/M | 0 | 124 |
| M01.41 | Arthritis bei Röteln: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M01.42 | Arthritis bei Röteln: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M01.43 | Arthritis bei Röteln: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M01.44 | Arthritis bei Röteln: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | W/M | 0 | 124 |
| M01.45 | Arthritis bei Röteln: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M01.46 | Arthritis bei Röteln: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M01.47 | Arthritis bei Röteln: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | W/M | 0 | 124 |
| M01.48 | Arthritis bei Röteln: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | W/M | 0 | 124 |
| M01.49 | Arthritis bei Röteln: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | W/M | 0 | 124 |
| M01.5 | Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Viruskrankheiten | W/M | 0 | 124 |

| | | | | |
|--------|---|-----|---|-----|
| M01.50 | Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Viruskrankheiten: Mehrere Lokalisationen | W/M | 0 | 124 |
| M01.51 | Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Viruskrankheiten: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M01.52 | Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Viruskrankheiten: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M01.53 | Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Viruskrankheiten: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M01.54 | Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Viruskrankheiten: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | W/M | 0 | 124 |
| M01.55 | Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Viruskrankheiten: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M01.56 | Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Viruskrankheiten: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M01.57 | Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Viruskrankheiten: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | W/M | 0 | 124 |
| M01.58 | Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Viruskrankheiten: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | W/M | 0 | 124 |
| M01.59 | Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Viruskrankheiten: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | W/M | 0 | 124 |
| M01.6 | Arthritis bei Mykosen | W/M | 0 | 124 |
| M01.60 | Arthritis bei Mykosen: Mehrere Lokalisationen | W/M | 0 | 124 |
| M01.61 | Arthritis bei Mykosen: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M01.62 | Arthritis bei Mykosen: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M01.63 | Arthritis bei Mykosen: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M01.64 | Arthritis bei Mykosen: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | W/M | 0 | 124 |
| M01.65 | Arthritis bei Mykosen: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M01.66 | Arthritis bei Mykosen: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M01.67 | Arthritis bei Mykosen: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | W/M | 0 | 124 |
| M01.68 | Arthritis bei Mykosen: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | W/M | 0 | 124 |
| M01.69 | Arthritis bei Mykosen: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | W/M | 0 | 124 |
| M01.8 | Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten | W/M | 0 | 124 |
| M01.80 | Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten: Mehrere Lokalisationen | W/M | 0 | 124 |
| M01.81 | Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M01.82 | Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M01.83 | Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M01.84 | Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | W/M | 0 | 124 |

| | | | | |
|--------|--|-----|---|-----|
| M01.85 | Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M01.86 | Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M01.87 | Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | W/M | 0 | 124 |
| M01.88 | Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | W/M | 0 | 124 |
| M01.89 | Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | W/M | 0 | 124 |

DxG183: Osteomyelitis

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|--------|--|-----------------|---------------|---------------|
| M46.2 | Wirbelosteomyelitis | W/M | 0 | 124 |
| M46.20 | Wirbelosteomyelitis: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule | W/M | 0 | 124 |
| M46.21 | Wirbelosteomyelitis: Okzipito-Atlanto-Axialbereich | W/M | 0 | 124 |
| M46.22 | Wirbelosteomyelitis: Zervikalbereich | W/M | 0 | 124 |
| M46.23 | Wirbelosteomyelitis: Zervikothorakalbereich | W/M | 0 | 124 |
| M46.24 | Wirbelosteomyelitis: Thorakalbereich | W/M | 0 | 124 |
| M46.25 | Wirbelosteomyelitis: Thorakolumbalbereich | W/M | 0 | 124 |
| M46.26 | Wirbelosteomyelitis: Lumbalbereich | W/M | 0 | 124 |
| M46.27 | Wirbelosteomyelitis: Lumbosakralbereich | W/M | 0 | 124 |
| M46.28 | Wirbelosteomyelitis: Sakral- und Sakrokokzygealbereich | W/M | 0 | 124 |
| M46.29 | Wirbelosteomyelitis: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | W/M | 0 | 124 |
| M86.0 | Akute hämatogene Osteomyelitis | W/M | 0 | 124 |
| M86.00 | Akute hämatogene Osteomyelitis: Mehrere Lokalisationen | W/M | 0 | 124 |
| M86.01 | Akute hämatogene Osteomyelitis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M86.02 | Akute hämatogene Osteomyelitis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M86.03 | Akute hämatogene Osteomyelitis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M86.04 | Akute hämatogene Osteomyelitis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | W/M | 0 | 124 |
| M86.05 | Akute hämatogene Osteomyelitis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M86.06 | Akute hämatogene Osteomyelitis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M86.07 | Akute hämatogene Osteomyelitis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | W/M | 0 | 124 |
| M86.08 | Akute hämatogene Osteomyelitis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | W/M | 0 | 124 |
| M86.09 | Akute hämatogene Osteomyelitis: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | W/M | 0 | 124 |
| M86.1 | Sonstige akute Osteomyelitis | W/M | 0 | 124 |
| M86.10 | Sonstige akute Osteomyelitis: Mehrere Lokalisationen | W/M | 0 | 124 |
| M86.11 | Sonstige akute Osteomyelitis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M86.12 | Sonstige akute Osteomyelitis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M86.13 | Sonstige akute Osteomyelitis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M86.14 | Sonstige akute Osteomyelitis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | W/M | 0 | 124 |

| | | | | |
|--------|--|-----|---|-----|
| M86.15 | Sonstige akute Osteomyelitis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M86.16 | Sonstige akute Osteomyelitis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M86.17 | Sonstige akute Osteomyelitis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | W/M | 0 | 124 |
| M86.18 | Sonstige akute Osteomyelitis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | W/M | 0 | 124 |
| M86.19 | Sonstige akute Osteomyelitis: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | W/M | 0 | 124 |
| M86.2 | Subakute Osteomyelitis | W/M | 0 | 124 |
| M86.20 | Subakute Osteomyelitis: Mehrere Lokalisationen | W/M | 0 | 124 |
| M86.21 | Subakute Osteomyelitis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M86.22 | Subakute Osteomyelitis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M86.23 | Subakute Osteomyelitis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M86.24 | Subakute Osteomyelitis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | W/M | 0 | 124 |
| M86.25 | Subakute Osteomyelitis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M86.26 | Subakute Osteomyelitis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M86.27 | Subakute Osteomyelitis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | W/M | 0 | 124 |
| M86.28 | Subakute Osteomyelitis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | W/M | 0 | 124 |
| M86.29 | Subakute Osteomyelitis: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | W/M | 0 | 124 |
| M86.3 | Chronische multifokale Osteomyelitis | W/M | 0 | 124 |
| M86.30 | Chronische multifokale Osteomyelitis: Mehrere Lokalisationen | W/M | 0 | 124 |
| M86.31 | Chronische multifokale Osteomyelitis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M86.32 | Chronische multifokale Osteomyelitis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M86.33 | Chronische multifokale Osteomyelitis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M86.34 | Chronische multifokale Osteomyelitis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | W/M | 0 | 124 |
| M86.35 | Chronische multifokale Osteomyelitis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M86.36 | Chronische multifokale Osteomyelitis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M86.37 | Chronische multifokale Osteomyelitis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | W/M | 0 | 124 |
| M86.38 | Chronische multifokale Osteomyelitis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | W/M | 0 | 124 |
| M86.39 | Chronische multifokale Osteomyelitis: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | W/M | 0 | 124 |
| M86.4 | Chronische Osteomyelitis mit Fistel | W/M | 0 | 124 |
| M86.40 | Chronische Osteomyelitis mit Fistel: Mehrere Lokalisationen | W/M | 0 | 124 |
| M86.41 | Chronische Osteomyelitis mit Fistel: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M86.42 | Chronische Osteomyelitis mit Fistel: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M86.43 | Chronische Osteomyelitis mit Fistel: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M86.44 | Chronische Osteomyelitis mit Fistel: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | W/M | 0 | 124 |

| | | | | |
|--------|--|-----|---|-----|
| M86.45 | Chronische Osteomyelitis mit Fistel: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M86.46 | Chronische Osteomyelitis mit Fistel: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M86.47 | Chronische Osteomyelitis mit Fistel: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | W/M | 0 | 124 |
| M86.48 | Chronische Osteomyelitis mit Fistel: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | W/M | 0 | 124 |
| M86.49 | Chronische Osteomyelitis mit Fistel: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | W/M | 0 | 124 |
| M86.5 | Sonstige chronische hämatogene Osteomyelitis | W/M | 0 | 124 |
| M86.50 | Sonstige chronische hämatogene Osteomyelitis: Mehrere Lokalisationen | W/M | 0 | 124 |
| M86.51 | Sonstige chronische hämatogene Osteomyelitis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M86.52 | Sonstige chronische hämatogene Osteomyelitis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M86.53 | Sonstige chronische hämatogene Osteomyelitis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M86.54 | Sonstige chronische hämatogene Osteomyelitis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | W/M | 0 | 124 |
| M86.55 | Sonstige chronische hämatogene Osteomyelitis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M86.56 | Sonstige chronische hämatogene Osteomyelitis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M86.57 | Sonstige chronische hämatogene Osteomyelitis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | W/M | 0 | 124 |
| M86.58 | Sonstige chronische hämatogene Osteomyelitis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | W/M | 0 | 124 |
| M86.59 | Sonstige chronische hämatogene Osteomyelitis: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | W/M | 0 | 124 |
| M86.6 | Sonstige chronische Osteomyelitis | W/M | 0 | 124 |
| M86.60 | Sonstige chronische Osteomyelitis: Mehrere Lokalisationen | W/M | 0 | 124 |
| M86.61 | Sonstige chronische Osteomyelitis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M86.62 | Sonstige chronische Osteomyelitis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M86.63 | Sonstige chronische Osteomyelitis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M86.64 | Sonstige chronische Osteomyelitis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | W/M | 0 | 124 |
| M86.65 | Sonstige chronische Osteomyelitis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M86.66 | Sonstige chronische Osteomyelitis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M86.67 | Sonstige chronische Osteomyelitis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | W/M | 0 | 124 |
| M86.68 | Sonstige chronische Osteomyelitis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | W/M | 0 | 124 |
| M86.69 | Sonstige chronische Osteomyelitis: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | W/M | 0 | 124 |
| M86.8 | Sonstige Osteomyelitis | W/M | 0 | 124 |
| M86.80 | Sonstige Osteomyelitis: Mehrere Lokalisationen | W/M | 0 | 124 |

| | | | | |
|--------|---|-----|---|-----|
| M86.81 | Sonstige Osteomyelitis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M86.82 | Sonstige Osteomyelitis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M86.83 | Sonstige Osteomyelitis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M86.84 | Sonstige Osteomyelitis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | W/M | 0 | 124 |
| M86.85 | Sonstige Osteomyelitis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M86.86 | Sonstige Osteomyelitis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M86.87 | Sonstige Osteomyelitis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | W/M | 0 | 124 |
| M86.88 | Sonstige Osteomyelitis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | W/M | 0 | 124 |
| M86.89 | Sonstige Osteomyelitis: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | W/M | 0 | 124 |
| M86.9 | Osteomyelitis, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| M86.90 | Osteomyelitis, nicht näher bezeichnet: Mehrere Lokalisationen | W/M | 0 | 124 |
| M86.91 | Osteomyelitis, nicht näher bezeichnet: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M86.92 | Osteomyelitis, nicht näher bezeichnet: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M86.93 | Osteomyelitis, nicht näher bezeichnet: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M86.94 | Osteomyelitis, nicht näher bezeichnet: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | W/M | 0 | 124 |
| M86.95 | Osteomyelitis, nicht näher bezeichnet: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M86.96 | Osteomyelitis, nicht näher bezeichnet: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M86.97 | Osteomyelitis, nicht näher bezeichnet: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | W/M | 0 | 124 |
| M86.98 | Osteomyelitis, nicht näher bezeichnet: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | W/M | 0 | 124 |
| M86.99 | Osteomyelitis, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | W/M | 0 | 124 |

DxG925: Arzneimittelinduzierte Knochennekrose

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|--------|---|-----------------|---------------|---------------|
| M87.1 | Knochennekrose durch Arzneimittel | W/M | 0 | 124 |
| M87.10 | Knochennekrose durch Arzneimittel: Mehrere Lokalisationen | W/M | 0 | 124 |
| M87.11 | Knochennekrose durch Arzneimittel: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M87.12 | Knochennekrose durch Arzneimittel: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M87.13 | Knochennekrose durch Arzneimittel: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M87.14 | Knochennekrose durch Arzneimittel: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | W/M | 0 | 124 |
| M87.15 | Knochennekrose durch Arzneimittel: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M87.16 | Knochennekrose durch Arzneimittel: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M87.17 | Knochennekrose durch Arzneimittel: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | W/M | 0 | 124 |

| | | | | |
|--------|---|-----|---|-----|
| M87.18 | Knochennekrose durch Arzneimittel: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | W/M | 0 | 124 |
| M87.19 | Knochennekrose durch Arzneimittel: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | W/M | 0 | 124 |

(H)MG209: Andere entzündliche und nekrotisierende Erkrankungen des Bewegungsapparates

DxG184: Nekrotisierende Faszitis

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|--------|--|-----------------|---------------|---------------|
| M72.6 | Nekrotisierende Faszitis | W/M | 0 | 124 |
| M72.60 | Nekrotisierende Faszitis: Mehrere Lokalisationen | W/M | 0 | 124 |
| M72.61 | Nekrotisierende Faszitis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M72.62 | Nekrotisierende Faszitis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M72.63 | Nekrotisierende Faszitis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M72.64 | Nekrotisierende Faszitis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | W/M | 0 | 124 |
| M72.65 | Nekrotisierende Faszitis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M72.66 | Nekrotisierende Faszitis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M72.67 | Nekrotisierende Faszitis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | W/M | 0 | 124 |
| M72.68 | Nekrotisierende Faszitis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | W/M | 0 | 124 |
| M72.69 | Nekrotisierende Faszitis: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | W/M | 0 | 124 |

DxG185: Sonstige Knochennekrose

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|--------|---|-----------------|---------------|---------------|
| M87.0 | Idiopathische aseptische Knochennekrose | W/M | 0 | 124 |
| M87.00 | Idiopathische aseptische Knochennekrose: Mehrere Lokalisationen | W/M | 0 | 124 |
| M87.01 | Idiopathische aseptische Knochennekrose: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M87.02 | Idiopathische aseptische Knochennekrose: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M87.03 | Idiopathische aseptische Knochennekrose: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M87.04 | Idiopathische aseptische Knochennekrose: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | W/M | 0 | 124 |
| M87.05 | Idiopathische aseptische Knochennekrose: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M87.06 | Idiopathische aseptische Knochennekrose: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M87.07 | Idiopathische aseptische Knochennekrose: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | W/M | 0 | 124 |
| M87.08 | Idiopathische aseptische Knochennekrose: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | W/M | 0 | 124 |
| M87.09 | Idiopathische aseptische Knochennekrose: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | W/M | 0 | 124 |
| M87.2 | Knochennekrose durch vorangegangenes Trauma | W/M | 0 | 124 |

| | | | | |
|--------|---|-----|---|-----|
| M87.20 | Knochennekrose durch vorangegangenes Trauma: Mehrere Lokalisationen | W/M | 0 | 124 |
| M87.21 | Knochennekrose durch vorangegangenes Trauma: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M87.22 | Knochennekrose durch vorangegangenes Trauma: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M87.23 | Knochennekrose durch vorangegangenes Trauma: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M87.24 | Knochennekrose durch vorangegangenes Trauma: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | W/M | 0 | 124 |
| M87.25 | Knochennekrose durch vorangegangenes Trauma: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M87.26 | Knochennekrose durch vorangegangenes Trauma: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M87.27 | Knochennekrose durch vorangegangenes Trauma: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | W/M | 0 | 124 |
| M87.28 | Knochennekrose durch vorangegangenes Trauma: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | W/M | 0 | 124 |
| M87.29 | Knochennekrose durch vorangegangenes Trauma: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | W/M | 0 | 124 |
| M87.3 | Sonstige sekundäre Knochennekrose | W/M | 0 | 124 |
| M87.30 | Sonstige sekundäre Knochennekrose: Mehrere Lokalisationen | W/M | 0 | 124 |
| M87.31 | Sonstige sekundäre Knochennekrose: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M87.32 | Sonstige sekundäre Knochennekrose: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M87.33 | Sonstige sekundäre Knochennekrose: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M87.34 | Sonstige sekundäre Knochennekrose: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | W/M | 0 | 124 |
| M87.35 | Sonstige sekundäre Knochennekrose: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M87.36 | Sonstige sekundäre Knochennekrose: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M87.37 | Sonstige sekundäre Knochennekrose: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | W/M | 0 | 124 |
| M87.38 | Sonstige sekundäre Knochennekrose: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | W/M | 0 | 124 |
| M87.39 | Sonstige sekundäre Knochennekrose: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | W/M | 0 | 124 |
| M87.8 | Sonstige Knochennekrose | W/M | 0 | 124 |
| M87.80 | Sonstige Knochennekrose: Mehrere Lokalisationen | W/M | 0 | 124 |
| M87.81 | Sonstige Knochennekrose: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M87.82 | Sonstige Knochennekrose: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M87.83 | Sonstige Knochennekrose: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M87.84 | Sonstige Knochennekrose: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | W/M | 0 | 124 |
| M87.85 | Sonstige Knochennekrose: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M87.86 | Sonstige Knochennekrose: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | W/M | 0 | 124 |

| | | | | |
|--------|--|-----|---|-----|
| M87.87 | Sonstige Knochennekrose: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | W/M | 0 | 124 |
| M87.88 | Sonstige Knochennekrose: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | W/M | 0 | 124 |
| M87.89 | Sonstige Knochennekrose: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | W/M | 0 | 124 |
| M87.9 | Knochennekrose, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| M87.90 | Knochennekrose, nicht näher bezeichnet: Mehrere Lokalisationen | W/M | 0 | 124 |
| M87.91 | Knochennekrose, nicht näher bezeichnet: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M87.92 | Knochennekrose, nicht näher bezeichnet: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M87.93 | Knochennekrose, nicht näher bezeichnet: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M87.94 | Knochennekrose, nicht näher bezeichnet: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | W/M | 0 | 124 |
| M87.95 | Knochennekrose, nicht näher bezeichnet: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M87.96 | Knochennekrose, nicht näher bezeichnet: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M87.97 | Knochennekrose, nicht näher bezeichnet: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | W/M | 0 | 124 |
| M87.98 | Knochennekrose, nicht näher bezeichnet: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | W/M | 0 | 124 |
| M87.99 | Knochennekrose, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | W/M | 0 | 124 |
| M90.3 | Knochennekrose bei Caissonkrankheit | W/M | 0 | 124 |
| M90.30 | Knochennekrose bei Caissonkrankheit: Mehrere Lokalisationen | W/M | 0 | 124 |
| M90.31 | Knochennekrose bei Caissonkrankheit: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M90.32 | Knochennekrose bei Caissonkrankheit: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M90.33 | Knochennekrose bei Caissonkrankheit: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M90.34 | Knochennekrose bei Caissonkrankheit: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | W/M | 0 | 124 |
| M90.35 | Knochennekrose bei Caissonkrankheit: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M90.36 | Knochennekrose bei Caissonkrankheit: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M90.37 | Knochennekrose bei Caissonkrankheit: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | W/M | 0 | 124 |
| M90.38 | Knochennekrose bei Caissonkrankheit: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | W/M | 0 | 124 |
| M90.39 | Knochennekrose bei Caissonkrankheit: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | W/M | 0 | 124 |
| M90.4 | Knochennekrose durch Hämoglobinopathie | W/M | 0 | 124 |
| M90.40 | Knochennekrose durch Hämoglobinopathie: Mehrere Lokalisationen | W/M | 0 | 124 |
| M90.41 | Knochennekrose durch Hämoglobinopathie: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M90.42 | Knochennekrose durch Hämoglobinopathie: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M90.43 | Knochennekrose durch Hämoglobinopathie: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | W/M | 0 | 124 |

| | | | | |
|--------|--|-----|---|-----|
| M90.44 | Knochennekrose durch Hämoglobinopathie: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | W/M | 0 | 124 |
| M90.45 | Knochennekrose durch Hämoglobinopathie: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M90.46 | Knochennekrose durch Hämoglobinopathie: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M90.47 | Knochennekrose durch Hämoglobinopathie: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | W/M | 0 | 124 |
| M90.48 | Knochennekrose durch Hämoglobinopathie: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | W/M | 0 | 124 |
| M90.49 | Knochennekrose durch Hämoglobinopathie: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | W/M | 0 | 124 |
| M90.5 | Knochennekrose bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten | W/M | 0 | 124 |
| M90.50 | Knochennekrose bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Mehrere Lokalisationen | W/M | 0 | 124 |
| M90.51 | Knochennekrose bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M90.52 | Knochennekrose bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M90.53 | Knochennekrose bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M90.54 | Knochennekrose bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | W/M | 0 | 124 |
| M90.55 | Knochennekrose bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M90.56 | Knochennekrose bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M90.57 | Knochennekrose bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | W/M | 0 | 124 |
| M90.58 | Knochennekrose bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | W/M | 0 | 124 |
| M90.59 | Knochennekrose bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | W/M | 0 | 124 |

DxG213: Bindegewbserkrankungen mit Systembeteiligung

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| M35.4 | Eosinophile Fasziitis | W/M | 0 | 124 |
| M35.6 | Rezidivierende Pannikulitis [Pfeifer-Weber-Christian-Krankheit] | W/M | 0 | 124 |
| M35.7 | Hypermobilitäts-Syndrom | W/M | 0 | 124 |

(H)MG215: COPD oder Emphysem mit Dauermedikation, Bronchiektasen, sonstige interstitielle Lungenkrankheiten ohne Dauermedikation

DxG454: Bronchiektasen

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-----|----------------|-----------------|---------------|---------------|
| J47 | Bronchiektasen | W/M | 0 | 124 |

DxG848: COPD oder Emphysem mit Dauermedikation

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|--------|---|-----------------|---------------|---------------|
| J43.0 | McLeod-Syndrom | W/M | 0 | 124 |
| J43.1 | Panlobuläres Emphysem | W/M | 0 | 124 |
| J43.2 | Zentrilobuläres Emphysem | W/M | 0 | 124 |
| J43.8 | Sonstiges Emphysem | W/M | 0 | 124 |
| J43.9 | Emphysem, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| J44.0 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege | W/M | 0 | 124 |
| J44.00 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 <35 % des Sollwertes; [vor 2016]: Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 < 35 % des Sollwertes | W/M | 0 | 124 |
| J44.01 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 ≥35 % und <50 % des Sollwertes; [vor 2016]: Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 ≥ 35 % und < 50 % des Sollwertes | W/M | 0 | 124 |
| J44.02 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 ≥50 % und <70 % des Sollwertes; [vor 2016]: Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 ≥ 50 % und < 70 % des Sollwertes | W/M | 0 | 124 |
| J44.03 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 ≥70 % des Sollwertes; [vor 2016]: Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 ≥ 70 % des Sollwertes | W/M | 0 | 124 |
| J44.09 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| J44.1 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| J44.10 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 <35 % des Sollwertes; [vor 2016]: Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 < 35 % des Sollwertes | W/M | 0 | 124 |
| J44.11 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 ≥35 % und <50 % des Sollwertes; [vor 2016]: Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 ≥ 35 % und < 50 % des S | W/M | 0 | 124 |
| J44.12 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 ≥50 % und <70 % des Sollwertes; [vor 2016]: Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 ≥ 50 % und < 70 % des S | W/M | 0 | 124 |
| J44.13 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 ≥70 % des Sollwertes; [vor 2016]: Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 ≥ 70 % des Sollwertes | W/M | 0 | 124 |
| J44.19 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| J44.8 | Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit | W/M | 0 | 124 |
| J44.80 | Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 <35 % des Sollwertes; [vor 2016]: Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 < 35 % des Sollwertes | W/M | 0 | 124 |
| J44.81 | Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 ≥35 % und <50 % des Sollwertes; [vor 2016]: Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 ≥ 35 % und < 50 % des Sollwertes | W/M | 0 | 124 |

| | | | | |
|--------|--|-----|---|-----|
| J44.82 | Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 ≥ 50 % und < 70 % des Sollwertes; [vor 2016]: Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 ≥ 50 % und < 70 % des Sollwertes | W/M | 0 | 124 |
| J44.83 | Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 ≥ 70 % des Sollwertes; [vor 2016]: Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 ≥ 70 % des Sollwertes | W/M | 0 | 124 |
| J44.89 | Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| J44.90 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet: FEV1 < 35 % des Sollwertes; [vor 2016]: Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet: FEV1 < 35 % des Sollwertes | W/M | 0 | 124 |
| J44.91 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet: FEV1 ≥ 35 % und < 50 % des Sollwertes; [vor 2016]: Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet: FEV1 ≥ 35 % und < 50 % des Sollwertes | W/M | 0 | 124 |
| J44.92 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet: FEV1 ≥ 50 % und < 70 % des Sollwertes; [vor 2016]: Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet: FEV1 ≥ 50 % und < 70 % des Sollwertes | W/M | 0 | 124 |
| J44.93 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet: FEV1 ≥ 70 % des Sollwertes; [vor 2016]: Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet: FEV1 ≥ 70 % des Sollwertes | W/M | 0 | 124 |
| J44.99 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet: FEV1 nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| J98.2 | Interstitielles Emphysem | W/M | 0 | 124 |
| J98.3 | Kompensatorisches Emphysem | W/M | 0 | 124 |

DxG931: Sonstige interstitielle Lungenkrankheiten ohne Dauermedikation

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| J84.0 | Alveoläre und parietoalveoläre Krankheitszustände | W/M | 0 | 124 |
| J84.1 | Sonstige interstitielle Lungenkrankheiten mit Fibrose | W/M | 0 | 124 |
| J84.8 | Sonstige näher bezeichnete interstitielle Lungenkrankheiten | W/M | 0 | 124 |
| J84.9 | Interstitielle Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| J99.0 | Lungenkrankheit bei seropositiver chronischer Polyarthrit | W/M | 0 | 124 |
| J99.1 | Krankheiten der Atemwege bei sonstigen diffusen Bindegewebskrankheiten | W/M | 0 | 124 |
| J99.8 | Krankheiten der Atemwege bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten | W/M | 0 | 124 |

(H)MG216: Chronische respiratorische Insuffizienz, spezielle Pneumonien

DxG353: Chronische respiratorische Insuffizienz

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|--------|--|-----------------|---------------|---------------|
| J95.3 | Chronische pulmonale Insuffizienz nach Operation | W/M | 0 | 124 |
| J96.1 | Chronische respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert | W/M | 0 | 124 |
| J96.10 | Chronische respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert: Typ I [hypoxisch] | W/M | 0 | 124 |
| J96.11 | Chronische respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert: Typ II [hyperkapnisch] | W/M | 0 | 124 |

J96.19 Chronische respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert: W/M 0 124
Typ nicht näher bezeichnet

DxG932: Spezielle Pneumonien

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| A06.5 | Lungenabszess durch Amöben | W/M | 0 | 124 |
| A20.2 | Lungenpest | W/M | 0 | 124 |
| A21.2 | Pulmonale Tularämie | W/M | 0 | 124 |
| A22.1 | Lungenmilzbrand | W/M | 0 | 124 |
| A42.0 | Aktinomykose der Lunge | W/M | 0 | 124 |
| A43.0 | Pulmonale Nokardiose | W/M | 0 | 124 |
| B38.0 | Akute Kokzidioidomykose der Lunge | W/M | 0 | 124 |
| B38.1 | Chronische Kokzidioidomykose der Lunge | W/M | 0 | 124 |
| B38.2 | Kokzidioidomykose der Lunge, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| B39.1 | Chronische Histoplasmose der Lunge durch Histoplasma capsulatum | W/M | 0 | 124 |
| B39.2 | Histoplasmose der Lunge durch Histoplasma capsulatum, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| B40.0 | Akute Blastomykose der Lunge | W/M | 0 | 124 |
| B40.1 | Chronische Blastomykose der Lunge | W/M | 0 | 124 |
| B40.2 | Blastomykose der Lunge, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| B41.0 | Parakokzidioidomykose der Lunge | W/M | 0 | 124 |
| B58.3 | Toxoplasmose der Lunge | W/M | 0 | 124 |
| B67.1 | Echinococcus-granulosus-Infektion [zystische Echinokokkose] der Lunge | W/M | 0 | 124 |
| J17.2 | Pneumonie bei Mykosen | W/M | 0 | 124 |

(H)MG217: Mukoviszidose (Alter > 11 Jahre)

DxG449: Mukoviszidose (Alter > 11 Jahre)

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|--------|---|-----------------|---------------|---------------|
| E84.0 | Zystische Fibrose mit Lungenmanifestationen | W/M | 12 | 124 |
| E84.1 | Zystische Fibrose mit Darmmanifestationen | W/M | 12 | 124 |
| E84.8 | Zystische Fibrose mit sonstigen Manifestationen | W/M | 12 | 124 |
| E84.80 | Zystische Fibrose mit Lungen- und Darm-Manifestation | W/M | 12 | 124 |
| E84.87 | Zystische Fibrose mit sonstigen multiplen Manifestationen | W/M | 12 | 124 |
| E84.88 | Zystische Fibrose mit sonstigen Manifestationen | W/M | 12 | 124 |
| E84.9 | Zystische Fibrose, nicht näher bezeichnet | W/M | 12 | 124 |

(H)MG218: Mukoviszidose (Alter < 12 Jahre)

DxG236: Mekoniumileus

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-----|--------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| P75 | Mekoniumileus bei zystischer Fibrose | W/M | 0 | 1 |

DxG450: Mukoviszidose (Alter < 12 Jahre)

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|--------|---|-----------------|---------------|---------------|
| E84.0 | Zystische Fibrose mit Lungenmanifestationen | W/M | 0 | 11 |
| E84.1 | Zystische Fibrose mit Darmmanifestationen | W/M | 0 | 11 |
| E84.8 | Zystische Fibrose mit sonstigen Manifestationen | W/M | 0 | 11 |
| E84.80 | Zystische Fibrose mit Lungen- und Darm-Manifestation | W/M | 0 | 11 |
| E84.87 | Zystische Fibrose mit sonstigen multiplen Manifestationen | W/M | 0 | 11 |
| E84.88 | Zystische Fibrose mit sonstigen Manifestationen | W/M | 0 | 11 |
| E84.9 | Zystische Fibrose, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 11 |

(H)MG219: Psoriasis und Parapsoriasis mit Dauermedikation

DxG836: Psoriasis und Parapsoriasis mit Dauermedikation

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| L40.0 | Psoriasis vulgaris | W/M | 0 | 124 |
| L40.1 | Generalisierte Psoriasis pustulosa | W/M | 0 | 124 |
| L40.2 | Akrodermatitis continua suppurativa [Hallopeau] | W/M | 0 | 124 |
| L40.3 | Psoriasis pustulosa palmoplantaris | W/M | 0 | 124 |
| L40.4 | Psoriasis guttata | W/M | 0 | 124 |
| L40.8 | Sonstige Psoriasis | W/M | 0 | 124 |
| L40.9 | Psoriasis, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| L41.0 | Pityriasis lichenoides et varioliformis acuta [Mucha-Habermann] | W/M | 0 | 124 |
| L41.1 | Parapsoriasis guttata | W/M | 0 | 124 |
| L41.3 | Kleinfleckige Parapsoriasis en plaques | W/M | 0 | 124 |
| L41.4 | Großfleckige Parapsoriasis en plaques | W/M | 0 | 124 |
| L41.5 | Parapsoriasis mit Poikilodermie | W/M | 0 | 124 |
| L41.8 | Sonstige Parapsoriasis | W/M | 0 | 124 |
| L41.9 | Parapsoriasis, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |

(H)MG220: Psoriasis und Parapsoriasis ohne Dauermedikation

DxG837: Psoriasis und Parapsoriasis ohne Dauermedikation

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| L40.0 | Psoriasis vulgaris | W/M | 0 | 124 |
| L40.1 | Generalisierte Psoriasis pustulosa | W/M | 0 | 124 |
| L40.2 | Akrodermatitis continua suppurativa [Hallopeau] | W/M | 0 | 124 |
| L40.3 | Psoriasis pustulosa palmoplantaris | W/M | 0 | 124 |
| L40.4 | Psoriasis guttata | W/M | 0 | 124 |
| L40.8 | Sonstige Psoriasis | W/M | 0 | 124 |
| L40.9 | Psoriasis, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| L41.0 | Pityriasis lichenoides et varioliformis acuta [Mucha-Habermann] | W/M | 0 | 124 |
| L41.1 | Parapsoriasis guttata | W/M | 0 | 124 |
| L41.3 | Kleinfleckige Parapsoriasis en plaques | W/M | 0 | 124 |
| L41.4 | Großfleckige Parapsoriasis en plaques | W/M | 0 | 124 |
| L41.5 | Parapsoriasis mit Poikilodermie | W/M | 0 | 124 |
| L41.8 | Sonstige Parapsoriasis | W/M | 0 | 124 |

L41.9 Parapsoriasis, nicht näher bezeichnet W/M 0 124

(H)MG225: Hypopituitarismus mit Somatropingabe

DxG840: Hypopituitarismus mit Somatropingabe

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|-------------------|-----------------|---------------|---------------|
| E23.0 | Hypopituitarismus | W/M | 0 | 124 |

(H)MG226: Juvenile Arthritis

DxG841: Juvenile Arthritis

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|--------|--|-----------------|---------------|---------------|
| M06.1 | Adulte Form der Still-Krankheit | W/M | 0 | 124 |
| M06.10 | Adulte Form der Still-Krankheit: Mehrere Lokalisationen | W/M | 0 | 124 |
| M06.11 | Adulte Form der Still-Krankheit: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M06.12 | Adulte Form der Still-Krankheit: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M06.13 | Adulte Form der Still-Krankheit: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M06.14 | Adulte Form der Still-Krankheit: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | W/M | 0 | 124 |
| M06.15 | Adulte Form der Still-Krankheit: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M06.16 | Adulte Form der Still-Krankheit: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M06.17 | Adulte Form der Still-Krankheit: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | W/M | 0 | 124 |
| M06.18 | Adulte Form der Still-Krankheit: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | W/M | 0 | 124 |
| M06.19 | Adulte Form der Still-Krankheit: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | W/M | 0 | 124 |
| M08.0 | Juvenile chronische Polyarthritis, adulter Typ | W/M | 0 | 124 |
| M08.00 | Juvenile chronische Polyarthritis, adulter Typ: Mehrere Lokalisationen | W/M | 0 | 124 |
| M08.01 | Juvenile chronische Polyarthritis, adulter Typ: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M08.02 | Juvenile chronische Polyarthritis, adulter Typ: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M08.03 | Juvenile chronische Polyarthritis, adulter Typ: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M08.04 | Juvenile chronische Polyarthritis, adulter Typ: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | W/M | 0 | 124 |
| M08.05 | Juvenile chronische Polyarthritis, adulter Typ: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M08.06 | Juvenile chronische Polyarthritis, adulter Typ: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M08.07 | Juvenile chronische Polyarthritis, adulter Typ: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | W/M | 0 | 124 |
| M08.08 | Juvenile chronische Polyarthritis, adulter Typ: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | W/M | 0 | 124 |
| M08.09 | Juvenile chronische Polyarthritis, adulter Typ: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | W/M | 0 | 124 |

| | | | | |
|--------|---|-----|---|-----|
| M08.2 | Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form | W/M | 0 | 124 |
| M08.20 | Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Mehrere Lokalisationen | W/M | 0 | 124 |
| M08.21 | Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M08.22 | Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M08.23 | Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M08.24 | Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | W/M | 0 | 124 |
| M08.25 | Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M08.26 | Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M08.27 | Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | W/M | 0 | 124 |
| M08.28 | Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | W/M | 0 | 124 |
| M08.29 | Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | W/M | 0 | 124 |
| M08.3 | Juvenile chronische Arthritis (seronegativ), polyartikuläre Form | W/M | 0 | 124 |
| M08.4 | Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form | W/M | 0 | 124 |
| M08.40 | Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Mehrere Lokalisationen | W/M | 0 | 124 |
| M08.41 | Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M08.42 | Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M08.43 | Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M08.44 | Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | W/M | 0 | 124 |
| M08.45 | Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M08.46 | Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M08.47 | Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | W/M | 0 | 124 |
| M08.48 | Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | W/M | 0 | 124 |
| M08.49 | Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | W/M | 0 | 124 |
| M08.7 | Vaskulitis bei juveniler Arthritis | W/M | 0 | 124 |
| M08.70 | Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Mehrere Lokalisationen | W/M | 0 | 124 |
| M08.71 | Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M08.72 | Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M08.73 | Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | W/M | 0 | 124 |

| | | | | |
|--------|--|-----|---|-----|
| M08.74 | Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | W/M | 0 | 124 |
| M08.75 | Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M08.76 | Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M08.77 | Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | W/M | 0 | 124 |
| M08.78 | Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | W/M | 0 | 124 |
| M08.79 | Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | W/M | 0 | 124 |
| M08.8 | Sonstige juvenile Arthritis | W/M | 0 | 124 |
| M08.80 | Sonstige juvenile Arthritis: Mehrere Lokalisationen | W/M | 0 | 124 |
| M08.81 | Sonstige juvenile Arthritis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M08.82 | Sonstige juvenile Arthritis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M08.83 | Sonstige juvenile Arthritis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M08.84 | Sonstige juvenile Arthritis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | W/M | 0 | 124 |
| M08.85 | Sonstige juvenile Arthritis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M08.86 | Sonstige juvenile Arthritis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M08.87 | Sonstige juvenile Arthritis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | W/M | 0 | 124 |
| M08.88 | Sonstige juvenile Arthritis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | W/M | 0 | 124 |
| M08.89 | Sonstige juvenile Arthritis: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | W/M | 0 | 124 |
| M08.9 | Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| M08.90 | Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Mehrere Lokalisationen | W/M | 0 | 124 |
| M08.91 | Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M08.92 | Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M08.93 | Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M08.94 | Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | W/M | 0 | 124 |
| M08.95 | Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M08.96 | Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M08.97 | Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | W/M | 0 | 124 |
| M08.98 | Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | W/M | 0 | 124 |
| M08.99 | Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | W/M | 0 | 124 |
| M09.0 | Juvenile Arthritis bei Psoriasis | W/M | 0 | 124 |
| M09.00 | Juvenile Arthritis bei Psoriasis: Mehrere Lokalisationen | W/M | 0 | 124 |
| M09.01 | Juvenile Arthritis bei Psoriasis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M09.02 | Juvenile Arthritis bei Psoriasis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M09.03 | Juvenile Arthritis bei Psoriasis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | W/M | 0 | 124 |

| | | | | |
|--------|---|-----|---|-----|
| M09.04 | Juvenile Arthritis bei Psoriasis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | W/M | 0 | 124 |
| M09.05 | Juvenile Arthritis bei Psoriasis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M09.06 | Juvenile Arthritis bei Psoriasis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, | W/M | 0 | 124 |
| M09.07 | Juvenile Arthritis bei Psoriasis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | W/M | 0 | 124 |
| M09.08 | Juvenile Arthritis bei Psoriasis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | W/M | 0 | 124 |
| M09.09 | Juvenile Arthritis bei Psoriasis: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | W/M | 0 | 124 |
| M09.1 | Juvenile Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis] | W/M | 0 | 124 |
| M09.10 | Juvenile Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Mehrere Lokalisationen | W/M | 0 | 124 |
| M09.11 | Juvenile Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M09.12 | Juvenile Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M09.13 | Juvenile Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M09.14 | Juvenile Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | W/M | 0 | 124 |
| M09.15 | Juvenile Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M09.16 | Juvenile Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M09.17 | Juvenile Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | W/M | 0 | 124 |
| M09.18 | Juvenile Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | W/M | 0 | 124 |
| M09.19 | Juvenile Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | W/M | 0 | 124 |
| M09.2 | Juvenile Arthritis bei Colitis ulcerosa | W/M | 0 | 124 |
| M09.20 | Juvenile Arthritis bei Colitis ulcerosa: Mehrere Lokalisationen | W/M | 0 | 124 |
| M09.21 | Juvenile Arthritis bei Colitis ulcerosa: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M09.22 | Juvenile Arthritis bei Colitis ulcerosa: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M09.23 | Juvenile Arthritis bei Colitis ulcerosa: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M09.24 | Juvenile Arthritis bei Colitis ulcerosa: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | W/M | 0 | 124 |
| M09.25 | Juvenile Arthritis bei Colitis ulcerosa: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M09.26 | Juvenile Arthritis bei Colitis ulcerosa: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M09.27 | Juvenile Arthritis bei Colitis ulcerosa: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | W/M | 0 | 124 |
| M09.28 | Juvenile Arthritis bei Colitis ulcerosa: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | W/M | 0 | 124 |
| M09.29 | Juvenile Arthritis bei Colitis ulcerosa: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | W/M | 0 | 124 |
| M09.8 | Juvenile Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten | W/M | 0 | 124 |

| | | | | |
|--------|--|-----|---|-----|
| M09.80 | Juvenile Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Mehrere Lokalisationen | W/M | 0 | 124 |
| M09.81 | Juvenile Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M09.82 | Juvenile Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M09.83 | Juvenile Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M09.84 | Juvenile Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | W/M | 0 | 124 |
| M09.85 | Juvenile Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M09.86 | Juvenile Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M09.87 | Juvenile Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | W/M | 0 | 124 |
| M09.88 | Juvenile Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | W/M | 0 | 124 |
| M09.89 | Juvenile Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | W/M | 0 | 124 |

(H)MG227: Morbus Behcet, entzündliche Wirbelkörpererkrankungen, Arthritis psoriatica, chronische Polyarthritis mit Organbeteiligung

DxG 186: Morbus Behcet

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
| M35.2 | Behçet-Krankheit | W/M | 0 | 124 |

DxG 189: Entzündliche Wirbelerkrankungen

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|--------|---|-----------------|---------------|---------------|
| M08.1 | Juvenile Spondylitis ankylosans | W/M | 0 | 124 |
| M08.10 | Juvenile Spondylitis ankylosans: Mehrere Lokalisationen | W/M | 0 | 124 |
| M08.11 | Juvenile Spondylitis ankylosans: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M08.12 | Juvenile Spondylitis ankylosans: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M08.13 | Juvenile Spondylitis ankylosans: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M08.14 | Juvenile Spondylitis ankylosans: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | W/M | 0 | 124 |
| M08.15 | Juvenile Spondylitis ankylosans: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M08.16 | Juvenile Spondylitis ankylosans: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M08.17 | Juvenile Spondylitis ankylosans: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | W/M | 0 | 124 |
| M08.18 | Juvenile Spondylitis ankylosans: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | W/M | 0 | 124 |
| M08.19 | Juvenile Spondylitis ankylosans: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | W/M | 0 | 124 |
| M45.0 | Spondylitis ankylosans | W/M | 0 | 124 |
| M45.00 | Spondylitis ankylosans: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule | W/M | 0 | 124 |

| | | | | |
|--------|--|-----|---|-----|
| M45.01 | Spondylitis ankylosans: Okzipito-Atlanto-Axialbereich | W/M | 0 | 124 |
| M45.02 | Spondylitis ankylosans: Zervikalbereich | W/M | 0 | 124 |
| M45.03 | Spondylitis ankylosans: Zervikothorakalbereich | W/M | 0 | 124 |
| M45.04 | Spondylitis ankylosans: Thorakalbereich | W/M | 0 | 124 |
| M45.05 | Spondylitis ankylosans: Thorakolumbalbereich | W/M | 0 | 124 |
| M45.06 | Spondylitis ankylosans: Lumbalbereich | W/M | 0 | 124 |
| M45.07 | Spondylitis ankylosans: Lumbosakralbereich | W/M | 0 | 124 |
| M45.08 | Spondylitis ankylosans: Sakral- und Sakrokokzygealbereich | W/M | 0 | 124 |
| M45.09 | Spondylitis ankylosans: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | W/M | 0 | 124 |

DxG208: Näher bezeichnete Arthritis psoriatica

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|--------|--|-----------------|---------------|---------------|
| M07.0 | Distale interphalangeale Arthritis psoriatica | W/M | 0 | 124 |
| M07.00 | Distale interphalangeale Arthritis psoriatica: Mehrere Lokalisationen | W/M | 0 | 124 |
| M07.04 | Distale interphalangeale Arthritis psoriatica: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | W/M | 0 | 124 |
| M07.07 | Distale interphalangeale Arthritis psoriatica: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | W/M | 0 | 124 |
| M07.09 | Distale interphalangeale Arthritis psoriatica: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | W/M | 0 | 124 |
| M07.1 | Arthritis mutilans | W/M | 0 | 124 |
| M07.10 | Arthritis mutilans: Mehrere Lokalisationen | W/M | 0 | 124 |
| M07.11 | Arthritis mutilans: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M07.12 | Arthritis mutilans: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M07.13 | Arthritis mutilans: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M07.14 | Arthritis mutilans: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | W/M | 0 | 124 |
| M07.15 | Arthritis mutilans: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M07.16 | Arthritis mutilans: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M07.17 | Arthritis mutilans: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | W/M | 0 | 124 |
| M07.18 | Arthritis mutilans: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | W/M | 0 | 124 |
| M07.19 | Arthritis mutilans: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | W/M | 0 | 124 |
| M07.2 | Spondylitis psoriatica | W/M | 0 | 124 |
| M07.3 | Sonstige psoriatische Arthritiden | W/M | 0 | 124 |
| M07.30 | Sonstige psoriatische Arthritiden: Mehrere Lokalisationen | W/M | 0 | 124 |
| M07.31 | Sonstige psoriatische Arthritiden: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M07.32 | Sonstige psoriatische Arthritiden: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M07.33 | Sonstige psoriatische Arthritiden: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M07.34 | Sonstige psoriatische Arthritiden: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | W/M | 0 | 124 |
| M07.35 | Sonstige psoriatische Arthritiden: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M07.36 | Sonstige psoriatische Arthritiden: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | W/M | 0 | 124 |

| | | | | |
|--------|--|-----|---|-----|
| M07.37 | Sonstige psoriatische Arthritiden: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | W/M | 0 | 124 |
| M07.38 | Sonstige psoriatische Arthritiden: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | W/M | 0 | 124 |
| M07.39 | Sonstige psoriatische Arthritiden: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | W/M | 0 | 124 |

DxG209: Nicht näher bezeichnete Psoriasis-Arthropathie

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| L40.5 | Psoriasis-Arthropathie | W/M | 0 | 124 |

DxG852: Chronische Polyarthritis mit Organbeteiligung

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|--------|---|-----------------|---------------|---------------|
| M05.1 | Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthritis | W/M | 0 | 124 |
| M05.10 | Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthritis: Mehrere Lokalisationen | W/M | 0 | 124 |
| M05.11 | Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthritis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M05.12 | Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthritis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M05.13 | Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthritis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M05.14 | Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthritis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | W/M | 0 | 124 |
| M05.15 | Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthritis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M05.16 | Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthritis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M05.17 | Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthritis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | W/M | 0 | 124 |
| M05.18 | Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthritis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | W/M | 0 | 124 |
| M05.19 | Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthritis: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | W/M | 0 | 124 |
| M05.2 | Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthritis | W/M | 0 | 124 |
| M05.20 | Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthritis: Mehrere Lokalisationen | W/M | 0 | 124 |
| M05.21 | Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthritis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M05.22 | Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthritis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M05.23 | Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthritis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M05.24 | Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthritis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | W/M | 0 | 124 |
| M05.25 | Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthritis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M05.26 | Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthritis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | W/M | 0 | 124 |

| | | | | |
|--------|---|-----|---|-----|
| M05.27 | Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthrit: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | W/M | 0 | 124 |
| M05.28 | Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthrit: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | W/M | 0 | 124 |
| M05.29 | Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthrit: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | W/M | 0 | 124 |
| M05.3 | Seropositive chronische Polyarthrit mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme | W/M | 0 | 124 |
| M05.30 | Seropositive chronische Polyarthrit mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Mehrere Lokalisationen | W/M | 0 | 124 |
| M05.31 | Seropositive chronische Polyarthrit mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M05.32 | Seropositive chronische Polyarthrit mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M05.33 | Seropositive chronische Polyarthrit mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M05.34 | Seropositive chronische Polyarthrit mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | W/M | 0 | 124 |
| M05.35 | Seropositive chronische Polyarthrit mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M05.36 | Seropositive chronische Polyarthrit mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M05.37 | Seropositive chronische Polyarthrit mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | W/M | 0 | 124 |
| M05.38 | Seropositive chronische Polyarthrit mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | W/M | 0 | 124 |
| M05.39 | Seropositive chronische Polyarthrit mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | W/M | 0 | 124 |
| M07.4 | Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis] | W/M | 0 | 124 |
| M07.40 | Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Mehrere Lokalisationen | W/M | 0 | 124 |
| M07.41 | Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M07.42 | Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M07.43 | Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M07.44 | Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | W/M | 0 | 124 |
| M07.45 | Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M07.46 | Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M07.47 | Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | W/M | 0 | 124 |
| M07.48 | Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | W/M | 0 | 124 |

| | | | | |
|--------|--|-----|---|-----|
| M07.49 | Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | W/M | 0 | 124 |
| M07.5 | Arthritis bei Colitis ulcerosa | W/M | 0 | 124 |
| M07.50 | Arthritis bei Colitis ulcerosa: Mehrere Lokalisationen | W/M | 0 | 124 |
| M07.51 | Arthritis bei Colitis ulcerosa: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M07.52 | Arthritis bei Colitis ulcerosa: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M07.53 | Arthritis bei Colitis ulcerosa: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M07.54 | Arthritis bei Colitis ulcerosa: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | W/M | 0 | 124 |
| M07.55 | Arthritis bei Colitis ulcerosa: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M07.56 | Arthritis bei Colitis ulcerosa: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M07.57 | Arthritis bei Colitis ulcerosa: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | W/M | 0 | 124 |
| M07.58 | Arthritis bei Colitis ulcerosa: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | W/M | 0 | 124 |
| M07.59 | Arthritis bei Colitis ulcerosa: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | W/M | 0 | 124 |

(H)MG228: Sonstige systemische rheumatoide Erkrankungen

DxG187: Systemischer Lupus erythematoses (SLE) / Riesenzellarteriitis / andere Erkrankung des Bindegewebes

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| M30.0 | Panarteriitis nodosa | W/M | 0 | 124 |
| M30.1 | Panarteriitis mit Lungenbeteiligung | W/M | 0 | 124 |
| M30.2 | Juvenile Panarteriitis | W/M | 0 | 124 |
| M30.3 | Mukokutanes Lymphknotensyndrom [Kawasaki-Krankheit] | W/M | 0 | 124 |
| M30.8 | Sonstige mit Panarteriitis nodosa verwandte Zustände | W/M | 0 | 124 |
| M31.0 | Hypersensitivitätsangiitis | W/M | 0 | 124 |
| M31.1 | Thrombotische Mikroangiopathie | W/M | 0 | 124 |
| M31.2 | Letales Mittelliniengranulom | W/M | 0 | 124 |
| M31.3 | Wegener-Granulomatose | W/M | 0 | 124 |
| M31.4 | Aortenbogen-Syndrom [Takayasu-Syndrom] | W/M | 0 | 124 |
| M31.5 | Riesenzellarteriitis bei Polymyalgia rheumatica | W/M | 0 | 124 |
| M31.6 | Sonstige Riesenzellarteriitis | W/M | 0 | 124 |
| M31.7 | Mikroskopische Polyangiitis | W/M | 0 | 124 |
| M31.8 | Sonstige näher bezeichnete nekrotisierende Vaskulopathien | W/M | 0 | 124 |
| M31.9 | Nekrotisierende Vaskulopathie, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| M32.0 | Arzneimittelinduzierter systemischer Lupus erythematoses | W/M | 0 | 124 |
| M32.1 | Systemischer Lupus erythematoses mit Beteiligung von Organen oder Organsystemen | W/M | 0 | 124 |
| M32.8 | Sonstige Formen des systemischen Lupus erythematoses | W/M | 0 | 124 |
| M32.9 | Systemischer Lupus erythematoses, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| M33.0 | Juvenile Dermatomyositis | W/M | 0 | 124 |
| M33.1 | Sonstige Dermatomyositis | W/M | 0 | 124 |
| M33.2 | Polymyositis | W/M | 0 | 124 |
| M33.9 | Dermatomyositis-Polymyositis, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| M34.0 | Progressive systemische Sklerose | W/M | 0 | 124 |
| M34.1 | CR(E)ST-Syndrom | W/M | 0 | 124 |

| | | | | |
|-------|--|-----|---|-----|
| M34.2 | Systemische Sklerose, durch Arzneimittel oder chemische Substanzen induziert | W/M | 0 | 124 |
| M34.8 | Sonstige Formen der systemischen Sklerose | W/M | 0 | 124 |
| M34.9 | Systemische Sklerose, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| M35.0 | Sicca-Syndrom [Sjögren-Syndrom] | W/M | 0 | 124 |
| M35.1 | Sonstige Overlap-Syndrome | W/M | 0 | 124 |
| M35.5 | Multifokale Fibrosklerose | W/M | 0 | 124 |
| M35.8 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten mit Systembeteiligung des Bindegewebes | W/M | 0 | 124 |
| M35.9 | Krankheit mit Systembeteiligung des Bindegewebes, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| M36.0 | Dermatomyositis-Polymyositis bei Neubildungen | W/M | 0 | 124 |
| M36.8 | Systemkrankheiten des Bindegewebes bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten | W/M | 0 | 124 |

DxG188: Rheumatoide Arthritis und andere entzündliche Polyarthropathien

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|--------|--|-----------------|---------------|---------------|
| M05.0 | Felty-Syndrom | W/M | 0 | 124 |
| M05.00 | Felty-Syndrom: Mehrere Lokalisationen | W/M | 0 | 124 |
| M05.01 | Felty-Syndrom: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M05.02 | Felty-Syndrom: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M05.03 | Felty-Syndrom: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M05.04 | Felty-Syndrom: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | W/M | 0 | 124 |
| M05.05 | Felty-Syndrom: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M05.06 | Felty-Syndrom: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M05.07 | Felty-Syndrom: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | W/M | 0 | 124 |
| M05.08 | Felty-Syndrom: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | W/M | 0 | 124 |
| M05.09 | Felty-Syndrom: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | W/M | 0 | 124 |
| M05.8 | Sonstige seropositive chronische Polyarthritiden | W/M | 0 | 124 |
| M05.80 | Sonstige seropositive chronische Polyarthritiden: Mehrere Lokalisationen | W/M | 0 | 124 |
| M05.81 | Sonstige seropositive chronische Polyarthritiden: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M05.82 | Sonstige seropositive chronische Polyarthritiden: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M05.83 | Sonstige seropositive chronische Polyarthritiden: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M05.84 | Sonstige seropositive chronische Polyarthritiden: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | W/M | 0 | 124 |
| M05.85 | Sonstige seropositive chronische Polyarthritiden: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M05.86 | Sonstige seropositive chronische Polyarthritiden: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M05.87 | Sonstige seropositive chronische Polyarthritiden: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | W/M | 0 | 124 |

| | | | | |
|--------|---|-----|---|-----|
| M05.88 | Sonstige seropositive chronische Polyarthritiden: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | W/M | 0 | 124 |
| M05.89 | Sonstige seropositive chronische Polyarthritiden: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | W/M | 0 | 124 |
| M05.9 | Seropositive chronische Polyarthritiden, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| M05.90 | Seropositive chronische Polyarthritiden, nicht näher bezeichnet: Mehrere Lokalisationen | W/M | 0 | 124 |
| M05.91 | Seropositive chronische Polyarthritiden, nicht näher bezeichnet: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M05.92 | Seropositive chronische Polyarthritiden, nicht näher bezeichnet: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M05.93 | Seropositive chronische Polyarthritiden, nicht näher bezeichnet: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M05.94 | Seropositive chronische Polyarthritiden, nicht näher bezeichnet: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | W/M | 0 | 124 |
| M05.95 | Seropositive chronische Polyarthritiden, nicht näher bezeichnet: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M05.96 | Seropositive chronische Polyarthritiden, nicht näher bezeichnet: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M05.97 | Seropositive chronische Polyarthritiden, nicht näher bezeichnet: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | W/M | 0 | 124 |
| M05.98 | Seropositive chronische Polyarthritiden, nicht näher bezeichnet: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | W/M | 0 | 124 |
| M05.99 | Seropositive chronische Polyarthritiden, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | W/M | 0 | 124 |
| M06.0 | Seronegative chronische Polyarthritiden | W/M | 0 | 124 |
| M06.00 | Seronegative chronische Polyarthritiden: Mehrere Lokalisationen | W/M | 0 | 124 |
| M06.01 | Seronegative chronische Polyarthritiden: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M06.02 | Seronegative chronische Polyarthritiden: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M06.03 | Seronegative chronische Polyarthritiden: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M06.04 | Seronegative chronische Polyarthritiden: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | W/M | 0 | 124 |
| M06.05 | Seronegative chronische Polyarthritiden: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M06.06 | Seronegative chronische Polyarthritiden: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M06.07 | Seronegative chronische Polyarthritiden: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | W/M | 0 | 124 |
| M06.08 | Seronegative chronische Polyarthritiden: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | W/M | 0 | 124 |
| M06.09 | Seronegative chronische Polyarthritiden: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | W/M | 0 | 124 |
| M06.2 | Bursitis bei chronischer Polyarthritiden | W/M | 0 | 124 |
| M06.20 | Bursitis bei chronischer Polyarthritiden: Mehrere Lokalisationen | W/M | 0 | 124 |
| M06.21 | Bursitis bei chronischer Polyarthritiden: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M06.22 | Bursitis bei chronischer Polyarthritiden: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M06.23 | Bursitis bei chronischer Polyarthritiden: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | W/M | 0 | 124 |

| | | | | |
|--------|---|-----|---|-----|
| M06.24 | Bursitis bei chronischer Polyarthrit: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | W/M | 0 | 124 |
| M06.25 | Bursitis bei chronischer Polyarthrit: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M06.26 | Bursitis bei chronischer Polyarthrit: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M06.27 | Bursitis bei chronischer Polyarthrit: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | W/M | 0 | 124 |
| M06.28 | Bursitis bei chronischer Polyarthrit: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | W/M | 0 | 124 |
| M06.29 | Bursitis bei chronischer Polyarthrit: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | W/M | 0 | 124 |
| M06.3 | Rheumaknoten | W/M | 0 | 124 |
| M06.30 | Rheumaknoten: Mehrere Lokalisationen | W/M | 0 | 124 |
| M06.31 | Rheumaknoten: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M06.32 | Rheumaknoten: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M06.33 | Rheumaknoten: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M06.34 | Rheumaknoten: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | W/M | 0 | 124 |
| M06.35 | Rheumaknoten: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M06.36 | Rheumaknoten: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M06.37 | Rheumaknoten: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | W/M | 0 | 124 |
| M06.38 | Rheumaknoten: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | W/M | 0 | 124 |
| M06.39 | Rheumaknoten: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | W/M | 0 | 124 |
| M06.4 | Entzündliche Polyarthropathie | W/M | 0 | 124 |
| M06.40 | Entzündliche Polyarthropathie: Mehrere Lokalisationen | W/M | 0 | 124 |
| M06.41 | Entzündliche Polyarthropathie: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M06.42 | Entzündliche Polyarthropathie: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M06.43 | Entzündliche Polyarthropathie: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M06.44 | Entzündliche Polyarthropathie: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | W/M | 0 | 124 |
| M06.45 | Entzündliche Polyarthropathie: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M06.46 | Entzündliche Polyarthropathie: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M06.47 | Entzündliche Polyarthropathie: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | W/M | 0 | 124 |
| M06.48 | Entzündliche Polyarthropathie: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | W/M | 0 | 124 |
| M06.49 | Entzündliche Polyarthropathie: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | W/M | 0 | 124 |
| M06.8 | Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthrit | W/M | 0 | 124 |
| M06.80 | Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthrit: Mehrere Lokalisationen | W/M | 0 | 124 |
| M06.81 | Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthrit: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M06.82 | Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthrit: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M06.83 | Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthrit: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | W/M | 0 | 124 |

| | | | | |
|--------|--|-----|---|-----|
| M06.84 | Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthrititis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | W/M | 0 | 124 |
| M06.85 | Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthrititis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M06.86 | Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthrititis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M06.87 | Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthrititis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | W/M | 0 | 124 |
| M06.88 | Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthrititis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | W/M | 0 | 124 |
| M06.89 | Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthrititis: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | W/M | 0 | 124 |
| M06.9 | Chronische Polyarthrititis, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| M06.90 | Chronische Polyarthrititis, nicht näher bezeichnet: Mehrere Lokalisationen | W/M | 0 | 124 |
| M06.91 | Chronische Polyarthrititis, nicht näher bezeichnet: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M06.92 | Chronische Polyarthrititis, nicht näher bezeichnet: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M06.93 | Chronische Polyarthrititis, nicht näher bezeichnet: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M06.94 | Chronische Polyarthrititis, nicht näher bezeichnet: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | W/M | 0 | 124 |
| M06.95 | Chronische Polyarthrititis, nicht näher bezeichnet: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M06.96 | Chronische Polyarthrititis, nicht näher bezeichnet: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M06.97 | Chronische Polyarthrititis, nicht näher bezeichnet: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | W/M | 0 | 124 |
| M06.98 | Chronische Polyarthrititis, nicht näher bezeichnet: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | W/M | 0 | 124 |
| M06.99 | Chronische Polyarthrititis, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | W/M | 0 | 124 |
| M12.3 | Palindromer Rheumatismus | W/M | 0 | 124 |
| M12.30 | Palindromer Rheumatismus: Mehrere Lokalisationen | W/M | 0 | 124 |
| M12.31 | Palindromer Rheumatismus: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M12.32 | Palindromer Rheumatismus: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M12.33 | Palindromer Rheumatismus: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M12.34 | Palindromer Rheumatismus: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | W/M | 0 | 124 |
| M12.35 | Palindromer Rheumatismus: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M12.36 | Palindromer Rheumatismus: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M12.37 | Palindromer Rheumatismus: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | W/M | 0 | 124 |
| M12.38 | Palindromer Rheumatismus: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | W/M | 0 | 124 |
| M12.39 | Palindromer Rheumatismus: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | W/M | 0 | 124 |

DxG190: Polymyalgia rheumatica

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| M35.3 | Polymyalgia rheumatica | W/M | 0 | 124 |

DxG210: Nicht näher bezeichneter Rheumatismus ohne Dauermedikation

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|--------|--|-----------------|---------------|---------------|
| M79.0 | Rheumatismus, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| M79.00 | Rheumatismus, nicht näher bezeichnet: Mehrere Lokalisationen | W/M | 0 | 124 |
| M79.01 | Rheumatismus, nicht näher bezeichnet: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M79.02 | Rheumatismus, nicht näher bezeichnet: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M79.03 | Rheumatismus, nicht näher bezeichnet: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M79.04 | Rheumatismus, nicht näher bezeichnet: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | W/M | 0 | 124 |
| M79.05 | Rheumatismus, nicht näher bezeichnet: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M79.06 | Rheumatismus, nicht näher bezeichnet: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | W/M | 0 | 124 |
| M79.07 | Rheumatismus, nicht näher bezeichnet: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | W/M | 0 | 124 |
| M79.08 | Rheumatismus, nicht näher bezeichnet: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | W/M | 0 | 124 |
| M79.09 | Rheumatismus, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | W/M | 0 | 124 |

(H)MG232: Muskeldystrophie (Alter > 17 Jahre)

DxG318: Muskeldystrophie (Alter > 17 Jahre)

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|-----------------------|-----------------|---------------|---------------|
| G71.0 | Muskeldystrophie | W/M | 18 | 124 |
| G71.2 | Angeborene Myopathien | W/M | 18 | 124 |

(H)MG233: Muskeldystrophie (Alter < 18 Jahre)

DxG319: Muskeldystrophie (Alter < 18 Jahre)

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|-----------------------|-----------------|---------------|---------------|
| G71.0 | Muskeldystrophie | W/M | 0 | 17 |
| G71.2 | Angeborene Myopathien | W/M | 0 | 17 |

(H)MG234: Multiple Sklerose mit Dauermedikation

DxG846: Multiple Sklerose mit Dauermedikation

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|--------|---|-----------------|---------------|---------------|
| G35.0 | Erstmanifestation einer multiplen Sklerose | W/M | 15 | 124 |
| G35.1 | Multiple Sklerose mit vorherrschend schubförmigem Verlauf | W/M | 15 | 124 |
| G35.10 | Multiple Sklerose mit vorherrschend schubförmigem Verlauf: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression | W/M | 15 | 124 |
| G35.11 | Multiple Sklerose mit vorherrschend schubförmigem Verlauf: Mit Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression | W/M | 15 | 124 |
| G35.2 | Multiple Sklerose mit primär-chronischem Verlauf | W/M | 15 | 124 |
| G35.20 | Multiple Sklerose mit primär-chronischem Verlauf: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression | W/M | 15 | 124 |
| G35.21 | Multiple Sklerose mit primär-chronischem Verlauf: Mit Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression | W/M | 15 | 124 |
| G35.3 | Multiple Sklerose mit sekundär-chronischem Verlauf | W/M | 15 | 124 |
| G35.30 | Multiple Sklerose mit sekundär-chronischem Verlauf: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression | W/M | 15 | 124 |
| G35.31 | Multiple Sklerose mit sekundär-chronischem Verlauf: Mit Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression | W/M | 15 | 124 |
| G35.9 | Multiple Sklerose, nicht näher bezeichnet | W/M | 15 | 124 |
| G36.0 | Neuromyelitis optica [Devic-Krankheit] | W/M | 0 | 124 |
| G36.1 | Akute und subakute hämorrhagische Leukoenzephalitis [Hurst] | W/M | 0 | 124 |
| G36.8 | Sonstige näher bezeichnete akute disseminierte Demyelinisation | W/M | 0 | 124 |
| G36.9 | Akute disseminierte Demyelinisation, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| G37.0 | Diffuse Hirnsklerose | W/M | 0 | 124 |
| G37.1 | Zentrale Demyelinisation des Corpus callosum | W/M | 0 | 124 |
| G37.2 | Zentrale pontine Myelinolyse | W/M | 0 | 124 |
| G37.5 | Konzentrische Sklerose [Baló-Krankheit] | W/M | 0 | 124 |
| G37.8 | Sonstige näher bezeichnete demyelinisierende Krankheiten des Zentralnervensystems | W/M | 0 | 124 |
| G37.9 | Demyelinisierende Krankheit des Zentralnervensystems, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |

(H)MG235: Morbus Parkinson mit Dauermedikation

DxG847: Morbus Parkinson mit Dauermedikation

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|--------|---|-----------------|---------------|---------------|
| G20.0 | Primäres Parkinson-Syndrom mit fehlender oder geringer Beeinträchtigung | W/M | 0 | 124 |
| G20.00 | Primäres Parkinson-Syndrom mit fehlender oder geringer Beeinträchtigung: Ohne Wirkungsfluktuation | W/M | 0 | 124 |
| G20.01 | Primäres Parkinson-Syndrom mit fehlender oder geringer Beeinträchtigung: Mit Wirkungsfluktuation | W/M | 0 | 124 |
| G20.1 | Primäres Parkinson-Syndrom mit mäßiger bis schwerer Beeinträchtigung | W/M | 0 | 124 |
| G20.10 | Primäres Parkinson-Syndrom mit mäßiger bis schwerer Beeinträchtigung: Ohne Wirkungsfluktuation | W/M | 0 | 124 |
| G20.11 | Primäres Parkinson-Syndrom mit mäßiger bis schwerer Beeinträchtigung: Mit Wirkungsfluktuation | W/M | 0 | 124 |
| G20.2 | Primäres Parkinson-Syndrom mit schwerster Beeinträchtigung | W/M | 0 | 124 |

| | | | | |
|--------|--|-----|---|-----|
| G20.20 | Primäres Parkinson-Syndrom mit schwerster Beeinträchtigung: Ohne Wirkungsfluktuation | W/M | 0 | 124 |
| G20.21 | Primäres Parkinson-Syndrom mit schwerster Beeinträchtigung: Mit Wirkungsfluktuation | W/M | 0 | 124 |
| G20.9 | Primäres Parkinson-Syndrom, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| G20.90 | Primäres Parkinson-Syndrom, nicht näher bezeichnet: Ohne Wirkungsfluktuation | W/M | 0 | 124 |
| G20.91 | Primäres Parkinson-Syndrom, nicht näher bezeichnet: Mit Wirkungsfluktuation | W/M | 0 | 124 |
| G23.2 | Multiple Systematrophie vom Parkinson-Typ [MSA-P]; [vor 2016]: Striatonigrale Degeneration | W/M | 0 | 124 |

(H)MG238: Angeborene Anomalien der Lunge / des respiratorischen Systems

DxG479: Angeborene Anomalien der Lunge / des respiratorischen Systems

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| Q31.5 | Angeborene Laryngomalazie | W/M | 0 | 5 |
| Q32.0 | Angeborene Tracheomalazie | W/M | 0 | 5 |

(H)MG250: Störungen des Harnstoffzyklus mit Phenylbutyrattherapie, PKU/HPA mit BH4-Responsivität, Tyrosinämie mit Nitisinongabe

DxG113: Störungen des Harnstoffzyklus mit Phenylbutyrattherapie

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|-------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| E72.2 | Störungen des Harnstoffzyklus | W/M | 0 | 124 |
| E72.4 | Störungen des Ornithinstoffwechsels | W/M | 0 | 124 |

DxG134: Phenylketonurie / Hyperphenylalaninämie mit BH4-Responsivität

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|---------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| E70.0 | Klassische Phenylketonurie | W/M | 0 | 124 |
| E70.1 | Sonstige Hyperphenylalaninämien | W/M | 0 | 124 |

DxG136: Tyrosinämie mit Nitisinongabe

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| E70.2 | Störungen des Tyrosinstoffwechsels | W/M | 0 | 124 |

(H)MG251: Chronische Hepatitis C ohne Dauermedikation

DxG831: Chronische Hepatitis C ohne Dauermedikation

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|-----------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| B18.2 | Chronische Virushepatitis C | W/M | 0 | 124 |

(H)MG252: Chronischer Schmerz ohne Dauermedikation

DxG906: Chronischer Schmerz ohne Dauermedikation

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|--------|--|-----------------|---------------|---------------|
| F45.4 | Anhaltende Schmerzstörung | W/M | 0 | 124 |
| F45.40 | Anhaltende somatoforme Schmerzstörung | W/M | 0 | 124 |
| F45.41 | Chronische Schmerzstörung mit somatischen und psychischen Faktoren | W/M | 0 | 124 |
| R52.1 | Chronischer unbeeinflussbarer Schmerz | W/M | 0 | 124 |
| R52.2 | Sonstiger chronischer Schmerz | W/M | 0 | 124 |

(H)MG253: Chronischer Schmerz mit Dauermedikation

DxG907: Chronischer Schmerz mit Dauermedikation

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|--------|--|-----------------|---------------|---------------|
| F45.4 | Anhaltende Schmerzstörung | W/M | 0 | 124 |
| F45.40 | Anhaltende somatoforme Schmerzstörung | W/M | 0 | 124 |
| F45.41 | Chronische Schmerzstörung mit somatischen und psychischen Faktoren | W/M | 0 | 124 |
| R52.1 | Chronischer unbeeinflussbarer Schmerz | W/M | 0 | 124 |
| R52.2 | Sonstiger chronischer Schmerz | W/M | 0 | 124 |

(H)MG254: Tiefgreifende Entwicklungsstörungen

DxG908: Tiefgreifende Entwicklungsstörungen

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| F84.0 | Frühkindlicher Autismus | W/M | 0 | 124 |
| F84.1 | Atypischer Autismus | W/M | 0 | 124 |
| F84.2 | Rett-Syndrom | W/M | 0 | 124 |
| F84.3 | Andere desintegrative Störung des Kindesalters | W/M | 0 | 124 |
| F84.4 | Überaktive Störung mit Intelligenzminderung und Bewegungstereotypien | W/M | 0 | 124 |
| F84.5 | Asperger-Syndrom | W/M | 0 | 124 |
| F84.8 | Sonstige tief greifende Entwicklungsstörungen | W/M | 0 | 124 |
| F84.9 | Tief greifende Entwicklungsstörung, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |

(H)MG256: Leberzirrhose / Hepatische Enzephalopathien Grad 1 und 2

DxG833: Hepatische Enzephalopathien Grad 1 und 2

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|--------|---|-----------------|---------------|---------------|
| K72.7 | Hepatische Enzephalopathie und Coma hepaticum | W/M | 0 | 124 |
| K72.71 | Hepatische Enzephalopathie Grad 1 | W/M | 0 | 124 |
| K72.72 | Hepatische Enzephalopathie Grad 2 | W/M | 0 | 124 |
| K72.79 | Hepatische Enzephalopathie, Grad nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |

(H)MG257: Hepatische Enzephalopathien Grad 3 und 4

DxG155: Hepatische Enzephalopathien Grad 3 und 4

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|--------|-----------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| K72.73 | Hepatische Enzephalopathie Grad 3 | W/M | 0 | 124 |
| K72.74 | Hepatische Enzephalopathie Grad 4 | W/M | 0 | 124 |

(H)MG258: Schlafapnoe, Narkolepsie und Kataplexie

DxG912: Schlafapnoe, Narkolepsie und Kataplexie

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|--------|--|-----------------|---------------|---------------|
| G47.3 | Schlafapnoe | W/M | 0 | 124 |
| G47.30 | Zentrales Schlafapnoe-Syndrom | W/M | 0 | 124 |
| G47.31 | Obstruktives Schlafapnoe-Syndrom | W/M | 0 | 124 |
| G47.32 | Schlafbezogenes Hypoventilations-Syndrom | W/M | 0 | 124 |
| G47.38 | Sonstige Schlafapnoe | W/M | 0 | 124 |
| G47.39 | Schlafapnoe, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| G47.4 | Narkolepsie und Kataplexie | W/M | 0 | 124 |

(H)MG259: Vollständige traumatische zervikale Rückenmarksläsion

DxG304: Vollständige traumatische zervikale Rückenmarksläsion (C1-C7)

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|--------|---|-----------------|---------------|---------------|
| S14.11 | Komplette Querschnittverletzung des zervikalen Rückenmarkes | W/M | 0 | 124 |

(H)MG261: Chronisch myeloische Leukämie und andere nicht-akute Leukämien mit Tyrosinkinase-Inhibitoren

DxG917: Chronisch myeloische Leukämie und andere nicht-akute Leukämien mit Tyrosinkinase-Inhibitoren

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|--------|---|-----------------|---------------|---------------|
| C92.1 | Chronische myeloische Leukämie [CML], BCR/ABL-positiv | W/M | 0 | 124 |
| C92.10 | Chronische myeloische Leukämie [CML], BCR/ABL-positiv: Ohne Angabe einer kompletten Remission | W/M | 0 | 124 |
| C92.11 | Chronische myeloische Leukämie [CML], BCR/ABL-positiv: In kompletter Remission | W/M | 0 | 124 |
| C92.2 | Atypische chronische myeloische Leukämie, BCR/ABL-negativ | W/M | 0 | 124 |
| C92.20 | Atypische chronische myeloische Leukämie, BCR/ABL-negativ: Ohne Angabe einer kompletten Remission | W/M | 0 | 124 |
| C92.21 | Atypische chronische myeloische Leukämie, BCR/ABL-negativ: In kompletter Remission | W/M | 0 | 124 |
| C92.3 | Myelosarkom | W/M | 0 | 124 |
| C92.30 | Myelosarkom: Ohne Angabe einer kompletten Remission | W/M | 0 | 124 |
| C92.31 | Myelosarkom: In kompletter Remission | W/M | 0 | 124 |
| C92.7 | Sonstige myeloische Leukämie | W/M | 0 | 124 |
| C92.70 | Sonstige myeloische Leukämie: Ohne Angabe einer kompletten Remission | W/M | 0 | 124 |

| | | | | |
|--------|---|-----|---|-----|
| C92.71 | Sonstige myeloische Leukämie: In kompletter Remission | W/M | 0 | 124 |
| C92.9 | Myeloische Leukämie, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| C92.90 | Myeloische Leukämie, nicht näher bezeichnet: Ohne Angabe einer kompletten Remission | W/M | 0 | 124 |
| C92.91 | Myeloische Leukämie, nicht näher bezeichnet: In kompletter Remission | W/M | 0 | 124 |
| C93.1 | Chronische myelomonozytäre Leukämie | W/M | 0 | 124 |
| C93.10 | Chronische myelomonozytäre Leukämie: Ohne Angabe einer kompletten Remission | W/M | 0 | 124 |
| C93.11 | Chronische myelomonozytäre Leukämie: In kompletter Remission | W/M | 0 | 124 |
| C93.3 | Juvenile myelomonozytäre Leukämie | W/M | 0 | 124 |
| C93.30 | Juvenile myelomonozytäre Leukämie: Ohne Angabe einer kompletten Remission | W/M | 0 | 124 |
| C93.31 | Juvenile myelomonozytäre Leukämie: In kompletter Remission | W/M | 0 | 124 |
| C93.7 | Sonstige Monozytenleukämie | W/M | 0 | 124 |
| C93.70 | Sonstige Monozytenleukämie: Ohne Angabe einer kompletten Remission | W/M | 0 | 124 |
| C93.71 | Sonstige Monozytenleukämie: In kompletter Remission | W/M | 0 | 124 |
| C93.9 | Monozytenleukämie, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| C93.90 | Monozytenleukämie, nicht näher bezeichnet: Ohne Angabe einer kompletten Remission | W/M | 0 | 124 |
| C93.91 | Monozytenleukämie, nicht näher bezeichnet: In kompletter Remission | W/M | 0 | 124 |
| C94.7 | Sonstige näher bezeichnete Leukämien | W/M | 0 | 124 |
| C94.70 | Sonstige näher bezeichnete Leukämien: Ohne Angabe einer kompletten Remission | W/M | 0 | 124 |
| C94.71 | Sonstige näher bezeichnete Leukämien: In kompletter Remission | W/M | 0 | 124 |
| C94.8 | Blastenkrise bei chronischer myeloischer Leukämie [CML] | W/M | 0 | 124 |

(H)MG262: Akute myeloische Leukämie / Multiples Myelom / Plasmozytom

DxG038: Akute myeloische Leukämie

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|--------|---|-----------------|---------------|---------------|
| C92.0 | Akute myeloblastische Leukämie [AML] | W/M | 0 | 124 |
| C92.00 | Akute myeloblastische Leukämie [AML]: Ohne Angabe einer kompletten Remission | W/M | 0 | 124 |
| C92.01 | Akute myeloblastische Leukämie [AML]: In kompletter Remission | W/M | 0 | 124 |
| C92.4 | Akute Promyelozyten-Leukämie [PCL] | W/M | 0 | 124 |
| C92.40 | Akute Promyelozyten-Leukämie [PCL]: Ohne Angabe einer kompletten Remission | W/M | 0 | 124 |
| C92.41 | Akute Promyelozyten-Leukämie [PCL]: In kompletter Remission | W/M | 0 | 124 |
| C92.5 | Akute myelomonozytäre Leukämie | W/M | 0 | 124 |
| C92.50 | Akute myelomonozytäre Leukämie: Ohne Angabe einer kompletten Remission | W/M | 0 | 124 |
| C92.51 | Akute myelomonozytäre Leukämie: In kompletter Remission | W/M | 0 | 124 |
| C92.6 | Akute myeloische Leukämie mit 11q23-Abnormität | W/M | 0 | 124 |
| C92.60 | Akute myeloische Leukämie mit 11q23-Abnormität: Ohne Angabe einer kompletten Remission | W/M | 0 | 124 |
| C92.61 | Akute myeloische Leukämie mit 11q23-Abnormität: In kompletter Remission | W/M | 0 | 124 |
| C92.8 | Akute myeloische Leukämie mit multilineärer Dysplasie | W/M | 0 | 124 |
| C92.80 | Akute myeloische Leukämie mit multilineärer Dysplasie: Ohne Angabe einer kompletten Remission | W/M | 0 | 124 |

| | | | | |
|--------|--|-----|---|-----|
| C92.81 | Akute myeloische Leukämie mit multilineärer Dysplasie: In kompletter Remission | W/M | 0 | 124 |
| C93.0 | Akute Monoblasten-/Monozytenleukämie | W/M | 0 | 124 |
| C93.00 | Akute Monoblasten-/Monozytenleukämie: Ohne Angabe einer kompletten Remission | W/M | 0 | 124 |
| C93.01 | Akute Monoblasten-/Monozytenleukämie: In kompletter Remission | W/M | 0 | 124 |
| C94.2 | Akute Megakaryoblastenleukämie | W/M | 0 | 124 |
| C94.20 | Akute Megakaryoblastenleukämie: Ohne Angabe einer kompletten Remission | W/M | 0 | 124 |
| C94.21 | Akute Megakaryoblastenleukämie: In kompletter Remission | W/M | 0 | 124 |
| C94.4 | Akute Panmyelose mit Myelofibrose | W/M | 0 | 124 |
| C94.40 | Akute Panmyelose mit Myelofibrose: Ohne Angabe einer kompletten Remission | W/M | 0 | 124 |
| C94.41 | Akute Panmyelose mit Myelofibrose: In kompletter Remission | W/M | 0 | 124 |

DxG045: Multiples Myelom / Plasmozytom

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|--------|---|-----------------|---------------|---------------|
| C90.0 | Multiples Myelom | W/M | 0 | 124 |
| C90.00 | Multiples Myelom: Ohne Angabe einer kompletten Remission | W/M | 0 | 124 |
| C90.01 | Multiples Myelom: In kompletter Remission | W/M | 0 | 124 |
| C90.1 | Plasmazellenleukämie | W/M | 0 | 124 |
| C90.10 | Plasmazellenleukämie: Ohne Angabe einer kompletten Remission | W/M | 0 | 124 |
| C90.11 | Plasmazellenleukämie: In kompletter Remission | W/M | 0 | 124 |
| C90.2 | Extramedulläres Plasmozytom | W/M | 0 | 124 |
| C90.20 | Extramedulläres Plasmozytom: Ohne Angabe einer kompletten Remission | W/M | 0 | 124 |
| C90.21 | Extramedulläres Plasmozytom: In kompletter Remission | W/M | 0 | 124 |
| C90.3 | Solitäres Plasmozytom | W/M | 0 | 124 |
| C90.30 | Solitäres Plasmozytom: Ohne Angabe einer kompletten Remission | W/M | 0 | 124 |
| C90.31 | Solitäres Plasmozytom: In kompletter Remission | W/M | 0 | 124 |

(H)MG263: Akute lymphatische Leukämie, Erythroleukämie, Mastzellenleukämie / Chronisch myeloische Leukämie und andere nicht-akute Leukämien ohne Tyrosinkinase-Inhibitoren

DxG037: Akute lymphatische Leukämie, Erythroleukämie, Mastzellenleukämie und akute Leukämien, nicht näher bezeichneten Zelltyps

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|--------|--|-----------------|---------------|---------------|
| C91.0 | Akute lymphatische Leukämie [ALL] | W/M | 0 | 124 |
| C91.00 | Akute lymphatische Leukämie [ALL]: Ohne Angabe einer kompletten Remission | W/M | 0 | 124 |
| C91.01 | Akute lymphatische Leukämie [ALL]: In kompletter Remission | W/M | 0 | 124 |
| C94.0 | Akute Erythroleukämie | W/M | 0 | 124 |
| C94.00 | Akute Erythroleukämie: Ohne Angabe einer kompletten Remission | W/M | 0 | 124 |
| C94.01 | Akute Erythroleukämie: In kompletter Remission | W/M | 0 | 124 |
| C94.3 | Mastzellenleukämie | W/M | 0 | 124 |
| C94.30 | Mastzellenleukämie: Ohne Angabe einer kompletten Remission | W/M | 0 | 124 |
| C94.31 | Mastzellenleukämie: In kompletter Remission | W/M | 0 | 124 |
| C95.0 | Akute Leukämie nicht näher bezeichneten Zelltyps | W/M | 0 | 124 |
| C95.00 | Akute Leukämie nicht näher bezeichneten Zelltyps: Ohne Angabe einer kompletten Remission | W/M | 0 | 124 |

| | | | | |
|--------|---|-----|---|-----|
| C95.01 | Akute Leukämie nicht näher bezeichneten Zelltyps: In kompletter Remission | W/M | 0 | 124 |
|--------|---|-----|---|-----|

DxG046: Chronisch myeloische Leukämie und andere nicht-akute Leukämien ohne Tyrosinkinase-Inhibitoren

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|--------|---|-----------------|---------------|---------------|
| C92.1 | Chronische myeloische Leukämie [CML], BCR/ABL-positiv | W/M | 0 | 124 |
| C92.10 | Chronische myeloische Leukämie [CML], BCR/ABL-positiv: Ohne Angabe einer kompletten Remission | W/M | 0 | 124 |
| C92.11 | Chronische myeloische Leukämie [CML], BCR/ABL-positiv: In kompletter Remission | W/M | 0 | 124 |
| C92.2 | Atypische chronische myeloische Leukämie, BCR/ABL-negativ | W/M | 0 | 124 |
| C92.20 | Atypische chronische myeloische Leukämie, BCR/ABL-negativ: Ohne Angabe einer kompletten Remission | W/M | 0 | 124 |
| C92.21 | Atypische chronische myeloische Leukämie, BCR/ABL-negativ: In kompletter Remission | W/M | 0 | 124 |
| C92.3 | Myelosarkom | W/M | 0 | 124 |
| C92.30 | Myelosarkom: Ohne Angabe einer kompletten Remission | W/M | 0 | 124 |
| C92.31 | Myelosarkom: In kompletter Remission | W/M | 0 | 124 |
| C92.7 | Sonstige myeloische Leukämie | W/M | 0 | 124 |
| C92.70 | Sonstige myeloische Leukämie: Ohne Angabe einer kompletten Remission | W/M | 0 | 124 |
| C92.71 | Sonstige myeloische Leukämie: In kompletter Remission | W/M | 0 | 124 |
| C92.9 | Myeloische Leukämie, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| C92.90 | Myeloische Leukämie, nicht näher bezeichnet: Ohne Angabe einer kompletten Remission | W/M | 0 | 124 |
| C92.91 | Myeloische Leukämie, nicht näher bezeichnet: In kompletter Remission | W/M | 0 | 124 |
| C93.1 | Chronische myelomonozytäre Leukämie | W/M | 0 | 124 |
| C93.10 | Chronische myelomonozytäre Leukämie: Ohne Angabe einer kompletten Remission | W/M | 0 | 124 |
| C93.11 | Chronische myelomonozytäre Leukämie: In kompletter Remission | W/M | 0 | 124 |
| C93.3 | Juvenile myelomonozytäre Leukämie | W/M | 0 | 124 |
| C93.30 | Juvenile myelomonozytäre Leukämie: Ohne Angabe einer kompletten Remission | W/M | 0 | 124 |
| C93.31 | Juvenile myelomonozytäre Leukämie: In kompletter Remission | W/M | 0 | 124 |
| C93.7 | Sonstige Monozytenleukämie | W/M | 0 | 124 |
| C93.70 | Sonstige Monozytenleukämie: Ohne Angabe einer kompletten Remission | W/M | 0 | 124 |
| C93.71 | Sonstige Monozytenleukämie: In kompletter Remission | W/M | 0 | 124 |
| C93.9 | Monozytenleukämie, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| C93.90 | Monozytenleukämie, nicht näher bezeichnet: Ohne Angabe einer kompletten Remission | W/M | 0 | 124 |
| C93.91 | Monozytenleukämie, nicht näher bezeichnet: In kompletter Remission | W/M | 0 | 124 |
| C94.7 | Sonstige näher bezeichnete Leukämien | W/M | 0 | 124 |
| C94.70 | Sonstige näher bezeichnete Leukämien: Ohne Angabe einer kompletten Remission | W/M | 0 | 124 |
| C94.71 | Sonstige näher bezeichnete Leukämien: In kompletter Remission | W/M | 0 | 124 |
| C94.8 | Blastenkrise bei chronischer myeloischer Leukämie [CML] | W/M | 0 | 124 |

(H)MG265: Non-Hodgkin-Lymphom

DxG057: Non-Hodgkin-Lymphom

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|--------|---|-----------------|---------------|---------------|
| C82.0 | Follikuläres Lymphom Grad I | W/M | 0 | 124 |
| C82.1 | Follikuläres Lymphom Grad II | W/M | 0 | 124 |
| C82.2 | Follikuläres Lymphom Grad III, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| C82.3 | Follikuläres Lymphom Grad IIIa | W/M | 0 | 124 |
| C82.4 | Follikuläres Lymphom Grad IIIb | W/M | 0 | 124 |
| C82.5 | Diffuses Follikelzentrumlymphom | W/M | 0 | 124 |
| C82.6 | Kutanes Follikelzentrumlymphom | W/M | 0 | 124 |
| C82.7 | Sonstige Typen des follikulären Lymphoms | W/M | 0 | 124 |
| C82.9 | Follikuläres Lymphom, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| C83.0 | Kleinzelliges B-Zell-Lymphom | W/M | 0 | 124 |
| C83.1 | Mantelzell-Lymphom | W/M | 0 | 124 |
| C83.3 | Diffuses großzelliges B-Zell-Lymphom | W/M | 0 | 124 |
| C83.5 | Lymphoblastisches Lymphom | W/M | 0 | 124 |
| C83.7 | Burkitt-Lymphom | W/M | 0 | 124 |
| C83.8 | Sonstige nicht follikuläre Lymphome | W/M | 0 | 124 |
| C83.9 | Nicht follikuläres Lymphom, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| C84.0 | Mycosis fungoides | W/M | 0 | 124 |
| C84.1 | Sézary-Syndrom | W/M | 0 | 124 |
| C84.4 | Peripheres T-Zell-Lymphom, nicht spezifiziert | W/M | 0 | 124 |
| C84.5 | Sonstige reifzellige T/NK-Zell-Lymphome | W/M | 0 | 124 |
| C84.6 | Anaplastisches großzelliges Lymphom, ALK-positiv | W/M | 0 | 124 |
| C84.7 | Anaplastisches großzelliges Lymphom, ALK-negativ | W/M | 0 | 124 |
| C84.8 | Kutanes T-Zell-Lymphom, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| C84.9 | Reifzelliges T/NK-Zell-Lymphom, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| C85.1 | B-Zell-Lymphom, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| C85.2 | Mediastinales (thymisches) großzelliges B-Zell-Lymphom | W/M | 0 | 124 |
| C85.7 | Sonstige näher bezeichnete Typen des Non-Hodgkin-Lymphoms | W/M | 0 | 124 |
| C85.9 | Non-Hodgkin-Lymphom, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| C86.0 | Extranodales NK/T-Zell-Lymphom, nasaler Typ | W/M | 0 | 124 |
| C86.1 | Hepatosplenisches T-Zell-Lymphom | W/M | 0 | 124 |
| C86.2 | T-Zell-Lymphom vom Enteropathie-Typ | W/M | 0 | 124 |
| C86.3 | Subkutanes pannikulitisches T-Zell-Lymphom | W/M | 0 | 124 |
| C86.4 | Blastisches NK-Zell-Lymphom | W/M | 0 | 124 |
| C86.5 | Angioimmunoblastisches T-Zell-Lymphom | W/M | 0 | 124 |
| C86.6 | Primäre kutane CD30-positive T-Zell-Proliferationen | W/M | 0 | 124 |
| C91.8 | Reifzellige B-ALL vom Burkitt-Typ | W/M | 0 | 124 |
| C91.80 | Reifzellige B-ALL vom Burkitt-Typ: Ohne Angabe einer kompletten Remission | W/M | 0 | 124 |
| C91.81 | Reifzellige B-ALL vom Burkitt-Typ: In kompletter Remission | W/M | 0 | 124 |
| C96.0 | Multifokale und multisystemische (disseminierte) Langerhans-Zell-Histiozytose [Abt-Letterer-Siwe-Krankheit] | W/M | 0 | 124 |
| C96.2 | Bösartiger Mastzelltumor | W/M | 0 | 124 |
| C96.4 | Sarkom der dendritischen Zellen (akzessorische Zellen) | W/M | 0 | 124 |
| C96.7 | Sonstige näher bezeichnete bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes | W/M | 0 | 124 |
| C96.8 | Histiozytisches Sarkom | W/M | 0 | 124 |

| | | | | |
|-------|--|-----|---|-----|
| C96.9 | Bösartige Neubildung des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
|-------|--|-----|---|-----|

(H)MG266: Chronisch lymphatische Leukämie, Leukämie durch unspezifizierte Zellen, Chronische myeloproliferative Erkrankungen

DxG059: Chronisch lymphatische Leukämie und Leukämie durch unspezifizierte Zellen, exkl. akute Leukämien

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|--------|--|-----------------|---------------|---------------|
| C88.0 | Makroglobulinämie Waldenström | W/M | 0 | 124 |
| C88.00 | Makroglobulinämie Waldenström: Ohne Angabe einer kompletten Remission | W/M | 0 | 124 |
| C88.01 | Makroglobulinämie Waldenström: In kompletter Remission | W/M | 0 | 124 |
| C88.2 | Sonstige Schwerekettenkrankheit | W/M | 0 | 124 |
| C88.20 | Sonstige Schwerekettenkrankheit: Ohne Angabe einer kompletten Remission | W/M | 0 | 124 |
| C88.21 | Sonstige Schwerekettenkrankheit: In kompletter Remission | W/M | 0 | 124 |
| C88.3 | Immunproliferative Dünndarmkrankheit | W/M | 0 | 124 |
| C88.30 | Immunproliferative Dünndarmkrankheit: Ohne Angabe einer kompletten Remission | W/M | 0 | 124 |
| C88.31 | Immunproliferative Dünndarmkrankheit: In kompletter Remission | W/M | 0 | 124 |
| C88.4 | Extranodales Marginalzonen-B-Zell-Lymphom des Mukosa-assoziierten lymphatischen Gewebes [MALT-Lymphom] | W/M | 0 | 124 |
| C88.40 | Extranodales Marginalzonen-B-Zell-Lymphom des Mukosa-assoziierten lymphatischen Gewebes [MALT-Lymphom]: Ohne Angabe einer kompletten Remission | W/M | 0 | 124 |
| C88.41 | Extranodales Marginalzonen-B-Zell-Lymphom des Mukosa-assoziierten lymphatischen Gewebes [MALT-Lymphom]: In kompletter Remission | W/M | 0 | 124 |
| C88.7 | Sonstige bösartige immunproliferative Krankheiten | W/M | 0 | 124 |
| C88.70 | Sonstige bösartige immunproliferative Krankheiten: Ohne Angabe einer kompletten Remission | W/M | 0 | 124 |
| C88.71 | Sonstige bösartige immunproliferative Krankheiten: In kompletter Remission | W/M | 0 | 124 |
| C88.9 | Bösartige immunproliferative Krankheit, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| C88.90 | Bösartige immunproliferative Krankheit, nicht näher bezeichnet: Ohne Angabe einer kompletten Remission | W/M | 0 | 124 |
| C88.91 | Bösartige immunproliferative Krankheit, nicht näher bezeichnet: In kompletter Remission | W/M | 0 | 124 |
| C91.1 | Chronische lymphatische Leukämie vom B-Zell-Typ [CLL] | W/M | 0 | 124 |
| C91.10 | Chronische lymphatische Leukämie vom B-Zell-Typ [CLL]: Ohne Angabe einer kompletten Remission | W/M | 0 | 124 |
| C91.11 | Chronische lymphatische Leukämie vom B-Zell-Typ [CLL]: In kompletter Remission | W/M | 0 | 124 |
| C91.3 | Prolymphozytäre Leukämie vom B-Zell-Typ | W/M | 0 | 124 |
| C91.30 | Prolymphozytäre Leukämie vom B-Zell-Typ: Ohne Angabe einer kompletten Remission | W/M | 0 | 124 |
| C91.31 | Prolymphozytäre Leukämie vom B-Zell-Typ: In kompletter Remission | W/M | 0 | 124 |
| C91.4 | Haarzellenleukämie | W/M | 0 | 124 |
| C91.40 | Haarzellenleukämie: Ohne Angabe einer kompletten Remission | W/M | 0 | 124 |
| C91.41 | Haarzellenleukämie: In kompletter Remission | W/M | 0 | 124 |
| C91.5 | Adulte(s) T-Zell-Lymphom/Leukämie (HTLV-1-assoziiert) | W/M | 0 | 124 |
| C91.50 | Adulte(s) T-Zell-Lymphom/Leukämie (HTLV-1-assoziiert): Ohne Angabe einer kompletten Remission | W/M | 0 | 124 |

| | | | | |
|--------|---|-----|---|-----|
| C91.51 | Adulte(s) T-Zell-Lymphom/Leukämie (HTLV-1-assoziiert): In kompletter Remission | W/M | 0 | 124 |
| C91.6 | Prolymphozyten-Leukämie vom T-Zell-Typ | W/M | 0 | 124 |
| C91.60 | Prolymphozyten-Leukämie vom T-Zell-Typ: Ohne Angabe einer kompletten Remission | W/M | 0 | 124 |
| C91.61 | Prolymphozyten-Leukämie vom T-Zell-Typ: In kompletter Remission | W/M | 0 | 124 |
| C91.7 | Sonstige lymphatische Leukämie | W/M | 0 | 124 |
| C91.70 | Sonstige lymphatische Leukämie: Ohne Angabe einer kompletten Remission | W/M | 0 | 124 |
| C91.71 | Sonstige lymphatische Leukämie: In kompletter Remission | W/M | 0 | 124 |
| C91.9 | Lymphatische Leukämie, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| C91.90 | Lymphatische Leukämie, nicht näher bezeichnet: Ohne Angabe einer kompletten Remission | W/M | 0 | 124 |
| C91.91 | Lymphatische Leukämie, nicht näher bezeichnet: In kompletter Remission | W/M | 0 | 124 |
| C95.1 | Chronische Leukämie nicht näher bezeichneten Zelltyps | W/M | 0 | 124 |
| C95.10 | Chronische Leukämie nicht näher bezeichneten Zelltyps: Ohne Angabe einer kompletten Remission | W/M | 0 | 124 |
| C95.11 | Chronische Leukämie nicht näher bezeichneten Zelltyps: In kompletter Remission | W/M | 0 | 124 |
| C95.7 | Sonstige Leukämie nicht näher bezeichneten Zelltyps | W/M | 0 | 124 |
| C95.70 | Sonstige Leukämie nicht näher bezeichneten Zelltyps: Ohne Angabe einer kompletten Remission | W/M | 0 | 124 |
| C95.71 | Sonstige Leukämie nicht näher bezeichneten Zelltyps: In kompletter Remission | W/M | 0 | 124 |
| C95.8 | Leukämie, refraktär auf Standard-Induktionstherapie | W/M | 0 | 124 |
| C95.9 | Leukämie, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| C95.90 | Leukämie, nicht näher bezeichnet: Ohne Angabe einer kompletten Remission | W/M | 0 | 124 |
| C95.91 | Leukämie, nicht näher bezeichnet: In kompletter Remission | W/M | 0 | 124 |

DxG824: Chronische myeloproliferative Erkrankungen

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|--------|--|-----------------|---------------|---------------|
| C94.6 | Myelodysplastische und myeloproliferative Krankheit, nicht klassifizierbar | W/M | 0 | 124 |
| C94.60 | Myelodysplastische und myeloproliferative Krankheit, nicht klassifizierbar: Ohne Angabe einer kompletten Remission | W/M | 0 | 124 |
| C94.61 | Myelodysplastische und myeloproliferative Krankheit, nicht klassifizierbar: In kompletter Remission | W/M | 0 | 124 |
| D47.1 | Chronische myeloproliferative Krankheit | W/M | 0 | 124 |
| D47.3 | Essentielle (hämorrhagische) Thrombozythämie | W/M | 0 | 124 |
| D47.4 | Osteomyelofibrose | W/M | 0 | 124 |

(H)MG267: Morbus Hodgkin, Histiozytose, Sonstige Neubildungen unsicheren oder unbekannten Verhaltens des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes

DxG058: Morbus Hodgkin

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| C81.0 | Noduläres lymphozytenprädominantes Hodgkin-Lymphom | W/M | 0 | 124 |
| C81.1 | Nodulär-sklerosierendes (klassisches) Hodgkin-Lymphom | W/M | 0 | 124 |
| C81.2 | Gemischtzelliges (klassisches) Hodgkin-Lymphom | W/M | 0 | 124 |
| C81.3 | Lymphozytenarmes (klassisches) Hodgkin-Lymphom | W/M | 0 | 124 |

| | | | | |
|-------|---|-----|---|-----|
| C81.4 | Lymphozytenreiches (klassisches) Hodgkin-Lymphom | W/M | 0 | 124 |
| C81.7 | Sonstige Typen des (klassischen) Hodgkin-Lymphoms | W/M | 0 | 124 |
| C81.9 | Hodgkin-Lymphom, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |

DxG092: Sonstige Neubildungen unsicheren oder unbekannten Verhaltens des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| D47.0 | Histiozyten- und Mastzelltumor unsicheren oder unbekannten Verhaltens | W/M | 0 | 124 |
| D47.5 | Chronische Eosinophilen-Leukämie [Hypereosinophiles Syndrom] | W/M | 0 | 124 |
| D47.7 | Sonstige näher bezeichnete Neubildungen unsicheren oder unbekannten Verhaltens des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes | W/M | 0 | 124 |
| D47.9 | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |

DxG823: Histiozytose

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| C96.5 | Multifokale und unisystemische Langerhans-Zell-Histiozytose | W/M | 0 | 124 |
| C96.6 | Unifokale Langerhans-Zell-Histiozytose | W/M | 0 | 124 |

(H)MG268: Lungenmetastasen und Metastasen der Verdauungsorgane

DxG034: Lungenmetastasen und Metastasen der Verdauungsorgane

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| C78.0 | Sekundäre bösartige Neubildung der Lunge | W/M | 0 | 124 |
| C78.1 | Sekundäre bösartige Neubildung des Mediastinums | W/M | 0 | 124 |
| C78.2 | Sekundäre bösartige Neubildung der Pleura | W/M | 0 | 124 |
| C78.3 | Sekundäre bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter Atmungsorgane | W/M | 0 | 124 |
| C78.4 | Sekundäre bösartige Neubildung des Dünndarmes | W/M | 0 | 124 |
| C78.5 | Sekundäre bösartige Neubildung des Dickdarmes und des Rektums | W/M | 0 | 124 |
| C78.6 | Sekundäre bösartige Neubildung des Retroperitoneums und des Peritoneums | W/M | 0 | 124 |
| C78.7 | Sekundäre bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen Gallengänge | W/M | 0 | 124 |
| C78.8 | Sekundäre bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter Verdauungsorgane | W/M | 0 | 124 |

(H)MG269: Tumorlyse-Syndrom

DxG903: Tumorlyse-Syndrom

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|-------------------|-----------------|---------------|---------------|
| E88.3 | Tumorlyse-Syndrom | W/M | 0 | 124 |

(H)MG270: Metastasen sonstiger Lokalisation

DxG035: Metastasen sonstiger Lokalisation

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|--------|--|-----------------|---------------|---------------|
| C79.0 | Sekundäre bösartige Neubildung der Niere und des Nierenbeckens | W/M | 0 | 124 |
| C79.1 | Sekundäre bösartige Neubildung der Harnblase sowie sonstiger und nicht näher bezeichneter Harnorgane | W/M | 0 | 124 |
| C79.2 | Sekundäre bösartige Neubildung der Haut | W/M | 0 | 124 |
| C79.3 | Sekundäre bösartige Neubildung des Gehirns und der Hirnhäute | W/M | 0 | 124 |
| C79.4 | Sekundäre bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Nervensystems | W/M | 0 | 124 |
| C79.5 | Sekundäre bösartige Neubildung des Knochens und des Knochenmarkes | W/M | 0 | 124 |
| C79.6 | Sekundäre bösartige Neubildung des Ovars | W | 0 | 124 |
| C79.7 | Sekundäre bösartige Neubildung der Nebenniere | W/M | 0 | 124 |
| C79.8 | Sekundäre bösartige Neubildung sonstiger näher bezeichneter Lokalisationen | W/M | 0 | 124 |
| C79.81 | Sekundäre bösartige Neubildung der Brustdrüse | W/M | 0 | 124 |
| C79.82 | Sekundäre bösartige Neubildung der Genitalorgane | W/M | 0 | 124 |
| C79.83 | Sekundäre bösartige Neubildung des Perikards | W/M | 0 | 124 |
| C79.84 | Sonstige sekundäre bösartige Neubildung des Herzens | W/M | 0 | 124 |
| C79.85 | Sekundäre bösartige Neubildung des Bindegewebes und anderer Weichteilgewebe des Halses | W/M | 0 | 124 |
| C79.86 | Sekundäre bösartige Neubildung des Bindegewebes und anderer Weichteilgewebe der Extremitäten | W/M | 0 | 124 |
| C79.88 | Sekundäre bösartige Neubildung sonstiger näher bezeichneter Lokalisationen | W/M | 0 | 124 |

(H)MG271: Lymphknotenmetastasen / Bösartige Neubildung der Leber

DxG033: Lymphknotenmetastasen

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| C77.0 | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Lymphknoten des Kopfes, des Gesichtes und des Halses | W/M | 0 | 124 |
| C77.1 | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Intrathorakale Lymphknoten | W/M | 0 | 124 |
| C77.2 | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Intraabdominale Lymphknoten | W/M | 0 | 124 |
| C77.3 | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Axilläre Lymphknoten und Lymphknoten der oberen Extremität | W/M | 0 | 124 |
| C77.4 | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Inguinale Lymphknoten und Lymphknoten der unteren Extremität | W/M | 0 | 124 |
| C77.5 | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Intrapelvine Lymphknoten | W/M | 0 | 124 |
| C77.8 | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Lymphknoten mehrerer Regionen | W/M | 0 | 124 |
| C77.9 | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Lymphknoten, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |

DxG042: Bösartige Neubildung der Leber

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| C22.0 | Leberzellkarzinom | W/M | 0 | 124 |
| C22.1 | Intrahepatisches Gallengangskarzinom | W/M | 0 | 124 |
| C22.2 | Hepatoblastom | W/M | 0 | 124 |
| C22.3 | Angiosarkom der Leber | W/M | 0 | 124 |
| C22.4 | Sonstige Sarkome der Leber | W/M | 0 | 124 |
| C22.7 | Sonstige näher bezeichnete Karzinome der Leber | W/M | 0 | 124 |
| C22.9 | Bösartige Neubildung: Leber, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |

(H)MG273: Bösartige Neubildung des Pankreas, des ZNS sowie des Ösophagus

DxG039: Bösartige Neubildung des Ösophagus

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| C15.0 | Bösartige Neubildung: Zervikaler Ösophagus | W/M | 0 | 124 |
| C15.1 | Bösartige Neubildung: Thorakaler Ösophagus | W/M | 0 | 124 |
| C15.2 | Bösartige Neubildung: Abdominaler Ösophagus | W/M | 0 | 124 |
| C15.3 | Bösartige Neubildung: Ösophagus, oberes Drittel | W/M | 0 | 124 |
| C15.4 | Bösartige Neubildung: Ösophagus, mittleres Drittel | W/M | 0 | 124 |
| C15.5 | Bösartige Neubildung: Ösophagus, unteres Drittel | W/M | 0 | 124 |
| C15.8 | Bösartige Neubildung: Ösophagus, mehrere Teilbereiche überlappend | W/M | 0 | 124 |
| C15.9 | Bösartige Neubildung: Ösophagus, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |

DxG043: Bösartige Neubildung des Pankreas

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| C25.0 | Bösartige Neubildung: Pankreaskopf | W/M | 0 | 124 |
| C25.1 | Bösartige Neubildung: Pankreaskörper | W/M | 0 | 124 |
| C25.2 | Bösartige Neubildung: Pankreasschwanz | W/M | 0 | 124 |
| C25.3 | Bösartige Neubildung: Ductus pancreaticus | W/M | 0 | 124 |
| C25.4 | Bösartige Neubildung: Endokriner Drüsenanteil des Pankreas | W/M | 0 | 124 |
| C25.7 | Bösartige Neubildung: Sonstige Teile des Pankreas | W/M | 0 | 124 |
| C25.8 | Bösartige Neubildung: Pankreas, mehrere Teilbereiche überlappend | W/M | 0 | 124 |
| C25.9 | Bösartige Neubildung: Pankreas, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |

DxG055: Hirntumor / Tumor des Zentralnervensystems / Hypophysentumoren / Epiphysentumoren (Pinealom)

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| C70.0 | Bösartige Neubildung: Hirnhäute | W/M | 0 | 124 |
| C70.1 | Bösartige Neubildung: Rückenmarkshäute | W/M | 0 | 124 |
| C70.9 | Bösartige Neubildung: Meningen, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| C71.0 | Bösartige Neubildung: Zerebrum, ausgenommen Hirnlappen und Ventrikel | W/M | 0 | 124 |
| C71.1 | Bösartige Neubildung: Frontallappen | W/M | 0 | 124 |
| C71.2 | Bösartige Neubildung: Temporallappen | W/M | 0 | 124 |
| C71.3 | Bösartige Neubildung: Parietallappen | W/M | 0 | 124 |
| C71.4 | Bösartige Neubildung: Okzipitallappen | W/M | 0 | 124 |

| | | | | |
|-------|--|-----|---|-----|
| C71.5 | Bösartige Neubildung: Hirnventrikel | W/M | 0 | 124 |
| C71.6 | Bösartige Neubildung: Zerebellum | W/M | 0 | 124 |
| C71.7 | Bösartige Neubildung: Hirnstamm | W/M | 0 | 124 |
| C71.8 | Bösartige Neubildung: Gehirn, mehrere Teilbereiche überlappend | W/M | 0 | 124 |
| C71.9 | Bösartige Neubildung: Gehirn, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| C72.0 | Bösartige Neubildung: Rückenmark | W/M | 0 | 124 |
| C72.1 | Bösartige Neubildung: Cauda equina | W/M | 0 | 124 |
| C72.2 | Bösartige Neubildung: Nn. olfactorii [I. Hirnnerv] | W/M | 0 | 124 |
| C72.3 | Bösartige Neubildung: N. opticus [II. Hirnnerv] | W/M | 0 | 124 |
| C72.4 | Bösartige Neubildung: N. vestibulocochlearis [VIII. Hirnnerv] | W/M | 0 | 124 |
| C72.5 | Bösartige Neubildung: Sonstige und nicht näher bezeichnete Hirnnerven | W/M | 0 | 124 |
| C72.8 | Bösartige Neubildung: Gehirn und andere Teile des Zentralnervensystems, mehrere Teilbereiche überlappend | W/M | 0 | 124 |
| C72.9 | Bösartige Neubildung: Zentralnervensystem, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| C75.1 | Bösartige Neubildung: Hypophyse | W/M | 0 | 124 |
| C75.2 | Bösartige Neubildung: Ductus craniopharyngealis | W/M | 0 | 124 |
| C75.3 | Bösartige Neubildung: Epiphyse [Glandula pinealis] [Zirbeldrüse] | W/M | 0 | 124 |

(H)MG276: Bösartige Neubildung des Dünndarms / des Peritoneums und Retroperitoneums / der Gallenblase / der Gallengänge

DxG041: Bösartige Neubildung des Dünndarms / des Peritoneums und Retroperitoneums / der Gallenblase / der Gallengänge

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| C17.0 | Bösartige Neubildung: Duodenum | W/M | 0 | 124 |
| C17.1 | Bösartige Neubildung: Jejunum | W/M | 0 | 124 |
| C17.2 | Bösartige Neubildung: Ileum | W/M | 0 | 124 |
| C17.3 | Bösartige Neubildung: Meckel-Divertikel | W/M | 0 | 124 |
| C17.8 | Bösartige Neubildung: Dünndarm, mehrere Teilbereiche überlappend | W/M | 0 | 124 |
| C17.9 | Bösartige Neubildung: Dünndarm, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| C23 | Bösartige Neubildung der Gallenblase | W/M | 0 | 124 |
| C24.0 | Bösartige Neubildung: Extrahepatischer Gallengang | W/M | 0 | 124 |
| C24.1 | Bösartige Neubildung: Ampulla hepatopancreatica [Ampulla Vateri] | W/M | 0 | 124 |
| C24.8 | Bösartige Neubildung: Gallenwege, mehrere Teilbereiche überlappend | W/M | 0 | 124 |
| C24.9 | Bösartige Neubildung: Gallenwege, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| C45.1 | Mesotheliom des Peritoneums | W/M | 0 | 124 |
| C48.0 | Bösartige Neubildung: Retroperitoneum | W/M | 0 | 124 |
| C48.1 | Bösartige Neubildung: Näher bezeichnete Teile des Peritoneums | W/M | 0 | 124 |
| C48.2 | Bösartige Neubildung: Peritoneum, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| C48.8 | Bösartige Neubildung: Retroperitoneum und Peritoneum, mehrere Teilbereiche überlappend | W/M | 0 | 124 |

(H)MG277: Bösartige Neubildung der Luftröhre, der Bronchien, der Lunge, der Pleura / des Knochens und des Gelenkknorpels

DxG044: Bösartige Neubildung der Luftröhre, der Bronchien, der Lunge, der Pleura

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| C33 | Bösartige Neubildung der Trachea | W/M | 0 | 124 |
| C34.0 | Bösartige Neubildung: Hauptbronchus | W/M | 0 | 124 |
| C34.1 | Bösartige Neubildung: Oberlappen (-Bronchus) | W/M | 0 | 124 |

| | | | | |
|-------|--|-----|---|-----|
| C34.2 | Bösartige Neubildung: Mittellappen (-Bronchus) | W/M | 0 | 124 |
| C34.3 | Bösartige Neubildung: Unterlappen (-Bronchus) | W/M | 0 | 124 |
| C34.8 | Bösartige Neubildung: Bronchus und Lunge, mehrere Teilbereiche überlappend | W/M | 0 | 124 |
| C34.9 | Bösartige Neubildung: Bronchus oder Lunge, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| C38.4 | Bösartige Neubildung: Pleura | W/M | 0 | 124 |
| C45.0 | Mesotheliom der Pleura | W/M | 0 | 124 |

DxG051: Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|--------|---|-----------------|---------------|---------------|
| C40.0 | Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Skapula und lange Knochen der oberen Extremität | W/M | 0 | 124 |
| C40.1 | Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Kurze Knochen der oberen Extremität | W/M | 0 | 124 |
| C40.2 | Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Lange Knochen der unteren Extremität | W/M | 0 | 124 |
| C40.3 | Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Kurze Knochen der unteren Extremität | W/M | 0 | 124 |
| C40.8 | Bösartige Neubildung: Knochen und Gelenkknorpel der Extremitäten, mehrere Teilbereiche überlappend | W/M | 0 | 124 |
| C40.9 | Bösartige Neubildung: Knochen und Gelenkknorpel einer Extremität, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| C41.0 | Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Knochen des Hirn- und Gesichtsschädels | W/M | 0 | 124 |
| C41.01 | Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Kraniofazial | W/M | 0 | 124 |
| C41.02 | Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Maxillofazial | W/M | 0 | 124 |
| C41.1 | Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Unterkieferknochen | W/M | 0 | 124 |
| C41.2 | Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Wirbelsäule | W/M | 0 | 124 |
| C41.3 | Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Rippen, Sternum und Klavikula | W/M | 0 | 124 |
| C41.30 | Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Rippen | W/M | 0 | 124 |
| C41.31 | Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Sternum | W/M | 0 | 124 |
| C41.32 | Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Klavikula | W/M | 0 | 124 |
| C41.4 | Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Beckenknochen | W/M | 0 | 124 |
| C41.8 | Bösartige Neubildung: Knochen und Gelenkknorpel, mehrere Teilbereiche überlappend | W/M | 0 | 124 |
| C41.9 | Bösartige Neubildung: Knochen und Gelenkknorpel, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |

(H)MG278: Bösartige Neubildung des Pharynx / des Kehlkopfs / der Mamma (Alter < 45 Jahre)

DxG048: Bösartige Neubildung des Pharynx

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| C09.0 | Bösartige Neubildung: Fossa tonsillaris | W/M | 0 | 124 |
| C09.1 | Bösartige Neubildung: Gaumenbogen (vorderer) (hinterer) | W/M | 0 | 124 |
| C09.8 | Bösartige Neubildung: Tonsille, mehrere Teilbereiche überlappend | W/M | 0 | 124 |

| | | | | |
|-------|--|-----|---|-----|
| C09.9 | Bösartige Neubildung: Tonsille, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| C10.0 | Bösartige Neubildung: Vallecula epiglottica | W/M | 0 | 124 |
| C10.1 | Bösartige Neubildung: Vorderfläche der Epiglottis | W/M | 0 | 124 |
| C10.2 | Bösartige Neubildung: Seitenwand des Oropharynx | W/M | 0 | 124 |
| C10.3 | Bösartige Neubildung: Hinterwand des Oropharynx | W/M | 0 | 124 |
| C10.4 | Bösartige Neubildung: Kiemengang | W/M | 0 | 124 |
| C10.8 | Bösartige Neubildung: Oropharynx, mehrere Teilbereiche überlappend | W/M | 0 | 124 |
| C10.9 | Bösartige Neubildung: Oropharynx, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| C11.0 | Bösartige Neubildung: Obere Wand des Nasopharynx | W/M | 0 | 124 |
| C11.1 | Bösartige Neubildung: Hinterwand des Nasopharynx | W/M | 0 | 124 |
| C11.2 | Bösartige Neubildung: Seitenwand des Nasopharynx | W/M | 0 | 124 |
| C11.3 | Bösartige Neubildung: Vorderwand des Nasopharynx | W/M | 0 | 124 |
| C11.8 | Bösartige Neubildung: Nasopharynx, mehrere Teilbereiche überlappend | W/M | 0 | 124 |
| C11.9 | Bösartige Neubildung: Nasopharynx, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| C12 | Bösartige Neubildung des Recessus piriformis | W/M | 0 | 124 |
| C13.0 | Bösartige Neubildung: Regio postcricoidea | W/M | 0 | 124 |
| C13.1 | Bösartige Neubildung: Aryepiglottische Falte, hypopharyngeale Seite | W/M | 0 | 124 |
| C13.2 | Bösartige Neubildung: Hinterwand des Hypopharynx | W/M | 0 | 124 |
| C13.8 | Bösartige Neubildung: Hypopharynx, mehrere Teilbereiche überlappend | W/M | 0 | 124 |
| C13.9 | Bösartige Neubildung: Hypopharynx, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| C14.0 | Bösartige Neubildung: Pharynx, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| C14.2 | Bösartige Neubildung: Lymphatischer Rachenring [Waldeyer] | W/M | 0 | 124 |
| C14.8 | Bösartige Neubildung: Lippe, Mundhöhle und Pharynx, mehrere Teilbereiche überlappend | W/M | 0 | 124 |

DxG050: Bösartige Neubildung des Kehlkopfs

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| C32.0 | Bösartige Neubildung: Glottis | W/M | 0 | 124 |
| C32.1 | Bösartige Neubildung: Supraglottis | W/M | 0 | 124 |
| C32.2 | Bösartige Neubildung: Subglottis | W/M | 0 | 124 |
| C32.3 | Bösartige Neubildung: Larynxknorpel | W/M | 0 | 124 |
| C32.8 | Bösartige Neubildung: Larynx, mehrere Teilbereiche überlappend | W/M | 0 | 124 |
| C32.9 | Bösartige Neubildung: Larynx, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |

DxG078: Bösartige Neubildung der Mamma (Alter < 45 Jahre)

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| C50.0 | Bösartige Neubildung: Brustwarze und Warzenhof | W/M | 0 | 44 |
| C50.1 | Bösartige Neubildung: Zentraler Drüsenkörper der Brustdrüse | W/M | 0 | 44 |
| C50.2 | Bösartige Neubildung: Oberer innerer Quadrant der Brustdrüse | W/M | 0 | 44 |
| C50.3 | Bösartige Neubildung: Unterer innerer Quadrant der Brustdrüse | W/M | 0 | 44 |
| C50.4 | Bösartige Neubildung: Oberer äußerer Quadrant der Brustdrüse | W/M | 0 | 44 |
| C50.5 | Bösartige Neubildung: Unterer äußerer Quadrant der Brustdrüse | W/M | 0 | 44 |
| C50.6 | Bösartige Neubildung: Recessus axillaris der Brustdrüse | W/M | 0 | 44 |
| C50.8 | Bösartige Neubildung: Brustdrüse, mehrere Teilbereiche überlappend | W/M | 0 | 44 |
| C50.9 | Bösartige Neubildung: Brustdrüse, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 44 |

(H)MG279: Alpha-1-Antitrypsinmangel

DxG827: Alpha-1-Antitrypsinmangel

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| E88.0 | Störungen des Plasmaprotein-Stoffwechsels, anderenorts nicht klassifiziert | W/M | 0 | 124 |

(H)MG281: Morbus Gaucher mit ERT/SRT, Morbus Niemann Pick mit SRT, Mukopolysaccharidose Typ I mit ERT

DxG116: Morbus Gaucher mit ERT/SRT, Morbus Niemann-Pick mit SRT

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| E75.2 | Sonstige Sphingolipidosen | W/M | 0 | 124 |

DxG131: Mukopolysaccharidose Typ I mit ERT

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| E76.0 | Mukopolysaccharidose, Typ I | W/M | 0 | 124 |
| E76.3 | Mukopolysaccharidose, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |

(H)MG282: Morbus Fabry mit ERT

DxG120: Morbus Fabry mit ERT

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| E75.2 | Sonstige Sphingolipidosen | W/M | 0 | 124 |

(H)MG283: Angeborene metabolische Störungen, Porphyrrie, Hämachromatose, andere Störungen des Eisen-, Kupfer- und des Phosphat-Stoffwechsels

DxG119: Angeborene metabolische Störungen

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| E70.2 | Störungen des Tyrosinstoffwechsels | W/M | 0 | 124 |
| E70.3 | Albinismus | W/M | 0 | 124 |
| E70.8 | Sonstige Störungen des Stoffwechsels aromatischer Aminosäuren | W/M | 0 | 124 |
| E70.9 | Störung des Stoffwechsels aromatischer Aminosäuren, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E71.0 | Ahornsirup- (Harn-) Krankheit | W/M | 0 | 124 |
| E71.1 | Sonstige Störungen des Stoffwechsels verzweigter Aminosäuren | W/M | 0 | 124 |
| E71.2 | Störung des Stoffwechsels verzweigter Aminosäuren, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E71.3 | Störungen des Fettsäurestoffwechsels | W/M | 0 | 124 |
| E72.0 | Störungen des Aminosäuretransportes | W/M | 0 | 124 |
| E72.1 | Störungen des Stoffwechsels schwefelhaltiger Aminosäuren | W/M | 0 | 124 |
| E72.2 | Störungen des Harnstoffzyklus | W/M | 0 | 124 |
| E72.3 | Störungen des Lysin- und Hydroxylysinstoffwechsels | W/M | 0 | 124 |
| E72.4 | Störungen des Ornithinstoffwechsels | W/M | 0 | 124 |
| E72.5 | Störungen des Glyzinstoffwechsels | W/M | 0 | 124 |

| | | | | |
|-------|---|-----|---|-----|
| E72.8 | Sonstige näher bezeichnete Störungen des Aminosäurestoffwechsels | W/M | 0 | 124 |
| E72.9 | Störung des Aminosäurestoffwechsels, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E74.1 | Störungen des Fruktosestoffwechsels | W/M | 0 | 124 |
| E74.2 | Störungen des Galaktosestoffwechsels | W/M | 0 | 124 |
| E74.3 | Sonstige Störungen der intestinalen Kohlenhydratabsorption | W/M | 0 | 124 |
| E74.4 | Störungen des Pyruvatstoffwechsels und der Glukoneogenese | W/M | 0 | 124 |
| E74.8 | Sonstige näher bezeichnete Störungen des Kohlenhydratstoffwechsels | W/M | 0 | 124 |
| E74.9 | Störung des Kohlenhydratstoffwechsels, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E75.3 | Sphingolipidose, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E75.4 | Neuronale Zeroidlipofuszinose | W/M | 0 | 124 |
| E75.5 | Sonstige Störungen der Lipidspeicherung | W/M | 0 | 124 |
| E75.6 | Störung der Lipidspeicherung, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E76.0 | Mukopolysaccharidose, Typ I | W/M | 0 | 124 |
| E76.3 | Mukopolysaccharidose, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E76.8 | Sonstige Störungen des Glykosaminoglykan-Stoffwechsels | W/M | 0 | 124 |
| E76.9 | Störung des Glykosaminoglykan-Stoffwechsels, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| E77.0 | Defekte der posttranslationalen Modifikation lysosomaler Enzyme | W/M | 0 | 124 |
| E77.1 | Defekte beim Glykoproteinabbau | W/M | 0 | 124 |
| E77.8 | Sonstige Störungen des Glykoproteinstoffwechsels | W/M | 0 | 124 |
| E77.9 | Störung des Glykoproteinstoffwechsels, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |

DxG121: Hämochromatose, andere Störungen des Eisen-, Kupfer- und des Phosphat-Stoffwechsels

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|--------|---|-----------------|---------------|---------------|
| E83.1 | Störungen des Eisenstoffwechsels | W/M | 0 | 124 |
| E83.3 | Störungen des Phosphorstoffwechsels und der Phosphatase | W/M | 0 | 124 |
| E83.30 | Familiäre hypophosphatämische Rachitis | W/M | 0 | 124 |
| E83.31 | Vitamin-D-abhängige Rachitis | W/M | 0 | 124 |
| E83.38 | Sonstige Störungen des Phosphorstoffwechsels und der Phosphatase | W/M | 0 | 124 |
| E83.39 | Störungen des Phosphorstoffwechsels und der Phosphatase, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |

DxG828: Porphyrie

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|-------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| E80.0 | Hereditäre erythroetische Porphyrie | W/M | 0 | 124 |
| E80.1 | Porphyria cutanea tarda | W/M | 0 | 124 |
| E80.2 | Sonstige Porphyrie | W/M | 0 | 124 |
| E80.3 | Defekte von Katalase und Peroxidase | W/M | 0 | 124 |

(H)MG284: Morbus Pompe, Morbus Morquio Typ A mit ERT

DxG112: Morbus Pompe mit ERT

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| E74.0 | Glykogenspeicherkrankheit [Glykogenose] | W/M | 0 | 124 |

DxG141: Mukopolysaccharidose Typ IV (Morbus Morquio Typ A) mit ERT

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| E76.2 | Sonstige Mukopolysaccharidosen | W/M | 0 | 124 |
| E76.3 | Mukopolysaccharidose, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |

(H)MG285: Mukopolysaccharidose Typ II oder VI mit ERT, Hypophosphatasie mit ERT

DxG132: Mukopolysaccharidose Typ II mit ERT

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| E76.1 | Mukopolysaccharidose, Typ II | W/M | 0 | 124 |
| E76.3 | Mukopolysaccharidose, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |

DxG133: Mukopolysaccharidose Typ VI mit ERT

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| E76.2 | Sonstige Mukopolysaccharidosen | W/M | 0 | 124 |
| E76.3 | Mukopolysaccharidose, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |

DxG830: Hypophosphatasie mit ERT

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|--------|--|-----------------|---------------|---------------|
| E83.38 | Sonstige Störungen des Phosphorstoffwechsels und der Phosphatase | W/M | 0 | 124 |

(H)MG286: Sphingolipidosen, Glykogenspeicherkrankheit und sonstige Mukopolysaccharidosen (exkl. Typ I) ohne ERT

DxG124: Sonstige Sphingolipidosen ohne ERT/SRT

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| E75.2 | Sonstige Sphingolipidosen | W/M | 0 | 124 |

DxG825: Glykogenspeicherkrankheit und sonstige Mukopolysaccharidosen (exkl. Typ I) ohne ERT

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| E74.0 | Glykogenspeicherkrankheit [Glykogenose] | W/M | 0 | 124 |
| E76.1 | Mukopolysaccharidose, Typ II | W/M | 0 | 124 |
| E76.2 | Sonstige Mukopolysaccharidosen | W/M | 0 | 124 |

(H)MG287: Bösartige Neubildung der peripheren Nerven / des Bindegewebes / des Mundes / der Zunge / des Rektums / des Magens

DxG040: Bösartige Neubildung des Magens

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| C16.0 | Bösartige Neubildung: Kardia | W/M | 0 | 124 |
| C16.1 | Bösartige Neubildung: Fundus ventriculi | W/M | 0 | 124 |
| C16.2 | Bösartige Neubildung: Corpus ventriculi | W/M | 0 | 124 |
| C16.3 | Bösartige Neubildung: Antrum pyloricum | W/M | 0 | 124 |
| C16.4 | Bösartige Neubildung: Pylorus | W/M | 0 | 124 |

| | | | | |
|-------|--|-----|---|-----|
| C16.5 | Bösartige Neubildung: Kleine Krümmung des Magens, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| C16.6 | Bösartige Neubildung: Große Krümmung des Magens, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| C16.8 | Bösartige Neubildung: Magen, mehrere Teilbereiche überlappend | W/M | 0 | 124 |
| C16.9 | Bösartige Neubildung: Magen, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |

DxG047: Bösartige Neubildung des Mundes / der Zunge

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| C01 | Bösartige Neubildung des Zungengrundes | W/M | 0 | 124 |
| C02.0 | Bösartige Neubildung: Zungenrücken | W/M | 0 | 124 |
| C02.1 | Bösartige Neubildung: Zungenrand | W/M | 0 | 124 |
| C02.2 | Bösartige Neubildung: Zungenunterfläche | W/M | 0 | 124 |
| C02.3 | Bösartige Neubildung: Vordere zwei Drittel der Zunge, Bereich nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| C02.4 | Bösartige Neubildung: Zungentonsille | W/M | 0 | 124 |
| C02.8 | Bösartige Neubildung: Zunge, mehrere Teilbereiche überlappend | W/M | 0 | 124 |
| C02.9 | Bösartige Neubildung: Zunge, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| C03.0 | Bösartige Neubildung: Oberkieferzahnfleisch | W/M | 0 | 124 |
| C03.1 | Bösartige Neubildung: Unterkieferzahnfleisch | W/M | 0 | 124 |
| C03.9 | Bösartige Neubildung: Zahnfleisch, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| C04.0 | Bösartige Neubildung: Vorderer Teil des Mundbodens | W/M | 0 | 124 |
| C04.1 | Bösartige Neubildung: Seitlicher Teil des Mundbodens | W/M | 0 | 124 |
| C04.8 | Bösartige Neubildung: Mundboden, mehrere Teilbereiche überlappend | W/M | 0 | 124 |
| C04.9 | Bösartige Neubildung: Mundboden, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| C05.0 | Bösartige Neubildung: Harter Gaumen | W/M | 0 | 124 |
| C05.1 | Bösartige Neubildung: Weicher Gaumen | W/M | 0 | 124 |
| C05.2 | Bösartige Neubildung: Uvula | W/M | 0 | 124 |
| C05.8 | Bösartige Neubildung: Gaumen, mehrere Teilbereiche überlappend | W/M | 0 | 124 |
| C05.9 | Bösartige Neubildung: Gaumen, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| C06.0 | Bösartige Neubildung: Wangenschleimhaut | W/M | 0 | 124 |
| C06.1 | Bösartige Neubildung: Vestibulum oris | W/M | 0 | 124 |
| C06.2 | Bösartige Neubildung: Retromolarregion | W/M | 0 | 124 |
| C06.8 | Bösartige Neubildung: Sonstige und nicht näher bezeichnete Teile des Mundes, mehrere Teilbereiche überlappend | W/M | 0 | 124 |
| C06.9 | Bösartige Neubildung: Mund, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| C07 | Bösartige Neubildung der Parotis | W/M | 0 | 124 |
| C08.0 | Bösartige Neubildung: Glandula submandibularis | W/M | 0 | 124 |
| C08.1 | Bösartige Neubildung: Glandula sublingualis | W/M | 0 | 124 |
| C08.8 | Bösartige Neubildung: Große Speicheldrüsen, mehrere Teilbereiche überlappend | W/M | 0 | 124 |
| C08.9 | Bösartige Neubildung: Große Speicheldrüse, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |

DxG052: Bösartige Neubildung der peripheren Nerven / des Bindegewebes

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| C47.0 | Bösartige Neubildung: Periphere Nerven des Kopfes, des Gesichtes und des Halses | W/M | 0 | 124 |
| C47.1 | Bösartige Neubildung: Periphere Nerven der oberen Extremität, einschließlich Schulter | W/M | 0 | 124 |

| | | | | |
|-------|---|-----|---|-----|
| C47.2 | Bösartige Neubildung: Periphere Nerven der unteren Extremität, einschließlich Hüfte | W/M | 0 | 124 |
| C47.3 | Bösartige Neubildung: Periphere Nerven des Thorax | W/M | 0 | 124 |
| C47.4 | Bösartige Neubildung: Periphere Nerven des Abdomens | W/M | 0 | 124 |
| C47.5 | Bösartige Neubildung: Periphere Nerven des Beckens | W/M | 0 | 124 |
| C47.6 | Bösartige Neubildung: Periphere Nerven des Rumpfes, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| C47.8 | Bösartige Neubildung: Periphere Nerven und autonomes Nervensystem, mehrere Teilbereiche überlappend | W/M | 0 | 124 |
| C47.9 | Bösartige Neubildung: Periphere Nerven und autonomes Nervensystem, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| C49.0 | Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Kopfes, des Gesichtes und des Halses | W/M | 0 | 124 |
| C49.1 | Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe der oberen Extremität, einschließlich Schulter | W/M | 0 | 124 |
| C49.2 | Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe der unteren Extremität, einschließlich Hüfte | W/M | 0 | 124 |
| C49.3 | Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Thorax | W/M | 0 | 124 |
| C49.4 | Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Abdomens | W/M | 0 | 124 |
| C49.5 | Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Beckens | W/M | 0 | 124 |
| C49.6 | Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Rumpfes, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| C49.8 | Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe, mehrere Teilbereiche überlappend | W/M | 0 | 124 |
| C49.9 | Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |

DxG061: Bösartige Neubildung des Rektums

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| C19 | Bösartige Neubildung am Rektosigmoid, Übergang | W/M | 0 | 124 |
| C20 | Bösartige Neubildung des Rektums | W/M | 0 | 124 |
| C21.0 | Bösartige Neubildung: Anus, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| C21.1 | Bösartige Neubildung: Analkanal | W/M | 0 | 124 |
| C21.2 | Bösartige Neubildung: Kloakenregion | W/M | 0 | 124 |
| C21.8 | Bösartige Neubildung: Rektum, Anus und Analkanal, mehrere Teilbereiche überlappend | W/M | 0 | 124 |

(H)MG288: Chronische Virushepatitis mit Dauermedikation

DxG920: Chronische Virushepatitis mit Dauermedikation

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| B18.0 | Chronische Virushepatitis B mit Delta-Virus | W/M | 0 | 124 |
| B18.1 | Chronische Virushepatitis B ohne Delta-Virus | W/M | 0 | 124 |
| B18.2 | Chronische Virushepatitis C | W/M | 0 | 124 |
| B18.8 | Sonstige chronische Virushepatitis | W/M | 0 | 124 |
| B18.9 | Chronische Virushepatitis, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |

(H)MG289: Chronische Hepatitis (nicht durch Viren bedingt), sonstige sekundäre Lebererkrankung

DxG147: Chronische Hepatitis, nicht durch Viren bedingt

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| K73.0 | Chronische persistierende Hepatitis, anderenorts nicht klassifiziert | W/M | 0 | 124 |
| K73.1 | Chronische lobuläre Hepatitis, anderenorts nicht klassifiziert | W/M | 0 | 124 |
| K73.2 | Chronische aktive Hepatitis, anderenorts nicht klassifiziert | W/M | 0 | 124 |
| K73.8 | Sonstige chronische Hepatitis, anderenorts nicht klassifiziert | W/M | 0 | 124 |
| K73.9 | Chronische Hepatitis, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |

DxG921: Sonstige sekundäre Lebererkrankung

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| K77.8 | Leberkrankheiten bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten | W/M | 0 | 124 |

(H)MG290: Chronisch entzündliche Darmerkrankungen mit Dauermedikation

DxG922: Morbus Crohn (Alter > 17 Jahre) mit Dauermedikation

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|--------|---|-----------------|---------------|---------------|
| K50.0 | Crohn-Krankheit des Dünndarmes | W/M | 18 | 124 |
| K50.1 | Crohn-Krankheit des Dickdarmes | W/M | 18 | 124 |
| K50.8 | Sonstige Crohn-Krankheit | W/M | 18 | 124 |
| K50.80 | Crohn-Krankheit des Magens | W/M | 18 | 124 |
| K50.81 | Crohn-Krankheit der Speiseröhre | W/M | 18 | 124 |
| K50.82 | Crohn-Krankheit der Speiseröhre und des Magen-Darm-Traktes, mehrere Teilbereiche betreffend | W/M | 18 | 124 |
| K50.88 | Sonstige Crohn-Krankheit | W/M | 18 | 124 |
| K50.9 | Crohn-Krankheit, nicht näher bezeichnet | W/M | 18 | 124 |

DxG923: Colitis ulcerosa (Alter > 17 Jahre) mit Dauermedikation

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| K51.0 | Ulzeröse (chronische) Pankolitis | W/M | 18 | 124 |
| K51.2 | Ulzeröse (chronische) Proktitis | W/M | 18 | 124 |
| K51.3 | Ulzeröse (chronische) Rektosigmoiditis | W/M | 18 | 124 |
| K51.4 | Inflammatorische Polypen des Kolons | W/M | 18 | 124 |
| K51.5 | Linksseitige Kolitis | W/M | 18 | 124 |
| K51.8 | Sonstige Colitis ulcerosa | W/M | 18 | 124 |
| K51.9 | Colitis ulcerosa, nicht näher bezeichnet | W/M | 18 | 124 |

DxG924: Entzündliche Darmerkrankung (Alter < 18 Jahre) mit Dauermedikation

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|--------|---------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| K50.0 | Crohn-Krankheit des Dünndarmes | W/M | 0 | 17 |
| K50.1 | Crohn-Krankheit des Dickdarmes | W/M | 0 | 17 |
| K50.8 | Sonstige Crohn-Krankheit | W/M | 0 | 17 |
| K50.80 | Crohn-Krankheit des Magens | W/M | 0 | 17 |
| K50.81 | Crohn-Krankheit der Speiseröhre | W/M | 0 | 17 |

| | | | | |
|--------|---|-----|---|----|
| K50.82 | Crohn-Krankheit der Speiseröhre und des Magen-Darm-Traktes, mehrere Teilbereiche betreffend | W/M | 0 | 17 |
| K50.88 | Sonstige Crohn-Krankheit | W/M | 0 | 17 |
| K50.9 | Crohn-Krankheit, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 17 |
| K51.0 | Ulzeröse (chronische) Pankolitis | W/M | 0 | 17 |
| K51.2 | Ulzeröse (chronische) Proktitis | W/M | 0 | 17 |
| K51.3 | Ulzeröse (chronische) Rektosigmoiditis | W/M | 0 | 17 |
| K51.4 | Inflammatorische Polypen des Kolons | W/M | 0 | 17 |
| K51.5 | Linksseitige Kolitis | W/M | 0 | 17 |
| K51.8 | Sonstige Colitis ulcerosa | W/M | 0 | 17 |
| K51.9 | Colitis ulcerosa, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 17 |

(H)MG292: Vollständige thorakale Rückenmarksläsion / Locked-in-Syndrom

DxG303: Supranukleär deafferentierter Zustand (Locked-in-Syndrom)

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|-------------------|-----------------|---------------|---------------|
| G83.5 | Locked-in-Syndrom | W/M | 0 | 124 |

DxG307: Vollständige traumatische thorakale Rückenmarksläsion (Th1-Th12)

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|--------|---|-----------------|---------------|---------------|
| S24.11 | Komplette Querschnittverletzung des thorakalen Rückenmarkes | W/M | 0 | 124 |

(H)MG293: Unvollständige zervikale bzw. thorakale Rückenmarksläsion / Vollständige Quadriplegie / Motoneuronenerkrankungen / Spätfolgen traumatischer Rückenmarksläsionen

DxG299: Motoneuronenerkrankungen (einschließlich Amyotrophe Lateralsklerose) und spinale Muskelatrophien

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| G12.0 | Infantile spinale Muskelatrophie, Typ I [Typ Werdnig-Hoffmann] | W/M | 0 | 124 |
| G12.1 | Sonstige vererbte spinale Muskelatrophie | W/M | 0 | 124 |
| G12.2 | Motoneuron-Krankheit | W/M | 0 | 124 |
| G12.8 | Sonstige spinale Muskelatrophien und verwandte Syndrome | W/M | 0 | 124 |
| G12.9 | Spinale Muskelatrophie, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |

DxG302: Quadriplegie, (C1-C7), vollständig

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|--------|---|-----------------|---------------|---------------|
| G82.30 | Schlaaffe Tetraparese und Tetraplegie: Akute komplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese | W/M | 0 | 124 |
| G82.32 | Schlaaffe Tetraparese und Tetraplegie: Chronische komplette Querschnittlähmung | W/M | 0 | 124 |
| G82.40 | Spastische Tetraparese und Tetraplegie: Akute komplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese | W/M | 0 | 124 |
| G82.42 | Spastische Tetraparese und Tetraplegie: Chronische komplette Querschnittlähmung | W/M | 0 | 124 |
| G82.50 | Tetraparese und Tetraplegie, nicht näher bezeichnet: Akute komplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese | W/M | 0 | 124 |

| | | | | |
|--------|--|-----|---|-----|
| G82.52 | Tetraparese und Tetraplegie, nicht näher bezeichnet: Chronische komplette Querschnittlähmung | W/M | 0 | 124 |
|--------|--|-----|---|-----|

DxG315: Spätfolgen von traumatischen Läsionen des Rückenmarks

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| T91.3 | Folgen einer Verletzung des Rückenmarkes | W/M | 0 | 124 |

DxG317: Schwere zervikale / thorakale Rückenmarksläsion ohne Wirbelkörperfraktur, excl. vollständige Läsion

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|--------|---|-----------------|---------------|---------------|
| S14.1 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Verletzungen des zervikalen Rückenmarkes | W/M | 0 | 124 |
| S14.10 | Verletzungen des zervikalen Rückenmarkes, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| S14.12 | Zentrale Halsmarkverletzung (inkomplette Querschnittverletzung) | W/M | 0 | 124 |
| S14.13 | Sonstige inkomplette Querschnittverletzungen des zervikalen Rückenmarkes | W/M | 0 | 124 |
| S14.7 | Funktionale Höhe einer Verletzung des zervikalen Rückenmarkes | W/M | 0 | 124 |
| S14.70 | Verletzung des zervikalen Rückenmarkes: Höhe nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| S14.71 | Verletzung des Rückenmarkes: C1 | W/M | 0 | 124 |
| S14.72 | Verletzung des Rückenmarkes: C2 | W/M | 0 | 124 |
| S14.73 | Verletzung des Rückenmarkes: C3 | W/M | 0 | 124 |
| S14.74 | Verletzung des Rückenmarkes: C4 | W/M | 0 | 124 |
| S14.75 | Verletzung des Rückenmarkes: C5 | W/M | 0 | 124 |
| S14.76 | Verletzung des Rückenmarkes: C6 | W/M | 0 | 124 |
| S14.77 | Verletzung des Rückenmarkes: C7 | W/M | 0 | 124 |
| S14.78 | Verletzung des Rückenmarkes: C8 | W/M | 0 | 124 |
| S24.1 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Verletzungen des thorakalen Rückenmarkes | W/M | 0 | 124 |
| S24.10 | Verletzung des thorakalen Rückenmarkes, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| S24.12 | Inkomplette Querschnittverletzung des thorakalen Rückenmarkes | W/M | 0 | 124 |
| S24.7 | Funktionale Höhe einer Verletzung des thorakalen Rückenmarkes | W/M | 0 | 124 |
| S24.70 | Verletzung des thorakalen Rückenmarkes: Höhe nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| S24.71 | Verletzung des Rückenmarkes: T1 | W/M | 0 | 124 |
| S24.72 | Verletzung des Rückenmarkes: T2/T3 | W/M | 0 | 124 |
| S24.73 | Verletzung des Rückenmarkes: T4/T5 | W/M | 0 | 124 |
| S24.74 | Verletzung des Rückenmarkes: T6/T7 | W/M | 0 | 124 |
| S24.75 | Verletzung des Rückenmarkes: T8/T9 | W/M | 0 | 124 |
| S24.76 | Verletzung des Rückenmarkes: T10/T11 | W/M | 0 | 124 |
| S24.77 | Verletzung des Rückenmarkes: T12 | W/M | 0 | 124 |

(H)MG294: Inkomplette Quadriplegie / Arterielle Kompressionssyndrome des Rückenmarks

DxG300: Arteria-spinalis-Kompressionssyndrom und Arteria-vertebralis-Kompressionssyndrom

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|--------|---|-----------------|---------------|---------------|
| M47.0 | Arteria-spinalis-anterior-Kompressionssyndrom und Arteria-vertebralis-Kompressionssyndrom | W/M | 0 | 124 |
| M47.00 | Arteria-spinalis-anterior-Kompressionssyndrom und Arteria-vertebralis-Kompressionssyndrom: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule | W/M | 0 | 124 |

| | | | | |
|--------|---|-----|---|-----|
| M47.01 | Arteria-spinalis-anterior-Kompressionssyndrom und Arteria-vertebralis-Kompressionssyndrom: Okzipito-Atlanto-Axialbereich | W/M | 0 | 124 |
| M47.02 | Arteria-spinalis-anterior-Kompressionssyndrom und Arteria-vertebralis-Kompressionssyndrom: Zervikalbereich | W/M | 0 | 124 |
| M47.03 | Arteria-spinalis-anterior-Kompressionssyndrom und Arteria-vertebralis-Kompressionssyndrom: Zervikothorakalbereich | W/M | 0 | 124 |
| M47.04 | Arteria-spinalis-anterior-Kompressionssyndrom und Arteria-vertebralis-Kompressionssyndrom: Thorakalbereich | W/M | 0 | 124 |
| M47.05 | Arteria-spinalis-anterior-Kompressionssyndrom und Arteria-vertebralis-Kompressionssyndrom: Thorakolumbalbereich | W/M | 0 | 124 |
| M47.06 | Arteria-spinalis-anterior-Kompressionssyndrom und Arteria-vertebralis-Kompressionssyndrom: Lumbalbereich | W/M | 0 | 124 |
| M47.07 | Arteria-spinalis-anterior-Kompressionssyndrom und Arteria-vertebralis-Kompressionssyndrom: Lumbosakralbereich | W/M | 0 | 124 |
| M47.08 | Arteria-spinalis-anterior-Kompressionssyndrom und Arteria-vertebralis-Kompressionssyndrom: Sakral- und Sakrokokzygealbereich | W/M | 0 | 124 |
| M47.09 | Arteria-spinalis-anterior-Kompressionssyndrom und Arteria-vertebralis-Kompressionssyndrom: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | W/M | 0 | 124 |

DxG301: Quadriplegie, inkomplett oder nicht näher bezeichnet

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|--------|---|-----------------|---------------|---------------|
| G80.0 | Spastische tetraplegische Zerebralparese | W/M | 0 | 124 |
| G82.3 | Schlaffe Tetraparese und Tetraplegie | W/M | 0 | 124 |
| G82.31 | Schlaffe Tetraparese und Tetraplegie: Akute inkomplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese | W/M | 0 | 124 |
| G82.33 | Schlaffe Tetraparese und Tetraplegie: Chronische inkomplette Querschnittlähmung | W/M | 0 | 124 |
| G82.39 | Schlaffe Tetraparese und Tetraplegie: Nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| G82.4 | Spastische Tetraparese und Tetraplegie | W/M | 0 | 124 |
| G82.41 | Spastische Tetraparese und Tetraplegie: Akute inkomplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese | W/M | 0 | 124 |
| G82.43 | Spastische Tetraparese und Tetraplegie: Chronische inkomplette Querschnittlähmung | W/M | 0 | 124 |
| G82.49 | Spastische Tetraparese und Tetraplegie: Nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| G82.5 | Tetraparese und Tetraplegie, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| G82.51 | Tetraparese und Tetraplegie, nicht näher bezeichnet: Akute inkomplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese | W/M | 0 | 124 |
| G82.53 | Tetraparese und Tetraplegie, nicht näher bezeichnet: Chronische inkomplette Querschnittlähmung | W/M | 0 | 124 |
| G82.59 | Tetraparese und Tetraplegie, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| G82.60 | Funktionale Höhe der Schädigung des Rückenmarkes: C1-C3 | W/M | 0 | 124 |
| G82.61 | Funktionale Höhe der Schädigung des Rückenmarkes: C4-C5 | W/M | 0 | 124 |
| G82.62 | Funktionale Höhe der Schädigung des Rückenmarkes: C6-C8 | W/M | 0 | 124 |

(H)MG295: Angeborene und kindliche Lähmungserscheinungen / Sonstige traumatische Rückenmarksläsionen / (sub)akute Myelitis / Paraplegie / postoperative Rückenmarkserkrankungen

DxG005: (Sub)akute Myelitis

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| G37.3 | Myelitis transversa acuta bei demyelinisierender Krankheit des Zentralnervensystems | W/M | 0 | 124 |

G37.4 Subakute nekrotisierende Myelitis [Foix-Alajouanine-Syndrom] W/M 0 124

DxG305: Angeborene / kindliche Diplegie / Paraplegie

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|---------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| G80.1 | Spastische diplegische Zerebralparese | W/M | 0 | 124 |

DxG306: Paraplegie

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|--------|--|-----------------|---------------|---------------|
| G11.4 | Hereditäre spastische Paraplegie | W/M | 0 | 124 |
| G82.0 | Schlaffe Paraparese und Paraplegie | W/M | 0 | 124 |
| G82.00 | Schlaffe Paraparese und Paraplegie: Akute komplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese | W/M | 0 | 124 |
| G82.01 | Schlaffe Paraparese und Paraplegie: Akute inkomplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese | W/M | 0 | 124 |
| G82.02 | Schlaffe Paraparese und Paraplegie: Chronische komplette Querschnittlähmung | W/M | 0 | 124 |
| G82.03 | Schlaffe Paraparese und Paraplegie: Chronische inkomplette Querschnittlähmung | W/M | 0 | 124 |
| G82.09 | Schlaffe Paraparese und Paraplegie: Nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| G82.1 | Spastische Paraparese und Paraplegie | W/M | 0 | 124 |
| G82.10 | Spastische Paraparese und Paraplegie: Akute komplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese | W/M | 0 | 124 |
| G82.11 | Spastische Paraparese und Paraplegie: Akute inkomplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese | W/M | 0 | 124 |
| G82.12 | Spastische Paraparese und Paraplegie: Chronische komplette Querschnittlähmung | W/M | 0 | 124 |
| G82.13 | Spastische Paraparese und Paraplegie: Chronische inkomplette Querschnittlähmung | W/M | 0 | 124 |
| G82.19 | Spastische Paraparese und Paraplegie: Nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| G82.2 | Paraparese und Paraplegie, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| G82.20 | Paraparese und Paraplegie, nicht näher bezeichnet: Akute komplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese | W/M | 0 | 124 |
| G82.21 | Paraparese und Paraplegie, nicht näher bezeichnet: Akute inkomplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese | W/M | 0 | 124 |
| G82.22 | Paraparese und Paraplegie, nicht näher bezeichnet: Chronische komplette Querschnittlähmung | W/M | 0 | 124 |
| G82.23 | Paraparese und Paraplegie, nicht näher bezeichnet: Chronische inkomplette Querschnittlähmung | W/M | 0 | 124 |
| G82.29 | Paraparese und Paraplegie, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| G82.6 | Funktionale Höhe der Schädigung des Rückenmarkes | W/M | 0 | 124 |
| G82.63 | Funktionale Höhe der Schädigung des Rückenmarkes: T1-T6; [vor 2016]: Funktionale Höhe der Schädigung des Rückenmarkes: Th1-Th6 | W/M | 0 | 124 |
| G82.64 | Funktionale Höhe der Schädigung des Rückenmarkes: T7-T10; [vor 2016]: Funktionale Höhe der Schädigung des Rückenmarkes: Th7-Th10 | W/M | 0 | 124 |
| G82.65 | Funktionale Höhe der Schädigung des Rückenmarkes: T11-L1; [vor 2016]: Funktionale Höhe der Schädigung des Rückenmarkes: Th11-L1 | W/M | 0 | 124 |
| G82.66 | Funktionale Höhe der Schädigung des Rückenmarkes: L2-S1 | W/M | 0 | 124 |
| G82.67 | Funktionale Höhe der Schädigung des Rückenmarkes: S2-S5 | W/M | 0 | 124 |
| G82.69 | Funktionale Höhe der Schädigung des Rückenmarkes: Nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |

DxG312: Postoperative Krankheiten des Nervensystems

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|--------|---|-----------------|---------------|---------------|
| G97.80 | Postoperative Liquorfistel | W/M | 0 | 124 |
| G97.81 | Postoperativer (zerebellärer) Mutismus | W/M | 0 | 124 |
| G97.82 | Postoperative epidurale spinale Blutung | W/M | 0 | 124 |
| G97.83 | Postoperative subdurale spinale Blutung | W/M | 0 | 124 |
| G97.84 | Postoperative subarachnoidale spinale Blutung | W/M | 0 | 124 |

DxG316: Traumatische Rückenmarksläsion ohne Wirbelkörperfraktur, exkl. schwere zervikale / thorakale Läsion

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|--------|--|-----------------|---------------|---------------|
| S14.0 | Kontusion und Ödem des zervikalen Rückenmarkes | W/M | 0 | 124 |
| S24.0 | Kontusion und Ödem des thorakalen Rückenmarkes | W/M | 0 | 124 |
| S34.0 | Kontusion und Ödem des lumbalen Rückenmarkes [Conus medullaris] | W/M | 0 | 124 |
| S34.1 | Sonstige Verletzung des lumbalen Rückenmarkes | W/M | 0 | 124 |
| S34.10 | Komplette Querschnittverletzung des lumbalen Rückenmarkes | W/M | 0 | 124 |
| S34.11 | Inkomplette Querschnittverletzung des lumbalen Rückenmarkes | W/M | 0 | 124 |
| S34.18 | Sonstige Verletzung des lumbalen Rückenmarkes | W/M | 0 | 124 |
| S34.3 | Verletzung der Cauda equina | W/M | 0 | 124 |
| S34.30 | Komplettes traumatisches Cauda- (equina-) Syndrom | W/M | 0 | 124 |
| S34.31 | Inkomplettes traumatisches Cauda- (equina-) Syndrom | W/M | 0 | 124 |
| S34.38 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Verletzungen der Cauda equina | W/M | 0 | 124 |
| S34.7 | Funktionale Höhe einer Verletzung des lumbosakralen Rückenmarkes | W/M | 0 | 124 |
| S34.70 | Verletzung des lumbosakralen Rückenmarkes: Höhe nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| S34.71 | Verletzung des Rückenmarkes: L1 | W/M | 0 | 124 |
| S34.72 | Verletzung des Rückenmarkes: L2 | W/M | 0 | 124 |
| S34.73 | Verletzung des Rückenmarkes: L3 | W/M | 0 | 124 |
| S34.74 | Verletzung des Rückenmarkes: L4 | W/M | 0 | 124 |
| S34.75 | Verletzung des Rückenmarkes: L5 | W/M | 0 | 124 |
| S34.76 | Verletzung des Rückenmarkes: S1 | W/M | 0 | 124 |
| S34.77 | Verletzung des Rückenmarkes: S2-S5 | W/M | 0 | 124 |
| T09.3 | Verletzung des Rückenmarkes, Höhe nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |

(H)MG296: Spastische diplegische Cerebralparese / Cauda-Syndrom / Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems / Spinozerebelläre Erkrankungen

DxG308: Spinozerebelläre Erkrankungen, einschließlich Friedreich-Ataxie

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| G11.0 | Angeborene nichtprogressive Ataxie | W/M | 0 | 124 |
| G11.1 | Früh beginnende zerebelläre Ataxie | W/M | 0 | 124 |
| G11.2 | Spät beginnende zerebelläre Ataxie | W/M | 0 | 124 |
| G11.3 | Zerebelläre Ataxie mit defektem DNA-Reparatursystem | W/M | 0 | 124 |
| G11.8 | Sonstige hereditäre Ataxien | W/M | 0 | 124 |
| G11.9 | Hereditäre Ataxie, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| G13.0 | Paraneoplastische Neuromyopathie und Neuropathie | W/M | 0 | 124 |
| G13.1 | Sonstige Systematrophien, vorwiegend das Zentralnervensystem betreffend, bei Neubildungen | W/M | 0 | 124 |

| | | | | |
|-------|---|-----|---|-----|
| G13.2 | Systematrophie, vorwiegend das Zentralnervensystem betreffend, bei Myxödem | W/M | 0 | 124 |
| G13.8 | Systematrophien, vorwiegend das Zentralnervensystem betreffend, bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten | W/M | 0 | 124 |

DxG310: Läsionen der Cauda equina

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|--------|--|-----------------|---------------|---------------|
| G83.4 | Cauda- (equina-) Syndrom | W/M | 0 | 124 |
| G83.40 | Komplettes Cauda- (equina-) Syndrom | W/M | 0 | 124 |
| G83.41 | Inkomplettes Cauda- (equina-) Syndrom | W/M | 0 | 124 |
| G83.49 | Cauda- (equina-) Syndrom, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |

DxG311: Spina bifida, Hydrozephalus, andere angeborene Anomalien des Nervensystems

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| Q00.0 | Anenzephalie | W/M | 0 | 124 |
| Q00.1 | Kraniorhachischisis | W/M | 0 | 124 |
| Q00.2 | Inienzephalie | W/M | 0 | 124 |
| Q01.0 | Frontale Enzephalozele | W/M | 0 | 124 |
| Q01.1 | Nasofrontale Enzephalozele | W/M | 0 | 124 |
| Q01.2 | Okzipitale Enzephalozele | W/M | 0 | 124 |
| Q01.8 | Enzephalozele sonstiger Lokalisationen | W/M | 0 | 124 |
| Q01.9 | Enzephalozele, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| Q02 | Mikrozephalie | W/M | 0 | 124 |
| Q03.0 | Fehlbildungen des Aquaeductus cerebri | W/M | 0 | 124 |
| Q03.1 | Atresie der Apertura mediana [Foramen Magendii] oder der Aperturæ laterales [Foramina Luschkae] des vierten Ventrikels | W/M | 0 | 124 |
| Q03.8 | Sonstiger angeborener Hydrozephalus | W/M | 0 | 124 |
| Q03.9 | Angeborener Hydrozephalus, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| Q04.0 | Angeborene Fehlbildungen des Corpus callosum | W/M | 0 | 124 |
| Q04.1 | Arrhinenzephalie | W/M | 0 | 124 |
| Q04.2 | Holoprosenzephalie-Syndrom | W/M | 0 | 124 |
| Q04.3 | Sonstige Reduktionsdeformitäten des Gehirns | W/M | 0 | 124 |
| Q04.4 | Septooptische Dysplasie | W/M | 0 | 124 |
| Q04.5 | Megalenzephalie | W/M | 0 | 124 |
| Q04.6 | Angeborene Gehirnzysten | W/M | 0 | 124 |
| Q04.8 | Sonstige näher bezeichnete angeborene Fehlbildungen des Gehirns | W/M | 0 | 124 |
| Q04.9 | Angeborene Fehlbildung des Gehirns, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| Q05.0 | Zervikale Spina bifida mit Hydrozephalus | W/M | 0 | 124 |
| Q05.1 | Thorakale Spina bifida mit Hydrozephalus | W/M | 0 | 124 |
| Q05.2 | Lumbale Spina bifida mit Hydrozephalus | W/M | 0 | 124 |
| Q05.3 | Sakrale Spina bifida mit Hydrozephalus | W/M | 0 | 124 |
| Q05.4 | Nicht näher bezeichnete Spina bifida mit Hydrozephalus | W/M | 0 | 124 |
| Q05.5 | Zervikale Spina bifida ohne Hydrozephalus | W/M | 0 | 124 |
| Q05.6 | Thorakale Spina bifida ohne Hydrozephalus | W/M | 0 | 124 |
| Q05.7 | Lumbale Spina bifida ohne Hydrozephalus | W/M | 0 | 124 |
| Q05.8 | Sakrale Spina bifida ohne Hydrozephalus | W/M | 0 | 124 |
| Q05.9 | Spina bifida, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| Q06.0 | Amyelie | W/M | 0 | 124 |
| Q06.1 | Hypoplasie und Dysplasie des Rückenmarks | W/M | 0 | 124 |

| | | | | |
|-------|---|-----|---|-----|
| Q06.2 | Diastematomyelie | W/M | 0 | 124 |
| Q06.3 | Sonstige angeborene Fehlbildungen der Cauda equina | W/M | 0 | 124 |
| Q06.4 | Hydromyelie | W/M | 0 | 124 |
| Q06.8 | Sonstige näher bezeichnete angeborene Fehlbildungen des Rückenmarks | W/M | 0 | 124 |
| Q06.9 | Angeborene Fehlbildung des Rückenmarks, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| Q07.0 | Arnold-Chiari-Syndrom | W/M | 0 | 124 |
| Q07.8 | Sonstige näher bezeichnete angeborene Fehlbildungen des Nervensystems | W/M | 0 | 124 |
| Q07.9 | Angeborene Fehlbildung des Nervensystems, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |

(H)MG297: Apallisches Syndrom

DxG333: Apallisches Syndrom / persistent vegetative state

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|--------|---------------------|-----------------|---------------|---------------|
| G93.80 | Apallisches Syndrom | W/M | 0 | 124 |

(H)MG298: Hydrozephalus und sonstige Schädigungen des Gehirns

DxG249: Reye-Syndrom

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|--------------|-----------------|---------------|---------------|
| G93.7 | Reye-Syndrom | W/M | 0 | 19 |

DxG250: Normotensiver Hydrozephalus

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|--------|---|-----------------|---------------|---------------|
| G91.2 | Normaldruckhydrozephalus | W/M | 0 | 124 |
| G91.20 | Idiopathischer Normaldruckhydrozephalus | W/M | 0 | 124 |
| G91.21 | Sekundärer Normaldruckhydrozephalus | W/M | 0 | 124 |
| G91.29 | Normaldruckhydrozephalus, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| G94.0 | Hydrozephalus bei anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten | W/M | 0 | 124 |
| G94.1 | Hydrozephalus bei Neubildungen | W/M | 0 | 124 |
| G94.2 | Hydrozephalus bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten | W/M | 0 | 124 |
| P91.7 | Erworbener Hydrozephalus beim Neugeborenen | W/M | 0 | 124 |

(H)MG299: Status epilepticus

DxG929: Status epilepticus (Alter > 17 Jahre)

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| G41.0 | Grand-Mal-Status; [vor 2016]: Grand-mal-Status | W/M | 18 | 124 |
| G41.1 | Petit-Mal-Status; [vor 2016]: Petit-mal-Status | W/M | 18 | 124 |
| G41.2 | Status epilepticus mit komplexfokalen Anfällen | W/M | 18 | 124 |
| G41.8 | Sonstiger Status epilepticus | W/M | 18 | 124 |
| G41.9 | Status epilepticus, nicht näher bezeichnet | W/M | 18 | 124 |

DxG930: Status epilepticus (Alter < 18 Jahre)

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| G41.0 | Grand-Mal-Status; [vor 2016]: Grand-mal-Status | W/M | 0 | 17 |
| G41.1 | Petit-Mal-Status; [vor 2016]: Petit-mal-Status | W/M | 0 | 17 |
| G41.2 | Status epilepticus mit komplexfokalen Anfällen | W/M | 0 | 17 |
| G41.8 | Sonstiger Status epilepticus | W/M | 0 | 17 |
| G41.9 | Status epilepticus, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 17 |

(H)MG300: Sonstige angeborene Herzfehler

DxG379: Ventrikelseptumdefekt (Alter < 18 Jahre)

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| Q21.0 | Ventrikelseptumdefekt | W/M | 0 | 17 |
| Q21.2 | Defekt des Vorhof- und Kammerseptums | W/M | 0 | 17 |
| Q21.8 | Sonstige angeborene Fehlbildungen der Herzsepten | W/M | 0 | 17 |

DxG914: Sonstige Fehlbildungen des Herzens

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| Q24.3 | Infundibuläre Pulmonalstenose | W/M | 0 | 17 |
| Q24.4 | Angeborene subvalvuläre Aortenstenose | W/M | 0 | 17 |
| Q24.5 | Fehlbildung der Koronargefäße | W/M | 0 | 17 |
| Q24.6 | Angeborener Herzblock | W/M | 0 | 17 |
| Q24.8 | Sonstige näher bezeichnete angeborene Fehlbildungen des Herzens | W/M | 0 | 17 |
| Q24.9 | Angeborene Fehlbildung des Herzens, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 17 |

DxG915: Vorhofseptumdefekt

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| Q21.1 | Vorhofseptumdefekt | W/M | 0 | 17 |
| Q21.9 | Angeborene Fehlbildung des Herzseptums, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 17 |

(H)MG301: Schwere angeborene Herzfehler

DxG377: Schwere angeborene Anomalie des Herzens / des Gefäßsystems (Alter < 18 Jahre)

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|--------|--|-----------------|---------------|---------------|
| Q21.3 | Fallot-Tetralogie | W/M | 0 | 17 |
| Q21.4 | Aortopulmonaler Septumdefekt | W/M | 0 | 17 |
| Q21.80 | Fallot-Pentalogie | W/M | 0 | 17 |
| Q21.88 | Sonstige angeborene Fehlbildungen der Herzsepten | W/M | 0 | 17 |
| Q24.0 | Dextrokardie | W/M | 0 | 17 |
| Q24.1 | Lävokardie | W/M | 0 | 17 |
| Q24.2 | Cor triatriatum | W/M | 0 | 17 |
| Q26.0 | Angeborene Stenose der V. cava | W/M | 0 | 17 |
| Q26.1 | Persistenz der linken V. cava superior | W/M | 0 | 17 |
| Q26.2 | Totale Fehleinmündung der Lungenvenen | W/M | 0 | 17 |

| | | | | |
|-------|--|-----|---|----|
| Q26.3 | Partielle Fehleinmündung der Lungenvenen | W/M | 0 | 17 |
| Q26.4 | Fehleinmündung der Lungenvenen, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 17 |
| Q26.5 | Fehleinmündung der Pfortader | W/M | 0 | 17 |
| Q26.6 | Fistel zwischen V. portae und A. hepatica (angeboren) | W/M | 0 | 17 |
| Q26.8 | Sonstige angeborene Fehlbildungen der großen Venen | W/M | 0 | 17 |
| Q26.9 | Angeborene Fehlbildung einer großen Vene, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 17 |

DxG393: Sonstige Fehlbildungen der Herzhöhlen und verbindender Strukturen

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| Q20.0 | Truncus arteriosus communis | W/M | 0 | 17 |
| Q20.1 | Rechter Doppelausstromventrikel [Double outlet right ventricle] | W/M | 0 | 17 |
| Q20.2 | Linker Doppelausstromventrikel [Double outlet left ventricle] | W/M | 0 | 17 |
| Q20.3 | Diskordante ventrikuloarterielle Verbindung | W/M | 0 | 17 |
| Q20.4 | Doppeleinstromventrikel [Double inlet ventricle] | W/M | 0 | 17 |
| Q20.5 | Diskordante atrioventrikuläre Verbindung | W/M | 0 | 17 |
| Q20.6 | Vorhofisomerismus | W/M | 0 | 17 |
| Q20.8 | Sonstige angeborene Fehlbildungen der Herzhöhlen und verbindender Strukturen | W/M | 0 | 17 |
| Q20.9 | Angeborene Fehlbildung der Herzhöhlen und verbindender Strukturen, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 17 |

(H)MG305: Andere bösartige Neubildung der Atemwege / intrathorakale bösartige Neubildung / Bösartige Neubildung der Harnwege / des Ovars, der Parametrien und Plazenta

DxG049: Andere bösartige Neubildung der Atemwege / intrathorakale bösartige Neubildung

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| C30.0 | Bösartige Neubildung: Nasenhöhle | W/M | 0 | 124 |
| C30.1 | Bösartige Neubildung: Mittelohr | W/M | 0 | 124 |
| C31.0 | Bösartige Neubildung: Sinus maxillaris [Kieferhöhle] | W/M | 0 | 124 |
| C31.1 | Bösartige Neubildung: Sinus ethmoidalis [Siebbeinzellen] | W/M | 0 | 124 |
| C31.2 | Bösartige Neubildung: Sinus frontalis [Stirnhöhle] | W/M | 0 | 124 |
| C31.3 | Bösartige Neubildung: Sinus sphenoidalis [Keilbeinhöhle] | W/M | 0 | 124 |
| C31.8 | Bösartige Neubildung: Nasennebenhöhlen, mehrere Teilbereiche überlappend | W/M | 0 | 124 |
| C31.9 | Bösartige Neubildung: Nasennebenhöhle, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| C37 | Bösartige Neubildung des Thymus | W/M | 0 | 124 |
| C38.0 | Bösartige Neubildung: Herz | W/M | 0 | 124 |
| C38.1 | Bösartige Neubildung: Vorderes Mediastinum | W/M | 0 | 124 |
| C38.2 | Bösartige Neubildung: Hinteres Mediastinum | W/M | 0 | 124 |
| C38.3 | Bösartige Neubildung: Mediastinum, Teil nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| C38.8 | Bösartige Neubildung: Herz, Mediastinum und Pleura, mehrere Teilbereiche überlappend | W/M | 0 | 124 |
| C39.0 | Bösartige Neubildung: Obere Atemwege, Teil nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| C39.8 | Bösartige Neubildung: Atmungsorgane und sonstige intrathorakale Organe, mehrere Teilbereiche überlappend | W/M | 0 | 124 |
| C39.9 | Bösartige Neubildung: Ungenau bezeichnete Lokalisationen des Atmungssystems | W/M | 0 | 124 |
| C45.2 | Mesotheliom des Perikards | W/M | 0 | 124 |

DxG069: Bösartige Neubildung der Harnblasen, Urether, Harnröhre, der ableitenden Harnwege

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| C66 | Bösartige Neubildung des Ureters | W/M | 0 | 124 |
| C67.0 | Bösartige Neubildung: Trigonum vesicae | W/M | 0 | 124 |
| C67.1 | Bösartige Neubildung: Apex vesicae | W/M | 0 | 124 |
| C67.2 | Bösartige Neubildung: Laterale Harnblasenwand | W/M | 0 | 124 |
| C67.3 | Bösartige Neubildung: Vordere Harnblasenwand | W/M | 0 | 124 |
| C67.4 | Bösartige Neubildung: Hintere Harnblasenwand | W/M | 0 | 124 |
| C67.5 | Bösartige Neubildung: Harnblasenhals | W/M | 0 | 124 |
| C67.6 | Bösartige Neubildung: Ostium ureteris | W/M | 0 | 124 |
| C67.7 | Bösartige Neubildung: Urachus | W/M | 0 | 124 |
| C67.8 | Bösartige Neubildung: Harnblase, mehrere Teilbereiche überlappend | W/M | 0 | 124 |
| C67.9 | Bösartige Neubildung: Harnblase, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| C68.0 | Bösartige Neubildung: Urethra | W/M | 0 | 124 |
| C68.1 | Bösartige Neubildung: Paraurethrale Drüse | W/M | 0 | 124 |
| C68.8 | Bösartige Neubildung: Harnorgane, mehrere Teilbereiche überlappend | W/M | 0 | 124 |
| C68.9 | Bösartige Neubildung: Harnorgan, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |

DxG902: Bösartige Neubildung des Ovars, der Parametrien und Plazenta

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| C56 | Bösartige Neubildung des Ovars | W | 0 | 124 |
| C57.0 | Bösartige Neubildung: Tuba uterina [Fallopio] | W | 0 | 124 |
| C57.1 | Bösartige Neubildung: Lig. latum uteri | W | 0 | 124 |
| C57.2 | Bösartige Neubildung: Lig. teres uteri | W | 0 | 124 |
| C57.3 | Bösartige Neubildung: Parametrium | W | 0 | 124 |
| C57.4 | Bösartige Neubildung: Uterine Adnexe, nicht näher bezeichnet | W | 0 | 124 |
| C58 | Bösartige Neubildung der Plazenta | W | 8 | 59 |

(H)MG306: Bösartige Neubildung der Nebennieren / der Mamma (Alter > 44 Jahre) / des Auges / der Zervix und sonst. weiblichen Genitalorgane / multipler oder nicht näher bezeichneter Lokalisationen / der Prostata / Duktales Karzinoma in situ / Kaposi-Sarkom

DxG036: Bösartige Neubildungen ohne Angabe der Lokalisation oder als Primärtumoren an mehreren Lokalisationen

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| C79.9 | Sekundäre bösartige Neubildung nicht näher bezeichneter Lokalisation | W/M | 0 | 124 |
| C80.0 | Bösartige Neubildung, primäre Lokalisation unbekannt, so bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| C80.9 | Bösartige Neubildung, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| C97 | Bösartige Neubildungen als Primärtumoren an mehreren Lokalisationen | W/M | 0 | 124 |

DxG053: Kaposi-Sarkom

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| C46.0 | Kaposi-Sarkom der Haut | W/M | 0 | 124 |
| C46.1 | Kaposi-Sarkom des Weichteilgewebes | W/M | 0 | 124 |
| C46.2 | Kaposi-Sarkom des Gaumens | W/M | 0 | 124 |
| C46.3 | Kaposi-Sarkom der Lymphknoten | W/M | 0 | 124 |

| | | | | |
|-------|--|-----|---|-----|
| C46.7 | Kaposi-Sarkom sonstiger Lokalisationen | W/M | 0 | 124 |
| C46.8 | Kaposi-Sarkom mehrerer Organe | W/M | 0 | 124 |
| C46.9 | Kaposi-Sarkom, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |

DxG056: Bösartige Neubildung der Nebennieren

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| C74.0 | Bösartige Neubildung: Nebennierenrinde | W/M | 0 | 124 |
| C74.1 | Bösartige Neubildung: Nebennierenmark | W/M | 0 | 124 |
| C74.9 | Bösartige Neubildung: Nebenniere, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |

DxG064: Bösartige Neubildung der Mamma (Alter > 44 Jahre)

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| C50.0 | Bösartige Neubildung: Brustwarze und Warzenhof | W/M | 45 | 124 |
| C50.1 | Bösartige Neubildung: Zentraler Drüsenkörper der Brustdrüse | W/M | 45 | 124 |
| C50.2 | Bösartige Neubildung: Oberer innerer Quadrant der Brustdrüse | W/M | 45 | 124 |
| C50.3 | Bösartige Neubildung: Unterer innerer Quadrant der Brustdrüse | W/M | 45 | 124 |
| C50.4 | Bösartige Neubildung: Oberer äußerer Quadrant der Brustdrüse | W/M | 45 | 124 |
| C50.5 | Bösartige Neubildung: Unterer äußerer Quadrant der Brustdrüse | W/M | 45 | 124 |
| C50.6 | Bösartige Neubildung: Recessus axillaris der Brustdrüse | W/M | 45 | 124 |
| C50.8 | Bösartige Neubildung: Brustdrüse, mehrere Teilbereiche überlappend | W/M | 45 | 124 |
| C50.9 | Bösartige Neubildung: Brustdrüse, nicht näher bezeichnet | W/M | 45 | 124 |

DxG067: Bösartige Neubildung der Prostata

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-----|-----------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| C61 | Bösartige Neubildung der Prostata | M | 0 | 124 |

DxG071: Bösartige Neubildung des Auges

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| C69.0 | Bösartige Neubildung: Konjunktiva | W/M | 0 | 124 |
| C69.1 | Bösartige Neubildung: Kornea | W/M | 0 | 124 |
| C69.2 | Bösartige Neubildung: Retina | W/M | 0 | 124 |
| C69.3 | Bösartige Neubildung: Chorioidea | W/M | 0 | 124 |
| C69.4 | Bösartige Neubildung: Ziliarkörper | W/M | 0 | 124 |
| C69.5 | Bösartige Neubildung: Tränendrüse und Tränenwege | W/M | 0 | 124 |
| C69.6 | Bösartige Neubildung: Orbita | W/M | 0 | 124 |
| C69.8 | Bösartige Neubildung: Auge und Augenanhangsgebilde, mehrere Teilbereiche überlappend | W/M | 0 | 124 |
| C69.9 | Bösartige Neubildung: Auge, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |

DxG091: Duktales Karzinoma in situ

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|----------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| D05.1 | Carcinoma in situ der Milchgänge | W/M | 0 | 124 |

DxG900: Bösartige Neubildung der Zervix und sonst. weiblichen Genitalorgane

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| C51.0 | Bösartige Neubildung der Vulva: Labium majus | W | 0 | 124 |
| C51.1 | Bösartige Neubildung der Vulva: Labium minus | W | 0 | 124 |
| C51.2 | Bösartige Neubildung der Vulva: Klitoris | W | 0 | 124 |
| C51.8 | Bösartige Neubildung: Vulva, mehrere Teilbereiche überlappend | W | 0 | 124 |
| C51.9 | Bösartige Neubildung: Vulva, nicht näher bezeichnet | W | 0 | 124 |
| C52 | Bösartige Neubildung der Vagina | W | 0 | 124 |
| C53.0 | Bösartige Neubildung: Endozervix | W | 0 | 124 |
| C53.1 | Bösartige Neubildung: Ektozervix | W | 0 | 124 |
| C53.8 | Bösartige Neubildung: Cervix uteri, mehrere Teilbereiche überlappend | W | 0 | 124 |
| C53.9 | Bösartige Neubildung: Cervix uteri, nicht näher bezeichnet | W | 0 | 124 |
| C57.7 | Bösartige Neubildung: Sonstige näher bezeichnete weibliche Genitalorgane | W | 0 | 124 |
| C57.8 | Bösartige Neubildung: Weibliche Genitalorgane, mehrere Teilbereiche überlappend | W | 0 | 124 |
| C57.9 | Bösartige Neubildung: Weibliches Genitalorgan, nicht näher bezeichnet | W | 0 | 124 |

(H)MG313: Bösartige Neubildung des Kolons / andere, nicht näher bezeichnete der Verdauungsorgane / des Peritoneums / der Haut / der männlichen Geschlechtsorgane / der Niere und des Nierenbeckens / anderer ungenügend bezeichneter Lokalisation / der Gebärmutter

DxG060: Bösartige Neubildung des Kolons

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| C18.0 | Bösartige Neubildung: Zäkum | W/M | 0 | 124 |
| C18.1 | Bösartige Neubildung: Appendix vermiformis | W/M | 0 | 124 |
| C18.2 | Bösartige Neubildung: Colon ascendens | W/M | 0 | 124 |
| C18.3 | Bösartige Neubildung: Flexura coli dextra [hepatica] | W/M | 0 | 124 |
| C18.4 | Bösartige Neubildung: Colon transversum | W/M | 0 | 124 |
| C18.5 | Bösartige Neubildung: Flexura coli sinistra [lienalis] | W/M | 0 | 124 |
| C18.6 | Bösartige Neubildung: Colon descendens | W/M | 0 | 124 |
| C18.7 | Bösartige Neubildung: Colon sigmoideum | W/M | 0 | 124 |
| C18.8 | Bösartige Neubildung: Kolon, mehrere Teilbereiche überlappend | W/M | 0 | 124 |
| C18.9 | Bösartige Neubildung: Kolon, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |

DxG062: Andere, nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung der Verdauungsorgane / des Peritoneums

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| C26.0 | Bösartige Neubildung: Intestinaltrakt, Teil nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| C26.1 | Bösartige Neubildung: Milz | W/M | 0 | 124 |
| C26.8 | Bösartige Neubildung: Verdauungssystem, mehrere Teilbereiche überlappend | W/M | 0 | 124 |
| C26.9 | Bösartige Neubildung: Ungenau bezeichnete Lokalisationen des Verdauungssystems | W/M | 0 | 124 |

DxG068: Bösartige Neubildung des Hodens / Bösartige Neubildung der männlichen Geschlechtsorgane

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| C60.0 | Bösartige Neubildung: Praeputium penis | M | 0 | 124 |
| C60.1 | Bösartige Neubildung: Glans penis | M | 0 | 124 |
| C60.2 | Bösartige Neubildung: Penisschaft | M | 0 | 124 |
| C60.8 | Bösartige Neubildung: Penis, mehrere Teilbereiche überlappend | M | 0 | 124 |
| C60.9 | Bösartige Neubildung: Penis, nicht näher bezeichnet | M | 0 | 124 |
| C62.0 | Bösartige Neubildung: Dystoper Hoden | M | 0 | 124 |
| C62.1 | Bösartige Neubildung: Deszendierter Hoden | M | 0 | 124 |
| C62.9 | Bösartige Neubildung: Hoden, nicht näher bezeichnet | M | 0 | 124 |
| C63.0 | Bösartige Neubildung: Nebenhoden [Epididymis] | M | 0 | 124 |
| C63.1 | Bösartige Neubildung: Samenstrang | M | 0 | 124 |
| C63.2 | Bösartige Neubildung: Skrotum | M | 0 | 124 |
| C63.7 | Bösartige Neubildung: Sonstige näher bezeichnete männliche Genitalorgane | M | 0 | 124 |
| C63.8 | Bösartige Neubildung: Männliche Genitalorgane, mehrere Teilbereiche überlappend | M | 0 | 124 |
| C63.9 | Bösartige Neubildung: Männliches Genitalorgan, nicht näher bezeichnet | M | 0 | 124 |

DxG070: Bösartige Neubildung der Niere und des Nierenbeckens

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-----|--|-----------------|---------------|---------------|
| C64 | Bösartige Neubildung der Niere, ausgenommen Nierenbecken | W/M | 0 | 124 |
| C65 | Bösartige Neubildung des Nierenbeckens | W/M | 0 | 124 |

DxG073: Bösartige Neubildung anderer / ungenügend bezeichneter Lokalisation

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
| C45.7 | Mesotheliom sonstiger Lokalisationen | W/M | 0 | 124 |
| C45.9 | Mesotheliom, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| C76.0 | Bösartige Neubildung ungenau bezeichneter Lokalisationen: Kopf, Gesicht und Hals | W/M | 0 | 124 |
| C76.1 | Bösartige Neubildung ungenau bezeichneter Lokalisationen: Thorax | W/M | 0 | 124 |
| C76.2 | Bösartige Neubildung ungenau bezeichneter Lokalisationen: Abdomen | W/M | 0 | 124 |
| C76.3 | Bösartige Neubildung ungenau bezeichneter Lokalisationen: Becken | W/M | 0 | 124 |
| C76.4 | Bösartige Neubildung ungenau bezeichneter Lokalisationen: Obere Extremität | W/M | 0 | 124 |
| C76.5 | Bösartige Neubildung ungenau bezeichneter Lokalisationen: Untere Extremität | W/M | 0 | 124 |
| C76.7 | Bösartige Neubildung: Sonstige ungenau bezeichnete Lokalisationen | W/M | 0 | 124 |
| C76.8 | Bösartige Neubildung: Sonstige und ungenau bezeichnete Lokalisationen, mehrere Teilbereiche überlappend | W/M | 0 | 124 |

DxG089: Bösartige Neubildung der Haut

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| C00.0 | Bösartige Neubildung: Äußere Oberlippe | W/M | 0 | 124 |
| C00.1 | Bösartige Neubildung: Äußere Unterlippe | W/M | 0 | 124 |
| C00.2 | Bösartige Neubildung: Äußere Lippe, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |
| C00.3 | Bösartige Neubildung: Oberlippe, Innenseite | W/M | 0 | 124 |

| | | | | |
|-------|---|-----|---|-----|
| C00.4 | Bösartige Neubildung: Unterlippe, Innenseite | W/M | 0 | 124 |
| C00.5 | Bösartige Neubildung: Lippe, nicht näher bezeichnet, Innenseite | W/M | 0 | 124 |
| C00.6 | Bösartige Neubildung: Lippenkommissur | W/M | 0 | 124 |
| C00.8 | Bösartige Neubildung: Lippe, mehrere Teilbereiche überlappend | W/M | 0 | 124 |
| C00.9 | Bösartige Neubildung: Lippe, nicht näher bezeichnet | W/M | 0 | 124 |

DxG901: Bösartige Neubildung der Gebärmutter

| ICD | Bezeichnung | Ge- schlecht | Alter- Min | Alter- Max |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|
| C54.0 | Bösartige Neubildung: Isthmus uteri | W | 0 | 124 |
| C54.1 | Bösartige Neubildung: Endometrium | W | 0 | 124 |
| C54.2 | Bösartige Neubildung: Myometrium | W | 0 | 124 |
| C54.3 | Bösartige Neubildung: Fundus uteri | W | 0 | 124 |
| C54.8 | Bösartige Neubildung: Corpus uteri, mehrere Teilbereiche überlappend | W | 0 | 124 |
| C54.9 | Bösartige Neubildung: Corpus uteri, nicht näher bezeichnet | W | 0 | 124 |
| C55 | Bösartige Neubildung des Uterus, Teil nicht näher bezeichnet | W | 0 | 124 |